

**SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS

APLICACIÓN AL
HOSPITAL SIERRALLANA**

Tesis que presenta para el grado de Doctora:

LIÉBANA MARÍA PIEDRA ANTÓN



Universidad de Cantabria

Departamento de Medicina y Psiquiatría

Directores de tesis: Dr. Luis Ansorena Pool

Prof. Carmen Fariñas Álvarez

Santander, Febrero de 2016



FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y PSIQUIATRÍA

“Sistemas de Información de los Servicios de Urgencias. Aplicación al Hospital Sierrallana”

Liébana Piedra Antón

Tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en Medicina,
realizada bajo la dirección de los profesores:

Dr. Luis Ansorena Pool
Pfa. Dra. María del Carmen Fariñas Álvarez

Santander, Enero 2016



Facultad de Medicina

Departamento de Medicina y Psiquiatría

DÑA. MARÍA DEL CARMEN FARIÑAS ÁLVAREZ, PROFESORA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y PSIQUIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA-ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA DE SANTANDER

CERTIFICO que la presente tesis doctoral titulada “Sistemas de Información en los Servicios de Urgencias. Aplicación al Hospital Sierrallana” ha sido realizado bajo mi dirección por Liébana Piedra Antón y reúne todos los requisitos científicos y formales para ser presentado y defendido ante el tribunal correspondiente.

Y para que así conste a todos los efectos, firmo el presente certificado en Santander, a 20 de Enero de dos mil dieciséis.

Prof. Dra. María del Carmen Fariñas Álvarez



Facultad de Medicina

Departamento de Medicina y Psiquiatría

D. LUIS ANSORENA POOL, JEFE DE SERVICIO DE ADMISIÓN DEL HOSPITAL SIERRALLANA

CERTIFICO que la presente tesis doctoral titulada “Sistemas de Información de los Servicios de Urgencias. Aplicación al Hospital Sierrallana” ha sido realizado bajo mi dirección por Liébana Piedra Antón y reúne todos los requisitos científicos y formales para ser presentado y defendido ante el tribunal correspondiente.

Y para que así conste a todos los efectos, firmo el presente certificado en Santander, a 20 de Enero de dos mil dieciséis.

Dr. Luis Ansorena Pool

“De modo que soy llamado excéntrico porque digo públicamente que los hospitales si quieren estar seguros de que mejoran deben: a) establecer cuáles son sus resultados; b) analizarlos, de manera de hallar sus puntos débiles y sus fortalezas; c) comparar sus resultados con los de otros hospitales, y d) ver con buenos ojos no solo la publicación de sus éxitos, sino también la de sus errores”

Ernest A. Codman, 1917

“No se puede gestionar lo que no se controla. No se puede controlar lo que no se mide”

Tom de Marco 1982

A mi madre

A mi hermana, por tenerme tanta paciencia y ser incondicional en mi vida. A mi padre y mi hermana Macarena por el cariño a pesar de la distancia. A Begoña, Ana, Ana Mañoso, Ma. José, Sara, Lucía, por estar siempre en los momentos difíciles. A mi gente de México. A todas las personas que han hecho que pudiera llegar hasta aquí, cuidándome desde que salí de casa, Carmen, Maripreci, Angelines, tía, Hortensia y resto de Hermanas. Y a los que ya no estais pero seguís siendo importantes en mi vida. ¡GRACIAS!

AGRADECIMIENTOS

Difícil es reunir toda la gratitud en unas líneas y recordar a todas y cada una de las personas que de una manera u otra han contribuido a que este trabajo se lleve a cabo. De una forma especial quiero dar las gracias a:

Dr. Luis Ansorena Pool, mi director de tesis por haber confiado en mí, a pesar de ese coge y deja que ha estado presente durante los años en los que uno se pone a hacer la tesis y en el que muchas veces se cruzan situaciones que hacen que se quede aparcadas, gracias por la idea, por la ayuda incondicional prestada y por estar pendiente hasta el último detalle y hasta el último momento.

Dra. Carmen Fariñas Álvarez, por su disponibilidad en todo momento para co-dirigir este proyecto y por su eficiencia para ir resolviendo todas las salvedades que han ido apareciendo.

Dr. Héctor Alonso Valle, por su generosidad y disposición en todo momento para apoyarme en todo lo que he necesitado.

D. Óscar Valcuende, informático del Servicio Cántabro de Salud, quien diseñó el programa “Clara-Urgencias”, siguiendo las instrucciones recibidas desde esta tesis, por su dedicación, su buen hacer y su disposición en todo momento.

D. Pedro Muñoz y Dña. Lara Pino, epidemiólogos, por su apoyo estadístico durante todo este trabajo.

D. Manuel Mauriz, responsable de codificación del Hospital Sierrallana y a todo su equipo por el apoyo a la labor de codificación de diagnósticos durante todos estos años.

Dña. Francisca Lavín, responsable de contabilidad analítica del Hospital Sierrallana, por su ayuda en la extracción de datos económicos de la urgencia de este hospital.

Dña. Encarna Cámara, enfermera del área de Sistemas de Información en la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud por su apoyo en la creación de la estructura del CMBDU y la paciencia con todas las descargas de datos.

Dña. María Olga Álvaro, técnica informática del Hospital Sierrallana, por su preparación del nuevo CMBDU siguiendo las instrucciones de esta tesis.

La atención sanitaria ha cambiado vertiginosamente en los últimos años, dando paso a una visión más amplia, no centrada solo en el cuidado del paciente, sino también de la sociedad. Todo esto ha implicado un cambio en la forma de trabajar, y en la organización; donde la eficacia ha dado paso a la eficiencia, y en donde los sistemas de información se han convertido en imprescindibles para poder llevar a cabo una buena gestión clínica; la cual en los últimos años ha teñido todos los ámbitos de la organización asistencial.

Es por ellos el llevar a cabo este estudio de los sistemas de información de los servicios de urgencias, y en particular del Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.

Este trabajo describe los cambios que estos sistemas de información han sufrido en la última década, y sobre todo de una manera exponencial en los últimos años, con la informatización progresiva de los sistemas de salud y la inclusión de la historia clínica electrónica.

En este estudio se recoge la evolución que el proceso de obtención de datos ha tenido, desde su recogida manual, hasta la incorporación automatizada de los mismos, así como la creación de un CMBDu (Conjunto Mínimo Básico de Datos de Urgencias) y de un analizador de datos, lo que nos ha permitido hacer una importante aproximación no solo cuantitativa como hasta ahora, si no también cualitativa de ese gran desconocido que era el servicio de urgencias, a pesar de ser una de las puertas principales de contacto del paciente con el sistema de salud y la puerta principal de entrada del paciente en el hospital.

Pero no se trata de acumular datos per sé. Estos datos nos tienen que servir para tras su análisis (business intelligence) realizar los cambios pertinentes que nos permitan ser más eficientes en nuestro día a día.

Muchas son las dificultades que se presentan en nuestra labor asistencial, el aumento en la esperanza de vida hace que cada vez nos encontremos pacientes más complejos y pluripatológicos, el peligro en la sostenibilidad de nuestro sistema, la falta de tiempo y otros más, son los hándicaps que tenemos, es por ello que esta nueva forma de abordar la información puede convertirse en una herramienta que mejore nuestra forma de trabajo diario.

ÍNDICE

1.	Introducción.....	15
1.1	El Sistema Sanitario	25
1.1.2	Sistema Nacional de Salud (España). Breve reseña histórica.....	27
1.2	¿Cómo se organiza nuestro sistema sanitario?.....	29
1.3	Las Urgencias Hospitalarias.....	32
1.4	El Gasto Sanitario	33
1.5	Contabilidad analítica	35
1.6	Clasificación de pacientes	39
1.7	Sist. de información y tecnologías de la información y la comunicación.....	47
1.8	Codificación de las urgencias hospitalarias.....	56
1.9	Sistema sanitario en Cantabria y Hospital Sierrallana: marco demográfico y geográfico.....	69
2.	Hipótesis.....	79
3.	Objetivos.....	83
4.	Material y métodos	87
4.1	Diseño y ámbito del estudio.....	89
4.2	Análisis estadístico.....	89
4.3	Apoyo informático	90
4.4	Marco demográfico y geográfico	91
4.5	Descripción de las variables.....	91
4.6	Fuentes de información.....	95
4.7	Elección de la base de datos.....	96
5.	Resultados.....	81
5.1	Análisis poblacional.....	97
5.1.1	Distribución por sexo.....	99
5.1.2	Distribución por edad	100
5.1.3	Distribución por edad sexo	101
5.1.4	Área geográfica de procedencia.....	102

5.1.5	Comunidades Autónomas de procedencia	103
5.1.6	Tipos de alta.....	105
5.1.7	Tipo de financiador	105
5.2	Análisis de frecuentación y tiempos	106
5.2.1	Distribución anual de la demanda.....	106
5.2.2	Tiempo medio de estancia por años.....	107
5.2.3	Número de asistencias por mes.....	107
5.2.4	Distribución estacional de la demanda	108
5.2.5	Tiempo medio de estancia por mes.....	108
5.2.6	Distribución semanal de la demanda	109
5.2.7	Tiempo medio de estancia por día de la semana.....	109
5.2.8	Asistencias por hora de llegada	110
5.2.9	Distribución de la demanda por turnos	110
5.2.10	Tiempo de permanencia en el servicio de urgencias según la hora de llegada	111
5.2.11	Asistencias por hora de llegada	112
5.2.12	Tiempo medio por hora de alta	112
5.2.13	Análisis multivariante de los factores que influyen en el tiempo de permanencia en urgencias	113
5.3	Indicadores de calidad.....	117
5.3.1	Ingresos.....	117
5.3.1.1	Ingresos por año y por servicio.....	118
5.3.1.2	Ingresos por mes	119
5.3.1.3	Ingresos por día de la semana	119
5.3.1.4	Motivos de ingreso.....	120
5.3.1.5	Principales GRD	122
5.3.1.6	Presión asistencial en urgencias.....	126
5.3.1.7	Enfermedades raras.....	127
5.3.2	Reingresos.....	127
5.3.2.1	Reingresos por año.....	127
5.3.2.2	Reingresos por mes.....	128
5.3.2.3	Reingresos por día de la semana.....	128
5.3.2.4	Reingresos por CDM	129
5.3.3	Éxitus	130

5.3.3.1	Éxitus por año y hospital	130
5.3.3.2	Éxitus por edad y sexo	130
5.3.3.3	Mortalidad por mes	131
5.3.3.4	Mortalidad por día de la semana y hospital	131
5.3.3.5	Mortalidad por hora de llegada	132
5.3.3.6	Éxitus por ZBS.....	132
5.3.4	Sala de evolución.....	133
5.3.4.1	Número de asistencias al año.....	133
5.3.4.2	Tiempo de estancia media en la sala de evolución por años	133
5.3.4.3	Asistencias por mes en la sala de evolución.....	134
5.3.4.4	Tiempo de estancia media en la sala de evolución por mes.....	134
5.3.4.5	Asistencias por días de la semana en la sala de evolución.....	135
5.3.4.6	Tiempo de estancia media por día de la semana en la sala de evolución.....	135
5.3.4.7	Número de pacientes por hora de llegada en la sala de evolución	136
5.3.4.8	Tiempo de estancia media en la sala de evolución por hora de llegada.....	136
5.3.5	Unidad de Cuidados Intermedios.....	137
5.3.5.1	Asistencias por año	137
5.3.5.2	Tiempo de estancia media por año.....	137
5.3.5.3	Asistencias por mes	138
5.3.5.4	Tiempo de estancia media por mes.....	138
5.3.5.5	Asistencias por día de la semana	139
5.3.5.6	Tiempo de estancia media por día de la semana.....	139
5.3.5.7	Asistencias por hora de llegada	140
5.3.5.8	Tiempo de estancia media por hora de llegada.....	140
5.3.6	Altas voluntarias / fugas	141
5.3.7	Traslados a otros hospitales	142
5.3.7.1	Tiempo de estancia media de los traslados a otro hospital según CDM	143

5.4	Categoría Diagnóstica Mayor	144
5.4.1	Asistencias por CDM.....	144
5.4.2	Tiempo estancia media por CDM.....	145
5.4.3	Edad de los pacientes según CDM	146
5.5	Indicadores de los pacientes remitidos desde Atención Primaria	147
5.5.1	Pacientes remitidos desde AP	147
5.5.2	Procedencia geográfica	148
5.5.3	Asistencias por año	149
5.5.4	Tiempo de estancia media por año.....	149
5.5.5	Asistencias por mes	150
5.5.6	Tiempo de estancia media por mes.....	150
5.5.7	Derivaciones por día de la semana	151
5.5.8	Tiempo de estancia media por día de la semana.....	151
5.5.9	Derivaciones por hora de llegada	152
5.5.10	Tiempo de estancia media por hora de llegada.....	152
5.5.11	Ingresos.....	153
5.5.12	Reingresos.....	153
5.5.13	CDM	154
5.6	Costes	154
6.	Discusión	159
7.	Conclusiones.....	179
8.	Bibliografía.....	183
9.	Anexos.....	199

ABREVIATURAS

AF	Área Funcional
AP	Atención Primaria
APG	Ambulatory Patient Group
ASHO	Asesoramiento de Servicios Hospitalarios
CCS	Clinical Classification Software
CDM	Categoría Diagnóstica Mayor
CIE	Clasificación Internacional de Enfermedades
CIE-9MC	Clasificación Internacional de Enfermedades versión 9 Modificada
CMA	Cirugía Mayor Ambulatoria
CMBDU	Conjunto Mínimo Básico de Datos de Urgencias
CMBDU	Conjunto Mínimo Básico de Datos
DS	Diseases Sating
EEUU	Estados Unidos
epSOS	Smart Open Services for European Patients
GDP	Gross Domestic Product
GEMs	General Equivalence Mappings
GFH	Grupo Funcional Homogéneo
GRD	Grupo de Relación Diagnóstico
HCE	Historia Clínica Electrónica
HP-HIS	HP- Historia
ICANE	Instituto Cántabro de Estadística
ICD-9CM	International Clasificacion Deseases v9 Modified
IHTSDO	International Health Terminology Standars Development Organisation
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSALUD	Instituto Nacional de la Salud
IR-GRD	Group Diagnosed Refined Relationship Isocomtion
ISO	International Organization for Standardization
IT	Incapacidades Temporales
MATEPPS	Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
MIR	Médico Interno Residente
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OMS	Orgnización Mundial de la Salud
ORL	Otorrinolaringología
PIB	Producto Interior Bruto
PMC	Patient Management Categories
PSI	Patient Severity Index
RD	Real Decreto
SAS	Servicio Andaluz de Salud
SEMES	Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
SF	Servicio Funcional
SI	Sistemas de Información

SIGESA	Sistemas de Gestión Sanitaria
SIS	Sistemas de Información Sanitaria
SNOMED	Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
S°	Servicio
SOE	Seguro Obligatorio de Enfermedad
SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria
SUH	Servicio de Urgencias Hospitalarios
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
UCI	Unidad de Cuidados Intermedios
UEA	Unidad de Explotación Analítica
VMNI	Ventilación Mecánica No Invasiva
WHO	World Health Organisation
ZBS	Zona Básica de Salud

1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la Medicina está sufriendo un proceso de transformación muy superior al ocurrido a lo largo de muchos siglos anteriores. No sólo los avances científicos están marcando este cambio, sino también la nueva concepción de la salud, que ahora incorpora aspectos sociales, la generalización de los sistemas públicos de prestación sanitaria y los grandes cambios demográficos secundarios a las mejoras económico-sociales.

Si antes la Medicina se basaba en la relación **médico-paciente**, ahora se ha incorporado un nuevo elemento en este binomio que es el **Sistema Sanitario**, que para cumplir sus funciones requiere ser **gestionado**, y es aquí donde los **Sistemas de Información** juegan un papel fundamental, ya que para poder gestionar de una manera eficiente, necesitamos saber lo que ocurre (recogida de datos), analizarlo (**health intelligence**) y realizar los cambios pertinentes para mejorar el hacer diario incorporando ya no solo los principios de no maleficencia y beneficencia sino el de equidad y autonomía.

1.1. El Sistema Sanitario

Si queremos mejorar, es fundamental comenzar por saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, y para ello es esencial la incorporación de los sistemas de información y por supuesto el análisis de sus resultados, ya que de poco sirve acumular datos sin más.

Por ello considero básico tener claros algunos conceptos que desarrollo a continuación.

La salud es un Derecho Universal.

La Constitución de la OMS establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse solo como el derecho a estar sano (1)

El concepto de sistema sanitario, evolutivo temporal y culturalmente, tiene muchas definiciones, similares entre sí, pero con matices entre ellas.

Quizá una de las más sencillas y a la vez más completas es la de Durán en su libro “Understanding Health Systems: scope, functions and objectives”. Donde refiere que los sistemas sanitarios son “todas las organizaciones, instituciones y recursos públicos y privados con el mandato de mejorar (promover, restaurar o mantener) la salud en el marco político e institucional de cada país; incluye servicios personales y poblacionales así como acciones para influenciar otros sectores, pero no las acciones de esos actores como tales.” (2)

Los sistemas sanitarios son la agrupación de todas las actividades cuyo propósito primordial es promover, restaurar o mantener la salud de las personas, y se han desarrollado rápidamente a lo largo del siglo XX. (3)

Los factores que permiten definir un sistema sanitario son: el nivel de cobertura, las fuentes de financiación y la organización de la provisión de los servicios sanitarios. (4, 5) De esta manera los sistemas varían enormemente de unos países a otros, sin embargo la manera de compararlos se basa fundamentalmente en su sistema de financiación y manejo y en función de eso podemos hablar de sistemas sanitarios públicos, privados, o mixtos (los que son llevados a cabo por entidades sin ánimo de lucro).

Los países de la Unión Europea organizan sus sistemas sanitarios basados en dos modelos básicos: el **modelo Bismark o de Seguridad Social**, que surge en Alemania en 1883 y que se financia a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, y el **modelo Beveridge o de Sistema Nacional de Salud** que pretende la cobertura universal y se financia a través de impuestos. (4, 5)

Según Donabedian, el propósito de los sistemas de atención a la salud, en su núcleo y a través de sus numerosas partes, es proporcionar el más alto nivel de calidad al menor costo, de la manera más equitativa y al mayor número de personas. (6)

1.1.2. Sistema Nacional de Salud (España). Breve reseña histórica.

Los sistemas sanitarios se han ido conformando con el paso de la historia y en función de las culturas, y España no ha sido la excepción.

A 1 de Enero de 2015 en España residen 46.512.199 habitantes con un predominio ligero de las mujeres de 50,8%. El grupo de edad de menores de 14 años supone casi el 15%, el de mayores de 65 años el 18,5% y el de extranjeros llega al 10%. (7)

La intervención pública en los problemas de salud de la sociedad data desde el control de las epidemias, las cuarentenas navales, el cierre de murallas y el veto al contacto con personas provenientes de ciudades afectadas por la peste, hasta la actualidad, pasando por la época de la institucionalización del protomedicato (cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias, así como de regular la formación de los profesionales) en tiempos de Carlos V. (8)

Los novatores (grupo de pensadores y científicos españoles) de finales del siglo XVII, tuvieron en la medicina uno de los principales campos de actuación realizando fundamentalmente iniciativas individuales y localizadas. (9) Fue el Colegio de Cirugía de San Carlos quien toma el relevo en la segunda mitad del S XVIII y en 1803 la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna llevó a cabo el proyecto de sanidad pública más ambicioso que se conocía hasta el momento, el también llamado proyecto Balmis en relación al médico que llevó a cabo esta iniciativa.

Fue la primera expedición sanitaria internacional de la historia, se realizó entre 1803 y 1814 y su objetivo fue vacunar a todos los niños del imperio español de la vacuna contra la viruela; se realizó con el apoyo del Rey Carlos IV quien sufragó el proyecto con fondos públicos.

Ya en 1822 se elabora un Código sanitario que no es aprobado por falta de consenso científico y técnico sobre los medios que debían aportarse. Fue el primer intento de una ley de sanidad en España; comenzaban a atisbarse los principios de lo que luego sería la consolidación del sistema público sanitario. (10, 11)

En 1855 se aprueba la *Ley de 28 de Noviembre* que refuerza la recién creada Dirección General de Sanidad. (12)

Posteriormente el 12 de Enero de 1904 se emite el Real Decreto por el que se aprueba la Instrucción General de Sanidad, que prácticamente no aporta grandes cambios a la Dirección general de Sanidad salvo en el nombre, pasándose a denominar Inspección General de Sanidad.(13)

El 11 de Julio de 1934 se promulgó la Ley de Coordinación Sanitaria, con el objetivo de afianzar la intervención del Estado en la organización de los servicios sanitarios locales. En ella se propone la creación del Ministerio de Sanidad. (14)


En 1942 se aprueba con la Ley de 14 de Diciembre el Seguro Obligatorio de Enfermedad SOE, bajo el Instituto Nacional de Previsión, un sistema de cobertura de las necesidades sanitarias a través de una cuota vinculada al trabajo; inicialmente cubría a los trabajadores con salarios más bajos y a sus familias, y posteriormente iría aumentando su cobertura. (15)

Esta ley se reestructura en 1974 a través de la Ley General de la Seguridad Social. (16)

Ya el 25 de Abril de 1986 entra en vigor la Ley General de Sanidad (17) que universaliza la cobertura sanitaria y descentraliza la gestión creando las Consejerías de Sanidad y un Ministerio de Sanidad tal y como contempla la Constitución Española (18) en sus artículos 43 y 49, donde establece el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud; y el título VIII que prevé las competencias en materias de sanidad de las Comunidades Autónomas.

En lo que a Cantabria atañe, el traspaso de competencias se lleva a cabo mediante el Real Decreto 1471/2001 de 27 de Diciembre (19), y se regula a través de Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria. (20) **(Figura 1)**

Figura 1. Evolución del Sistema Sanitario



Los principios generales que inspiran nuestro sistema sanitario son:

- Cobertura universal
- Equidad en el acceso a los servicios
- Eficacia en la producción de la salud
- Financiación pública
- Eficiencia en la utilización de recursos
- Gestión pública del sistema, encomendándosela a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, a través de las transferencias de los servicios sanitarios.
- Participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria
- Celeridad, economía y flexibilidad en la organización de sus servicios.

1.2 ¿Cómo se organiza nuestro sistema sanitario?

El acceso a los servicios sanitarios públicos se realiza a través de la **Tarjeta Sanitaria Individual** que es expedida por cada Servicio de Salud. Es un documento único que identifica al ciudadano como usuario en todo el Sistema Nacional de salud.

El conjunto de servicios que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los ciudadanos incluye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, rehabilitadoras y de promoción y mantenimiento de la salud.

Estas actividades se llevan a cabo en distintos niveles de atención sanitaria. (21)

La Atención Primaria. Conformada por grupos multidisciplinares integrados por médicos de familia, pediatras, personal de enfermería y personal administrativo, realiza su trabajo en los Centros de Salud y llevan la atención al domicilio del paciente en caso de ser necesario. La labor fundamental es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

La Atención Especializada. Se presta en hospitales y centros de especialidades en forma de ingresos, de manera ambulatoria, o como urgencias.

Además de esto existe la **Cartera común básica del Sistema Nacional de Salud** que comprende las actividades asistenciales de prevención, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o socios sanitarios y el transporte sanitario urgente.

Ésta se ve complementada con la **Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud**, que incluye la prestación farmacéutica, prestación orto protésica, prestación con productos dietéticos, transporte sanitario no urgente.

1.3 Las Urgencias Hospitalarias.

La medicina de Urgencias hizo su aparición desde que el hombre existe, ya que siempre han existido situaciones en las cuales se ha requerido atención inmediata para solucionar problemas físicos que ponían en riesgo la vida, algún miembro u órgano. En la Parábola del Buen Samaritano se describe como llevó a un hombre herido a lomos de un burro a una posada para cuidar de él. En la Edad Media fueron los caballeros quienes crearon la Orden de San Juan en el año 1099 para cuidar de los heridos en el campo de batalla, posteriormente serían conocidos como los Caballeros Hospitalarios. (22)

Se entiende por **emergencia médica** toda situación que requiere una atención médica inmediata porque la vida del paciente corre riesgo inminente.

La **urgencia médica** es la situación en la que si bien la vida del paciente no corre un riesgo inminente, es necesaria una intervención médica para tratar el síntoma o prevenir complicaciones mayores. (23, 24)

Se estima que hasta 2/3 de la patología que se trata en los servicios de urgencias podrían haberse resuelto en otros niveles asistenciales.

Las urgencias hospitalarias surgen cuando los hospitales empiezan a pasar a manos de la administración pública en el S XVIII. En ese momento se intenta separar a los pacientes según niveles de gravedad y su tipo de patología.

Hasta hace no muchos años los Servicios de Urgencias Hospitalarios eran conocidos como la “tierra de nadie” o la “tierra de sal” donde recalaban los médicos menos formados, o los residentes para atender las situaciones más graves.

Al principio las urgencias eran tratadas por cada especialidad, pero cada vez más se ha ido poniendo de manifiesto la necesidad de tener personal cualificado y preparado específicamente para atender cualquier tipo de paciente en situación de emergencia, ya que se ha visto que cuando las urgencias son tratadas por profesionales formados y entrenados específicamente para ello, los resultado de supervivencia y reducción de la morbi-mortalidad son mucho mejores.

Desgraciadamente una vez más las guerras y los desastres naturales han sido los artífices de las reflexiones que han llevado a las sociedades científicas y gobiernos de muchos países a plantearse la necesidad de cualificar a los profesionales para atender y resolver estas necesidades, de una manera oportuna, racional y de alta calidad.

Históricamente casos como la clasificación de heridos del Ejército Napoleónico marcó uno de los hitos donde la atención a múltiples víctimas, la recuperación rápida de los soldados y la optimización de recursos se pone de manifiesto como una de las tareas estratégicas más importantes de cara a vencer en las batallas, así como la Guerra de Corea, la 2ª Guerra Mundial, Terremotos como el de México en 1985, marcan un antes y un después de cara al desarrollo de sistemas de Urgencias más cualificados. (25, 26)

Otro hándicap que resuelven los servicios de urgencias hospitalarios es la necesidad de cubrir la atención a un número indeterminado de pacientes con multi-patologías y de gravedad variable que se presentan a demanda en dichos servicios, lo cual indica otro motivo para tener profesionales preparados específicamente para detectar datos clínicos que impliquen gravedad de una amplia variedad de patologías y los conocimientos necesarios para su pronta estabilización y tratamiento. (27, 28)

Afortunadamente cada vez más son menos los lugares donde no existe una formación específica para este ámbito de la medicina, puerta de entrada y de contacto de una gran parte de los pacientes que acceden al sistema sanitario y en muchas ocasiones en las condiciones más extremas de gravedad, de desconocimiento de la patología previa del paciente y donde el tiempo de atención juega un enorme papel a la hora de tomar decisiones que implicarán el futuro vital de nuestros pacientes.

Las urgencias siempre han existido, pero el desarrollo de su atención es muy reciente en relación con la historia de la humanidad.

Y desafortunadamente son pocos, pero todavía quedan países, entre ellos España donde el reconocimiento de esta especialidad está todavía en entredicho a pesar de la evidencia de peso de países como Francia, pionera en iniciar dicha formación o EEUU donde existen más de 50 posgrados de formación en urgencias con duraciones variables de 3 a 5 años.

1.4 El gasto sanitario.

La financiación pública del sistema sanitario proviene casi en su totalidad de impuestos; el contenido de las prestaciones asistenciales es común para todo el sistema y se encuentra regulado en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, donde se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. (29)

Esta financiación es responsabilidad de las Comunidades Autónomas según se establece en el artículo 10 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. (30)


El gasto sanitario es algo que preocupa enormemente. Ya que cada vez aumenta más en relación al PIB (Producto Interior Bruto) y eso constituye un problema para la sostenibilidad del mismo.

El gasto sanitario público en España en el año 2010 se situó en casi 75 mil millones de euros, lo que supone el 74,2 % del total del gasto sanitario que ascendió a 101 mil millones de euros. Esto equivale a 1.622 euros por habitante.

El gasto sanitario público consume el 7,1% del PIB y en total España gasta el 9,6% de su PIB en sanidad.

Respecto al resto de países de la Unión Europea (UE-27) cabe destacar que la media de gasto es el 9,0% con un rango que va desde el 12 % de países como Alemania o Francia, hasta el 6% del PIB en Estonia y Rumania. Es importante considerar a este respecto que estamos hablando de porcentajes, con lo cual también hay que tomar en cuenta cuales son los PIB de cada país y número de habitantes para relativizar lo que en realidad se está asignando a gasto sanitario y poder establecer una comparativa más real. **(Figura 2)**

Figura 2. Total health expenditure as a share of GDP, 2010 (or nearest year).
(Tomado de OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database; WHO Global Health Expenditure Database)



Desde una dimensión funcional, el 56% del gasto sanitario en España es consumido por los hospitales y servicios especializados, el 19,4% por la prestación farmacéutica y el 15,5% por los servicios de atención primaria. El gasto en los servicios de salud pública supone el 1,1%. (21)

Todos estos datos son obtenidos del Informe del Sistema nacional de Salud España 2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad del Gobierno de España, con datos del 2010.


Sin embargo en el último informe “Panorama de la salud: Europa 2012” (31), la Comisión Europea y la OCDE resaltan el descenso en el gasto sanitario en la Zona Euro.

Hasta el año 2009 el gasto sanitario creció más deprisa que el PIB, pero debido al estallido de la crisis económica y financiera del año 2008, muchos países europeos han reducido el gasto sanitario para disminuir sus déficits presupuestarios, hasta el punto de en 2010 empezar a recortar las asignaciones económicas destinadas al sistema de salud.

En lo que se refiere a España, en el informe del Eurostat con datos del 2011 (32) la disminución del porcentaje del PIB asignado al gasto sanitario se hace muy patente; durante el año 2011 España gastó en sanidad 67.500 millones de euros, lo que corresponde al 6,3% del PIB, con una media de 1.463 euros anuales por habitante lo que

es un 30% menos de la media de las grande potencias europeas de la Eurozona cuyas asignaciones per cápita alcanzan los 2.094 euros al año. (31, 32). (**Figura 3**)

Figura 3. Annual average growrate in health expenditure per capita, in real terms, 2000 to 2010 (or nearest year). (Tomado de OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database; WHO Global Health Expenditure Database)



En las últimas décadas se ha intentado que los profesionales sanitarios estén más involucrados en la gestión clínica, cambiando así la idea inicial de gestionar un hospital como cualquier otro tipo de empresa. Esto se ha debido a intentar cercenar los tres componentes de crisis que emergen en el sector a finales de los años setenta: crisis financiera, de racionalidad y de legitimidad. Las estrategias que han intentado implantarse son la contención de costes, el racionalismo planificador, el gerencialismo, los elementos de mercado o la gestión contractual. (33)

Existen otras circunstancias que están incrementando el gasto sanitario y que por lo tanto complican aún más la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Cambios en la mortalidad y la morbilidad de la población. Hay un aumento de enfermedades crónico-degenerativas que conllevan una demanda más prolongada de atención sanitaria y la administración de tratamientos que alargan la esperanza de vida de estos pacientes. Ello también conlleva en muchas ocasiones aumento de complicaciones y de asistencia sanitaria más sofisticada.

Envejecimiento de la población. España (21), presenta una esperanza de vida al nacer de 82,1 años, por encima de la media europea 79,7. Por sexos las mujeres presentan una

esperanza de vida al nacer de 85,3 años, y los hombres de 79,1 años. Está demostrado que el gasto sanitario de una persona mayor de 65 años es casi tres veces superior en promedio al de una persona menor de 65 años.

Mortalidad infantil. Presenta una evolución claramente descendente hasta situarse en 2010 en 3 fallecidos de cada 1.000 nacidos vivos durante el primer año de vida.

Incorporación de nuevas tecnologías médicas. Los avances técnicos, la incorporación de nuevos tratamientos y nuevos dispositivos diagnósticos y terapéuticos, muchas veces sin sustituir los anteriores sino añadiéndose, hacen cada vez más complejo el abanico de recursos a disposición del sistema sanitario para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades.

Nuevas demandas sociales. Cada vez más la población aumenta sus expectativas respecto al sistema sanitario y son más los recursos solicitados.

Variabilidad en las prácticas médicas. Existe diversidad en la decisión médica y en el abordaje de muchas patologías que en muchos casos conlleva actuaciones menos eficientes. El abordaje de estas situaciones tras un buen análisis de la problemática y la elaboración de guías clínicas puede hacer más eficiente el sistema sanitario.

Aumento de la complejidad casuística. El aumento en la esperanza de vida junto con la existencia de enfermedades crónicas y degenerativas a las que se añade patologías agudas, hacen que muchos de los pacientes que se manejan en el sistema sanitario sean pluripatológicos y plurimedicados, con lo que su complejidad aumenta el gasto sanitario.

Efecto “moral hazard”. Consiste en la tendencia una vez que los individuos están asegurados a consumir “más asistencia médica de la que consumirían sin seguro médico y más de la que socialmente es óptima.” (34). Este efecto es más evidente en los sistemas públicos universales donde el coste de la asistencia sanitaria es “cero” en el momento del servicio. (4)

Con todo esto no es de extrañar que el conocer lo que se hace y como se hace (sistemas de información) cobre vital importancia en estos momentos, con el fin de planificar de la mejor manera posible la gestión sanitaria y poder realizar financiación de la sanidad basada en las “4 E”, y el uso adecuado de los recursos. (5)

Equidad: acceso por igual a los recursos sanitarios y mismas soluciones ante similares problemas de salud, no es un concepto sólo numérico sino también abarca un componente cualitativo.

Eficacia: Aplicar las condiciones ideales para la resolución de un problema de salud.

Efectividad: es la capacidad de una intervención sanitaria para conseguir sus objetivos.

Eficiencia: es la relación entre los recursos destinados a una intervención sanitaria y la efectividad de la misma. Es decir conseguir los mismos resultados al menor coste posible o mejores resultados a igualdad de costes.

1.5 Contabilidad Analítica.

La contabilidad analítica pretende conocer en todo momento y de la manera más precisa, los consumos realizados para alcanzar la producción de un producto o servicio, medir y valorar esta producción, controlar el cumplimiento de las previsiones, estudiar el rendimiento y ser capaz de prever y comprobar sus resultados. (35)

Se hace necesario evolucionar a sistemas de información económica que permitan saber, no solamente cuanto se gasta, sino también como se invierten los recursos para determinar la eficiencia de los distintos procesos hospitalarios. (36)

La contabilidad interna se centrará en obtener la información que precisan los directivos de la organización para facilitar la toma de decisiones. Por tanto, su variabilidad será amplia, dependiendo de cuál sea la información que buscamos (coste por producto, por centro, por proceso, etc.), para quien es esa información y el resultado que esperamos obtener de esta información.

La contabilidad analítica aporta la información necesaria para dirigir la gestión financiera de un hospital, (coste por servicio, por área, de cada producto intermedio, de cada GRD (Grupos de Relación Diagnóstica), de cada paciente). Desde el punto de vista de la gestión clínica aporta información para el conocimiento de la práctica clínica realizada por nuestros profesionales, y por tanto, también para la redacción de protocolos y seguimiento de los mismos.

El coste es el elemento principal en la contabilidad analítica y se define como “el consumo valorado en unidades monetarias de bienes y servicios necesarios para llevar a

cabo el proceso productivo”. El coste de una asistencia sanitaria estará formado por todos los bienes y servicios que pone el centro sanitario a disposición del profesional durante el proceso en el que el enfermo es atendido.

Los hospitales se organizan en tres niveles:

- **GFH Grupo Funcional Homogéneo** o unidad mínima de gestión, es la unidad mínima que produce costes.
- **SF o Servicio Funcional** que es la agrupación de varios GFH's con homogeneidad en la prestación de servicios.
- **AF o Área Funcional** que agrupa varios SF.


Los GFH's pueden ser:

GFH's Estructurales: aquellos que realizan una función de dirección y administración, y no generan un producto definido facturable.

GFH's Intermedios: aquellos que realizan una función logística y asistencial, que tienen un producto definido y medible, y que pueden facturar internamente.

GFH's Finales: aquellos que realizan la actividad principal, es decir, aquellos GFH's que realizan la actividad clínica y dan altas.

GFH's Intermedios/Finales: aquellos que por la naturaleza de la actividad que realizan, facturan a otros y dan altas, en este caso se encuentran los GFH de Medicina Intensiva, Urgencias, Diálisis y la Unidad de Hemodinámica. (35, 36). **(Figura 4)**

Figura 4. Estructura hospitalaria

A su vez los GFH's los podemos repartir en Áreas de Producción, con el objeto de poder agrupar diferentes servicios según las distintas líneas de producción y financiación:

HOS: Hospitalización.

CEX: Consultas Externas.

AMB: Resto Actividad Ambulatoria.

DOC: Docencia.

INV: Investigación.

PEX: Procedimientos extraídos.

URG: Urgencia

Se crean las **Unidades de Explotación Analítica (UEA)**, que agrupan costes de distinta naturaleza bajo un mismo concepto, que con carácter general tendrán la condición de estructura. Se trata de costes para los que no puede crear un GFH. Por ejemplo, determinadas zonas comunes del hospital no se pueden considerar como GFH ni como servicios, pero sí consumen costes de distinta naturaleza, y por consiguiente tendrán que aparecer en nuestra estructura con una identidad distinta a la del GFH. Por ejemplo, los jardines, tributos o zonas comunes, siendo costes propios que irán directamente al servicio mediante estas nuevas unidades. (35)

Los tipos de coste son:

- **Costes propios:** los costes que son directamente asignados a los GFH's por los gestores de coste. Personal, suministros, mantenimiento, hostelería, gestión económica (fondo de maniobra) y farmacia.

Se componen de: costes de personal + costes de funcionamiento donde los costes de funcionamiento están constituidos por los Costes de bienes y servicios y las amortizaciones.

- **Costes repercutidos:** los costes que son facturados o imputados por otros GFH's por la prestación de servicios necesarios para la actividad principal como: radiología, laboratorio, quirófano, salas de hospitalización, etc.
- **Costes estructurales:** los costes que recogen costes de dirección, administración y otros costes que figuran en las Unidades de Explotación Analítica (UEA) que se imputan de manera estimativa y proporcional al volumen de actividad de cada GFH.

Costes Directos:

A. Costes Personal. Capítulo I

1. Retribuciones y Seguridad Social:

Incluirá con carácter general todos los costes de personal y devengados con independencia del periodo de pago por GFH: retribuciones fijas y variables, periodificación de las pagas extraordinarias, Seguridad Social y recuperación de I.T. a cada GFH.

Cuando una persona desarrolle su actividad en más de un GFH (es el caso del personal facultativo) se podrán utilizar los siguientes criterios:

Nivel A: porcentaje de horas de dedicación global.

Nivel B: número de horas reales de dedicación.

En este caso la distribución de coste deberá considerar dos fases:

1. Distribución del coste por el concepto guardias: se asignarán según la actividad realizada en Urgencias y Hospitalización.
2. El resto del coste se asignará a las diferentes áreas de actividad:

- a. Hospitalización
- b. Consultas externas (hospital y ambulatorios)
- c. Pruebas funcionales
- d. Investigación
- e. Docencia

El coste de los médicos residentes (MIR) se asignará al GFH donde roten, utilizando los mismos criterios que el personal facultativo.

2. Formación del personal.

Los costes destinados a formación se asignarán a los GFH correspondientes. Si no se conociese su distribución quedarían aplicados al GFH Final Docencia.

B. Costes, bienes y servicios. Capítulo II Los costes de funcionamiento por bienes y servicios se contabilizarán cuando se origine el consumo.

1. Arrendamientos:

Se asignarán directamente al GFH originario del coste. Cuando el arrendamiento sea para uso común del hospital, quedará recogido en la Unidad de Explotación Analítica, denominada Estructura.

2. Reparación y conservación:

Se asignarán directamente al GFH originario del coste de la reparación o contrato de mantenimiento. Aquellos que se refieran a mantenimiento de áreas comunes quedarán recogidos en la Unidad de Explotación Analítica.

3. Suministros y servicios:

Material de consumo: se asignarán los consumos a cada GFH por los importes correspondientes.

Las prótesis se asignarán a los GFH de hospitalización.

El consumo de medicamentos de dispensación ambulatoria quedará asignado a los GFH de Consultas o GFH ambulatorios.

Contratos de Servicios: se asignarán a los GFH originarios por coste, por los criterios definidos.

Suministros energéticos: se asignarán a los GFH correspondientes en función de los criterios establecidos, siendo el criterio básico el de la superficie de cada uno de los GFH con coeficientes correctores en algunos GFH como quirófanos, Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico, etc.

Los costes correspondientes a las áreas comunes se asignarán a la Unidad de Explotación Analítica.

Comunicaciones: en el caso de las comunicaciones telefónicas se asignarán directamente a los GFH en función del consumo. El resto de costes (comunicaciones postales, telegráficas, etc.) se asignarán a los GFH correspondientes; en el caso de no conocerse se llevarán al GFH de Comunicaciones o equivalente.

Tributos, primas de seguros: se asignarán a los GFH correspondientes. En caso de no conocerse se llevará a la Unidad de Explotación Analítica.

Becas y ayudas para la investigación: se aplicarán al GFH Investigación en el servicio a que corresponda.

Dietas y locomoción: se aplicarán a los GFH responsables del gasto.

Reuniones, conferencias y cursos: se asignarán de forma directa al GFH de Docencia.

Conciertos: Se aplicarán a los GFH's de la asistencia. Se acuerda que los conciertos de aerosolterapia se asignarán al GFH de Primaria, y los de oxigenoterapia al GFH de la consulta de neumología, siempre que no tenga el GFH petionario.

Otros costes diversos: se aplicarán al GFH responsable. Si se desconoce se asignarán a la Unidad de Explotación Analítica.

C. Amortizaciones.

El coste de la amortización debe asignarse a los GFH's correspondientes en función del valor de la depreciación de su inmovilizado.

Todos los costes descritos se consideran **Costes Propios o de Funcionamiento**

En ningún caso se considerará Costes Propios la imputación de un GFH a otro, considerándose un Coste Repercutido.

Imputación de Costes.

El proceso de imputación de costes se realiza en cascada partiendo de los estructurales e intermedios hasta los finales y se lleva a cabo entre un emisor y un receptor a través de un concepto de reparto.


El proceso de distribución de los costes a los GFH's es el siguiente:

- a) **Reparto Primario:** en esta fase todos los costes de la Contabilidad se tienen que repartir a los distintos GFH en función del consumo y gasto real realizados por ellos. Se realiza mensualmente una vez periodificado todos aquellos costes que tienen una proyección superior a la mensual. A este proceso se le denomina afectación de costes.

Los costes directos se asignan (afectan) a los distintos GFH de tal forma que ningún coste se quede sin asignar, en función de los recursos consumidos o de un criterio de reparto. La gestión y destino del gasto del hospital tienen que estar claramente definidos. Quien gasta y no sólo en qué, sino para quién, constituye la fuente de información de la Contabilidad Analítica.

- b) **Reparto Secundario:** en esta fase todos los costes de los distintos GFH se imputan de tal forma que el coste total del hospital esté recogido en los GFH finales y en el coste de la producción final. A este proceso se le denomina **imputación de costes**. (37). **(Figura 5)**

Figura 5. Imputación de costes



1.6 Clasificación de Pacientes

Conocer lo que hacemos es fundamental para controlar, optimizar procesos, reducir errores, ayudar a la decisión clínica, automatizar y acelerar tareas y evaluar los resultados clínicos y económicos.

Frente al volumen de recursos implicados, sorprendentemente el conocimiento de la producción de los servicios sanitarios es escaso y el nivel de información no permite conocer adecuadamente cuáles son los problemas de salud más frecuentes atendidos, cómo son tratados, con qué costos y sobre todo con qué resultados, y esto en unos ámbitos sanitarios ocurre en mayor medida que en otros, tal es el caso de las urgencias hospitalarias o las consultas externas.

Saber y medir lo que ocurre en un hospital no es tarea fácil, se puede considerar el hospital como una empresa de servicios multiproducto, en la que medir cualitativa y cuantitativamente su producción. (38, 39)

Sin embargo esto implica una gran complejidad por la variedad de los servicios que un hospital ofrece. Todos los subproductos que un hospital presta se hallan interrelacionados y se combinan de forma variada en cada paciente de tal manera que se puede decir que un hospital genera tantos productos como pacientes atiende.

Es por ello que se han necesitado desarrollar sistemas de clasificación de pacientes o de medición de la **casuística hospitalaria (case mix)** para facilitar la evaluación de costes, planificar estrategias de mejora de la eficiencia hospitalaria y la implicación de los médicos en la gestión hospitalaria.


Los sistemas de clasificación de pacientes se desarrollaron en Estados Unidos en la década de los setenta, a través de los **Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD)** como base de pago prospectivo hospitalario de la asegurada pública norteamericana Medicare. (40, 41)

Hasta entonces la forma de pago era en función de las estancias, las intervenciones o las exploraciones que hubiera requerido el paciente durante el ingreso, es decir un sistema de pago retrospectivo y una forma de medición de la actividad hospitalaria cuantitativa y no clínica.

Pero los gestores sanitarios se dieron cuenta de que existían grandes diferencias de costes entre los distintos servicios sanitarios y se vio que esto se debía por un lado a la diversidad de los casos atendidos en cada centro (casuística o *case-mix*) y a la variabilidad de las prácticas médicas, que originaban consumos de recursos muy diferentes frente a casos similares.

Es por eso que la Universidad de Yale con el soporte financiero de la *Health Care Financing Administration* y bajo la dirección de Fetter y Thompson desarrolló un sistema de clasificación de pacientes que permitía agrupar a pacientes con isoconsumo de recursos durante su ingreso hospitalario y similares características clínicas. **(Figura 6)**

Figura 6. Constitución de los GRD



Para ello se establecieron unos criterios:

1. Tenía que ser médicamente interpretable, con subclases de pacientes de categorías diagnósticas homogéneas. Los médicos deberían ser capaces de relacionar los pacientes de cada grupo con un patrón determinado del proceso hospitalario.
2. La clasificación tendría que obtenerse a partir de la información comúnmente disponible en los hospitales.
3. El número final de grupos debía limitarse a unos pocos centenares, así como ser exhaustivos y mutuamente excluyentes.
4. Cada grupo tenía que contener a pacientes con un consumo esperado de recursos hospitalarios similar.

A raíz de la implantación de los GRD en los cuales se pagaba una cantidad fija asignada a cada GRD (sistema de pago prospectivo) se produjo un cambio sustancial en las

estancias medias y aumentó considerablemente la eficiencia de los centros, además de introducir herramientas de medición del producto hospitalaria basadas en parámetros clínicos.

La idea era poder medir los requerimientos de los diversos pacientes, y de esta manera prever las necesidades asistenciales de un servicio o de todo un hospital. (6, 39, 42, 43)

Los GRD son por tanto un sistema de clasificación de pacientes que sirve para conocer la casuística hospitalaria clasificando a los pacientes en grupos homogéneos en cuanto a consumo de recursos, siendo de gran utilidad en la gestión y financiación de los hospitales, así como en la aplicación de benchmarking, es decir, establecer una comparativa entre servicios u hospitales de similares características con el fin de buscar los cambios necesarios que permitan una mejora de las prácticas sanitarias.(44, 45)

La evaluación de las tasas de mortalidad, la ejecución de soportes y guías de actuación ante factores críticos, la identificación de proyectos de mejora de calidad continuos, el pago de casos de una región a otra, o servir como base de gestión interna y de sistemas de planificación, son algunas de las utilidades que aporta la clasificación de pacientes en forma de GRD. (46)

Existen cinco clases principales de GRD:

GRD-Medicare

GRD-refinados (RDRGs): incluyen a los pacientes de diferentes edades, comorbilidades y complicaciones que causan incrementos en los costos.

GRD con severidad (S/SR-DRGs): aparecen en 1994, se incluye una reevaluación del uso de complicaciones y comorbilidades.

GRD para todos los pacientes (AP-DRG): se incluye a la población que no incluye Medicare, así como a los GRD pediátricos, y la Categoría Diagnóstica Mayor 24 para pacientes infectados con VIH.

GRD para todos los pacientes refinados (APR-DRGs): la clasificación describe la severidad de la enfermedad de los pacientes.

En nuestro Sistema Nacional de Salud utilizamos los AP-GRD. (47). Existen otras variaciones especiales de los sistemas de clasificación de pacientes con GRD, son los que

están dirigidos a pacientes no hospitalizados *Grupos de Pacientes Ambulatorios (APG)* y a pacientes que requieren cuidados a largo plazo *GRD para cuidados de largo plazo*.

Cada cierto tiempo hay modificaciones en los GRD y el uso a veces no es sencillo, en ocasiones se editan manuales para facilitar su manejo. (48)

Cada alta hospitalaria se otorga a un único GRD, de los que existen aproximadamente 650 asignados a 25 **Categorías Diagnósticas Mayores (CDM)**. **Anexo 1**, que se corresponden básicamente con los sistemas y aparatos del organismo y son de tres tipos: médicos, quirúrgicos e indeterminados.

Una vez asignada la CDM los pacientes se dividen en subgrupos médicos o quirúrgicos, según la presencia o no de procedimiento quirúrgico. Cada subgrupo quirúrgico se clasifica en una subclase quirúrgica preestablecida y a su vez cada subgrupo médico también según el diagnóstico principal. Por último se añaden el sexo, la edad y la presencia de complicaciones o comorbilidades para asignar el GRD definitivo. (46, 47, 49). **(Figuras 7 y 8)**

Figura 7. . Esquema de construcción GRD's: (Tomado de EU. Lorena Camus B. - Dr. Gabriel Bastías, Capacitación de Codificación En Grupos Relacionados por Diagnostico)





Figura 8. Proceso de obtención del GRD




Posteriormente se desarrollaron otros sistemas de clasificación de pacientes, como Patient Severity Index (PSI), Patient Management Categories (PMC), Disease Satging (DS) y Apache, pero la diferencia fundamental entre estos y los GRD radica en la medición más precisa del curso clínico de la enfermedad y la gravedad; más que de la gestión, y precisan de la revisión de la historia clínica, a diferencia de los GRD que obtienen su información a partir del informe de alta.(50)

Es importante destacar que la complejidad del *case-mix* desde un punto de vista médico hace referencia a la situación de los pacientes tratados y a la dificultad del tratamiento asociada a la asistencia médica; y desde el punto de vista de los directivos y administradores, la complejidad del *case-mix* refleja la demanda de consumo de recursos que el paciente hace a una institución, y que aunque en la mayoría de los casos van aparejadas, pueden llegar a ser muy distintas según el tipo de pacientes.(51)

La herramienta básica que utilizan los GRD es el **Conjunto Mínimo Básico de datos (CMBD)** del alta hospitalaria, que está definido desde 1987 por la Comisión de Sanidad del Consejo de Europa para todos los Estados miembros, España incluida.

El CMBD es un paquete básico de datos relacionados con el paciente y con el proceso asistencial que incluye datos de filiación, edad, sexo, estancias, circunstancias del alta (curación, traslado, éxitus...), diagnóstico principal, diagnósticos secundarios y procedimientos diagnósticos y terapéuticos codificados.

Figura 9. Creación de los GRD



Ya en 1969 la OMS propuso un conjunto básico de datos, que con fines estadísticos debían ser preparados a partir de la historia de cada enfermo hospitalizado.

En 1975 el Comité de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de las Comunidades Europeas reconoce la necesidad de desarrollar un Conjunto Mínimo Básico de Datos Europeo; y en 1987 es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional quien aprueba en España la implantación del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos), “que posibiliten los procesos de gestión hospitalaria, implantación de nuevos sistemas de financiación, elaboración de indicadores de rendimiento y utilización, control de la calidad asistencial y elaboración de una base de datos para la investigación clínica y epidemiológica” con unos requisitos básicos: exhaustividad, homogeneidad y calidad de la información, comparabilidad y utilidad. (52-54)

En nuestro ámbito, es la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en su artículo 75, titulado “Sistemas de Información de Salud” la que recoge la obligatoriedad de los Centros Públicos y Privados que presten servicios sanitarios, a aportar los datos que sean requeridos por la Administración Sanitaria con fines estadísticos. (52, 55). Más tarde en 2015 se regula la recogida del CMBD de atención especializada a través del RD 69/2015 (56) y se realiza en Cantabria manual para establecer un consenso y unificación en la recogida de los mismos a nivel de la Comunidad en consonancia con la regulación nacional.(57)

Como he mencionado anteriormente, en 1987 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba el CMBD recomendado por la Commission of the European Communities, y en 1988 el INSALUD inicia el **Proyecto Código**, con el objeto de implantar la recogida de datos, primero de forma voluntaria, y a partir de 1993 de forma obligatoria en todos los hospitales públicos dependientes del INSALUD. Se desarrollaron programas informáticos para el almacenamiento y validación de los datos del CMBD y se instauró un sistema de explotación conjunta de información con transferencia y retroalimentación de estadísticas trimestrales, que incluyen tanto hospitales públicos como privados.

El CMBD es de gran utilidad para la gestión hospitalaria porque:

- Informa de la casuística.
- Proporciona información sobre la morbilidad hospitalaria, su frecuencia y su distribución geográfica, y por grupos de edad y sexo.
- Puede producir información útil para la financiación, ordenación y distribución de los recursos sanitarios.
- Sirve de punto de entrada para la realización de estudios clínicos específicos.
- Aproxima al conocimiento del consumo de recursos por enfermedad.
- Recoge información sobre la calidad asistencial.
- Permite introducir técnicas para agrupar pacientes, sirviendo como base para la identificación de las líneas de producción de los hospitales.
- Identifica los movimientos geográficos y utilización del hospital por parte de la población.
- Permite mejorar la información obtenida en la encuesta de morbilidad hospitalaria.
- Facilita la implicación del personal facultativo en la gestión hospitalaria. (38)

El CMBD tiene dos utilidades básicas: aportar información sobre la eficiencia y la calidad prestada a los gestores clínicos, y contribuir con los clínicos para obtener de una manera sencilla datos sociológicos, clínicos y demográficos de los pacientes para realizar investigación clínica. (49)

En definitiva el CMBD consigue transformar la complejidad del proceso asistencial en códigos numéricos comprensibles por un codificador de cualquier país y por los programas informáticos creados para su análisis.

Los datos más importantes para la clasificación de pacientes son los diagnósticos y procedimientos. Para que sean válidos ambos tienen que estar codificados bajo las normas de la **Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)**, que es la norma de codificación internacionalmente más extendida.

La CIE surge por la necesidad de disponer información válida, homogénea, fiable y trasladable a cada uno de los usuarios de los sistemas de salud, evitando la multiplicidad de sistemas de información o la generación de datos redundantes, surge con el fin de tener un lenguaje común.

El sistema de clasificación de enfermedades asigna una categoría numérica o alfanumérica a cada una de las entidades nosológicas y procedimientos diagnósticos de la práctica médica, está formada por cerca de 14.000 códigos diagnósticos y 4.000 procedimientos (se denominan así a los actos médicos realizados: intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos o pruebas diagnósticas). (49)

La CIE tuvo su origen en la OMS (Organización Mundial de la Salud) que surgió como una “Lista internacional de causas de defunción” a finales del siglo XIX, en una reunión del Distrito Internacional de Estadística, en Viena. Posteriormente esta lista se fue revisando y modificando y a partir de 1946 fueron responsabilidad exclusiva de la OMS sus revisiones, hasta 1978 donde la OMS abandona su actualización por las dificultades que esta presentaba. (58)

Mantener al día esta lista junto con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos no era fácil y es en 1985 en Estados Unidos, donde tras la creación de un comité federal interdepartamental el Comité de Coordinación y Mantenimiento de la ICD-9-MC se consigue mantener actualizada esta clasificación.

A día de hoy ya existe la versión 10 de la CIE que empieza a aplicarse en muchos países, no sin dificultad, ya que muchas de las herramientas de información que se utilizan están basadas en la versión 9 y su cambio está siendo lento y en España está previsto que quede implantada a partir del 2016.

El nacimiento de esta versión se debe a que en los últimos 40 años se ha producido una gran avance tanto en la descripción etiológica de las enfermedades como en el desarrollo de nuevos tipos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, lo que ha dado lugar a la obsolescencia de la CIE-9-MC como sistema de clasificación a pesar de su permanente actualización.

La CIE10MC presenta diferencias con la CIE-9-MC que hacen que el personal que la utilice tenga que estar más formado. Una de las diferencias radica en el nombre *“Clasificación Estadística Internacional de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud”*, lo cual intenta reflejar su extensión más allá de las enfermedades y las lesiones, ya que incluye todos aquellos aspectos relevantes relacionados tanto con el paciente como con la asistencia sanitaria.

En su origen no cuenta con un apartado específico para la codificación de procedimientos, dado que no se ha desarrollado por la OMS, también carece de especificidad y granularidad suficiente para satisfacer las necesidades de recogida de información clínica.

Para corregir esto se ha adoptado el sistema **ICDE10CM/PCS** de EEUU, para el que además existen sistemas de clasificación de pacientes usados en la actualidad (agrupadores GRD).

En el momento presente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene constituidos varios grupos de trabajo que se están encargando de la traducción al castellano, y la validación de la normativa de codificación y la traducción de procedimientos.

La CIE10MC es una clasificación alfanumérica que contiene entre 3 y 7 dígitos, siendo el primer carácter siempre una letra a la que le sigue un número.

El incremento en el detalle que incluye CIE10-PCS (procedimientos), hace necesario que los codificadores tengan un mayor conocimiento de anatomía y terminología quirúrgica, no necesaria para la codificación con CIE9-MC.

Además el cambio en la clasificación conlleva la creación de un mapeo de las series históricas a la clasificación actual para no perder la información disponible, parte de ellas están recogidas en los Mapeos **GEMs (General Equivalence Mappings)** que consisten en un diccionario de referencia para ambas clasificaciones que permita establecer las correspondencias código a código. (23, 59)

1.7 Sistemas de Información y Tecnologías de la Información y Comunicación

Ya en 1948 la OMS definió los **Sistemas de Información (SI)** como “aquellos elementos que nos permiten recoger, tratar, analizar y transmitir la información necesaria para planificar los servicios sanitarios”.

En la actualidad los sistemas de información suponen un reto importante para la práctica clínica y nos ofrecen una serie de ventajas como mejorar y reorganizar los procesos asistenciales, economizar recursos materiales y esfuerzos personales y aumentar la seguridad y calidad de la asistencia. Todo ello con la visión de una información tangible, que permite mejorar, normalizar y medir de forma directa la práctica clínica. (60)

El impacto de los SI sanitaria en la mejora de la gestión de los recursos sanitarios y lo que ello suponga de ahorro y asignación eficaz del gasto, y la incidencia de la gestión sanitaria integrada a nivel del SIS en el impacto sobre la reducción del gasto público y la mejora en la calidad de la atención asistencial de los pacientes, así como la ayuda en la contención del gasto sanitario son pilares para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.(61)

Cada vez más el uso de los Sistemas de Información sanitaria está siendo llevado a cabo para configurar el derecho a la salud pública; y el uso de las TIC para potenciar la interacción electrónica en el ámbito de la salud a nivel nacional. Además cada vez más existe la necesidad de integrar la información de pacientes, de gestión hospitalaria y de aspectos específicos de la actividad asistencial para integrarlos en un modelo europeo a través del programa **epSOS (Smart Open Services for European Patients)** cuya finalidad es mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos cuando están fuera de su país,

permitiendo a los profesionales de la salud de cualquier país poder acceder a sus datos médicos.

Bussines intelligence

Es un concepto que surge del mundo de la industria, consiste en transformar los datos en información, y la información en conocimientos, de forma que se pueda optimizar la toma de decisiones en los negocios y en nuestro caso la toma de decisiones en el ámbito de la gestión clínica. (Figura 10)

Figura 10. Datos, información, conocimiento, sabiduría



Independientemente del ámbito que posean, y con miras a la explotación por el propio hospital y a nivel nacional, los sistemas de información deben tener como punto de partida una recogida de datos ágil y coherente teniendo en cuenta dos objetivos: compatibilidad con el resto de sistemas de información a fin de no crear islas de información y poseer suficiente potencia para explotar la información de tres maneras principales:

1. Realización de consultas e informes libres (Query&Reporting).
2. Dar soporte a la toma de decisiones (ExecutiveInformationSystem).
3. Permitir el análisis y modelización estadística (Data Mining).

Este tipo de modelo de sistemas de información es conocido como “Almacén de Datos” (Data warehouse). No podemos olvidar tampoco que un sistema de información debe tener un soporte económico-administrativo que aporte los datos relativos al coste. (62)

Las **TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)** son herramientas que favorecen la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención sanitaria. La incorporación de estas herramientas a los sistemas de salud es la denominada Salud-e, y permite mejorar la efectividad y la eficiencia del sector sanitario.

Esta incorporación se lleva realizando en Europa desde hace 25 años, la velocidad de esta integración está marcada por distintos factores como factores políticos (cambios en la políticas de gestión), económicos (altos costes en la inversión inicial y mantenimiento) , temporales (largos plazos en la ejecución de la implantación y visión de resultados), psicológicos (por el escepticismo de los usuarios), sociales (necesidades de colaboración de profesionales de distintos ámbitos), legales (nuevas normativas de confidencialidad de la información), organizativos (valorar la dimensión de las organizaciones y su complejidad), impulsar los cambios (es difícil encontrar líderes que lleven a cabo dichos innovaciones).

Cada vez es más necesario garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, dada la coyuntura económica en la que nos encontramos y la situación socio-sanitaria; ambas implican un aumento en las restricciones y control del gasto sanitario, así como un incremento de los costes asistenciales ocasionados debidos al aumento de la esperanza de vida (69, 64 años en el mundo) 81 años en España, y a la aparición de nuevas tecnologías.

Conocer lo que hacemos en cada momento redunda no solo en fines puramente asistenciales, si no también docentes, de investigación y sobre todo y dada la situación actual a la que nos referimos, en una mejor planificación y gestión, así como un control de calidad que incluso alberga importancia en el marco jurídico legal.

La salud-e o e-health abarca distintos ámbitos sanitarios, desde la prevención, pasando por el diagnóstico, el tratamiento y monitorización del paciente, así como la planificación, control y gestión de los servicios de salud.

Lo que está claro es que en el modelo sanitario actual, las TIC son un elemento estratégico para la evolución y sostenibilidad. Hay temas prioritarios en las TIC que son la seguridad y confidencialidad de los datos de salud, la obtención de indicadores sobre los beneficios económicos, en salud y sociales de la innovación tecnológica, el marco legal y la garantía de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, nacionales y europeos. (63, 64)

Uno de los elementos de las TIC es la **historia clínica electrónica (HCE)**, que es el repositorio que contiene toda la información relativa a la salud de un paciente

Las ventajas que aporta la HCE son:

- Gestión de la información de salud
- Manejo de los resultados
- Manejo de órdenes médicas
- Sistemas de soporte en la toma de decisiones
- Soporte al paciente
- Procesos administrativos
- Sistemas de reportes y salud pública
- Emisión de informes médicos

Los requisitos que debe cumplir una HCE para que sea eficaz son:

- Identificación unívoca de personas
- Adopción de modelos corporativos de representación de la información clínica
- Utilización de estándares para la interoperabilidad de sistemas
- Presentación adecuada de la información clínica
- Fácil manejo de las aplicaciones informáticas
- Cumplimiento de la legalidad vigente
- Seguridad de la información
- Gestión adecuada del cambio de papel a electrónico

El lenguaje en las TIC

El lenguaje natural es heterogéneo, utiliza abreviaturas, símbolos, palabras nemotécnicas, síntomas, diagnósticos, transcripciones erróneas, palabras mal escritas, información

indefinida pero codificable, información a la que no se le puede asignar ningún código. (65, 66)

El registro del proceso de atención a la salud y el registro clínico del paciente requieren recursos terminológicos suficientemente detallados. Es necesario que ese intercambio de información se haga sin perder el significado original, aún cuando se transmita entre diferentes regiones y lenguajes. También es necesario que la información clínica pueda agregarse en categorías más generales para su análisis, con el fin de proveer datos para gestión y con propósitos epidemiológicos. Para ello se requiere la representación del conocimiento mediante vocabularios controlados, que son subconjuntos del lenguaje natural con significados normalizados.

En 1998, James Cimio describió una serie de características deseables que deberían reunir esos vocabularios controlados:

- Ser amplios en contenido
- Estar orientados a conceptos con definiciones lógicas formales, susceptibles de ser interpretadas por un ordenador.
- Cada concepto debería tener un significado (no ser vago), y solo uno (no ser ambiguo), mientras que un significado no debería estar representado por más de un concepto (no debería ser redundante)

Estos principios fueron adoptados por el *College of American Pathologists* y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en 1999 y decidieron fusionar todos los términos recopilados hasta entonces en una única nomenclatura: **SNOMED Términos Clínicos** (SNOMED CT), que es una terminología clínica diseñada para ser un estándar internacional para el registro de información clínica. Incluye aproximadamente 400.000 conceptos clínicos, aplicables a diferentes dominios del ámbito de la salud. (63, 67)

SNOMED CT es por lo tanto un vocabulario normalizado que permitirá la representación del contenido de los documentos clínicos para su interpretación automática e inequívoca entre sistemas distintos de forma precisa y en diferentes idiomas, facilitando el uso de la información relevante para la toma de decisiones clínicas.

Actualmente en España este proceso de utilización de SNOMED está siendo abordado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, quien en 2008 inició las gestiones para el

ingreso de España como miembro ordinario de la International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) que es la organización que mantiene y distribuye el SNOMED CT. Actualmente es el Ministerio de Sanidad quien distribuye de manera gratuita a las organizaciones públicas y privadas las ediciones y revisiones del SNOMED CT.

1.8 Codificación de las Urgencias Hospitalarias

Lo primero sería determinar ¿qué es una urgencia médica?, y diferenciar el concepto de urgencia médica de emergencia médica.

Se entiende por **emergencia médica** toda situación que requiere una atención médica inmediata porque la vida del paciente corre riesgo inminente.

La **urgencia médica** es la situación en la que si bien la vida del paciente no corre un riesgo inminente, es necesaria una intervención médica para tratar el síntoma o prevenir complicaciones mayores. (23)

Se estima que hasta 2/3 de la patología que se trata en los servicios de urgencias podrían haberse resuelto en otros niveles asistenciales.

La accesibilidad a la atención urgente se valora como uno de los atributos de calidad más importantes de los sistemas de salud. La utilización de los **Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH)** ha mantenido un espectacular crecimiento desde la década de los noventa, superando más de 563 visitas por 1000 habitantes / año cálculo para 2011 con datos del informe del INE de 2014 (68), siendo en los años 90's de 500 visitas por 1000 habitantes / año (69), esto quizá debido a una utilización excesiva de los servicios para la resolución de problemas no urgentes con uso excesivo de medios diagnósticos como ya expresaba Sempere et al.(70), o bien a problemas organizativos que afectan otras áreas del sistema sanitario, problemas sociales, características demográficas, culturales, envejecimiento de la población, incremento de las enfermedades crónicas, falta de cultura sanitaria, aumento de la población, cultura de la inmediatez, nivel socio-económico bajo, presentando problemas que pueden ser resueltos en otros niveles de atención sanitaria como la atención primaria de salud. (71, 72)

Pero ¿por qué es importante conocer lo que hacemos?, es importante no solo conocer el volumen global de demanda de nuestros SUH , sino también la forma en la que esta se

produce, cómo se desarrolla en tiempo, su distribución en los distintos circuitos asistenciales, la forma de llegada del paciente a urgencias, su procedencia, su complejidad, los índices de triaje, etc. Todo esto con el fin de mejorar la eficiencia de nuestros recursos y realizar una mejora en la atención de nuestros servicios. (73), según Felisart et al. (74) la monitorización de una serie de indicadores que contemplen diversos aspectos de la urgencia permite tener una visión de conjunto de la calidad del servicio y actuar en los casos en los que se presenten desviaciones y por lo tanto encontrar oportunidades de mejora.

Tener un conocimiento de lo que ocurre en cada franja de trabajo de los SUH permitiría una mejor distribución de los recursos con una mejora en la atención sanitaria.

Las funciones que se esperan cubrir en un servicio de urgencias son (69)

- Accesibilidad. Un SUH requiere estar capacitado para recibir pacientes urgentes durante las 24 horas.
- La recepción el manejo inicial de los pacientes graves y no graves y las actuaciones precisas para conseguir la estabilización clínica de los pacientes y su tratamiento.
- Derivación adecuada, al domicilio, ingreso o interconsulta.
- Docencia, investigación, actividades preventivas y educativas.

Existen una serie de indicadores de calidad de los SUH elaborados en 1999 por un grupo de trabajo Insalud-SEMES (75) los cuales pretenden conocer lo que ocurre en los servicios de urgencias de una manera cualitativa y cuantitativa para de esta manera poder comparar y mejorar la actividad de los distintos servicios.

Dentro de los indicadores encontramos tres tipos:

Indicadores de actividad: miden la cantidad de asistencias realizadas en los SUH, permiten una comparación de la actividad con los servicios de urgencias de otros centros y así evaluar el uso de recursos asistenciales y su gestión.

Número de consultas urgentes: Número de casos que cumplen el requisito en un periodo de tiempo determinado.

Frecuencia relativa anual: (Nº consultas / 100.000 habitantes/año)

Frecuencia relativa diaria: (Nº de consultas/día/1.000 habitantes)

Indicadores de calidad

De proceso: que miden el funcionamiento del servicio de urgencias desde el punto de vista organizativo y de la calidad de los procesos

De resultado: informan de la capacidad técnica y resolutive del servicio de urgencias.

Tiempo medio de primera asistencia facultativa: Sumatorio del tiempo de 1ª asistencia de cada uno de los pacientes atendidos en un periodo de tiempo / Número total de pacientes atendidos en dicho periodo de tiempo sin criterios de exclusión.

Tiempo medio de permanencia en urgencias: Sumatorio de los tiempos de permanencia de todos los pacientes atendidos en un determinado periodo de tiempo / Número total de pacientes atendidos en dicho periodo.

- Porcentaje de pacientes que permanecen más de tres horas en el SUH.
- Porcentaje de pacientes que permanecen más de 6 horas en el SUH.

Grado de cumplimentación de la historia clínica: Número de historias correctamente cumplimentadas multiplicado por 100 / Número total de historias clínicas analizadas.

Información a pacientes y familiares:

Codificación diagnóstica de altas: Número de pacientes con informe de alta codificado multiplicado por 100 / número total de altas en el periodo evaluado.

Proporción de ingresos: Nº de pacientes ingresados con carácter urgente por el SUH multiplicado por 100 / Nº de urgencias atendidas en un periodo definido.

Tasa de retorno a urgencias: Nº de pacientes que retornan a urgencias en las 72 horas siguientes en un determinado periodo de tiempo / número total de pacientes atendidos en el SUH en dicho periodo dividido por mil.

Tasa de mortalidad en urgencias: Número de pacientes fallecidos en el SUH en un periodo de tiempo multiplicado por 100 / Número total de pacientes atendidos en el SUH en el mismo periodo de tiempo.

Pero a pesar de los 26.443.775 de urgencias atendidas en los Servicios de Urgencias Hospitalarias a lo largo del 2011 (68), no tenemos conocimiento exacto de qué tipo de urgencias atendemos, que gastos conllevan, que costes tienen las patologías que atendemos, qué tiempo empleamos en atender nuestras urgencias en función del grado de gravedad, etc.

La codificación de las urgencias hospitalarias ha supuesto un reto al que hasta ahora sólo nos hemos enfrentado en determinadas ocasiones como se refleja en la recopilación de estudios que se referencian más abajo, y como también vemos es un reto que empieza a superarse de una manera más definitiva como se demuestra en el estudio de Goicoechea Salazar et al. (76) con la codificación de manera automatizada de más de 3 millones de urgencias recogidas en los servicios de urgencias del Sistema Andaluz de Salud en el año 2012.

¿Pero por qué ha constituido un reto hasta ahora?, básicamente por el enorme volumen de información que se genera diariamente, para el cual hasta ahora solo se planteaba la alternativa de dedicar profesionales de la codificación a esta tarea de forma manual, cuestión inviable económicamente por la cantidad de ellos que se precisarían. Otro de los hándicaps en la variabilidad del argot médico que dificulta el uso de una codificación puramente automática.

Según el informe del Instituto Nacional de estadística del año 2014 con datos del 2011 (68), en España se atendieron 26.443.775, si extrapolamos estimativamente los datos de Yetano (77), necesitaríamos aproximadamente 650 codificadores más en España para codificar las urgencias y esto supondría un coste aproximado de 19 millones de euros, algo impensable con la situación económica actual.

Otra alternativa podría haber sido delegar el trabajo de codificación al médico que atiende al paciente. Utilizando menús desplegables, pero esto obligaría a los facultativos a conocer los códigos CIE e interactuar con la aplicación correspondiente, y dada la carga asistencial que gobierna habitualmente los servicios de urgencias tampoco es una opción favorable.

Ante todo esto se han desarrollado diversas opciones, algunas como en el caso del Hospital Sierrallana(78) elaborar una lista con los GRDs más frecuentes 1.709, tras estudiar los diagnósticos al alta durante un año por el equipo de codificadores profesionales, y posteriormente hacer el manejo de la lista por parte del servicio de admisión codificando el GRD en el momento del alta del servicio de urgencias independientemente del destino. Con esto se logró codificar 86,54% de las 673.534 altas del servicio de urgencias durante el periodo de 1998 hasta 2008. Esta codificación era supervisada y completada diariamente por los codificadores profesionales del hospital corrigiendo errores y completando las altas no codificadas (5,12%).

En enero de 1999 y Marzo de 2000, Conesa et al. (79) describieron la casuística aleatoria de 11.188 urgencias de 6 hospitales catalanes, mediante los APG (*Ambulatory Patient Groups*) donde observaron que 15 APG agrupaban el 50% de la casuística atendida en urgencias, y donde se excluyen a los pacientes que ingresan, pues se considera incluido el peso y gasto del episodio de urgencias en el GRD correspondiente al alta tras el ingreso del paciente.

Torne et al. (80) analizaron, durante 3 semanas de 1999 a 2000, 67.791 urgencias atendidas en 10 hospitales y 65 centros extrahospitalarios públicos en Barcelona.

En el año 2000 Vázquez (81) presenta un estudio sobre los motivos que llevan acudir a los pacientes a los servicios de urgencias del hospital 12 de octubre de Madrid.

En el 2001 Salas et al. (82) presentan un registro de CMBD codificados a partir del informe clínico de alta de 104.733 obtenidos en la urgencia general, la de pediatría, ginecología y obstetricia.

En 2002 Gómez et al. (83) describieron 35.731 urgencias de un hospital andorrano y en 2007, Pérez-Ciordia y Guillén (71) analizaron 2.364 cuestionarios autocumplimentados durante una semana por usuarios de urgencias de Navarra sobre sus motivos para acudir a ellas.

Entre 2002-2007 Moreno-Millán et al (84) estudiaron la prevalencia de patologías en los hospitales españoles de agudos, pero únicamente las urgencias en mayores de 44 años seguidas de ingreso.

En el año 2009 Montero-Pérez et al. (73) elaboran un cuadro de mandos asistencial para el SUH del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba analizando 125.720 episodios atendidos en el SUH.

En 2010 Ansorena et al. (78) comunicaron datos sobre 673.534 urgencias del Hospital de Sierrallana entre 1998 y 2008.

En 2011 tras la implantación de un codificador automático en el Clínic de Barcelona (85) se presentó la clasificación de 28.609 urgencias correspondientes al 30,11% más frecuente de su casuística.

En 2013 Goicoechea Salazar et al. (76) presentan las características de las urgencias hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud a lo largo del 2012 a partir del CMBD-U con 3.235.600 registros de urgencias.

Desde hace años se viene desarrollando programas informáticos que agilizan esta tarea.

En el año 2000 el programa informático IRIS utilizado en los hospitales de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, permitía la conexión con un “Codificador Automático de Urgencias Hospitalarias” y se consiguió codificar el 42 % de las urgencias del Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, y un 56% de las urgencias del Hospital La Fé de Valencia de un total de 122.723 atenciones. A la matriz de codificación se pueden incorporar los literales propios del centro pudiendo mejorar el rendimiento. (86-88)

La empresa ASHO que codifica a través de una herramienta semi-automática supervisada por profesionales de la documentación clínica, consigue niveles de codificación según refieren de hasta un 85% de los registros de urgencias, ASHO está presente en la codificación de varios hospitales de Cataluña. (67, 86)

SIGESA es otra empresa de codificación semiautomática.


La Fundación Puigvert codifica sus episodios urgentes mediante Ontology de Thera.

El Hospital Clínic de Barcelona utiliza Coding Suite de W4KIT alcanzando una codificación del 80%. (86)

El Sistema Andaluz de Salud utiliza el Diraya Urgencias para recoger en soporte informático los datos clínicos y administrativos de los episodios atendidos, posteriormente estos datos son tratados por un codificador automático propio, basado en

reglas de procesamiento del lenguaje natural y en el uso de diccionarios para asignar uno o más códigos CIE9-MC a cada texto clínico y los correspondientes códigos de causas externas (códigos E). consiguiendo resultados de codificación de hasta un 89,9%. Utilizando el agrupador CCS (Clinical Classification Software) (76, 89). **(Figura 11)**

Figura 11. Diagrama operativo de flujo del codificador automático utilizado en el SAS (Tomado de Goicoechea Salazar et al. Desarrollo de un sistema de codificación automática para recuperar y analizar textos diagnósticos de los registros de servicios de urgencias hospitalarios. Emergencias. 2013;25:430-6)




En 2010 el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia presentó en el 4º Foro sobre sistemas de información del Sistema Nacional de Salud su trabajo en el que desarrollaron una aplicación para codificar las urgencias hospitalarias de manera automática consiguiendo codificar 355.110 urgencias con 106.262 expresiones distintas consiguiendo un 74,3 % de codificación. Un 10% no eran posibles de codificar, y el control de la calidad de la codificación recaía en documentalistas codificadores garantizando así la calidad de la misma. (90)

En Osakidetza / Servicio Vasco de Salud se utiliza el programa Kodifika desarrollado por la empresa Ibermática; un programa que consigue codificar diagnósticos de forma

automática usando inteligencia artificial sin aumento del personal y que permite añadir diagnósticos codificados manualmente a la base de datos, enriqueciéndola. Kodifika alcanza un 86% de codificación automática. (77). (Figura 12)

Figura 12. ¿Cómo trabaja Kodifika? (Tomado de Yetano Laguna et. Al. Kodifika. Un sistema de codificación de los diagnósticos generados en consultas externas. Premios Profesor Barea. 2012; 10ª Edición).



El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales tiene en su página web un codificador automático a disposición de las Comunidades para codificar las urgencias, no tenemos constancia de que se esté usando de manera continua en ninguna.

Existe un programa del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad denominado **Precoorder** que se puede descargar gratuitamente de la página del ministerio para poder codificar los episodios de urgencias hospitalarias y que dispone de un manual de usuario para tal fin. (91)

Los codificadores automáticos son difíciles de adaptar a contextos clínicos para los que no fueron creados, y para sacar el mayor rendimiento posible es necesario adecuarlos al lenguaje clínico del lugar en el que van a ser implantados.


1.9 Sistema Sanitario en Cantabria y Hospital Sierrallana: marco demográfico y geográfico.

La Comunidad de Cantabria ocupa un área de 5.326 km² y tiene una población a 1 de Enero de 2013 de 591,888 habitantes, representando el 1,26% de la población española.

La distribución por sexo es de 51,2% de mujeres y un 48,8% de hombres. El histograma (gráfico 1) muestra una pirámide ancha en sus edades centrales, con una baja población menor de 15 años, que representa el 13,5% del total, y una amplia población de más de 64 años que representa el 19,3% del total. Los datos reflejan una **población envejecida con inercia de crecimiento en sus edades más adultas** (dependientes) (92).


Tiene una densidad de población de 111,1 habitantes / km² y una esperanza de vida al nacer en el año 2011 de 83,11 años para los varones y 85,98 años para las mujeres. Siendo la esperanza de vida en España según el Instituto Nacional de Estadística de 80,3 años de media: 78,94 para los hombres y 84,91 para las mujeres (93). **(Figura 13)**

Figura 13. Pirámide demográfica de Cantabria 2013 distribución por edad y sexo. Explotación Estadística del Padrón, ICANE. Elaboración: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.




El peso demográfico de la población mayor de 80 años mantiene una tendencia de crecimiento constante pasando a representar en el año 2000 un 4,7% a un 6,6% en el año 2013, aumentando un 57,9% durante todo el periodo. Esto determina una mayor utilización de los servicios socio-sanitarios (92). **(Figura 14)**

Figura 14. Evolución demográfica en Cantabria. Fuente: Exploración Estadística del Padrón, ICANE. Elaboración: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales



El Hospital Sierrallana tiene adscritas dos áreas básicas de salud: el área de Torrelavega (área IV) y el área de Reinosa (área III). Geográficamente corresponde con el 63% de la Comunidad Autónoma de Cantabria (3321 Km2), es decir, algo más de la mitad occidental de nuestra Comunidad. **(Figura 15)**

Figura 15. Mapa áreas sanitarias de Cantabria



En total existen 13 Zonas Básicas de Salud, 11 en el área de Torrelavega, y 2 en el área de Reinos. Cada una está dotada de su correspondiente Centro de Salud y de los Consultorios Rurales (38), necesarios para una asistencia sanitaria primaria adecuada. (Tablas 1 y 2)

Tabla 1. Zonas Básicas de Salud del Área 3

ÁREA 3.- REINOSA
<u>Zona Básica de Salud – CAMPOO</u>
<u>–LOS VALLES</u>

Tabla 2. Zonas Básicas de Salud del Área 4

ÁREA 4.- TORRELAVEGA
<u>Zona Básica de Salud – ALTAMIRA</u>
<u>Zona Básica de Salud – BESAYA</u>
<u>Zona Básica de Salud – LIEBANA</u>
<u>Zona Básica de Salud – NANSA</u>
<u>Zona Básica de Salud – POLANCO</u>
<u>Zona Básica de Salud – SAJA CABUERNIGA</u>
<u>Zona Básica de Salud – SAN VICENTE</u>
<u>Zona Básica de Salud – SUANCES</u>
<u>Zona Básica de Salud – TORRELAVEGA CENTRO: EL ZAPATON</u>
<u>Zona Básica de Salud – TORRELAVEGA SUR: COVADONGA Y TORRELAVEGA-CARTES</u>
<u>Zona Básica de Salud – TORRELAVEGA-NORTE: DOBRA</u>

Para hablar de ambas áreas en conjunto utilizaremos el término Área Torrelavega-Reinos.

Población protegida:

La población protegida del Área Torrelavega-Reinosa es de 165.901 habitantes (el 30 % de toda la población de la Comunidad). Tiene una densidad de población de 52 hab./Km2 y es mayoritariamente rural (63,8%) con un discreto predominio en mujeres. **(Figura 16 y Tabla 3)**

Figura 16. Distribución por sexo de la población protegida



La pirámide poblacional del Área muestra una morfología en hoja o en hucha, similar a la de la población española. Es en conjunto la pirámide de una población envejecida. **(Figura 17)**

Figura 17. Pirámide poblacional de la población protegida




Tabla 3. Distribución de la población por ZBS

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONA BÁSICA DE SALUD	
ALTAMIRA	15.346
BESAYA	18.821
CAMPOO-LOS VALLES	18.463
LIÉBANA	5.855
NANSA	2.195
POLANCO	8.812
SAJA	14.722
SAN VICENTE	11.323
SUANCES	8.343
TORRELAVEGA-CARTES	12.255
TORRELAVEGA-CENTRO	19.454
TORRELAVEGA-NORTE	17.108
TORRELAVEGA-SUR	13.204
TOTAL	165.901

Historia y características.

El Hospital Sierrallana es un hospital general básico, de carácter público y ámbito comarcal. (Figura 18)

Figura 18. Hospital Sierrallana



Ha cumplido en Noviembre de 2014 20 años de existencia. Desde el 1 de Noviembre 2004 en el que se habilitaron las primeras 80 camas, han ido aumentando en función de las necesidades asistenciales. Así en 1999 tenía 191 camas y actualmente son 326 camas instaladas, parte reconvertidas en Hospital de Día, por lo que en realidad cuenta con 268 disponibles. En el 2013 se utilizaron una media de 224 camas lo que suponen 1.68 camas/1000 habitantes.

El Hospital de Sierrallana está situado en lo alto de un monte, en Sierrallana, a 3,5 Km. de distancia de la ciudad de Torrelavega, principal núcleo de población del Área y segunda en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Además dependiente del propio Hospital, existe el Ambulatorio de Especialidades de Torrelavega situado en esta población, y el Hospital Tres Mares en Reinosa.

Dotación y recursos

A) Recursos humanos

El Hospital Sierrallana constituye una de las grandes empresas del Área de Torrelavega por el número de empleados. (14) **(Tabla 4)**

Tabla 4. Trabajadores del hospital Sierrallana distribuidos por categoría profesional

CATEGORÍA	nº de Profesionales
Directivos	6
Personal Facultativo	212
Diplomados Enfermería	304
Auxiliares de Clínica	224
Administrativos	73
Celadores	101
Otros	105

B) Recursos materiales e infraestructura

El Hospital Sierrallana de acuerdo con la memoria de 2013, dispone de 268 camas, 6 quirófanos y 56 locales de consulta (24 en el hospital y 32 en el Centro de Especialidades). Otros datos relevantes quedan recogidos en la siguiente tabla. **(Tabla 5)**

Tabla 5. Recursos materiales

RECURSOS	Nº
CAMAS INSTALADAS	268
CAMAS FUNCIONANTES (MEDIA ANUAL)	224
CAMAS INTENSIVOS	6
CAMAS HOSPITAL DIA QUIRURGICO	10
CAMAS HOSPITAL DIA MEDICO	26

Tabla 5 (Continuación)

RECURSOS	Nº
CAMAS HOSPITAL DIA PSIQUIATRIA	4
CAMAS OBSERVACION URGENCIAS	11
QUIROFANOS INSTALADOS	10
SALAS GENERALES DE RADIOLOGIA	6
MAMOGRAFOS	2
TELEMANDOS	3
ECO	6
SCANER	3
RESONANCIA	1

La cartera asistencial contempla todas las especialidades excepto cirugía cardiovascular, neurocirugía, politraumatología.

El Servicio de Urgencias.

En el hospital se encuentran haciendo guardia de presencia física un cirujano, dos anestesistas, un traumatólogo, un ginecólogo y un radiólogo.

Existen guardias localizadas de urología y otorrinolaringología.

El Servicio de Urgencias atiende todo tipo de patología incluida gineco-obstétrica, traumatológica y pediátrica.

Cuenta con una plantilla de 20 médicos cuya distribución de trabajo es con guardias de 24 horas y turnos de 12 horas. Hay 3 médicos durante 24 horas de 9 a 9 de la mañana y 2 médicos en turnos de 12 horas de 10 de la mañana a 22 horas de la noche.

Por la mañana la Jefa de Servicio realiza actividad asistencial compaginada con la propia de la jefatura de 8 a 15 horas.

A partir de la tarde se incorporan 3 residentes a la guardia desde las 15 horas hasta las 8 horas del día siguiente. Son residentes de Medicina Familiar y Comunitaria abarcando todos los años de residencia.

En cuanto al personal de enfermería y auxiliares el servicio cuenta con una plantilla de 34 Diplomados en enfermería y 26 técnicos en cuidados Auxiliares de Enfermería con una supervisora al frente.

Su distribución de trabajo es en turno de mañana de (8 a 15 horas), turno de tarde (de 15 a 22 horas), y turno de noche (de 22 a 8 de la mañana).

Por la mañana la Supervisora de Servicio realiza su labor de 8 a 15 horas.

Estructuralmente el Servicio cuenta con una sala de triaje realizada por la enfermera, una consulta rápida realizada por uno de los médicos de turno, 9 boxes de atención, un box de curas, un box de yesos y un box para atención ginecológica, oftalmológica y de otorrinolaringología, además de un box de paradas (Box 0). (**Anexo 2**)

Existe una Sala de Evolución con 20 camas en la que se atienden los pacientes que requieren administración de medicación mientras esperan resultados de pruebas o ingresos pendientes.

La Unidad de Cuidados Intermedios con 11 camas, 6 de ellas destinadas a la unidad de Dolor Torácico y las restantes a atender patologías como (sepsis, pacientes que requieren VMNI, hemorragias digestivas, y en general todas aquellas que requieren monitorización y estabilización del paciente hasta su ingreso en planta).

Desde el año 2010 se incorpora administrativamente aunque no estructuralmente el Servicio de Urgencias del **Hospital Tres Mares**, pero su incorporación si tiene repercusión en el estudio motivo por el cual describimos las características de este servicio.

El **Hospital Tres Mares**, en Campoo, está dotado de un área de hospitalización que incluye 20 habitaciones, un área de Urgencias, dos quirófanos con sala de preanestesia en los que se realiza Cirugía Mayor Ambulatoria sin necesidad de ingreso hospitalario.

El área de radiodiagnóstico dispone de Radiología Convencional, Ecografía general y una Tomografía Computarizada. Además, se realiza una actividad diaria en consultas de la mayoría de especialidades médicas y algunas quirúrgicas, incluyendo pruebas y técnicas especiales.

En cuanto al área de Urgencias, presta servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Cuenta con 4 médicos en la plantilla que realizan guardias de 24 horas de 9 a 9 de la mañana.

Este servicio cuenta con la particularidad de contar con un SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) que físicamente se encuentra en la misma urgencia. Con lo que en las guardias se distribuyen los pacientes que acuden al servicio para ser atendidos por el facultativo de la Urgencia hospitalaria o el facultativo del SUAP indistintamente.

Las guardias por tanto son cubiertas por dos facultativos durante 24 horas de 9 a 9 de la mañana uno procedente de la plantilla del Servicio de Urgencias Hospitalarias del Hospital tres Mares y otro del SUAP.

Toda la patología que precisa derivación hacia el hospital de referencia lo hará hacia Sierrallana o hacia el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla según la necesidad.

2. HIPÓTESIS

HIPÓTESIS

Es posible disponer de un sistema de información básico en Urgencias Externas en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, utilizando los recursos habituales de los hospitales públicos españoles, que aporte un conocimiento suficiente sobre la actividad asistencial realizada.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Estudiar incorporar un sistema de información que permita conocer la actividad realizada en el Servicio de urgencias del Hospital Sierrallana, así como el perfil del paciente que acude al servicio, de la actividad que se realiza en el mismo, y de los costes que representa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proponer un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBDU) y una forma de codificación con CIE9MC para los Servicios de Urgencias Hospitalarios.
2. Estudiar las posibilidades de utilización de nuevas tecnologías (“instant-search”, codificación semiautomática,” bussness- intelligence”) para mejorar los sistemas de información del Servicio de Urgencias.
3. Elaborar un programa que facilite el tratamiento de los datos de actividad del Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.
4. Estudiar las características de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.
5. Estudiar la actividad asistencial del Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.
6. Determinar los factores que influyen en el aumento de la estancia media del paciente en el Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.
7. Determinar los costes del Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana mediante contabilidad analítica.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Diseño y ámbito del estudio

En este estudio se ha utilizado la metodología propia de la investigación evaluativa (94): esto es, utilizar los métodos científicos para formular un juicio *ex_post* sobre una intervención, para evaluar su pertinencia y efectos y para comprender las relaciones entre sus componentes y los efectos producidos con el fin de ayudar a tomar una decisión.

Se elaboró un CMBDu con las urgencias atendidas en el hospital Sierrallana entre los años 2006 y 2013, tomando en cuenta el I Real Decreto 69/2015 (56) y los CMBD de las diferentes Comunidades Autónomas..

Se recogieron los datos del HIS (Sistema de Información Hospitalario) del hospital Sierrallana de pacientes atendidos con número de historia clínica entre los años 2006-2013.

Se agruparon los pacientes por GRD-AP.

Se diseñó un programa de bussines intelligence basado el Qlikview llamado “Clara-Urgencias”.

Se comprobó que los datos extraídos del HIS coinciden con los exportados a Qlikview.

Se analizaron los datos de “Clara-Urgencias” utilizando paquetes estadísticos, que son los que se presentan como resultados de esta tesis.

4.2 Análisis estadístico.

Se realizó análisis univariante, análisis bivariante, de comparación de grupos independientes y medidas de asociación, prueba Chi cuadrado con corrección de Yates, para variables cualitativas.

En aquellos casos en los que no se pudo utilizar porque algún valor esperado fue menor que 5 se utilizó la prueba exacta de Fisher.

Se utilizó el test de Student-Fisher o análisis de la varianza por comparación de medias; utilizando como test de homogeneidad de varianzas el Barlett-Box.

La normalidad se comprobó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

En los casos de falta de normalidad y/u homogeneidad de las varianzas se acudió a la

prueba de Kruskal-Wallis. La significación estadística se da con una confianza del 95%, esto es admitiendo un error alpha de 0,05.

En aquellos casos que se admite otro error se detalla expresamente.

Los campos en blanco se analizaron como datos missing a efectos estadísticos, pero se contaron a efectos de control de calidad interno del estudio.

Siempre que se hacen aseveraciones, en adelante, en esta tesis, es porque los resultados son significativos, en caso contrario se especifica oportunamente.

Para facilitar la lectura, las medias y porcentajes se presentan con su rango (con una confianza del 95%), sólo a nivel de resultados clave.

En el análisis multivariante para predecir el tiempo de permanencia en el servicio de urgencias en función de ciertas variables se hizo una regresión logística binomial, ya que la distribución, una vez metidos los pacientes en las unidades de cuidados intermedios y en la sala de evolución no es simétrica (pocos pacientes están mucho más tiempo que otros). Para ello se utilizó como variable dependiente el tiempo; de corte la mediana que son 93 horas y estudiar dos categorías, los mayores y menores de esa cantidad con las variables independientes continuas: edad, hora de llegada (se utiliza como referencia las horas de noche de 1 a 8 de la mañana); y categóricas: categoría diagnóstica mayor (referencia “categoría 8, enfermedades del aparato musculoesquelético) por ser la más frecuente, día de la semana (referencia, los domingos), procedencia del médico de atención primaria o no (referencia: “acude por sus propios medios”), estación (referencia: “inverno”) y centro de atención: Sierrallana/Tres Mares (referencia: “Sierrallana”)

4.3 Apoyo informático.

Se utilizaron como apoyo informático, el paquete Microsoft Office versión 2010 (Word, Excel, Powerpoint); como paquetes estadísticos el SPSS v19 y el EPIDAT v4.1; como paquete de bussines intelligence el Qlikview; como acceso al sistema de información hospitalario el Sql de Informix; como programa agrupador de diagnósticos, el paquete GRD-AP de 3M; y como programa de acceso a la contabilidad analítica, el programa oficial del SCA: “GESCOT” de SAVAC.

4.4 Marco demográfico y geográfico.

El estudio se enmarcó en las urgencias hospitalarias atendidas en las áreas 3 y 4 como se ha descrito previamente, realizándose sobre la población que acudió al servicio de urgencias del Hospital Sierrallana durante el periodo 2006 a 2013. Se incluyeron también los pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital Tres Mares a partir del año 2010 donde fecha en la que se incorporó en ámbitos administrativos pero no organizativos a las urgencias del Hospital Sierrallana.

Se ha elegido ese periodo de tiempo (2006-2013), ya que es cuando estuvo consolidada la contabilidad analítica en el hospital.

Otro hecho que aconteció durante el periodo de estudio es la realización de obras en el servicio de urgencias en el año 2006, con la incorporación de una unidad de cuidados intermedios de 11 camas, sustituyendo a la antigua unidad de observación con 6 camas.

4.5 Descripción de las variables

Para la realización de este trabajo se recogieron las siguientes variables (**Tabla 6 y Anexo 3**)

Se elaboró un CMBDu con las urgencias atendidas en el hospital Sierrallana entre los años 2006 y 2013. Para ello se ha utilizado el esquema básico del CMBDu aportado por el Ministerio como guía para las comunidades y se han añadido campos que hemos considerado de importancia para mejorar los sistemas de información y gestión de las urgencias en nuestra comunidad.

(52, 95)

Tabla 6. Estructura de la base de datos de Urgencias

Denominación	Descripción	Valores	Formato	Longitud	Observaciones
HISTORIA	Nº de Historia Clínica		Carácter	10	Todos los pacientes tienen NHC- No obligatorio
CIP	Código de identificación personal		Carácter	16	
NRP			Carácter	8	(Nº Registro pacientes FMP) Solo desde el 2013
ICU	Número episodio Urgencias		Carácter	12	
FECNAC	Fecha de nacimiento		Fecha (ddmmaaa a)	8	
SEXO	Sexo	1. Varón 2. Mujer 3. Indeterminado 9. No especificado	Carácter	1	
RESIDE_CP	Código postal del domicilio		Carácter	5	53+ código ISO para residentes en el extranjero
RESIDE_MUNI	Código de municipio del domicilio		Carácter	5	53+ código ISO para residentes en el extranjero
REGFIN	Tipo de financiación	1.Sistema Nacional de Salud (SNS) 2. Reglamentos europeos y convenios bilat. 3.Mutual.funcionarios estado y otras AAPP 4.Mutualidadesaccid. trabajo y enferm profes. (MATEPSS) 5.Accidentes de tráfico 6.Financiación propia priv (pers físicas) 7.Financiación priv (Compañías seguro sanit) 8.Otros 9. Desconocido	Carácter	1	
FECINICONT	Fecha		Fecha (ddmmaaa ah:mm)	dd/mm/aaa a/hh/mm	
HORA INICIO/LLEGADA	hora de inicio del contacto		hh:mm		En caso de no conocerse la hora-min consignar 0000

Tabla 6. (Continuación)

	Descripción	Valores	Formato	Longitud	Observaciones
TIPCONT	Tipo de asistencia	1. Hospitalización 2. Hospitalización a domicilio 3. Hospital de Día 4. Urgencias 5. Consultas	Carácter	1	
PETICION	Solicitante del contacto	10. Atención Primaria 21. Servicios del propio hospital: Urgencias 22. Servicios del propio hospital: Hospital de día 23. Servicios del propio hospital: Hospitalización 24. Servicios del propio hospital: HD 25. Servicios del propio hospital: Consultas 30. Servicios de otro hospital 40. Por iniciativa del paciente 50. Emergencias medicas 60. Centro sociosanitario 80. Otros 90. Desconocido	Carácter	2	
SERVICIO	Código del Servicio		Carácter	3	
SECCION	Sección de la urgencias*	URG:Urg Generales HUMV URP:UrgPediaticas HUMV URG:Urg Generales HSLL URP:UrgPediatica HSLL URTM:Ug Tres Mares HSLL URG:Urge HLRD	Carácter	3	*Anadir al fichero de secciones
FECFINCONT	Fecha y hora de fin del contacto		Fecha	13	En caso de no conocerse la hora-min consignar 0000
FECSALID			Fecha	dd/mm/aaaa	FECFINCONT
HORASALID			Fecha	hh:mm	
TIPALT	Destino tras el contacto	1.Domicilio 2.Traslado a otro Hospital 3.Alta voluntaria 4.Exitus 5.Traslado a centro sociosanitario 8.Otros 9.Desconocido	Carácter	1	

Tabla 6. (Continuación)

Denominación	Descripción	Valores	Formato	Longitud	Observaciones
CONTINUIDAD	<i>Material y método</i> Continuidad asistencial	1. Hospitalización en el propio hospital 2. Hospitalización a domicilio 3. Hospital de Día 4. Urgencias 5. Consultas 8. Otros 9. Desconocido	Carácter	1	
D1	Diagnóstico Principal		Carácter	6	CIE9MC (hasta 2015) CIE10MC (a partir 2016)
D2D20	Diagnósticos secundarios 2 al 20		Carácter	6	CIE9MC (hasta 2015) CIE10MC (a partir 2016)
PROC1PROC20	Procedimientos 1 al 20		Carácter	5	CIE9MC (hasta 2015) CIE10PCS (a partir 2016)
CENTRO SANITARIO	Código del Catálogo Nacional de hospitales REGCES		Carácter	9	
CCAA/cias_pro	Código INE de Comunidad Autónoma		Carácter	2	
TRIAJE	S:Si	Nivel I (Atención Inmediata) Nivel II (Atender antes de 10') Nivel III (Puede demorarse 1 Hora) Nivel IV (Puede demorarse 2 Hora) Nivel V (Puede demorarse más de 3 Hora)	Carácter	2	Solo se recogen datos informatizados en urgencias pediátricas Sierrallana
	N:No				
OBSERVACIÓN	Hora de Entrada	Fecha	(ddmmaaa ahhmi)	13	
	Hora de Salida	Fecha	(ddmmaaa ahhmi)		
SALA VIGILADA	Hora de Entrada	Fecha	(ddmmaaa ahhmi)	13	Hospital Valdecilla
	Hora de Salida	Fecha	(ddmmaaa ahhmi)		

4.6 Fuentes de información

Para la realización de este estudio se han obtenido los datos del Sistema de Información Sanitaria HP-HIS del Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Sierrallana.

Desde el año 1998 en el Hospital Sierrallana se han codificado las urgencias atendidas a través de un manual con los 1.892 códigos CIE-9MC más frecuentes y sus descripciones. **(Anexo 4)**

El personal administrativo de Admisión de Urgencias rellena el código en cada alta, según lo descrito por los médicos de Urgencias en el Informe de alta. Llegando a cumplimentar de media el 86,54 % de los códigos.

La unidad de codificación revisa todos los días las altas de urgencias corrigiendo errores (5,12% de media) y cumplimentado los códigos que no se rellenaron. (78)

Se ha desarrollado un analizador del Conjunto Mínimo Básico de Datos basado en una herramienta de business intelligence con plataforma “qlikview” para poder explotar estadísticamente los datos y transformarlos en resultados que permitan conocer mejor la realidad y determinar las necesidades de una manera objetiva. Se adjunta código fuente del programa en **(Anexo 5)** e imágenes del programa. **(Anexo 6).**

Este programa se ha ido particularizando para el tratamiento de datos de otras unidades del hospital como el caso de los ingresos donde el programa recibe el nombre de Clara, y en otros ámbitos del hospital como las Consultas Externas, CMA.

Para el desarrollo del programa ha sido imprescindible el trabajo en equipo de un informático desarrollador y un documentalista como piezas fundamentales.

Se inició el trabajo en Septiembre de 2013 y durante 3 meses se siguieron las siguientes fases:

- Análisis de la estructura del CMBDU
- Análisis del cálculo de los principales indicadores requeridos
- Realización del Script de compilación del CMBD
- Diseño y maquetación de la interfaz gráfica para el usuario
- Establecimiento de la carga continua y validación de los datos.

- Puesta en producción en un servidor central facilitando un acceso en entorno web y desktop.
- Configuración y perfilación de usuarios.

Posteriormente se recopilaron los costes de urgencias por Grupos Funcionales Homogéneos, lo que nos ha permitido conocer los costes por unidad de tiempo o por categoría diagnóstica mayor en el Servicio de Urgencias.

4.7 Elección de la base de datos.

La base de datos parte de un total de 629.491 asistencias. Quedaron 599.538 que tenían número de historia definitivo. Se han eliminado aquellos pacientes en los que no figuraba la fecha de alta de la unidad de cuidados intermedios o de la sala de evolución, quedando un total de 599.048 asistencias.

Se descartaron 29.953 pacientes (4,99%) porque no tenían historia definitiva.

La exclusión de pacientes fue disminuyendo a medida que a partir del 2009 se empezó a utilizar la radiología digital, lo que obligó a conectar la base de datos del hospital con la tarjeta sanitaria nacional, lo cual implicó la necesidad de identificar perfectamente a los pacientes y dejar de utilizar números de historias provisionales.

Siguiendo las pautas típicas de la investigación-acción, según se iban descubriendo problemas como el descrito en los sistemas de información, se han ido subsanando a lo largo del estudio.

5. RESULTADOS

RESULTADOS


5.1 ANÁLISIS POBLACIONAL

5.1.1 DISTRIBUCIÓN POR SEXO

La distribución por sexo de los pacientes que han acudido al servicio de urgencias en el periodo de estudio es de 50,2 % de mujeres y un 49,8% de hombres. **(Figura 19)**

El análisis de esta variable se ha realizado con la prueba Chi-cuadrado de Pearson obteniéndose una $p < 0,005$.

Figura 19. Distribución por sexo



5.1.2 DISTRIBUCIÓN POR EDAD

La edad media es de 49,63 años con una desviación típica de 24,014. El mínimo 0 años y máximo 113. Se observan un pico de edad de frecuentación en el servicio de urgencias entre los 21 y los 40 años y otro en el grupo etario de los 71 a los 80 años. (**Figuras 20 y 21**)

Figura 20. Distribución por edad






Figura 21. Distribución de pacientes en grupos etáreos



5.1.3 DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Hay dos picos de asistencia entre los 30 y 40 años y los 70 a los 80 años, con una mayor frecuentación de mujeres en las edades finales de la vida y mayor en varones entre los 0 y 20 años. (Figura 22)

Figura 22. Distribución por edad y sexo



5.1.4 ÁREA GEOGRÁFICA DE PROCEDENCIA (Zona Básica de Salud)

El gráfico muestra las procedencias según Zonas Básicas de Salud de los pacientes que han acudido a las urgencias del hospital. De un total de 570.537 urgencias atendidas procedentes de la comunidad, un 6,56 % proceden de fuera de las áreas de salud III y IV que son competencia del hospital Sierrallana. (Figuras 23 y 24)

Figura 23. Número de asistencias por Zona Básica de Salud






Figura 24. Mapa de distribución de asistencias según la procedencia de las Zonas Básicas de Salud



5.1.5 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

Del total de 599.048 urgencias atendidas, 570.537 han correspondido a Cantabria, hay 11.444 de origen no codificado y un total de 17.070 de urgencias atendidas procedentes de otra comunidad, lo que supone un 2,84% del total. **(Figura 25)**

Figura 25. Procedencia geográfica de las urgencias



En cuanto a la procedencia por CCAA, son las comunidades de Extremadura, Madrid y La Rioja las que mayor número de asistencias han generado a las urgencias de este hospital. **(Figuras 26 y 27)**

Figura 26. Procedencia de las urgencias por CCAA






Figura 27. Mapa de procedencia por CCAA de las urgencias atendidas



5.1.6 TIPOS DE ALTA

Los diferentes destinos de alta de las asistencias realizadas, el 90,67% son al domicilio. (Figura 28)


Figura 28. Destinos de alta de las asistencias realizadas



5.1.7 TIPO DE FINANCIADOR

El financiador principal tras la sanidad pública (92,8%) son las aseguradoras por accidentes de tráfico (3,1%), seguidas de financiadores privados (1,4%) y en tercer lugar las mutuas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (1,3%). (Figura 29)

Figura 29. Financiadores




5.2 ANÁLISIS DE FRECUENTACIÓN Y TIEMPOS

5.2.1 DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA (Asistencias anuales)

Hubo un total de 599.048 asistencias a lo largo del periodo de estudio. Se atendió a un total de 161.507 pacientes diferentes, habiendo un total de 437.553 asistencias que se realizaron a pacientes que acudieron en más de una ocasión al servicio de urgencias.

Hay un incremento del 21,06% en el número de asistencias a partir del año 2010. **(Figura 30)**


Figura 30. Distribución anual de la demanda



5.2.2 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR AÑOS (MINUTOS)

La media de estancia de los pacientes en el servicio de urgencias es de 179,73 (178,94-180,52) minutos. Se produce una disminución en la estancia media de 12,28% a partir del 2010 (**Figura 31**)


Figura 31. Tiempos de estancia media (en minutos) por año



5.2.3 DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA (Asistencias mensuales)

Agosto es el mes con más asistencias, seguido con un 7,75% de diferencia de Julio. (**Figura 32**)


Figura 32. Número de asistencias por mes



5.2.4 DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LA DEMANDA

La distribución estacional de la demanda muestra un aumento de la misma en el verano con un incremento del 6.63% de la siguiente que es la primavera. **(Figura 33)**


Figura 33. Demanda estacional de las urgencias



5.2.5 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR MES

Febrero es el mes en el que más tiempo permanecen los pacientes en el servicio. **(Figura 34)**


Figura 34. Tiempo de permanencia en urgencias en minutos



5.2.6 DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LA DEMANDA (asistencias por días de la semana)

Son los lunes y los domingos los días con más afluencia de pacientes al servicio. Con una diferencia entre Lunes (el que más asistencias presenta) y el Jueves (el que menos) de un 13,76% (Figura 35)


Figura 35. Asistencias por días de la semana



5.2.7 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR DIAS DE LA SEMANA

El lunes es el día de la semana que los pacientes permanecen más tiempo en el servicio de urgencias y el Sábado el que menos con una diferencia entre ambos de 19,89% (Figura 36)


Figura 36. Tiempo de estancia media por día de la semana (en minutos)



5.2.8 ASISTENCIAS POR HORA DE LLEGADA

De las 10 de la mañana a las 12 se produce el momento de más afluencia de pacientes al servicio de urgencias. **(Figura 37)**


Figura 37. Asistencias por hora de llegada



5.2.9 DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR TURNOS

El turno de mañana es el que más pacientes atiende. **(Figura 38)**


Figura 38. Número de pacientes atendidos por turno



5.2.10 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR HORA DE LLEGADA (MINUTOS)

El tiempo de estancia en el servicio es mayor en los pacientes que llegan a las 7 y 8 de la mañana, a las 15 horas y entre la 1 y las 4 de la mañana. **(Figura 39)**

Figura 39. Tiempo de permanencia en el servicio de urgencias según la hora de llegada



5.2.11 ASISTENCIAS POR HORA DE ALTA

A las 13-14 horas y a las 20 horas es cuando más altas se dan en el servicio. **(Figura 40)**

Figura 40. Asistencias por hora de alta



5.2.12 TIEMPO MEDIO POR HORA DE ALTA

Los pacientes que son dados de alta a las 9, a las 13 horas y a las 23 han permanecido más tiempo en el servicio. **(Figura 41)**

Figura 41. Tiempo medio de estancia según la hora de alta





Gráfico 1 Tiempo medio de estancia según hora de alta

5.2.13 ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN URGENCIAS

Al utilizar el procedimiento de selección automática de variables "hacia atrás condicional" no se elimina ninguna de las variables elegidas lo cual indica que son, todas ellas, útiles para el modelo, con lo cual se consideran todas con capacidad predictiva de la variable dependiente.

Se ha utilizado una tabla de clasificación capacidad predictiva tras realizar la prueba COR (área bajo la curva) se encuentra un porcentaje del 78,6 con una sensibilidad del 69,5% y una especificidad del 73,2%. **(Figura 42)**

Figura 42. Análisis multivariante



Hay una relación significativa entre las variables independientes y variable dependiente tiempo de permanencia en urgencias. **(Tabla7)**

La edad tiene un incremento de riesgo de 1,021 de permanecer más de 93 minutos en urgencias.

La hora de llegada, con respecto a la noche, el día protege de estar más de 93 minutos en urgencias en 0.819.

Por días de la semana, destaca que los lunes se incrementa el riesgo de permanecer más tiempo en un 1,35, y los miércoles en un 1,20.

Por categorías diagnósticas mayores, las cuatro que presentan un mayor incremento de riesgo son: la categorías 7 (enfermedades del hígado, vías biliares y páncreas) con un aumento de riesgo de 14,52; la 10 (enfermedades del sistema endocrino) con aumento de riesgo de 8,08; la 17 (trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas) con aumento del riesgo de 6; la 16 (enfermedades y trastornos de la sangre) con un incremento del riesgo de 5,94.

Por estaciones del año existe un 1,070 de incremento de riesgo de mayor tiempo de permanencia en el servicio de urgencias en invierno.

Cuando el solicitante de la atención es el médico de Atención Primaria el incremento de riesgo, con respecto a los pacientes que acuden por su propia cuenta, es de 1,61.

Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de Tres Mares tienen un 0,115 menor riesgo de permanecer más de 93 minutos.

Tabla 7. Análisis multivariante de los factores que influyen en la permanencia en el servicio de urgencias

	B	E.T.	Wald	gl	Sig.	Exp(B)	I.C. 95% para EXP(B)	
							Inferior	Superior
EDAD	,021	,000	24109,071	1	,000	1,021	1,021	1,022
Domingo (referencia)			1156,932	6	,000			
Lunes	,302	,011	749,212	1	,000	1,353	1,324	1,382
Martes	,175	,011	236,006	1	,000	1,191	1,165	1,218
Miércoles	,189	,011	273,654	1	,000	1,209	1,182	1,236
Jueves	,146	,011	162,384	1	,000	1,157	1,131	1,183
Viernes	,156	,011	187,456	1	,000	1,168	1,143	1,195
	-,010	,011	,835	1	,361	,990	,968	1,012

Tabla 7 (Continuación)

HORA LLEGADA (referencia de 1 a 8 de la mañana)	-200	,010	392,368	1	,000	,819	,803	,835
MDC_2 referencia 8			54349,203	23	,000			
MDC_2(1)	1,330	,018	5639,154	1	,000	3,783	3,654	3,916
MDC_2(2)	-,227	,016	211,937	1	,000	,797	,773	,821
MDC_2(3)	,335	,012	815,079	1	,000	1,398	1,367	1,431
MDC_2(4)	1,562	,014	12959,217	1	,000	4,769	4,642	4,899
MDC_2(5)	1,576	,014	12596,622	1	,000	4,837	4,706	4,972
MDC_2(6)	1,519	,011	18010,300	1	,000	4,566	4,466	4,669
MDC_2(7)	2,676	,047	3245,012	1	,000	14,521	13,244	15,921
MDC_2(9)	-,256	,011	551,982	1	,000	,774	,758	,791
MDC_2(10)	2,090	,052	1640,013	1	,000	8,082	7,304	8,942
MDC_2(11)	1,331	,014	8506,288	1	,000	3,785	3,680	3,894
MDC_2(12)	,701	,042	278,585	1	,000	2,015	1,856	2,188
MDC_2(13)	,774	,029	688,233	1	,000	2,168	2,046	2,297
MDC_2(14)	1,115	,046	593,351	1	,000	3,049	2,787	3,335
MDC_2(15)	-,230	,427	,290	1	,590	,795	,344	1,835
MDC_2(16)	1,783	,050	1272,751	1	,000	5,947	5,392	6,559
MDC_2(17)	1,818	,197	85,289	1	,000	6,160	4,188	9,061
MDC_2(18)	1,399	,022	4036,044	1	,000	4,053	3,882	4,232
MDC_2(19)	,605	,021	811,120	1	,000	1,831	1,756	1,909
MDC_2(20)	1,257	,050	621,706	1	,000	3,515	3,184	3,880
MDC_2(21)	,237	,015	245,354	1	,000	1,268	1,231	1,306

Tabla 7 (Continuación)

MDC_2(22)	-,880	,085	107,703	1	,000	,415	,351	,490
MDC_2(23)	,742	,014	2964,757	1	,000	2,101	2,045	2,157
MDC_2(24)	-19,853	2616 2,576	,000	1	,999	,000	,000	.
Solicitante (Ref. propios medios)	,476	,010	2189,123	1	,000	1,610	1,578	1,642
Verano (ref.)			155,919	3	,000			
Otoño	-,032	,009	13,803	1	,000	,968	,952	,985
Invierno	,068	,009	62,668	1	,000	1,070	1,052	1,088
Primavera	-,009	,009	1,067	1	,302	,991	,974	1,008
SERVICIO (Ref.: Sierrallana)	-2,162	,012	33239,561	1	,000	,115	,112	,118
Constante	-1,659	,013	16459,984	1	,000	,190		


5.3 INDICADORES DE CALIDAD

5.3.1 INGRESOS

A lo largo del estudio se realizaron 49.463 ingresos, lo que supone un 8,25% del total de asistencias que se realizaron en el servicio de urgencias durante este periodo de tiempo.

El Servicio de Medicina Interna, Cirugía General y Traumatología abarcan el 72 % de todos los ingresos realizados. **(Figura 43)**

Figura 43. Ingresos por servicio



5.3.1.1 INGRESOS POR AÑO Y POR SERVICIO

Hay un incremento significativo en los ingresos de Medicina Interna a partir del año 2010. (Tabla 8)


Tabla 8. Ingresos por año y por servicio

		AÑOS								Total
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
MEDICINA INTERNA	ANESTESIA	46	36	40	36	27	28	33	39	285
	CARDIOLOGIA	300	360	355	364	356	343	314	329	2721
	CIRUGIA GENERAL	643	603	601	649	592	645	651	662	5046
	DIGESTIVO	315	368	337	371	333	401	346	390	2861
	ENDOCRINOLOGIA	5	4	3	5	12	10	9	7	55
	GINECLOGIA	55	58	72	63	68	57	73	50	496
	HEMATOLOGIA	58	42	27	34	28	42	44	40	315
	MEDICINA INTERNA	2811	3092	2973	3112	3375	3742	3843	3714	26662
	NEUMOLOGIA	333	410	435	444	388	389	367	362	3128
	NEUROLOGIA	178	191	167	186	172	139	136	144	1313
	OFTALMOLOGIA	1	3	3	0	1	0	0	0	8
	ONCOLOGIA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	ORL	96	95	91	84	81	83	101	92	723
	REUMATOLOGIA	64	66	59	59	67	94	110	82	601
	TRAUMATOLOGIA	525	467	496	538	508	466	450	466	3916
	UROLOGIA	185	185	181	176	167	128	161	148	1331
Total		5615	5982	5840	6121	6175	6567	6638	6525	49463

5.3.1.2 INGRESOS POR MES

Enero, Diciembre y Marzo son los meses con más ingresos. Con una diferencia de 22,33 % entre Enero y Septiembre que es el que menos ingresos presenta. **(Figura 44)**


Figura 44. Ingresos por mes



5.3.1.3 INGRESOS POR DIA DE LA SEMANA

El lunes es el día de la semana que más ingresos se producen, seguido del viernes. Con una diferencia de 25,73% respecto al Sábado que es el día en el que menos ingresos se producen. **(Figura 45)**

Figura 45. Ingresos por día de la semana



5.3.1.4 MOTIVOS DE INGRESO

A continuación se detallan los principales motivos de ingreso, así como el porcentaje que representan dentro de todos los ingresos realizados, el tiempo medio de estancia en el servicio, la edad media y la tasa de mortalidad. (Tabla 9 y Anexo 7)

Tabla 9. Principales motivos de ingreso

MOTIVO DE INGRESO	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	15.932	2,66%	198	46	0,01%
519.8 OTRAS ENFERMEDADES SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	12.522	2,09%	774	67	0,06%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO N.E.O.M.	11.498	1,92%	149	52	0,01%
847.0 ESGUINCE/TORCEDURA DEL CUELLO	10.874	1,82%	87	35	0,00%
724.2 LUMBAGO	10.710	1,79%	92	52	0,00%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA Y NO ESPECIFICADAS	10.142	1,69%	165	42	0,00%
845.00 ESGUINCE/TORCEDURA DE TOBILLO, SITIO NO ESPECIFICADO	7.599	1,27%	79	34	0,00%
786.50 DOLOR TORACICO NO ESPECIFICADO	7.378	1,23%	257	56	0,00%
788.0 COLICO RENAL	6.996	1,17%	198	47	0,00%
719.46 DOLOR ARTICULAR-PIERNA	6.396	1,07%	88	49	0,00%
799.9 OTRA CAUSA DESCONOCIDA/INESPECIFICAS DE MORBILIDAD/MORTANDAD	6.195	1,03%	395	44	0,08%
460 NASOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5.798	0,97%	73	37	0,00%
300.00 ESTADO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO	5.571	0,93%	115	44	0,00%
780.2 SINCOPE Y COLAPSO	5.544	0,93%	276	62	0,00%
724.3 CIATICA	5.436	0,91%	103	53	0,00%
780.4 VERTIGO Y MAREOS	4.900	0,82%	180	58	0,00%
V58.30 ADMISION PARA CAMBIO O RETIRADA DE VENDAJE DE HERIDA NO QUIRURGICA	4.385	0,73%	49	60	0,00%
789.06 DOLOR ABDOMINAL EPIGASTRICO	4.151	0,69%	180	48	0,00%
486 NEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	4.066	0,68%	345	65	0,32%
372.30 CONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADA	4.048	0,68%	102	47	0,00%
729.5 DOLOR EN EXTREMIDADES	3.946	0,66%	101	49	0,00%
959.01 TRAUMATISMO DE CABEZA, SIN ESPECIFICAR	3.942	0,66%	172	50	0,03%
784.0 CEFALEA	3.692	0,62%	159	42	0,00%
924.8 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS, N.C.O.C.	3.533	0,59%	121	47	0,00%
780.60 FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3.524	0,59%	233	46	0,00%
728.85 ESPASMO MUSCULAR	3.299	0,55%	78	41	0,00%
463 AMIGDALITIS AGUDA	3.216	0,54%	83	25	0,00%
428.9 FALLO CARDIACO N.E.O.M.	3.121	0,52%	432	81	0,29%
922.1 CONTUSION DE PARED TORACICA	3.049	0,51%	81	53	0,00%
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INFECCION RESPIRATORIA VIA SUPERIOR	2.843	0,47%	72	26	0,00%
930.9 CUERPO EXTRAÑO EN SITIO N.E.O.M. DE LA SUPERFICIE OCULAR	2.797	0,47%	92	42	0,00%
883.0 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO-SIN COMPLICACION	2.755	0,46%	68	41	0,00%
525.9 ALTERACION DENTAL Y DE ESTRUCT. DE APOYO N.E.O.M.	2.744	0,46%	60	36	0,00%
719.41 DOLOR ARTICULAR-HOMBRO	2.733	0,46%	90	54	0,00%

Tabla 9 (Continuación)

MOTIVO DE INGRESO	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
V58.89 OTROS CUDIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	2.655	0,44%	42	59	0,00%
786.59 OTRO DOLOR DE TORAX	2.648	0,44%	160	52	0,00%
462 FARINGITIS AGUDA	2.555	0,43%	61	37	0,00%
924.20 CONTUSION DE PIE	2.535	0,42%	71	33	0,00%
780.79 OTRO MALESTAR Y FATIGA	2.528	0,42%	201	61	0,04%
370.00 ULCERA CORNEAL NO ESPECIFICADA	2.510	0,42%	98	46	0,00%
723.1 CERVICALGIA	2.504	0,42%	92	44	0,00%
959.7 TRAUMATISMO DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO/PIE, NO ESPECIFICADO	2.450	0,41%	88	37	0,00%
427.31 FIBRILACION AURICULAR	2.441	0,41%	500	72	0,00%
995.3 ALERGIA, SIN ESPECIFICAR	2.399	0,40%	89	41	0,00%
724.5 DOLOR DE ESPALDA NO ESPECIFICADO	2.365	0,39%	96	48	0,00%
923.20 CONTUSION DE MANO(S)	2.348	0,39%	76	32	0,00%
382.9 OTITIS MEDIA N.E.O.M.	2.302	0,38%	64	31	0,00%
920 CONTUSION DE CARA, CUERO CABELLUDO Y CUELLO, SALVO OJO(S)	2.295	0,38%	89	38	0,04%
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	2.290	0,38%	471	82	0,13%
723.5 TORTICOLIS SIN ESPECIFICAR	2.238	0,37%	81	39	0,00%

5.3.1.5 PRINCIPALES GRD. 100 principales GRD (Tabla 10 y Anexo 8)

Tabla 10. Principales GRD

GRD	ALTAS	FRECUENCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTALIDAD
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	38.114	6,36%	198	4.706	49	0,49	0,01%
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	27.475	4,59%	220	6.016	47	0,31	2,58%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	25.750	4,30%	86	1.067	46	0,78	0,00%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	23.003	3,84%	79	770	49	0,48	0,00%
47 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	22.676	3,79%	135	4.630	53	0,74	0,00%
69 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	19.381	3,24%	94	1.283	41	0,46	0,00%
243 - PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA	17.737	2,96%	112	1.470	44	0,79	0,00%
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	15.714	2,62%	86	726	48	0,60	0,00%
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	11.069	1,85%	79	626	40	0,56	0,00%
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	10.409	1,74%	733	727	66	0,62	0,07%
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	9.531	1,59%	83	490	46	0,71	0,00%
321 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	8.991	1,50%	141	713	53	0,69	0,01%
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	8.963	1,50%	95	480	48	0,69	0,00%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T. SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	8.730	1,46%	103	548	48	0,38	0,01%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	8.119	1,36%	106	633	48	0,39	0,00%
102 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	7.639	1,28%	446	1.037	66	0,63	0,07%
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	7.492	1,25%	124	422	54	0,59	0,01%
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	7.459	1,25%	73	330	41	0,72	0,00%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	7.385	1,23%	462	791	81	1,43	0,20%
143 - DOLOR TORACICO	7.329	1,22%	212	537	55	0,58	0,00%
247 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & T.CONECTIVO	7.159	1,20%	109	559	49	0,60	0,00%
142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC	7.042	1,18%	284	703	62	0,72	0,00%
470 - NO AGRUPABLE	6.955	1,16%	1.444	788	0	-	0,06%

Tabla 10 (Continuación)

GRD	ALTAS	FRECUENCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTALIDAD
247 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & T. CONECTIVO	6.759	1,13%	104	589	48	0,60	0,00%
97 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	6.708	1,12%	229	600	59	0,70	0,01%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	6.423	1,07%	63	126	10	0,43	0,00%
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	6.267	1,05%	93	484	49	0,54	0,00%
445 - LESIONES DE LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA O MÚLTIPLE EDAD>17 SIN CC	6.147	1,03%	141	584	51	0,55	0,03%
70 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	6.102	1,02%	62	201	9	0,58	0,00%
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC	5.991	1,00%	146	666	52	0,67	0,00%
65 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	5.809	0,97%	164	473	58	0,61	0,00%
143 - DOLOR TORÁCICO	5.658	0,94%	278	762	55	0,60	0,00%
321 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	5.474	0,91%	203	796	53	0,68	0,04%
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	5.331	0,89%	216	660	59	0,74	0,13%
420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	5.177	0,86%	311	678	60	0,78	0,00%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC	5.122	0,85%	190	572	47	0,48	0,00%
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	4.585	0,77%	131	291	47	0,70	0,02%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	4.384	0,73%	106	296	12	0,46	0,00%
891 - CEFALEA EDAD > 17	4.310	0,72%	153	428	44	0,73	0,00%
25 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	4.287	0,72%	229	619	45	0,81	0,00%
65 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	4.230	0,71%	211	619	57	0,59	0,00%
324 - CÁLCULOS URINARIOS SIN CC	3.997	0,67%	232	657	47	0,40	0,00%
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	3.942	0,66%	190	811	39	0,48	0,00%
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	3.755	0,63%	374	505	62	0,68	0,03%
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	3.493	0,58%	209	307	55	0,67	0,11%
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	3.491	0,58%	529	402	67	0,84	0,14%
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	3.485	0,58%	190	387	63	0,61	0,06%
425 - REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA & DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL	3.452	0,58%	153	314	46	0,82	0,03%

Tabla 10 (Continuación)

GRD	ALTAS	FRECUENCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTALIDAD
44 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	3.441	0,57%	108	516	46	0,72	0,00%
73 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	3.435	0,57%	90	250	47	0,72	0,00%
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	3.431	0,57%	447	241	66	0,70	0,03%
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	3.197	0,53%	57	152	60	0,48	0,00%
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	3.130	0,52%	133	350	48	0,70	0,00%
189 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	3.011	0,50%	234	479	53	0,65	0,10%
254 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO, PIERNA EXCL. PIE EDAD>17 SIN CC	2.941	0,49%	131	403	47	0,70	0,00%
90 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	2.876	0,48%	326	244	66	0,82	0,24%
464 - SIGNOS & SÍNTOMAS SIN CC	2.816	0,47%	242	444	62	0,62	0,00%
90 - NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	2.758	0,46%	376	413	64	0,85	0,44%
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCIÓN SIN CC	2.727	0,46%	485	380	66	0,75	0,04%
87 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	2.704	0,45%	476	387	75	1,51	0,92%
66 - EPISTAXIS	2.659	0,44%	151	309	65	0,68	0,00%
73 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	2.556	0,43%	121	299	47	0,73	0,00%
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	2.491	0,42%	76	100	11	0,53	0,00%
450 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	2.449	0,41%	337	208	48	0,55	0,00%
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	2.428	0,41%	204	147	81	1,40	0,12%
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	2.352	0,39%	227	206	71	0,55	0,00%
100 - SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	2.332	0,39%	208	301	58	0,62	0,04%
446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	2.239	0,37%	75	78	9	0,51	0,00%
326 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	2.231	0,37%	282	270	72	0,55	0,09%
251 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO, MANO, PIE EDAD>17 SIN CC	2.161	0,36%	137	405	48	0,45	0,00%

Tabla 10 (Continuación)

GRD	ALTAS	FRECUENCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTALIDAD
255 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION BRAZO, PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	2.062	0,34%	72	61	12	0,54	0,00%
251 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO, MANO, PIE EDAD>17 SIN CC	2.033	0,34%	146	364	49	0,46	0,00%
88 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	2.021	0,34%	356	200	77	1,10	0,00%
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	2.012	0,34%	175	158	57	0,65	0,05%
245 - ENFERMEADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	1.879	0,31%	85	98	59	0,72	0,00%
140 - ANGINA DE PECHO	1.808	0,30%	1.165	183	71	0,84	0,28%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T. SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD<18	1.779	0,30%	85	81	12	0,38	0,00%
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	1.741	0,29%	63	53	6	0,59	0,00%
88 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	1.716	0,29%	408	227	76	1,20	0,12%
751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	1.702	0,28%	185	193	37	0,58	0,06%
14 - ICTUS CON INFARTO	1.693	0,28%	361	140	78	1,83	0,18%
48 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	1.626	0,27%	103	221	9	0,63	0,00%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD<18	1.613	0,27%	89	101	12	0,38	0,00%
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	1.600	0,27%	98	96	60	0,81	0,00%
35 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1.592	0,27%	212	214	54	0,89	0,13%
446 - LESIONES DE LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA O MÚLTIPLE EDAD<18	1.577	0,26%	95	103	11	0,45	0,00%
447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	1.543	0,26%	86	68	46	0,45	0,00%
134 - HIPERTENSION	1.535	0,26%	179	143	65	0,83	0,00%
316 - INSUFICIENCIA RENAL	1.509	0,25%	581	191	76	1,39	0,40%
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST. DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	1.432	0,24%	258	185	59	0,77	0,07%
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	1.421	0,24%	190	222	67	0,86	0,00%
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	1.392	0,23%	130	162	35	0,75	0,00%
19 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	1.387	0,23%	110	95	50	0,90	0,00%
447 - REACCIONES ALÉRGICAS EDAD>17	1.327	0,22%	110	100	46	0,45	0,00%
294 - DIABETES EDAD>35	1.269	0,21%	496	177	72	0,94	0,16%
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA	1.215	0,20%	323	157	78	0,85	0,00%
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	1.170	0,20%	120	164	40	0,67	0,00%
273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1.169	0,20%	104	110	58	1,27	0,00%
421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	1.153	0,19%	111	63	39	0,69	0,00%


5.3.1.6 PRESIÓN ASISTENCIAL EN URGENCIAS

Se define como el cociente entre los ingresos urgentes y los ingresos totales (Tabla 11)
Se ha producido un aumento desde el año 2010. (Figura46)

Tabla 11. Presión asistencial de urgencias

AÑO	INGRESOS TOTALES	INGRESOS URGENTES	INGRESOS PROGRAMADOS	PRESIÓN ASISTENCIAL
2006	9659	5615	4044	58,13
2007	10586	5982	4604	56,50
2008	10241	5840	4401	57,02
2009	10224	6121	4103	59,86
2010	9909	6175	3734	62,31
2011	10102	6567	3535	65,00
2012	10082	6638	3444	65,84
2013	10375	6525	3850	62,89
TOTAL	81178	49463	31715	60,93

Figura 46. Evolución de la presión asistencial en urgencias 2006-2013



5.3.1.7. ENFERMEDADES RARAS

A lo largo del periodo de estudio se ha codificado los pacientes atendidos con enfermedades raras. (**Anexo 9**)

5.3.2 REINGRESOS

Establecemos como reingresos aquellos que acuden de nuevo al servicio en las siguientes 72 horas tras haber recibido atención.


En total se produjeron 18.257 reingresos en el Hospital Sierrallana y 4.806 en el Hospital Tres Mares. Lo que supone en total un 3,84 %.

Los tiempos de reingreso por hospital son de 30,061 horas (desviación. típica 20,427) para Sierrallana y 28,258 horas con (desviación. típica 16,976) para Tres Mares.

5.3.2.1 REINGRESOS POR AÑO

Hay un aumento de los reingresos a partir del año 2010. (**Figura 47**)


Figura 47. Reingresos por año



5.3.2.2 REINGRESOS POR MES

Octubre, Enero y Mayo son los meses con más reingresos. Mayo es el mes con más reingreso con una diferencia del 20,97% respecto a Noviembre que es el que menos reingresos presenta. **(Figura 48)**


Figura 48. Reingresos por mes



5.3.2.3 REINGRESOS POR DÍA DE LA SEMANA

El domingo es el día de la semana en el que más reingresos se producen. Al comparar la proporción de reingresos que se producen el Domingo frente al resto de los días de la semana hay una diferencia significativa de 5,51% (0,045-0,058), desde 18.66% los Domingos a 13,51 % el resto de los días de la semana. **(Figura 49)**


Figura 49. Reingresos por día de la semana



5.3.2.4 REINGRESOS POR CDM

Son las CDM 14,8, 23, 11,3, 2, las que generan el 50% de los reingresos. (Figura 50)

Figura 50. Reingresos por CDM




5.3.3 ÉXITOS

A lo largo del estudio se han producido 960 éxitos en el servicio de urgencias, lo que supone un 0,20% del total de asistencia atendidas.

5.3.3.1 ÉXITOS POR AÑO Y HOSPITAL

Se observa un incremento de éxitos a partir del año 2010. (Figura 51)


Figura 51. Éxitos por año y hospital



5.3.3.2 ÉXITOS POR EDAD y SEXO

La edad media de los éxitos es de 79,76 con (desv. típ. 13,712) $p < 0,05$. En cuanto al sexo se produce mayor mortalidad entre los varones con un 54% frente a un 46% de las mujeres. (Figura 52)


Figura 52. Mortalidad por sexo



5.3.3.3 MORTALIDAD POR MES

Se observa un aumento de la mortalidad en los meses de Agosto, Octubre, Diciembre y Enero con una $p < 0,05$. Diciembre es el mes en el que más muertes se producen. (Figura 53)


Figura 53. Mortalidad por mes



5.3.3.4 MORTALIDAD POR DÍA DE LA SEMANA y HOSPITAL

Los lunes es el día de la semana que más éxitos se producen. (Figura 54)


Figura 54. Mortalidad por día de la semana y hospital



5.3.3.5 MORTALIDAD POR HORA DE LLEGADA

Se producen mayor número de éxitos en los pacientes que llegan a las 9 y a las 19 horas. (Figura 55)


Figura 55. Mortalidad por hora de llegada



5.3.3.6 ÉXITOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD

Es la Zona de Campoo–Los Valles la que presenta una mayor mortalidad. (Figura 56)

Figura 56. Mortalidad por ZBS




5.3.4 SALA DE EVOLUCIÓN

Se considera criterio de calidad el porcentaje de pacientes que permanecen en esta unidad >3 horas y >6 horas.

5.3.4.1 NUMERO DE ASISTENCIAS AL AÑO

Hay un aumento de las asistencias a partir del 2006 coincidiendo con el inicio del registro de las mismas. **(Figura 57)**


Figura 57. Asistencias por año en la sala de evolución



5.3.4.2 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA POR AÑOS EN LA SALA DE EVOLUCIÓN

Se observa que el año en el que más tiempo de media permanecieron los pacientes en esta unidad fue el año 2008. **(Figura 58)**


Figura 58. Tiempo de estancia media en la sala de evolución por años



5.3.4.3 ASISTENCIAS POR MES EN LA SALA DE EVOLUCIÓN

Son los meses de Agosto, Octubre y Diciembre en los que más pacientes permanecen en esta unidad. Sin embargo son los meses de Diciembre a Abril cuando más pacientes permanecen > 24 horas en la unidad. (Figura 59)


Figura 59. Asistencias por mes en la sala de evolución



5.3.4.4 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA EN LA SALA DE EVOLUCIÓN POR MES

Los meses de Enero y Febrero son los que más tiempo de estancia media presentan en esta unidad. (Figura 60)


Figura 60. Estancia media en minutos en la sala de evolución por mes



5.3.4.5 ASISTENCIAS POR DÍA DE LA SEMANA EN LA SALA DE EVOLUCIÓN

Los Lunes son los días de la semana que más pacientes pasan a esta unidad y también son los Lunes el día en el que más pacientes permanecen > 24 horas en la unidad. (Figura 61)


Figura 61. Asistencias por día de la semana en la sala de evolución



5.3.4.6 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA POR DÍA DE LA SEMANA EN LA SALA DE EVOLUCIÓN

Se observa un aumento del tiempo de permanencia en la unidad principalmente los lunes. (Figura 62)


Figura 62. Estancia media (en minutos) por día de la semana en la sala de evolución



5.3.4.7 NUMERO DE PACIENTES POR HORA DE LLEGADA EN LA SALA DE EVOLUCIÓN

El mayor número de asistencias en la unidad se presenta entre las 11 y las 13 horas y que es en ese mismo periodo de tiempo cuando también hay más pacientes que permanecen > 24 horas en la unidad. (Figura 63)


Figura 63. Asistencias por hora de llegada en la sala de evolución



5.3.4.8 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN LA SALA DE EVOLUCIÓN POR HORA DE LLEGADA

Los tiempos de permanencia en esta unidad son mayores para los pacientes que llegan entre la 1 y las 5 de la mañana. (Figura 64)

Figura 64. Estancia media en minutos por hora de llegada en la sala de evolución




5.3. 5 UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS (UCI)

Se toma como criterio de calidad el porcentaje de pacientes que permanecen en esta unidad >24 horas

5.3.5.1 ASISTENCIAS POR AÑO EN LA UCI

Hay 13765 asistencias en total a lo largo del periodo de estudio. Siendo el año 2007 el que más pacientes se atendieron en la unidad. **(Figura 65)**


Figura 65. Asistencias por año en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.2 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR AÑOS EN LA UCI

El tiempo medio de estancia en la unidad ha sido 939,12 minutos (desv. típ. 891,629). El año 2012 es el que ha presentado tiempos de estancia media más altos. **(Figura 66)**


Figura 66. Tiempos de estancia media (en minutos) en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.3 ASISTENCIAS POR MES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Son los meses de Diciembre y Enero cuando más pacientes son atendidos en esta unidad, con una media de 1.147 asistencias al mes. **(Figura 67)**


Figura 67. Asistencias por mes en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.4 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA POR MES EN LA UCI

Son los meses de Enero y Febrero cuando más tiempo permanecen estos pacientes ingresados en la unidad. **(Figura 68)**


Figura 68. Tiempo de estancia media (en minutos) por mes en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.5 ASISTENCIAS POR DÍA DE LA SEMANA EN LA UCI

El lunes es el día de la semana que más pacientes son atendidos en esta unidad. (Figura 69)


Figura 69. Asistencias por día de la semana en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.6 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA POR DÍA DE LA SEMANA EN LA UCI

Son el sábado y el domingo los días que más tiempo permanecen estos pacientes en la unidad. (Figura 70)


Figura 70. Tiempo de estancia media (en minutos) por día de la semana en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.7 ASISTENCIAS POR HORA DE LLEGADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Entre las 11 y las 14 horas es cuando más pacientes son atendidos en esta unidad.. (Figura 71)


Figura 71. Asistencias por hora de llegada en la unidad de cuidados intermedios



5.3.5.8 TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA POR HORA DE LLEGADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS

Los pacientes que llegan a partir de las 14 horas y hasta las 21 son los que más tiempo pasan en la unidad. (Figura 72)

Figura 72. Tiempo de estancia media (en minutos) por hora de llegada en la unidad de cuidados intermedios




5.3.6 ALTAS VOLUNTARIAS / FUGAS

Hay 412 altas voluntarias / fugas, siendo mayor en el grupo de los hombres con 258 por 154 en el grupo de las mujeres. Siendo este dato estadísticamente significativo $p = 0,252$ (0,186-0,318).

También se objetiva un mayor número de altas voluntarias entre los 20 a 50 años. **(Figura 73)**


Figura 73. Altas voluntarias / fugas por edad y sexo



5.3.7 TRASLADOS A OTROS HOSPITALES

A lo largo del estudio se produjeron un total de 5.007 traslados a otros hospitales lo que supone un total de (0,48%) del total de asistencias realizadas. La CDM que más traslados requirió fue la 5 (Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio) con un total de 1.244, seguida de la CDM 1 (Enfermedades y trastornos del sistema nervioso) con 666 traslados. **(Figura 74)**


Figura 74. Traslados a otros hospitales según CDM



5.3.7.1 TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS TRASLADOS A OTRO HOSPITAL SEGÚN CDM

El tiempo de estancia media en los traslados es de 180 min, pero es la CDM 11 (Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias) la que más tiempo de estancia permanece en el servicio antes de ser trasladada. (Figura 75)

Figura 75. Tiempo de estancia media (en minutos) de los pacientes que son trasladados a otros hospitales según CDM



5.4 CATEGORIAS DIAGNOSTICAS MAYORES

5.4.1 ASISTENCIAS POR CDM

Observamos en el gráfico como la CDM 8 (Enfermedades del sistema músculo-esquelético) es las que más asistencias generan. (Figura 76)

Figura 76. Asistencias por CDM



5.4.2 TIEMPOS DE ESTANCIA MEDIA POR CATEGORIAS DIAGNOSTICAS MAYORES

La CDM 10 (Enfermedades y trastornos des sistema endocrino) es la que más tiempo permanece en la urgencia.


Figura 77. Estancias medias por CDM



5.4.3 EDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR.

Se objetiva como las medias de edad mayores (69 y 68 años) se dan en las CDM 17 y 10. (Figura 78)

Figura 78. Edad media de los pacientes según CDM



5.5. INDICADORES DE PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

5.5.1 PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Se han realizado un total de 66.537 asistencias de pacientes remitidos con volante desde Atención Primaria; esto supone un 11,10% del total de asistencias llevadas a cabo a lo largo de los 8 años de estudio.

En cómputo global se han atendido a 32.252 varones y 34.285 mujeres con un aumento en la derivación de pacientes de 70 a 90 años. Y una media de edad de 56 años en los hombres y 58 en las mujeres. (Figuras 79 y 80)

Figura 79. Distribución por edad y sexo de los pacientes remitidos desde Atención Primaria






Figura 80. Medias de edad por sexo de los pacientes remitidos desde Atención Primaria



5.5.2 PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

De la ZBS de Besaya seguida de San Vicente y Saja es de donde se produce mayor porcentaje de derivaciones. **(Figura 81)**


Figura 81. Derivaciones desde Atención Primaria según ZBS



5.5.3 ASISTENCIAS POR AÑO DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Se produce un aumento en el número de asistencias a partir del año 2010. (Figura 82)


Figura 82. Asistencias por año de los pacientes remitidos desde AP



5.5.4 TIEMPOS DE ESTANCIA MEDIA POR AÑO DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE AP

Hay una disminución de los tiempos de estancia media (en minutos). (Figura 83)


Figura 83. Tiempo de estancia media (en minutos) por año de los pacientes remitidos desde AP



5.5.5 ASISTENCIAS POR MES DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Los meses de Marzo, Mayo y Agosto en los que más derivaciones desde AP se producen. (Figura 84)


Figura 84. Asistencias por mes de los pacientes remitidos desde AP



5.5.6 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR MES DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Los meses de Enero, Febrero y Diciembre es cuando más tiempo de medio de estancia permanecen los pacientes en el servicio


Figura 85. Tiempo de estancia media (en minutos) por mes de los pacientes remitidos desde AP



5.5.7 DERIVACIONES POR DÍA DE LA SEMANA DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Los lunes y los viernes son los días de la semana en los que más derivaciones se producen desde AP. (Figura 86)


Figura 86. Derivaciones desde AP por día de la semana



5.5.8 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA POR DÍA DE LA SEMANA DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

El domingo es el tiempo que más tiempo de estancia media presentan los pacientes derivados desde AP en los servicios de urgencias. (Figura 87)


Figura 87. Tiempo de estancia media (en minutos) de los pacientes remitidos desde AP



5.5.9 DERIVACIONES POR HORA DE LLEGADA DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

El número de derivaciones desde AP es mayor entre las 11 y las 13 horas.


Figura 88. Derivaciones desde AP por hora de llegada



5.5.10 TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA POR HORA DE LLEGADA

Las estancias de los pacientes derivados desde AP son mayores en el turno de noche.

Figura 89. Tiempo de estancia media (en minutos) por hora de llegada de los pacientes derivados desde AP



5.5.11 INGRESOS DE PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

El número de pacientes que ingresaron procedentes desde AP ha sido de 10.720, lo que supone un 16,10% del total de pacientes derivados (66.564).

Al comparar esta cifra con los 38.793 ingresos realizados de pacientes que acudieron por sus medios al servicio sobre el total de pacientes atendidos en esa circunstancia (532.973), supone un 7,27%.


Esto implica una diferencia significativa entre ambos grupos $p = 0,088$ (0,065-0,091).

5.5.12 REINGRESOS DE LOS PACIENTES DERIVADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Se produjeron un total de 23.063 reingresos, de los cuales 1.665 fueron de pacientes que procedían de atención primaria y 21.398 de pacientes que acudieron por sus medios.

Esto supone un 2,5% de reingresos en el primer grupo y un 4,018% en el segundo grupo lo que establece diferencias significativas. **(Figura 90)**


Figura 90. Diferencias de reingresos entre los pacientes derivados de AP y el resto



5.5.13 CATEGORIAS DIAGNOSTICAS MAYORES DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE AP

La CDM de las enfermedades y trastornos del aparato circulatorio es la que más derivaciones desde AP genera. (Figura 91)

Figura 91. CDM de los pacientes remitidos desde AP



5.6 COSTES

El total de pacientes atendidos en las urgencias del Hospital Sierrallana es de 550.519, y en Hospital de Tres Mares 78.981. Para el presente estudio hemos hallado los costes sólo de Sierrallana, porque Tres Mares se incorpora a mitad del estudio y el sistema de contabilidad analítica de dicho hospital no estuvo lo suficientemente consolidado durante los primeros meses. Por lo tanto los datos que aportamos respecto a los costes corresponden exclusivamente a las urgencias del Hospital Sierrallana. (Tabla 12)

Tabla 12. Costes del Servicio de Urgencias entre los años 2006-2013

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
COSTES DE PERSONAL									
Adjunto/ FEA		1.589.540,21	1.906.031,27	2.374.514,74	2.401.594,20	2.248.185,99	2.142.750,96	2.063.231,59	2.166.460,55
Enfermera/Aux. Enfermería		2.138.741,02	2.524.428,05	2.712.280,10	2.702.031,41	2.545.973,51	2.449.088,77	2.346.097,12	2.406.353,28
Celadores y otro personal		662.850,72	512.599,37	720.197,58	874.733,79	888.021,36	815.366,28	801.860,20	796.094,81
TOTAL COSTE DE PERSONAL- CAPITULO I		4.391.131,95	4.943.058,69	5.806.992,42	5.978.359,40	5.682.180,86	5.407.206,01	5.211.188,91	5.368.908,64
COSTES DE FUNCIONAMIENTO									
<i>Edificios y otras construcciones</i>		<i>31.951,21</i>	<i>41.984,41</i>	<i>52.838,83</i>	<i>73.844,07</i>	<i>63.602,28</i>	<i>75.648,54</i>	<i>89.411,18</i>	<i>78.881,11</i>
<i>Maquinaria, Instalaciones y Utillaje</i>		<i>38.268,51</i>	<i>35.705,67</i>	<i>51.418,83</i>	<i>42.036,25</i>	<i>57.150,97</i>	<i>77.616,38</i>	<i>91.775,04</i>	<i>98.381,55</i>
<i>Suministros</i>		<i>575.452,63</i>	<i>638.452,39</i>	<i>684.506,78</i>	<i>668.311,58</i>	<i>593.034,92</i>	<i>648.578,49</i>	<i>606.495,89</i>	<i>542.486,06</i>
Energía eléctrica		12.311,52	14.707,17	15.319,95	18.958,29	19.271,81	18.701,70	18.503,06	19.021,38
Agua		4.889,27	4.275,85	4.303,21	4.404,60	4.042,81	4.337,53	7.213,77	6.913,24
Gas		6.548,66	4.482,87	7.177,08	7.642,17	8.273,05	7.595,28	9.988,52	11.336,42
Lencería y Vestuario		3.414,12	1.981,56	1.703,84	1.971,39	1.466,99	1.752,68	1.326,06	2.281,59
Productos farmacéuticos		225.426,91	263.491,70	254.576,08	247.425,32	193.180,23	211.680,99	181.921,68	174.113,65
COSTES DE FUNCIONAMIENTO									
Hemoderivados		2.742,69	2.409,74	16.271,16	7.850,57	4.588,67	8.323,50	8.984,67	2.670,91
Productos farmacéuticos de uso hospitalario		21.370,63	29.976,55	37.531,68	31.177,94	26.690,83	24.053,40	32.862,06	23.772,01
Instrumental y pequeño utillaje		4.830,19	687,73	1.660,32	1.445,53	1.595,46	2.287,97	1.177,87	709,38
Material de laboratorio		15.716,47	18.933,75	17.412,23	16.500,58	14.926,07	15.601,37	16.983,62	14.956,95
Otro material sanitario		213.340,41	227.917,70	234.822,55	236.668,02	227.213,92	233.687,74	219.175,69	193.199,67
Material no sanitario, repuestos		5.960,64	10.880,74	10.227,87	9.164,34	8.130,65	21.373,82	10.245,61	10.853,19
Banco de sangre		54.928,00	53.965,00	71.912,48	71.257,19	68.433,47	84.902,18	86.864,37	68.164,14
Material de Oficina y otros suministros		3.973,12	4.742,03	11.588,33	13.845,64	15.220,96	14.280,33	11.248,91	14.493,53

Tabla 12 (Continuación)

COSTES DE FUNCIONAMIENTO		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		355.356,49	368.587,17	380.910,03	413.524,27	427.491,90	429.595,11	435.330,41	421.160,41
Limpieza y aseo		206.687,73	177.109,27	183.366,70	186.159,72	202.993,58	209.496,24	222.819,12	237.602,64
Seguridad		44.208,72	42.140,48	43.156,65	44.438,52	44.821,62	45.204,72	45.779,34	47.717,59
Servicios contratados de comedor		34.844,27	51.093,62	60.491,47	79.838,93	76.285,91	77.114,00	72.968,19	73.087,42
Lavandería		58.240,58	76.092,85	84.276,35	92.252,50	82.791,80	88.087,24	83.753,41	52.007,22
Recogida de residuos		1.406,18	1.297,03	2.039,50	3.460,48	2.344,39	2.014,36	1.562,79	1.976,25
Voz y datos (telefonía, comunicaciones)		9.969,01	20.853,92	7.579,36	7.374,12	18.254,60	7.678,55	8.447,56	8.769,29
<i>Maquinaria, Instalaciones y Utilaje</i>		19.826,59	28.169,18	37.430,01	32.866,14	27.708,64	28.389,94	27.179,78	24.552,74
Aparatos médico asistenciales (móviles)		18.273,18	26.241,08	26.402,02	25.032,66	23.555,16	23.561,46	22.305,77	21.112,27
Instalaciones técnicas		620,01	1.010,94	1.036,83	1.036,32	1.036,32	1.036,32	1.037,85	1.036,32
Equipos médicos asistenciales (fijos)		933,40	917,16	917,16	917,16	917,16	917,16	917,16	382,15
<i>Mobiliario y enseres</i>		10.497,86	13.059,18	13.092,10	14.589,03	14.575,08	14.754,28	14.683,99	13.844,09
Mobiliario general y electrodomésticos		1.257,88	2.517,94	2.374,68	2.254,23	2.240,28	2.240,28	2.417,15	2.489,46
Mobiliario médico asistencial		9.239,98	10.541,24	10.717,42	12.334,80	12.334,80	12.514,00	12.266,84	11.354,63
TOTAL COSTES DE FUNCIONAMIENTO		1.031.353,29	1.125.958,00	1.220.196,58	1.245.171,34	1.183.563,79	1.274.582,74	1.264.876,29	1.179.305,96
COSTES REPERCUTIDOS									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Admisión Central		84.878,77	198.656,25	250.063,64	123.888,76	220.515,58	252.366,72	230.563,96	255.493,02
Admisión Urgencias		205.125,65	319.078,42	335.077,40	359.787,76	304.396,23	286.224,08	291.025,80	296.406,52
Pool Secretarías Hospital		8.314,43	4.779,15	4.693,25	7.303,32	1.498,14	1.517,72	2.085,66	2.294,28
Anatomía Patológica		3.043,92	2.648,52	3.582,98	2.982,10	1.800,87	235,69	1.912,83	2.531,10
Atención al paciente más trabajadora social		21.974,91	16.128,94	17.474,57	18.481,77	11.992,60	6.277,67	7.133,00	7.271,15
Banco de Sangre		16.647,60	24.454,31	29.815,69	28.982,10	23.513,73	18.281,31	25.945,05	18.034,91

Tabla 12 (Continuación)

COSTES REPERCUTIDOS										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Control de Gestión	6.651,77	6.550,86	8.928,43	8.925,94	6.056,48	3.849,54	555,40	557,62		
Contabilidad	24.665,95	23.419,58	25.985,38	25.458,76	21.593,68	20.548,83	27.137,94	29.631,11		
Conserjería Hospital	45.399,98	51.809,30	55.955,84	59.771,23	52.232,92	48.370,59	48.984,05	51.584,07		
Archivo de Historia Clínica Hospital	7.490,45	11.869,60	11.588,44	10.227,07	8.276,14	9.332,61	10.422,88	9.153,61		
Dirección Enfermería	20.208,89	22.409,87	26.222,31	21.276,87	14.996,24	23.537,85	23.449,21	23.887,31		
Dirección Gestión	23.166,38	30.016,14	32.596,81	34.240,62	26.891,74	27.359,93	28.526,96	29.625,41		
Dirección Médica	11.887,81	6.966,36	5.373,85	5.258,55	1.896,64	2.179,81	5.550,42	5.373,03		
Supervisora Área más Tarde/noche	10.854,68	10.210,46	10.299,16	22.637,49	68.364,51	68.832,43	72.571,56	76.029,84		
Esterilización	54.463,61	65.751,29	71.416,19	76.404,16	66.400,26	69.977,34	74.246,33	82.509,47		
Facturación	6.567,23	6.780,96	7.809,83	7.990,26	6.776,00	6.444,11	6.623,45	7.353,23		
Farmacia	26.766,39	29.591,00	29.010,31	21.913,01	14.958,04	16.160,04	13.759,16	12.617,07		
Gerencia	30.088,40	23.323,47	23.733,87	28.032,03	23.704,22	19.840,60	13.835,78	17.573,87		
Laboratorios	394.361,89	344.276,68	425.623,53	460.614,95	432.936,61	510.084,86	431.965,71	460.582,34		
Mantenimiento	13.458,70	21.108,72	23.253,65	19.980,00	21.680,82	25.740,62	22.894,62	21.828,50		
Medicina Preventiva	40.054,92	46.541,81	49.461,95	42.094,06	35.771,82	32.225,07	32.371,84	32.347,99		

Tabla 12 (Continuación)

COSTES REPERCUTIDOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pool de Enfermería	123.085,30	153.018,94	258.516,70	368.227,47	378.962,27	492.801,43	501.078,41	438.796,47
Personal	27.184,88	34.991,12	38.136,03	36.606,89	30.632,72	31.411,51	37.251,65	37.743,11
Prevención Riesgos Laborales	21.912,69	19.450,23	23.117,19	25.171,78	20.483,49	18.275,09	20.648,93	23.748,88
Rayos Hospital	609.726,42	723.822,26	754.357,49	657.626,93	554.954,77	639.846,48	812.723,00	678.008,83
Central de Comunicaciones	1.622,00	1.671,43	3.076,12	3.955,78	2.675,17	2.133,28	2.271,43	2.358,28
Sindicatos	40.831,64	46.139,67	50.449,56	62.911,61	48.093,36	60.704,66	65.421,78	53.153,72
Pruebas servicios médicos	11.080,24	26.763,14	139.625,56	135.869,42	109.775,29	141.409,08	77.545,00	110.844,59
Estructura Hospital	165.346,30	215.955,62	213.184,27	213.114,83	196.573,58	202.480,46	224.109,04	208.960,74
Almacén	10.463,78	12.897,23	11.237,34	15.326,00	13.533,00	9.965,79	13.147,08	10.503,32
Suministros								
	9.378,69	10.441,13	10.982,31	17.114,73	10.036,17	9.481,50	123.188,64	10.917,17
Otros costes repercutidos	13.479,60	14.498,81	17.911,23	23.149,62	20.145,27	18.244,23	21.180,60	19.157,94
TOTAL COSTES REPERCUTIDOS	2.005.305,10	2.327.365,02	2.718.497,24	2.821.437,11	2.531.602,78	2.823.774,21	3.039.563,21	2.781.385,48
TOTAL COSTES URGENCIAS	7.427.790,34	8.396.381,71	9.745.686,24	10.044.967,85	9.397.347,43	9.505.562,96	9.515.628,41	9.329.600,08
Gasto real TOTAL SIERRALLANA	54.055.985,25	62.037.559,23	66.279.915,72	66.625.124,15	66.881.427,00	67.106.024,41	76.425.895,97	73.445.943,07
Porcentaje Urgencias / Totales	12,19	12,13	13,30	13,77	12,90	12,83	11,12	11,50

De todo esto podemos obtener que el coste por asistencia médica en el servicio de urgencias del Hospital Sierrallana es de 133,26 €. La facturación que se hace por asistencia es de 163,60 € a las urgencias generales.

Si calculamos el coste de la urgencia por minuto, tenemos que el servicio cuesta 17,44 € el minuto.

6. DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

Los SUH a pesar del volumen de pacientes que manejan y de ser la puerta de entrada en el sistema nacional de salud para muchos usuarios, son grandes desconocidos en cuanto a información se refiere; en gran medida por la dificultad para obtener datos debido al volumen de pacientes que manejan y la práctica imposibilidad hasta hace poco para poder codificar las altas. Todo ello conlleva que la gestión de los mismos se haga en muchos casos de manera aproximada y estimativa con datos muy básicos.

A lo largo de la literatura hay numerosos trabajos que intentan analizar esta realidad con gran esfuerzo y en periodos cortos de tiempo, haciendo difícil establecer mecanismos que permitan extender ese análisis a periodos más largos y extrapolables a todos los SUH. (5, 76, 78, 96)

Conesa et al. (97) describieron la casuística de 11.188 urgencias de 6 hospitales catalanes entre 1999 y 2000; Torne et al. (80) analiza durante 3 semanas entre 1999 y 2000 67.791 urgencias atendidas en 10 hospitales y 65 centros extra-hospitalarios en Barcelona. Tres años después Gómez et al.(83) describen 35.731 urgencias de un hospital andorrano, y en 2007, Pérez-Ciordia y Guillén (71) analizan 2.364 cuestionarios auto-cumplimentados durante una semana por pacientes de las urgencias de navarra sobre sus motivos para acudir a ellas. Moreno-Millán et al. (84), estudiaron la prevalencia de patologías urgentes en hospitales españoles durante los años 2002-2007, pero sólo de pacientes mayores de 44 años y que ingresaron. En 2010 Ansorena et al. (78) comunican datos sobre 673.534 urgencias del Hospital Sierrallana de Cantabria entre 1998 y 2008. En 2011, el Clinic de Barcelona presentó la clasificación de 28.609 urgencias realizada mediante un codificador automático, consiguiendo codificar un 30,11% del total de las urgencias vistas.

Más recientemente y con la informatización de la historia clínica este proceso se ha visto mejorado, existen trabajos en la literatura como el de Goicoechea Salazar en el Servicio Andaluz de Salud a través del programa informático Diraya-Urgencias (76), el cual analiza las urgencias del SAS a lo largo del año 2012 (3.235.600), desarrollando un codificador automático basado en CIE-9MC y utilizando un CMBD-U, o el de Yetano J.

et al. (77) que describe el codificador semiautomático Kodifika, implantado ya en Osakidetza.

El Hospital Sierrallana no tiene una urgencia informatizada, motivo por el cual no es posible el uso de codificadores automáticos o semiautomáticos. Se ha desarrollado un listado con los códigos más frecuentes de diagnóstico de alta (**Anexo 4**), dando como urgencias más frecuentes las debidas a patología músculo esquelética, de piel y tejido subcutáneo y del aparato digestivo, presentando discrepancias con otros trabajos (71, 76, 80, 83) donde son las lesiones y envenenamientos, los síntomas mal definidos, las enfermedades respiratorias y las del aparato locomotor las que figuran como causas más frecuentes de consulta. Conviene tener en cuenta que las características de las poblaciones, y centros referenciados son muy variados entre todos los trabajos, así como el periodo de estudio descrito, lo que puede contribuir a dichas diferencias.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El SUH es un servicio no informatizado, lo que dificulta la recogida de los datos clínicos principalmente, hecho que se ha subsanado elaborando un listado de los códigos diagnósticos de alta más frecuentes (**Anexo 4**) que ha permitido que el personal de admisión de urgencias al momento de dar el alta administrativa del paciente incluyera el código de diagnóstico de alta y así poder contar con una base de datos completa para poder incorporar al CMBD-U.

El hecho de trabajar con motivo de alta y no con diagnóstico, es un punto débil del trabajo, pero como contrapartida el volumen de datos manejado confiere solidez a los resultados.

Hubo 6.953 altas que no pudieron ser codificadas por no llegar nunca la Historia de Urgencias al Servicio de Admisión (es una práctica poco deseable pero existe: la historia de pacientes a los cuales se realizan interconsultas y no se devuelve la historia de urgencias desde la consulta), es la principal causa y representa un 1,16% del total.

Se han codificado por tanto, un 98,83% de las asistencias realizadas en el servicio de urgencias, lo que supone un porcentaje significativamente mayor de lo que aparece en la literatura. El Departament de Salut del Servei Català de la Salut en su informe de

CMBDU del año 2013 codifica un 80,7% de las altas utilizando el agrupador CCS, de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) americana.(98) En 2013 Goicoechea Salazar et al. (86) registran un porcentaje de codificación del 89,9% en 2.936.842 en el Servicio Andaluz de Salud tras descartar los informes de alta que contenían textos no codificables.. El Hospital Clinic de Barcelona presentó registros de un 30,11 % de codificación utilizando un codificador automático en 2011. (85) En 2010 San Eustaquio Tudanca presenta los datos de la codificación de las urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia entre los años 2007-2010 con un codificador automático y completándolo con codificación manual consiguiendo un 74% de codificación.(95) ASHO asegura porcentajes de codificación con su software de un 85% (99). Si se toma en cuenta que en el año 2000 la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana tenía como objetivo conseguir codificar el 50% de sus registros de urgencias (87), se puede afirmar que la consecución de la codificación en los servicios de urgencias está llegando mucho más allá.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Partimos de una población de 156.176 personas en las áreas de salud III y IV que son las que abarca el Hospital Sierrallana, con una paridad prácticamente en cuanto a sexos y con una distribución en la pirámide poblacional de la zona en hoja de hucha similar al resto de la comunidad y de España, lo que resulta en conjunto una población envejecida.

Sexo. Los resultados son similares a estudios previos, con un discreto aumento para las mujeres (8, 100-102), aunque no tan marcado como en otros que se describen en la literatura (76, 80, 81).

Edad. La media de edad es de 49,63 años, esta media varía en la literatura dependiendo si el estudio incluye la edad pediátrica o no. (8, 101, 103)

Al igual que en estudios precedentes nos encontramos dos rangos de edad en los cuales aumenta la frecuentación al servicio y son entre los 20 y 40 años y 70 y 80. Sin embargo llama la atención respecto a otros estudios que el mayor rango de frecuentación se presenta entre los 20 y 40 y no en la edad senil. (8, 104)

Distribución por sexo y grupos etáreos. Como en otros estudios previos los varones tienen un aumento de frecuentación en la infancia y edades medias de la vida, y las mujeres presentan una aumento de frecuentación respecto a los varones a partir de los 70 años.(76, 105, 106)

ZBS de procedencia. De las 570.537 urgencias atendidas procedentes de la Comunidad de Cantabria, un 6,56% proceden de un área diferente al III y IV.

Dentro de las ZBS de procedencia, el área de Campoo-Los Valles es el que ocupa un mayor porcentaje de asistencias con un 12,3 %, seguido de las ZBS de Torrelavega Centro y Torrelavega Norte con un 11,1 % cada una.

Otras CCAA y extranjeros. Hay 28.514 asistencias realizadas a personas de fuera de Cantabria. 17.070 estaban registradas como procedentes de otra comunidad autónoma, entre las cuales son Madrid, Extremadura y La Rioja las que más asistencias generaron. Los 11.444 pacientes restantes tenían origen no codificado; al ser revisados se aprecia que son los pacientes procedentes del extranjero, para los cuales no había un ítem específico de registro para recoger este hecho.

ANÁLISIS DE FRECUENTACIÓN

Asistencias. Se realizaron un total de 599.048 asistencias a lo largo del periodo de estudio; y se atendieron 161.507 pacientes diferentes, lo que implica que hay pacientes que acuden en más de una ocasión al servicio de urgencias.

A lo largo del periodo de estudio hay un aumento de un 21,06% en la frecuentación a partir del año 2010, este incremento en parte es debido a la incorporación administrativa del servicio de urgencias del Hospital Tres Mares, pero sí podemos decir que entre los años 2000-2009 se ha producido un aumento de la frecuentación en las urgencias de Cantabria del 19,79%. (107). En el resto de España también hay en torno a un 4% de incremento anual de la demanda asistencial en los servicios de urgencias(108, 109). Los factores que están influyendo en este incremento están relacionados con la oferta y la demanda. Entre los que implican a la oferta destacan una mayor accesibilidad a los centros hospitalarios, un uso irracional de los SUH como alternativa a los cuidados ambulatorios para tratar problemas no urgentes, el intentar evitar o acortar tiempos de

espera de las listas de especialidades médicas o quirúrgicas, un irregular desarrollo de la Atención Primaria.

Los factores relacionados con la demanda son: el alargamiento de la esperanza de vida con el consiguiente aumento de enfermedades crónicas que sufren descompensaciones agudas que requieren atención urgente, los cambios en los patrones de la morbimortalidad, con nuevos procesos, en los que la inmediatez asistencial cobra importancia creciente, la falta de educación sanitaria y la cultura hospitalocéntrica de la inmediatez, sin conciencia del consumo de recursos y costes que eso acarrea.(84, 110)

Tiempos de estancia media. La media de estancia de los pacientes en el servicio de urgencias es de 179,73 minutos. Se produce una disminución de los tiempos registrados a partir del 2010 por el hecho de incorporar el Hospital Tres Mares. Este tiempo es menor que el que se observa en otros trabajos. (76)

Distribución mensual de la demanda. Agosto es el mes en el que más asistencias se realizan. Este mes también es de mayor afluencia de pacientes al servicio de urgencias en otros registros de la literatura. (8, 111) Hay una diferencia de un 7,75% con el que le sigue que es Julio y de un 24,54% con febrero que es que menos asistencias registra. Por un lado el mes de Febrero tiene menos días, lo que justifica que sea el mes con menos asistencias. Por otro lado en esta zona los meses de verano aumenta mucho la población flotante, lo que puede justificar ese aumento de la demanda como se describe en otros trabajos publicados.(112, 113)

Tiempos de estancia media por mes. Los tiempos de estancia media por mes son por debajo de la media (179,73 minutos) de Mayo a Septiembre y por encima de Noviembre a Marzo, alcanzando el mayor tiempo de espera el mes de Febrero (201 minutos), siendo el mes en el que paradójicamente hay menor número de asistencias. A expensas de analizar más a fondo este hecho, al revisar los datos de permanencia en el servicio, el mes de Febrero es el segundo en el que más pacientes permanecen en el servicio más de 24 horas. Al revisar los datos del hospital esta circunstancia se presenta cuando no hay camas disponibles en las plantas para los ingresos, y estos deben permanecer más tiempo en el servicio. Este es un hecho que ocurre en prácticamente la totalidad de los hospitales nacionales en determinadas épocas del año, y que de una manera objetiva

denota una merma de la calidad asistencial prestada y un aumento de la presión asistencial de los SUH.

Día de la semana. El Lunes es el día de la semana en el que más afluencia de pacientes hay en el servicio de urgencias, al igual que lo descrito en otros trabajos.(8, 111, 114, 115). Hay una diferencia de 13,76% de asistencias entre el Lunes y el Jueves, que es el día en el que menos asistencias se registran. El segundo día de mayor afluencia es el Domingo (14,66%). En otros trabajos aparece el Viernes como segundo día de mayor afluencia de pacientes; pero la distribución de la urgencia es diferente, y si se incluyen pediatría y traumatología también es el Domingo el segundo día de la semana con más afluencia.

Esta diferencia tan marcada del Lunes con el resto de días de la semana, generalmente es a costa de patología banal que va apareciendo a lo largo del fin de semana y que demoran la asistencia, acudiendo a los SUH cuando su solicitud de asistencia no puede ser cubierta en los centros de salud, por no tener acceso al médico de atención primaria al no citarse en consulta.(115-118)

Tiempo de estancia media por día de la semana. El Lunes el día de la semana en que el paciente permanece más tiempo de media en urgencias con (196 minutos), coincidiendo con ser el día en el que más asistencias se producen.

Los días que menos tiempo permanecen de media los pacientes en urgencias son los Sábados y Domingos (157 y 165 minutos respectivamente), siendo el 3er. y 2º días respectivamente de más asistencias en la semana. Al analizar este resultado se encuentran dos motivos que pueden justificarlo; por un lado el tipo de patología atendida estos días es más banal, por otro, la plantilla es más amplia al contar con residentes que realizan guardia desde las 9 de la mañana.

Horas de llegada a urgencias, asistencias y tiempos. La afluencia de pacientes a los SUH es azarosa y discontinua, el estudio de la distribución horaria detecta y cuantifica periodos puntuales de saturación que no se evidencian en el análisis del número total de urgencias. Los picos de afluencia son similares en todos los trabajos de la literatura (8, 115, 119) incluido este con pequeñas variaciones, lo que indica que la asistencia a los

SUH no está motivada principalmente por patología grave, sino por condicionamientos sociales, como el horario laboral, las comidas, eventos deportivos y otros.(120)

Los picos asistenciales en este trabajo son: entre las 10-12 horas, otro pico a las 15-16 horas y otro pico de 19-20 horas.

Turnos laborales. La demanda asistencial por turnos en este estudio muestra una mayor afluencia de pacientes en el turno de la mañana (42,8%), seguido muy de cerca por el de la tarde con un (40,58%). Este resultado es diferente a los que hay recogidos en la literatura, donde es el horario de tarde el que presenta más frecuentación.(8, 119) Las diferencias son pequeñas entre ambos turnos de trabajo. La lógica indica que por la mañana deberían acudir menos pacientes a los SUH al tener la posibilidad de acudir al centro de salud y el hecho de que muchos trabajos tienen horario de mañana; sin embargo pueden estar influyendo factores como la crisis y pérdida de empleo, la cultura de la inmediatez centrihospitalaria y el aumento de las listas de espera que condicionarían acudir a los SUH en el horario de mañana en el que se encuentran todos los especialistas médico-quirúrgicos.

Estancia media por hora de llegada. Los tiempos medios de estancia en la unidad son mayores en los pacientes que llegan a las 7 y 8 de la mañana (209 y 214 minutos respectivamente) teniendo estas horas unas afluencias relativamente bajas de pacientes al servicio (4%). Otro pico lo encontramos a las 14 horas (5,34%). Habría que analizar más a fondo este hecho, pero puede tener relación el cambio de turno.

Cabe destacar el hecho de que los pacientes que llegan en el turno de noche son los que más tiempo permanecen en el servicio a pesar de ser el turno con menos porcentaje de asistencias. Esto puede ser debido a que la mayoría de pacientes son atendidos por residentes que demoran más las altas, o a que permanecen por la noche a la espera de realizar pruebas o alguna consulta de especialista por la mañana, y también el hecho de no enviar al paciente al domicilio a altas horas de la madrugada, máxime si el paciente vive lejos, y esperar a la mañana siguiente para ello.

Asistencias y tiempo medio por hora de alta. A las 13 horas, las 20 y las 23 es cuando más altas se dan en el servicio. Los tres momentos coinciden con las horas de las comidas y el de las 23 antes de entrar en la noche.

Variables que influyen en la permanencia en el servicio de urgencias. El modelo multivariante predictivo nos explica con una capacidad predictiva alta los factores que influyen en permanecer más tiempo en el Servicio de Urgencias. Se incrementan los riesgos de aumentar la permanencia con la edad, llegar en la madrugada, los lunes y ciertas categorías diagnósticas, así como acudir en invierno, ser enviado por el médico de cabecera y ser atendido en Sierrallana (frente a Tres Mares) aunque esta variable se influye por el hecho de que no existen Unidades de Cuidados Intermedios ni sala de Evolución en éste último.

ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Ingresos. A lo largo del estudio se realizaron un total de 49.463 ingresos, lo que supone un 8,25% del total de asistencias realizadas. Este porcentaje es menor que el observado en otros trabajos. Goicoechea Salazar et al. (76) con un 9,25%, Rodríguez García MC (8) con un 18%, esto depende del tipo de hospital en el que estamos, ya que otros estudios se enmarcan en hospitales de tercer nivel o de referencia y esto es uno de los factores que pueden influir.

Otro de los factores que ha influido en este hecho es la Unidad de Cuidados Intermedios, que al establecer varios protocolos con los servicios de Cardiología, Neumología y Digestivo, ha permitido que patologías que antes requerían ingreso para su resolución o estudio, ahora se resuelvan desde esta unidad.

Los servicios de medicina interna, traumatología y cirugía abarcan el 72% de todos los ingresos realizados.

Ingresos por año. Hay un aumento de los ingresos (10%) a partir del año 2011, fundamentalmente a expensas de Medicina Interna, ya que este es el único servicio de ingreso en el Hospital Tres Mares.

Ingresos por mes. Son los meses de Diciembre (4.359), Enero (4.746) y Marzo (4.629) los que más ingresos presentan (27,76%). Si lo comparamos con el número de asistencias en estos meses (25,2%). Sin embargo Jul-Ago y Sep suman un 26,8% de las asistencias y tienen un 23,09% de los ingresos.

Por lo tanto es importante valorar no solo el número de los pacientes que se atienden en los SUH, si no la complejidad de los mismos y la patología con la que acuden.

Por otro lado muestra que en el servicio estudiado la adecuación de los ingresos es en principio buena, no aumentando proporcionalmente los ingresos por el hecho de aumentar el número de asistencias que se realizan.

Ingresos por día de la semana. Son los Lunes y los Viernes los días de la semana con más ingresos (16,59% y 14,91% respectivamente). El Lunes es el día de la semana con mayor carga asistencial (15,8%), muchos de los pacientes han esperado el fin de semana para acudir a su médico de atención primaria o al hospital para ser valorados y su patología ha podido empeorar y requerir más recursos para ser resuelta.

Los Viernes (14,1%) de asistencia, también tiene un porcentaje de ingresos mayor. Al entrar en el fin de semana, se ingresan pacientes que de otra manera, entre semana y con la disponibilidad de los especialistas tienen situaciones que podrían haber sido resueltas sin necesidad de ingresar, como lo son muchas de las que abarcan los protocolos establecidos entre la unidad de cuidados intermedios y otras especialidades, ya que la creación de este tipo de unidades implica una mejora en la gestión de los recursos, racionalizando la práctica clínica, agilizando la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos y en definitiva mejorando el rendimiento de los recursos hospitalarios al disminuir el número de ingresos.(121, 122)

Presión Asistencial. La presión asistencial es un indicador de calidad asistencial y se considera que no debe de superar el valor estándar de 55% para procurar una disponibilidad adecuada en cuanto a la actividad programada del hospital. A nivel nacional los datos se sitúan en torno al 61%. (8, 96, 123, 124).

En este trabajo se ha registrado un aumento a lo largo del periodo de estudio, comenzando con valores del 58,13% en el año 2006 y llegando a ser de un 65,84% % en el año 2012. Esto implica una presión elevada a teniendo en cuenta el porcentaje de ingresos urgentes de este centro.

Pico Mensual de carga de trabajo. Representa el número máximo de pacientes que acuden mensualmente en un SUH. Se considera que es el 10% de las visitas totales

durante un periodo de un año, la cifra máxima para considerar un pico de trabajo adecuado. (96) Es el mes de Agosto el que mayor carga asistencial presentó con un 9,7%, y en ningún momento se superó el 10%.

Diagnósticos principales de ingreso. Se han analizado los diagnósticos principales de ingresos, los tiempos de estancia media en urgencias, la edad media y la tasa de mortalidad.

Los tres primeros diagnósticos principales de ingreso son el 789.00 Dolor abdominal sitio inespecífico con un 2,66%, con una estancia media de 198 minutos y una edad media de 46 años.

En segundo lugar 519.8 Otras enfermedades del sistema respiratorio no clasificadas bajo otros conceptos (2,09%) y una estancia de 774 minutos, hecho que se debe a que muchos de los pacientes que ingresan son EPOC que requieren VMNI, la cual según protocolo establecido se aplica en la unidad de cuidados intermedios e ingresan una vez estabilizados; estos pacientes tienen una media de edad de 67 años.

En tercer lugar 599.0 Infección de vías urinarias sitio N.E.O.M. con 1,92 % como diagnóstico del 1,92% de los ingresos, edad media 52 años y estancia media en urgencias de 149 minutos.

Categorías Diagnósticas Mayores. La más frecuente es la 8 (Enfermedades del sistema músculo esquelético). Otros trabajos presentan como CDM más frecuente las lesiones y envenenamientos, los síntomas y signos mal definidos. (71, 76, 80, 83), siendo las enfermedades del sistema músculoesquelético la segunda causa de frecuentación.

Los pacientes que más tiempo permanecen en el servicio de urgencias son los de la CDM 10 Enfermedades y trastornos del sistema endocrino.

Enfermedades raras. El programa “Clara-Urgencias” incluye la posibilidad identificar los pacientes que acuden a urgencias con enfermedades raras y poder tener un conocimiento de la casuística a este respecto.

Durante el periodo estudiado acudieron un total de 762 pacientes, 422 varones y 340 mujeres, esto implica una diferencia estadísticamente significativa a favor de los varones.

El 54,46% del total se agrupa en 5 códigos diagnósticos descritos en el apartado de resultados, se presenta toda la información en el **Anexo 7**

Reingresos. Se consideran como reingresos aquellos pacientes que acuden de nuevo al servicio en las siguientes 72 horas incluyendo los que vuelven por el mismo motivo, motivo diferente o para hacer seguimiento.

En total se produjeron un 3,84% de reingresos siendo inferior a otros resultados, Goicoechea Salazar et al. 8,69%. (76)

Hay un aumento de los reingresos a partir del año 2010 debido a que se contabilizaban como reingresos los pacientes derivados desde el Hospital Tres Mares a Sierrallana, esto se ha modificado para poder conocer realmente la casuística de ambos servicios por separado y poder establecer puntos de mejora.

El tiempo medio en retornar a la urgencia se estableció en 30,06 horas para la urgencia del Hospital Sierrallana y 28,25 horas para el Hospital Tres Mares.

Reingresos por mes. Es el mes de Mayo el que más reingresos presenta con una tasa de 4,31% y Noviembre el que menos con un 3,63%.

Reingresos por día de la semana. Es el Domingo el día de la semana que más pacientes reingresan, quizá por la falta de médico de atención primaria; este es seguido por el Lunes, en donde muchos de los pacientes han sido vistos el fin de semana y en ocasiones son citados de nuevo para ser reevaluados por algún especialista (125, 126).

Categorías Diagnósticas Mayores de los reingresos. Son 5 las CDM que abarcan el 50% de los reingresos, este dato nos puede servir para conocer los motivos principales de reingreso y poder valorar mejoras al respecto con el fin de disminuir los mismos.

Éxitus. La tasa de mortalidad para los SUH ha de ser inferior al 0,2%, los valores que se encuentran en la literatura son entre el 0,6-1,2% (108) Se han producido 960 éxitus a lo largo del estudio, lo que supone un 0,2%, tasa similar a la registrada en el 2013 por el

Servei Català de la Salut (98) y algo mayor que en otros estudios que presentan tasas del 0,15% Goicoechea Salazar et al. (76) ó 0,13% (8). Esta variabilidad quizá deba justificarse por la variabilidad existente en la estructura y funcionamiento de los servicios de urgencias, y no por el tipo de gravedad del paciente admitido. (127-129)

La edad media de los éxitos es de 79,76 años con una diferencia estadísticamente significativa hacia los varones (54%), con una mortalidad mayor estadísticamente significativa en los meses de Agosto, Octubre, Diciembre y Enero. Y mayor mortalidad los domingos y los lunes. Hay dos picos, a las 9-11 y 19 - 21 horas.

Por zona básica de salud es la Campoo-Los Valles la que presenta mayor mortalidad (24%), seguida con un 11% de la zona Norte de Torrelavega (Dobra).

Altas voluntarias. El estándar de referencias indica que tiene que ser inferior a un 2%, en el estudio ha sido de 0,06%, cifra menor que la registrada en otros trabajos (8, 130, 131)

Los varones con edades entre 20 y 50 años frente a las mujeres, con una diferencia estadísticamente significativa del 25,2% (18,6 – 31,8), establecen el perfil del paciente que pide alta voluntaria/fuga.

Traslados a otros hospitales. Se han producido un total de 5.007 traslados a otros centros, lo que supone un 0,48% del total de urgencias atendidas.

La CDM que más traslados requirió fue la 5 (Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio) con un total de 1.244, seguida de la 1 (Enfermedades y trastornos del sistema nerviosos) 666 traslados.

El tiempo de permanencia en el servicio de urgencias de los pacientes que han requerido traslado ha sido de 180 minutos desde que entraron por la puerta. Los traslados pertenecientes a la CDM 11 (Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias) han tenido una estancia media de 466 minutos, una diferencia estadísticamente significativa respecto a la media, quizá pueda explicarse a que en el hospital el Urólogo está de guardia localizada y los pacientes antes de ser trasladados tienen que ser valorados por él, motivo que demora los traslados de dichos pacientes.

ANÁLISIS DE DATOS DE LA SALA DE EVOLUCIÓN

Por la sala de evolución han pasado el 20,50% del total de pacientes atendidos a lo largo del periodo de estudio, manteniéndose una media de pacientes estable a lo largo de todo el tiempo.

Son pacientes de 65 años sin diferencias significativas en cuanto al sexo, cuyo tiempo de estancia media ha sido de 270,57 minutos, siendo el mes de Agosto el que más estancias presenta y siendo los meses de Enero y Febrero en los que los pacientes permanecen más tiempo en ella (288 y 284 minutos respectivamente). Y en los que más pacientes encontramos que pasan en la unidad más de 24 horas debido a que precisan ingreso y no hay camas disponibles en el hospital.

Este hecho es algo muy frecuente en los SUH, y cada vez más, debido a que aumenta la demanda de las urgencias, aumenta la edad y la pluripatología, y en muchos hospitales se está reduciendo el número de camas, eso aumenta la carga de trabajo de los SUH y disminuye los criterios de calidad.

El Lunes es el día que más pacientes entran en esta sala y en el que más tiempo permanecen (258 minutos de media), también es el día en el que nos encontramos más pacientes que han permanecido más de 24 horas en esta sala.

El mayor número de pacientes llega a la unidad entre las 11-13 horas y otro pico a las 17-18 horas.

En contraposición a esto, el tiempo de permanencia en función de la hora de llegada a la unidad es mayor en los pacientes que llegan a la sala entre la 1 y las 5 de la mañana. Esto puede explicarse porque a estas horas son los residentes los que suelen atender las urgencias y su capacidad de decisión es más limitada de cara a dar el alta, otro hecho que explica este aumento de estancia por la noche es la demora en realizar pruebas diagnósticas, muchas de las cuales solo pueden hacerse por la mañana..

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS

INTERMEDIOS

En el Hospital Sierrallana este área está al cargo de los médicos del servicio de urgencias. Existen protocolos de colaboración con otras especialidades como Cardiología, Neumología, Digestivo, pero es el médico de urgencias en última instancia el responsable del paciente.

En esta área ingresan los pacientes graves, entendidos como tales los que presentan inestabilidad fisiopatológica y aquellos que requieren cuidados médicos y de enfermería más intensos.

No es un sustituto de Cuidados Intensivos, ni de una Unidad Coronaria, no es utilizada para la realización de actividades programadas excepto cardioversiones eléctricas.

Una utilización adecuada del área es aquella en la que el paciente no permanece más allá de 24 horas hasta su estabilización, o de más de 48 horas en casos de cambio en la situación aguda del paciente. Existen otros criterios de adecuación, aunque no ha sido el motivo de este trabajo evaluar la adecuación de las estancias en dicho área.

A lo largo del estudio se atendieron en esta unidad 13.675 pacientes, esto implica un 2,28% del total de las urgencias recogidas durante el periodo de estudio. Un porcentaje menor que lo descrito en otras fuentes (76).

Se establece una media de 1.720 pacientes al año. Salvo el 2007 que destaca por un mayor número de pacientes atendidos en la unidad 2.196; el resto de años se mantiene constante.

El perfil de paciente que es atendido en la unidad es un varón de 69 años de edad; el tiempo de estancia media en la unidad es de 939,12 minutos, y se observa un incremento de la estancia media de los pacientes en la unidad progresivo a lo largo del estudio.(5)

Los meses de invierno (Noviembre, Diciembre y Enero), son los que presentan mayor número de asistencias, debido al aumento de patología respiratoria y el requerimiento de

VMNI que se realiza en esta unidad, lo que también hace que sean los meses con más estancia media. (1.102 minutos) ligeramente más alta que otros registros (76)

Los Lunes es el día de la semana que más pacientes pasan a la unidad, esto puede tener su lógica si consideramos que es el día de la semana que más asistencias se realizan en total en el servicio de urgencias.

Son los pacientes que ingresan el Sábado en la unidad los que más tiempo permanecen (1076 minutos), esto se explica si tenemos en cuenta que en el hospital no hay guardias de especialidades, y por lo tanto muchas de las situaciones tienen que esperar hasta el Lunes para ser resueltas de manera definitiva.

De las 11 a las 14 horas es cuando entran el mayor número de pacientes. Y son los pacientes que entran a las 15 horas los que más tiempo permanecen en la unidad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS PACIENTES REMITIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA.

Se han realizado un total de 66.537 asistencias de pacientes que acudieron con volante de atención primaria, lo que supone un 11,10% del total de las urgencias atendidas, dato similar a lo encontrado en la literatura(126)

Los pacientes procedentes de Atención Primaria suponen un 21,64% del total de los ingresos.

El perfil del paciente derivado, es una mujer con una media de 56 años y existe un pico de derivaciones en pacientes entre los 70 y los 90 años.

Por ZBS de derivación, es el área del Besaya 14% seguida del área de San Vicente 11% y Saja 10% las que más derivaciones realizan.

En cuanto a la evolución de las derivaciones a lo largo de los años del estudio, observamos un aumento a partir del año 2010, ya que se incluyen también los datos del Hospital Tres Mares.

El tiempo de estancia en la urgencia de los pacientes remitidos desde Atención Primaria es de 267,5 minutos, esto es mayor que la media global (179,73 minutos), estos

pacientes ya han sido valorados por otro médico, por tanto, son pacientes de más complejidad y que en un mayor porcentaje van a requerir ingresos.

Marzo, Mayo y Agosto es cuando más derivaciones se producen. Y es el mes de Enero el que tiene estancias más largas en el servicio (304 minutos).

Los lunes y los viernes son los días en los que más pacientes se derivan. En el primer caso el hecho de que en el fin de semana no haya consultas de atención primaria tiene que ver con este dato, y en el caso de los Viernes, porque al llegar el fin de semana sin consulta de Atención Primaria en muchas ocasiones se requiere un seguimiento que no es posible dar.

Son los domingos los días que más tiempo permanecen en el servicio de urgencias los pacientes derivados desde atención primaria.

Es el periodo de tiempo entre las 11 y las 13 horas cuando más derivaciones se producen.

El porcentaje total de pacientes ingresados es de 8,2% si desglosamos los que son derivados desde atención primaria y los que acuden por sus medios nos encontramos diferencias significativas, un 16,10% en el primer caso y un 7,27% en el segundo, lo que nos indica una muy buena adecuación de las derivaciones y la necesidad de incidir en la población en acudir antes a los centros de salud para ser valorados por los médicos de atención primaria, y de esta manera evitar visitas inadecuadas a los servicios de urgencias hospitalarios.

Se observa una gran diferencia entre los reingresos que se producen en pacientes que habían acudido en primera instancia a su médico de atención primaria siendo de un 2,5% en ese caso y de un 4,01% en el de los pacientes que acudieron al hospital por su cuenta.

Otro dato más para hacer hincapié en la importancia de acudir a los médicos de atención primaria o SUAP, para tener un mejor rendimiento y aprovechamiento de nuestro sistema público de salud.

ANÁLISIS DE COSTES

Por tipo de coste, en el capítulo de recursos humanos se repercutieron el 58,32%, en el de funcionamiento el 12,98% y los gastos repercutidos del resto de servicios de hospital fueron del 28,69%.

Los efectos de la crisis económica también se dejan notar en los costes del hospital, repercutiendo en una menor contratación de personal a partir del 2011.

Destacar que solo 8 conceptos explican más del 90% de los costes: personal propio el 58,32%; radiología el 7,40%; suministros el 6,75%; electro-medicina y otras empresas el 4,40%; Laboratorios el 4,71%; Pool de enfermería el 3,70%; Admisión de Urgencias el 3,26%; y los productos farmacéuticos el 2,38%.

Esto es coste por servicio. Se tiende a hacer coste por paciente directamente desde contabilidad analítica.

El coste por asistencia médica en el servicio de urgencias del Hospital Sierrallana es de 133,26 € .

El coste de la urgencia por minuto, es de 17,44 €.

Se puede concluir que con la llegada de la codificación automática, se va a poder disponer además del motivo de alta, de diagnósticos secundarios y procedimientos, lo cual va a poder enriquecer más el análisis de los datos.

También habrá que hacer un resumen de códigos CIE-10ES pues el RD 69/2015 establece que es el método obligatorio para después del 2016.

Realizar estudios similares en otros centros del país puede permitir hacer benchmarking para mejorar y tener referentes que hasta ahora en los Servicios de Urgencias Hospitalarios han sido muy complejos de obtener y prácticamente inexistentes.

7. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. El resumen de códigos CIE9MC utilizados como motivos de altas permite conocer la realidad de las urgencias atendidas.
2. El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBDU) propuesto para los Servicios de Urgencias Hospitalarios , permite obtener información básica del servicio de urgencias.
3. Es posible la aplicación de bussines-intelligence en el servicio de urgencias a través del programa “Clara- urgencias” diseñado durante este trabajo para transformar los datos en información.
4. Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana, tienen una media de edad de 49 años sin distinción de sexo, con principal motivo de atención, la patología músculo-esquelética. Existe un incremento de la demanda, los lunes; en el turno de mañana; y en el mes de agosto.
- 5.El 8,25% del total de las asistencias, originan ingreso en hospitalización. El porcentaje de reingresos a las 72 horas es del 3,84% y el porcentaje de mortalidad del 0,20%.
6. La mediana del tiempo de permanencia en urgencias de los pacientes es de 93 horas. Se relaciona, de manera significativa, en un modelo multivariante, con una capacidad predictiva del 78,6%, con la edad de los pacientes; la hora de llegada al servicio; la categoría diagnóstica; si vienen o no remitidos por los médicos de Atención Primaria; la estación del año; y el centro donde se les atiende (Sierrallana/Tres Mares)
7. Los costes del Servicio de Urgencias fueron, en el periodo del estudio, de 133,26€ por asistencia y de 17,44€ el minuto, lo que representa un 12,47% del presupuesto total del hospital.
9. La metodología propuesta en este estudio permite incorporar un sistema de información en el servicio de urgencias hospitalario que analiza la actividad realizada, el perfil del paciente que acude al servicio y los costes que esto representa.

8. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- 1.OMS. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. In: Salud AMdl, editor. 45ª ed2006. p. 20.
- 2.Durán A, Kutzin J, Martín-Moreno JM, Travis P. Understanding health systems: scope, functions and objectives. Health Systems, Health and Wealth Cambridge University Press;; Figueras et al (eds); 2010.
- 3.Andersen A. La Modernización de la Sanidad Pública en el Mundo: Arthur Andersen; 1997. 1-267 p.
- 4.Riesgo I. Los nuevos retos del sector público ante la unión monetaria europea: el ciudadano como cliente de una Administración más eficaz y competitiva. Días AAyC, editor1997. 1-427 p.
- 5.Ferrer Tarres JA. Revisión de la utilización en el área de observación de urgencias: validez y fiabilidad de una adaptación específica del protocolo AEP. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2002.
- 6.Paolillo E, Russi U, Cabrera D, et al. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Experiencia con IR-GRD en el Sanatorio Americano, sistema FEMI. Rev Med Urug. 2008;24:257-65.
- 7.Instituto Nacional de Estadística. Padrón. Población por Municipios 2015 [cited 7 Julio de 2015]. Available from: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%2F&file=inebase&L=0>.
- 8.Rodríguez García MC. "Análisis de la evolución de la demanda asistencial en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León". León: Universidad de León; 2012.
- 9.Honore B. L'hospital et son project d'intreprise. Toulouse.Ed. privat.; 1992. 205 p.

- 10.Parrilla Valero F. En busca del origen de los farmacéuticos titulares. Gac Sanit. 2009;23(1):72-5.
- 11.Barroeta Urquiza J, Boada Bravo N. Evolución histórica de la protección de la salud en España: desde 1812 hasta la Ley General de Sanidad (1986). Estudios sobre consumo. 1986;84.
- 12.Ley de 28 de Noviembre de 1855. Sobre el Servicio General de Sanidad.
- 13.Real Decreto de 12 de Enero de 1904. Aprobando con carácter definitivo la Junta de Instrucción General de Sanidad Pública.
- 14.Subdirección de Desarrollo y Calidad.Indicadores de Salud del Servicio Cántabro de Salud. Santander: Servicio Cántabro de Salud, 2014.
- 15.Ley de 14 de Diciembre de 1942. Sobre el Seguro obligatorio de Enfermedad.
- 16.Ley General de la Seguridad Social 1974. BOE 173/1974.
- 17.Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. (BOE 102/1986).
- 18.Constitución Española de Diciembre de 1978, (BOE 311/ 1978).
- 19.Real Decreto 1471/2001 de 27 de Diciembre, sobre el traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (BOE 313/2001).
- 20.Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria., (BOC 242/2002).
- 21.Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2012 . Madrid. 2012. p. 1-54.

22. Dollof M. La historia del servicio de emergencias médicas. Available from: http://www.ehowenespanol.com/historia-del-servicio-emergencias-medicas-sobre_392234/.
23. Buttler R, Mullin R, Grant T, Averill R, Steinbeck B. . Manual de Referencia CIE 10 PCS. Traducción de la normativa oficial americana para ICD10PCS correspondiente al año fiscal 2013. Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad; 2013.
24. Medicina de emergencia. Available from: <http://urgenciashok.jimdo.com/historia-de-la-medicina-de-urgencias/>
25. Gómez Zuluaga M. Urgencias: una especialidad para el mundo moderno. Iatreia. 2005;18(3):344-51.
26. Barroeta Urquiza J, Boada Bravo N. Evolución histórica de los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarios. Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España 2011. p. 33-7.
27. Rocha Luna JM. Historia de la Medicina de Urgencia en México. Archivos de Medicina de Urgencia en México. 2009;1(1):4-11.
28. Rocha Luna JM. 25 años de la Medicina de Urgencia. Los retos...¿siguen siendo los mismos? Archivos de Medicina de Urgencia en México. 2011;3(1):3-5.
29. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, donde se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, (BOE nº 222/2006).
30. Ley 16/2003 de 28 de Mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE nº 128/2003.
31. O.M.C. Panorama de la salud: Europa 2012. O.M.C., 2012.

32. Leo J. Informe del Eurostst con datos de 2011. España invierte en sanidad 600 euros menos por persona que la media de la Eurozona. Redacción Médica [Internet]. 2014; (2354).
33. Dillon Andrew, Conde Olasategui J, Pellisé L, Ortún V, Gálvez Zaloña JR, Jara Delgado JL, editors. Gestión clínica: el nuevo reto para la modernización de la gestión sanitaria 2000; Madrid.
34. Fuchs VR. The "competition revolution" in healthcare. Health Affairs. 1988;7(3):5-24.
35. Instituto Nacional de la Salud. GECLIF Gestión clínico-financiera y coste por proceso. In: Administrativa SGdC, editor.: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2001. p. 162.
36. Fernández Muñiz B. La contabilidad analítica como herramienta de gestión hospitalaria: una aplicación a los laboratorios clínicos. Revista Economís de la Salud. 2008;7(4):152-6.
37. Oriol A, Soldevilla P. Contabilidad y Gestión de Costes. 6ª ed. Bresca, editor. Barcelona: Bresca; 2010. 226 p.
38. Ochoa Sangrador C, Brezmes Valdivieso MF, Eiros Bouza JM. Sistemas de clasificación de pacientes. Jmo EMC. 1998;55(1276):114-21.
39. López Domínguez O. Gestión de pacientes en el hospital: Olalla; 1997. 665 p.
40. Bengoa R, Nuño Solinis R. La modernización de la sanidad pública en el mundo. El Médico. Anuario 2000:50-3.
41. Casas M. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico. Experiencia y perspectivas de utilización. Masson SA, editor: Masson, S.A.; 1991. 304 p.

42. González Juárez C. Medida del producto sanitario y sistemas de clasificación de los pacientes. *Psiquiatría Pública*. 1999;11(3):108-13.
43. Penalva Juanse, editor Grupos relacionado diagnóstico (GRD) 1998.
44. del Rey Sánchez JM, Pastor Rojo O, Benés Díez A, Mercader Canabal J, Sánchez Molano MA, Ripoll Sevillano E. Coste analítico según Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD). Vigo: Sociedad Española de Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos; 2004.
45. Carrada Bravo T. Benchmarking y los grupos relacionados con el diagnóstico hospitalario. *Rev Med IMSS*. 2002;40(1):25-33.
46. Rivero Cuadrado A, et al. Análisis y desarrollo de los GRD Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 1999 en el Sistema Nacional de Salud.
47. Cortez L, Miranda M, editors. Los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) para Ajustar los Mecanismos de Pago a los Proveedores de los Sistemas de Salud. Conferencia Interamericana de Seguridad Social; 2005; Mar de Plata, Argentina.
48. Yetano Laguna J, López Arbeloa G, Salvador Blanco J, et al. Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico-All Patient versión 25.0 Descripción de los nuevos grupos respecto a la versión 21. *Papeles Médicos*. 2011;20(1):3-12.
49. Jiménez Puente A, García Alegría J, Lara Blanquer A. Sistemas de información para clínicos I. Cómo conocer qué tipo de pacientes se atienden en nuestros hospitales. *Rev Clin Esp*. 2010;210(6):298-303.
50. Fernández AI, Atance JC, R M, Ballester E. Aplicación de los Ambulatory Patient Groups a un servicio de urgencias hospitalarias. *Medicina Preventiva*. 2008;XIV(3):9-16.
51. Cabo Salvador J. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) [16 septiembre de 2015]. Available from: <http://www.gestion-sanitaria.com/>.

52. Cámara Cascales E. Estructura de los ficheros normativa complementaria. Borrador Manual de Instrucciones del Servicio Cántabro de Salud (S.C.S.) 2013.
53. Salvador X, Agustí E, Bustins M, Ibern P. Revisión de la versión internacional refinada de los DRG en Catalunya. Barcelona. 2005.
54. RD 1360/1976 de 21 de Mayo, por el que se hace obligatorio el uso por parte de los establecimientos sanitarios con régimen de internado de un libro de registro (1976).
55. Acta de la 6ª reunión del CT-CMBD para el Sistema Nacional de Salud.
56. Real decreto 69/2015, de 6 de Febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, (2015).
57. Resolución de la Dirección General de Sanidad sobre el libro de registro de enfermos de los establecimientos sanitarios con régimen de internado. (BOE nº 299).
58. msp.es. Conceptos generales de la clasificación internacional de enfermedades 9ª revisión. (CIE-9-MC):
<http://www.msp.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/clasifEnferm/instrucNorma.htm>.
59. Dirección General de Salud Pública CeI. Implantación CIE10MC. In: Subdirección General de Salud Pública CeI, editor.: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013. p. 19.
60. Villanova Tallada MP. Análisis de las necesidades de los profesionales del ámbito hospitalario ante la llegada de las TIC. Papeles Médicos. 2011;20(1):50-7.
61. Gómez Jiménez ML. Sistemas de Información Sanitaria y Gestión del gasto Público. RevistaeSalud.com. 2012;8(32):1-11.

- 62.Ibáñez Campos T, García Díaz J. Aproximación a los sistemas de información. Aplicación en rehabilitación y medicina física. Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. 2000;34(1):5-10.
- 63.García Rojo M. SNOMED CT como terminología estándar en la historia clínica. Informática y salud [Internet]. 2010; (80):[7-22 pp.].
- 64.Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad. Snomed CT y la Historia Clínica Digital del SNS. Available from:
<http://www.msssi.gob.es/profesionales/hcdsns/areaRecursosSem/snomed-ct/snomedHCD.htm>.
- 65.ASHO. Codificación semi-automática.
- 66.ASHO. Proyecto COODE. Codificación automática a partir del lenguaje natural. Guía de implementación de comunicaciones vía Web Service. Versión 1.01. ASHO.
- 67.ASHO. Codificación semi-automática a partir de lenguaje natural. ASHO, 2014.
- 68.Instituto Nacional De estadística. INE. Anuario Nacional de Estadística 2014. 2014. p. 156.
- 69.Peiró S, García-Sempere A. El papel de los sistemas de clasificación de pacientes en la financiación de las urgencias hospitalarias. Gac Sanit. 2003;17(6):441-3.
- 70.Sempere Selva T, Peiro S, Sendra Pina P, Martínez Espín C, López Aguilera I. Inappropriate use of an accident emergency department: magnitude, associated factors, and reasons an approach with explicit criteria. Ann Emerg Med. 2001;37(6):568-79.
- 71.Pérez-Ciordia I, Guillén F. Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias en Navarra: Razones que las motivan. An Sist Sanit Navar. 2009;32(3):371-84.
- 72.Peiró S, Sempere Selva T, Oterino de la Fuente D. Efectividad de las intervenciones para reducir la utilización inapropiada de los servicios hospitalarios de urgencias.

revisando la literatura 10 años después del Informe del Defensor del Pueblo. Rev Economía y Salud. 1999;12(33):1-16.

73.Montero-Pérez FJ, Calderón de la Barca Gázquez JM, Jiménez Murillo L, Quero Espinosa FdeB, Gracia García F, Roig García JJ. Gestión clínica de un servicio de urgencias hospitalario mediante un cuadro de mandos asistencial específico. Emergencias. 2012(24):476-84.

74.Felisart J, Requema J, Roqueta F, Saura R.M, Suñol R, Tomás S. Servicios de urgencias: indicadores para medir los criterios de calidad de la atención sanitaria. Rev Calidad Asistencial. 2001;16:762.

75.Azpiazu Macho JL, Casado Martínez JL, García-Castrillo Riesgo L, al e. Calidad en los servicios de urgencias. Indicadores de calidad. Emergencias. 2001;13:60-5.

76.Goicoechea Salazar JA, Nieto García MA, Laguna Téllez A, Larrocha Mata D, Canto Casasola VD, F. MC. Características de las urgencias hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud durante 2012 a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Urgencias. Rev Esp Salud Pública. 2013;87:587-600.

77.Yetano Laguna J, Moreno Fernández de Leceta A, Aulestia Seoane L, Salvador Blanco J, López Arbeloa G. KodifiKa. Un sistema de codificación de los diagnósticos generados en consultas externas. Premios Profesor Barea. 2012;10ª Edición 41-5.

78.Ansorena L, Pajares A, Piedra L, Mauriz M, Modino T, Crespo A. 11 años codificando urgencias en el Hospital de Sierrallana. Papeles Méd. 2010;19(1):50.

79.Pampín Conde F, López Gutiérrez JL. Un año de codificación en urgencias. Enferurg.com

80.Torné E, Guarga A, Torras MG, Pozuelo A, Pasarín M, Borrell C. Análisis de la demanda de los servicios de urgencias de Barcelona. Aten Prim. 2003;32(7):423-30.

81. Vázquez B. ¿Por qué acuden nuestros pacientes a urgencias del hospital? *Aten Prim.* 2000;25(3):172-5.
82. Salas P, Peña F, López R. Experiencia y evaluación de la codificación de un CMBD en el ámbito de la urgencia. Análisis de su empleo y utilidad. *Papeles Médicos.* 2001;10(2):60.
83. Gómez Jiménez J, Pámies S, Burgues L, Faura J. Gestión clínica de un servicio de urgencias hospitalario: indicadores de calidad, benchmarking y análisis de la casuística (case-mix). *Gestión Hospitalaria.* 2004;15(1):3-12.
84. Moreno-Millán E, García-Torrecillas JM, Prieto-Valderrey F, et al. Prevalencia de procesos y patologías en la atención urgente hospitalaria. *An Sist Sanit Navar.* 2010;33(1):47-54.
85. Conesa A, Lozano R, Casado X, Farreres R, Castellón E, X. P. Implantación de un sistema de codificación automática de diagnósticos en urgencias. . Libro de Ponencias y Comunicaciones XII Congreso Nacional de Documentación Médica Málaga. 2011:196-202.
86. Goicoechea Salazar JA, Nieto García MA, et al. Desarrollo de un sistema de codificación automática para recuperar y analizar textos diagnósticos de los registros de servicios de urgencias hospitalarios. *Emergencias.* 2013;25:430-6.
87. Balant A, Bosh S, Gosálbez E, al e. Manual de uso del codificador automático de urgencias hospitalarias. *Papeles Médicos.* 2000;9(3):22.
88. Gosálbez Pastor E, Soto Baca L, Albarracín Alvarz JJ. Aproximación a la codificación de urgencias hospitalarias. *Papeles Médicos.* 2001;10(2):57.
89. Rodrigo Rincón I, Gabilondo Pujol L, Montes García Y. Mejorando los resultados en salud. Una estrategia de calidad: El Modelo MAPPA - Horizonte. Navarra: Servicio Navarro de Salud; 2004. 92 p.

90.de San Eustaquio Tudanca F, editor 4º Foro sobre el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. La Información de la Atención en Urgencias Hospitalarias; 2010; Madrid.

91.Ministerio de Sanidad Seguridad Social e Igualdad. pre CMBDCoder: Manual de usuario de la aplicación de escritorio 2012. Available from:
https://precmbd.msssi.es/PreCMBD_WEB_IIS/applications/Manual_de_usuario_cliente.pdf.

92.Gobierno de Cantabria. Plan de Salud de Cantabria 2014-2019. Sociales CdSyS, editor2014. 506 p.

93.Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos 2012. Available from: <http://www.ine.es/prensa/prensa.htm>.

94.Contrandiopoulos AP, Potvin L, Denis JL, Bolie P. Preparar un proyecto de investigación. SA ESE, editor. Madrid1991.

95.F SET. La información de la Atención en las Urgencias Hospitalarias 2010. Available from:
http://www.msssi.gob.es/va/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/4ForoSISNS/Documentos/p_pnunez.pdf.

96. Jariod Pamiás M, Carretero Bellón J, Closa Monasterio R, et al. La densidad horaria de pacientes acumulados como indicador de saturación en urgencias. Emergencias 2006;18-:215-8.

97.Conesa A, Vilardell L, Muñoz R, al e. Análisis y clasificación de las urgencias hospitalarias mediante los Ambulatory Patient Groups. Gac Sanit. 2003;17(6):447-52.

98.Informe de l'activitat notificada al Registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR). Servei Català de la Salut, 2013.

99.ASHO. Codificación en CIE9-MC de urgencias médicas 2011. Available from: http://www.asho.net/?page_id=12.

100.Sempere Selva T, Peiró S, Sendra Pina P, Martínez Espín C, López Aguilera I. Validez del protocolo de adecuación de urgencias hospitalarias. Rev Esp Salud Pública. 1999;73:465-79.

101.Ochoa J, Ramalle Gomara E, Villar A, et al. Visitas inapropiadas al servicio de urgencias de un hospital general. Med Clin. 2000;115:377-8.

102.Aranaz JM, Martínez R, Rodrigo V, et al. Adecuación de la demanda de atención sanitaria en servicios de urgencias hospitalarios. Med Clin. 2004;123:615-8.

103.Ochoa Gómez J, Villar Arias A, Ramalle Gomara E, et al. Adecuación de los ingresos hospitalarios urgentes. An Med Interna. 2002;19(9):446-8.

104.Carret M, Fassa A, Kawachi I. Demand for emergency health service: factors associated with inappropriate use. BMC Health Services Research. 2007;7:131-9.

105.Mesa Cruz P, Rosillo Reim M, Soto Soler S, et al. ¿Existen diferencias en el motivo de acudir a urgencias según el sexo y la edad? Emergencias. 1999;11.

106.Ballesterro Jiménez JA, Villanueva González LP, Rodríguez AI, et al. Análisis de la utilización del Servicio de Urgencias del Hospital de Santa Bárbara. Available from: <http://www.hsbarbara.com/enfermeria/investigacion>.

107.Peiró S, Librero J, Ridao M, Bernal-Delgado. Variabilidad en la utilización de los servicios de urgencias hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit. 2010;24(1):6-12.

108.Tudela P, Mòdol JM. Urgencias hospitalarias. Med Clin. 2003;120:711-6.

109.Zaragoza fernández M, Calvo Fernández C, Saad Saad T, et al. Evolución de la frecuentación en un servicio de urgencias hospitalario. Emergencias. 2009;21:339-45.

- 110.Cano del Pozo MI, Rabanaque Hernández MJ, Feja Solana C, et al. Estudio de la frecuentación de un servicio de urgencias extrahospitalario. *Emergencias*. 2008;21:179-86.
- 111.Benayas Pagán M, Aznar Lara JM, Montoya García M, et al. Evolución de la frecuentación en el servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas S.A.S. Almería. Años 1990-1994. *Emergencias*. 1998;10.
- 112.Crespo Palau JM, Bobé Armant F, Carrillo Pujol AL, et al. Análisis de la asistencia a pacientes desplazados en los Servicios de Urgencias. *Emergencias*. 1999;11. Extraordinario.
- 113.Mariné Blanco M, Pérez García A, Alonso Martín M, et al. Influencia de la variación estacional en la planificación asistencial del Servicio de Urgencias Hospitalario. *Emergencias*. 1999;11. Extraordinario(Junio 1999).
- 114.Alonso Fernández F. Salud mental y morbilidad psiquiátrica en el personal sanitario. personal sanitario GOJRDtd, editor. Madrid: Interamericana McGrawHill; 1993.
- 115.Martín Rodríguez G, Hernández Cáceres JJ. Un método de obtención del patrón estacional de frecuentación de un Servicio de Urgencias Hospitalario. *Rev Esp Salud Pública*. 2005;79:5-15.
- 116.Lloret Carbo J, Puig Pujol X, Muñoz Casadevall J. [Medical emergencies. Analysis of 18,240 patients treated in the emergency service of a general hospital in a one-year period]. *Med Clin*; 1984. p. 135-41.
- 117.Alonso M, Hernández R, Del Busto F Utilización de un Servicio de Urgencias Hospitalario. *Rev San Hig Pub*. 1993;67:39-45.
- 118.Balanzó Fernández X, Pujol Farriols R. Estudio multicéntrico de las urgencias en hospitales generales básicos de Cataluña. *Med Clin*. 1989;92:86-90.

119. Azorín Roman I, Pérez Avellán I, León Molina J, et al. Estudio de los datos de frecuentación y demanda asistencial en urgencias infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia en el periodo de Enero 2000 a Diciembre de 2004. Available from: <https://www.um.es/esglobal/6/06d06.html>.
120. Núñez S, Jorge Pérez M, Núñez Díaz V, et al. Estudio epidemiológico de las urgencias de un hospital universitario. *Emergencias*. 1989;1:5-11.
121. Velasco Díaz L, García Río S, Oterino de la Fuente D, et al. Impacto de los ingresos urgentes innecesarios sobre las estancias hospitalarias en un Hospital de Asturias. *Rev Esp Salud Pública*. 2005;79:541-9.
122. Marcos PJ, Díaz Lagares C, Ferreira L, et al. Unidad de Preingreso (UPI): análisis de los ingresos hospitalarios evitados en una unidad de nueva creación. *Galicía Clin*. 2009;70(4):21-6.
123. Zaragoza fernández M, Calvo Fernández C, Saad Saad T, et al. Evolución de la frecuentación de un servicio de urgencias extrahospitalario. *Emergencias*. 2009;21:339-45.
124. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud IdIS. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de Internado. Indicadores Hospitalarios. Evolución 2000-2005. 2008.
125. Asocioación para la defensa de la Sanidad Pública de Salamanca. Masificación en el Servicio de Urgencias Hospitalario de Salamanca. *Salud* 2000 Abril; Hospitales nº 101.
126. Sempere Selva T. Utilización inadecuada de las urgencias hospitalarias. Tesis doctoral. Alicante. Universidad Miguel Hernández 1999.

127.Rodríguez Maroto O, Llorente Álvarez S, Casanueva Gutiérrez M, et al. Mortalidad en un Servicio de Urgencias Hospitalarias. Características clínico epidemiológicas. Emergencias. 2004;16:17-22.

128.del Prado Martínez MF, Bravo Salamanca I, Hijano Mir A, et al. Asistencia en el Área de Observación de un Servicio de Urgencias del paciente postoperado. Emergencias. 1998;10(3).

129.Rodríguez Maroto O, Llorente ÁlvarezS, Casanueva Gutiérrez M, et al. ¿Son los servicios de Urgencias Hospitalarios un lugar adecuado para morir? An Med Interna. 2004;21:19-23.

130.Miro O, Antonio MT, Jiménez S. Decreased health care quality associated with emergency department overcrowding. Eur J Emerg Med. 1999;6:105-7.

131.Rowe BH, ChannanP, Bullard M. Characteristics of patients who leave emergency departments without being seen. Acad Emerg Med 2006;13:848-52.


9. ANEXOS

ANEXO 1. CDM. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS MAYORES

1. Enfermedades y trastornos del sistema nervioso.
2. Enfermedades y trastornos del ojo.
3. Enfermedades y trastornos del oído, nariz, boca y garganta.
4. Enfermedades y trastornos del sistema respiratorio.
5. Enfermedades y trastornos del sistema circulatorio.
6. Enfermedades y trastornos del sistema digestivo.
7. Enfermedades y trastornos del sistema hepatobiliar y páncreas.
8. Enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.
9. Enfermedades y trastornos de la piel, del tejido subcutáneo y de la mama.
10. Enfermedades y trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos.
11. Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias.
12. Enfermedades y trastornos del sistema reproductor masculino.
13. Enfermedades y trastornos del sistema reproductor femenino.
14. Embarazo, parto y puerperio.
15. Recién nacidos y cuadros del periodo perinatal.
16. Enfermedades y trastornos de la sangre, del sistema hematopoyético y del sistema inmunitario.
17. Enfermedades y trastornos mieloproliferativos y neoplasias poco diferenciadas.
18. Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o afectación no especificada).
19. Enfermedades o trastornos mentales.
20. Consumo de alcohol/drogas y trastornos orgánicos mentales inducidos por alcohol/drogas.
21. Heridas, envenenamientos y efectos tóxicos de las drogas.
22. Quemaduras.
23. Factores que influyen en el estado de salud y otros contactos con Servicios Sanitarios.
24. Infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
25. Politraumatismos importantes.

ANEXO 2. PLANO DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SIERRALLANA

Figura 86. Plano del Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana



ANEXO 3

VARIABLES CMBDU

HISTORIA: Número de historia clínica del paciente.

El paciente se identificará por el número de historia clínica, lo que exige la utilización de un número de historia único por paciente en cada hospital.

En caso de que le número de historia tenga menos de 8 caracteres, se justificará a la izquierda dejando las restantes posiciones a la derecha en blanco.

CIP Código de identificación personal de la Tarjeta Sanitaria Individual.

ICU Número de episodio de urgencias

FECNAC Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

SEXO: sexo del paciente que es atendido en el servicio de urgencias hospitalarias.

1. Varón
2. Mujer
3. Indeterminado
4. No especificado

RESIDE_CP Código postal del domicilio habitual del paciente.

Se define la residencia habitual como el lugar donde reside la mayor parte del año, y si ese criterio no fuera suficiente, el lugar donde estuviera censado.

Si se desconoce, se cumplimentarán al menos las dos primeras cifras correspondientes a la provincia (INE), seguidas de tres ceros.

En el caso de residentes en países extranjeros se anotará 54 seguido de las tres cifras del código ISO del país, y si se desconoce 54 seguido de tres ceros.

RESIDE_MUNI Código de municipio del domicilio.

REGFIN Financiador.

1. Asistencia Sanitaria

Prestaciones sanitarias cuyo importe no procede reclamarlo a un tercero

obligado al pago, sino que va con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. Real Decreto 1192/2012, de 3 de Agosto.

2. Corporaciones locales y cabildos insulares

3. Mutuas de asistencia sanitaria.

Asistencia sanitaria prestada a asegurados o beneficiarios pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y Mutualidad General Judicial que no la tengan concertada con el SNS. (MUFACE, ISFAS y MUGEJU)

4. (MATEPSS) Accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales

Incluye la asistencia sanitaria prestada en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando está concertada con una Mutua.

5. Accidentes de tráfico

Incluye los pacientes cuyo ingreso se produzca como consecuencia de un accidente de tráfico, independientemente de que el paciente sea beneficiario o no del sistema de salud.

6. Privado propia. Personas físicas

Incluye el usuario que recibe asistencia sanitaria de cuyo pago es responsable él mismo, incluyendo los extranjeros privados que no tengan cubierta su asistencia por un Convenio Internacional. No acreditando el derecho a la cobertura pública.

7. Privada. Compañía de seguros sanitaria.

Comprende a los usuarios que reciben asistencia sanitaria de cuyo pago es responsable un tercero, incluyendo aquella financiada por una entidad aseguradora obligatoria no contemplada en los casos anteriores abarcando:

Seguros obligatorios, excluido el de vehículo de motor (seguro escolar, deportistas federados y profesionales, de viajeros, de caza, taurinos no profesionales, festivos...)

Convenios o conciertos con otros organismos o entidades, en los que los

términos del convenio o concierto no están incluidos en otros apartados. Se incluye en este código todas las aseguradoras privadas (Igalatorio Médicos Quirúrgico de Cantabria, Telefónica, Prensa,...)

8. Otros

Cualquier otro financiador de la asistencia no contemplado en los casos anteriores.

9. Desconocido.

Cuando se desconoce el financiador de la asistencia

FECINICONT Fecha de inicio de contacto (dd/mm/aaaa y hh:mm) de llegada del paciente al servicio de urgencias.

HORA INICIO/LLEGADA Hora de inicio del contacto

hh:mm de primer contacto médico con el paciente. En caso de no conocerse consignar 00:00

TIPCONT Tipo de asistencia

1. Hospitalización
2. Hospitalización a Domicilio
3. Hospital de Día
4. Urgencias
5. Consultas

PETICIÓN Solicitante del contacto

10. Atención Primaria
21. Servicios del propio hospital: Urgencias.
22. Servicios del propio hospital: Hospital de Día
23. Servicios del propio hospital: Hospitalización
24. Servicios del propio hospital: HD
25. Servicios del propio hospital: Consultas

- 30. Servicios de otro hospital
- 40. Por iniciativa del paciente
- 50. Emergencias médicas
- 60. Centro socio sanitario
- 80. Otros
- 90. Desconocido

SERVICIO Código del servicio

SECCIÓN. Sección de la urgencia

- URGV Urgencias HUMV
- URGP Urgencias pediatría de la Residencia Cantabria
- URGG Urgencias gineco-obstétricas de la Residencia Cantabria
- URGE Urgencias generales de Sierrallana
- URGP Urgencias pediatría de Sierrallana
- URGR Urgencias Hospital Tres Mares
- URGS Urgencias Hospital de Laredo

FECFINCONT Fecha y hora del fin de contacto (dd/mm/aaaa y hh:mm) de alta

TIPALT Destino tras el contacto

1. Domicilio.

Cuando el paciente regresa a su domicilio habitual o cuando se vuelve al centro que constituía su residencia habitual antes del contacto, sin continuidad asistencial en el mismo proveedor.
2. Traslado a otro hospital

Traslado del paciente a otro centro hospitalario para continuar su tratamiento.
3. Alta voluntaria / Fuga

Cuando el alta se produce a instancia del propio paciente o cuando este abandona el centro donde estaba siendo atendido sin que exista indicación médica o sin conocimiento del hospital.

4. Éxitus

Se incluirán los pacientes que fallezcan en el área de urgencias mientras están siendo atendidos.

5. Traslado a centro socio sanitario

8. Otros

9. Desconocido

CONTINUIDAD Continuidad asistencial

1. Domicilio

2. Hospitalización a domicilio

3. Hospital de día

4. Urgencias

5. Consultas

8. Otros

9. Desconocido

D1 Diagnóstico principal

Es la afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa de la asistencia recibida en el servicio de urgencias de acuerdo con el criterio del facultativo que atendió al paciente, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes u otras afecciones independientes.

Se realiza con CIE9MC hasta 2015 y CIE10MC a partir de 2016.

D2D20 Diagnósticos secundarios 2 al 20

Son aquellos que coexisten con el principal en el momento de la atención en urgencias o se desarrollan durante su estancia en el servicio, que influyen en la duración de la

misma o en el tratamiento administrado. Deben excluirse los diagnósticos relacionados con un episodio anterior y que no tienen que ver con el que ha ocasionado la actual consulta.

Se realiza con CIE9MC hasta 2015 y CIE10MC a partir de 2016

PROC1PROC20 Procedimientos del 1 al 20

Procedimientos diagnósticos y / o terapéuticos llevados a cabo durante la estancia del paciente en el servicio de urgencias codificados mediante CIE9MC hasta 2015 y CIE10MC a partir de 2016.

CENTRO SANITARIO Código del Catálogo Nacional de Hospitales REGCES.

TRIAJE

Establece el nivel de gravedad del paciente a su llegada a urgencias

Nivel I Atención inmediata

Nivel II Atender antes de 10 minutos

Nivel III Puede demorarse una hora

Nivel IV Puede demorarse dos horas

Nivel V Puede demorarse más de tres horas.

OBSERVACIÓN

Se registran la fecha y hora de entrada y de salida de los pacientes que ingresan en esta unidad durante su estancia en la urgencia.

SALA VIGILADA

Se registran la fecha y hora de entrada y de salida de los pacientes que ingresan en esta unidad durante su estancia en la urgencia.

ANEXO 4**LISTADOS DE CÓDIGOS DIAGNÓSTICOS MÁS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS**

995.85	ABANDONO DEL ADULTO
789.00	ABDOMEN AGUDO/ABDOMINALGIA
637.90	ABORTO
637.92	ABORTO COMPLETO
632	ABORTO DIFERIDO
634.92	ABORTO ESPONTANEO/EN CURSO COMPLETO
634.91	ABORTO ESPONTANEO/EN CURSO INCOMPLETO
634.90	ABORTO ESPONTANEO = EN CURSO
637.91	ABORTO INCOMPLETO (RESTOS ABORTIVOS)
919.0	ABRASION
682.9	ABSCESO VEASE CELULITIS
682.2	ABSCESO/CELULITIS ABDOMINAL
566.0	ABSCESOCELULITIS ANAL / RECTAL
616.3	ABSCESO BARTHOLINO
528.3	ABSCESO BOCA
682.3	ABSCESO/CELULITIS BRAZO / AXILA
682.8	ABSCESO CABEZA / CUERO CABELLUDO
682.0	ABSCESO CARA
682.1	ABSCESO CUELLO
682.8	ABSCESO CUERO CABELLUDO
681.00	ABSCESO DEDO MANO
681.10	ABSCESO DEDO PIE
522.7	ABSCESO DENTAL
608.4	ABSCESO ESCROTAL
478.29	ABSCESO FARINGE
478.29	ABSCESO GARGANTA
682.5	ABSCESO GLUTEO
572.0	ABSCESO HEPATICO

998.59 ABSCESO HERIDA QUIRURGICA
682.3 ABSCESO HOMBRO
682.2 ABSCESO INGUINAL
567.2 ABSCESO INTRAABDOMINAL
528.5 ABSCESO LABIO
526.4 ABSCESO MALAR
611.0 ABSCESO MAMA
682.4 ABSCESO MANO
682.0 ABSCESO MAXILAR (PIEL)
478.1 ABSCESO NARIZ
614.2 ABSCESO OVARICO
380.10 ABSCESO PABELLON AURICULAR
528.3 ABSCESO PAROTIDEO
373.13 ABSCESO PARPADO
614.4 ABSCESO PELVIS FEMENINA
567.2 ABSCESO PELVIS MASCULINA
607.2 ABSCESO PENE
566 ABSCESO PERIANAL
567.22 ABSCESO PERITONEO
682.7 ABSCESO PIE
682.6 ABSCESO PIERNA = TOBILLO
685.0 ABSCESO PILONIDAL
998.59 ABSCESO POSTQUIRURGICO
682.2 ABSCESO PUBIS
566.0 ABSCESO RECTAL
590.2 ABSCESO RENAL
682.6 ABSCESO RODILLA
685.0 ABSCESO SACRO / SACROCOXIGEO
682.2 ABSCESO SUPRAPUBICO
604.0 ABSCESO TESTICULO
682.2 ABSCESO TRONCO
616.4 ABSCESO VULVAR
530.0 ACALASIA

E920.5	ACCIDENTE BIOLOGICO = PINCHAZO
276.2	ACIDOSIS
388.30	ACUFENOS VEASE TINNITUS
434.91	ACVA
785.6	ADENOMEGALIA
785.6	ADENOPATIA CERVICAL, INGUINAL, ...
289.3	ADENITIS
V58.89	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
304.93	ADMINISTRACION DE METADONA
V68.1	ADMINISTRACION RECETAS = PETICION FARMACO
787.3	AEROFAGIA
784.3	AFASIA
784.49	AFONIA VEASE DISFONIA
528.2	AFTAS ORALES
308.2	AGITACION PSIQUICOMOTRIZ
	AGRESION A PAREJA/HIJOS VEASE MALOS TRATOS
E968.9	AGRESION (NEOM) SIN DIAGNOSTICO
994.1	AHOGAMIENTO
435.9	A.I.T. ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO
303.00	ALCOHOLISMO AGUDO
303.90	ALCOHOLISMO CRONICO
995.27	ALERGIA A MEDICAMENTOS
799.9	ALTA VOLUNTARIA SIN DIAGNOSTICAR
781.2	ALTERACION DE LA MARCHA
312.9	ALTERACION DEL COMPORTAMIENTO
784.5	ALTERACION HABLA
276.9	ALTERACION HIDROELECTROLITICA
626.9	ALTERACION MENSTRUACION
790.4	ALTERACION PRUEBAS HEPATICAS
782.0	ALTERACION SENSIBILIDAD PIEL VEASE PARESTESIAS
784.49	ALTERACION VOZ VEASE AFONIA VEASE RONQUERA
780.1	ALUCINACIONES
640.03	AMENAZA ABORTO < 22 SEMANAS

644.03 AMENAZA PARTO > 22 Semanas < 37 Semanas Completas
644.13 AMENAZA PARTO > 38 Semanas
626.0 AMENORREA = AUSENCIA DE MENSTRUACION
463. AMIGDALITIS
780.99 AMNESIA
437.7 AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA
709.8 AMPOLLAS
887.4 AMPUTACION BRAZO
886.0 AMPUTACION DEDO MANO (no pulgar)
885.0 AMPUTACION DEDO PULGAR mano
895.0 AMPUTACION DEDO PIE
V72.6 ANALITICA
285.9 ANEMIA / ANEMIA NORMOCITICA
280.9 ANEMIA FERROPENICA
281.9 ANEMIA MACROCITICA
280.9 ANEMIA MICROCITICA
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL (AORTA)
441.9 ANEURISMA AORTA NEOM
995.1 ANGIOEDEMA
411.1 ANGOR INESTABLE / DE RECIENTE COMIENZO
413.9 ANGOR O ANGINA / ANGINA DE ESFUERZO
300.09 ANGUSTIA
783.0 ANOREXIA
300.00 ANSIEDAD = SINDROME ANSIOSO
788.5 ANURIA
592.0 ANURIA POR CALCULO RENAL
540.9 APENDICITIS AGUDA
998.31 APERTURA HERIDA QUIRURGICA INTERNA
998.32 APERTURA HERIDA QUIRURGICA EXTERNA = NEOM
929.9 APLASTAMIENTO (NEOM)
927.3 APLASTAMIENTO DEDO MANO
928.3 APLASTAMIENTO DEDO PIE
733.13 APLASTAMIENTO VERTEBRAS

787.1	ARDOR DE ESTOMAGO = PIROSIS
525.1	ARRANCAMIENTO DIENTE
883.0	ARRANCAMIENTO UÑA MANO
893.0	ARRANCAMIENTO UÑA PIE
427.9	ARRITMIA
719.40	ARTRALGIA = DOLOR ARTICULAR
716.90	ARTRITIS = ARTROPATIA
716.95	ARTRITIS CADERA
274.0	ARTRITIS GOTOSA
716.91	ARTRITIS HOMBRO
711.9X	ARTRITIS INFECCIOSA
716.93	ARTRITIS MUÑECA
714.0	ARTRITIS REUMATOIDE
716.96	ARTRITIS RODILLA
524.69	ARTRITIS ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR
716.10	ARTRITIS TRAUMATICA = POSTRAUMATICA
716.90	ARTROPATIA = ARTRITIS
274.0	ARTROPATIA GOTOSA
715.90	ARTROSIS = OSTEOARTROSIS
789.59	ASCITIS
789.51	ASCITIS TUMORAL = CANCEROSA
933.1	ASFIXIA POR SECRECIONES
994.7	ASFIXIA Y ESTRANGULACION
493.92	ASMA REAGUDIZADA
493.90	ASMA
780.79	ASTENIA
781.3	ATAXIA (NEOM)
518.0	ATELECTASIA
933.1	ATRAGANTAMIENTO
626.0	AUSENCIA DE MENSTRUACION = AMENORREA
	AUTOLISIS ver sobredosis
	BACTERIEMIA
607.1	BALANITIS

993.2	BAROTRAUMA
616.8	BARTHOLINITIS
284.8	BICITOPENIA /PANCITOPENIA
373.00	BLEFARITIS
372.20	BLEFAROCONJUNTIVITIS
426.10	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR (B.A.V.)
426.11	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 1º GRADO
426.13	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 2º GRADO
426	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO
426.0	BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 3º GRADO = COMPLETO
718.80	BLOQUEO ARTICULACION
718.86	BLOQUEO RODILLA
240.9	BOCIO
241.1	BOCIO MULTINODULAR
427.89	BRADICARDIA
934.9	BRONCOASPIRACION
519.11	BRONCOESPASMO
493.90	BRONCOESPASMO + ASMA = ASMA
490	BRONCOESPASMO + BRONQUITIS = BRONQUITIS
496	BRONCOESPASMO + EPOC = EPOC
485	BRONCONEUMONIA
494.0	BROQUIECTASIA SIN INFECCION
494.1	BROQUIECTASIA CON INFECCION RESPIRATORIA
466.19	BRONQUIOLITIS
490	BRONQUITIS
466.0	BRONQUITIS AGUDA
491.9	BRONQUITIS CRONICA
023.9	BRUCELOSIS
784.2	BULTO CABEZA / CUELLO
782.2	BULTO / MASA / NODULO PIEL
727.3	BURSITIS
726.33	BURSITIS CODO / OLECRANON
726.65	BURSITIS PREROTULIANA

726.60	BURSITIS RODILLA
460	C.V.A.CATARRO DE VIAS ALTAS
729.82	CALAMBRE EXTREMIDADES
592.0	CALCULO RENAL
594.1	CALCULO VEJIGA
592.9	CALCULO VIA URINARIA
700	CALLO
V55.1	CAMBIO PEG
V53.5	CAMBIO SONDA NASOGASTRICA
V53.6	CAMBIO SONDA VESICAL / URINARIA
V58.30	CAMBIO/RETIRADA VENDAJE NO QUIRURGICO
V58.31	CAMBIO/RETIRADA VENDAJE QUIRURGICO
V58.32	RETIRADA PUNTOS DE SUTURA
112.9	CANDIDIASIS (NEOM)
112.0	CANDIDIASIS BUCAL/MUGET ORAL
112.84	CANDIDIASIS ESOFAGICA
112.1	CANDIDIASIS VAGINAL
199.0	CARCINOMATOSIS
197.6	CARCINOMATOSIS PERITONEAL
429.9	CARDIOPATIA
402.90	CARDIOPATIA HIPERTENSIVA/MIOCARDIOPATIA HIPERTENSIVA
414.9	CARDIOPATIA ISQUEMICA
427.31	CARDIOVERSION ELECTRICA (C.V.S.) POR FIBRILACION AURICULAR
427.32	CARDIOVERSION ELECTRICA (C.V.S.) POR FLUTTER AURICULAR
V67.59	CARDIOVERSION ELECTRICA (C.V.S.) REVISION
521.0	CARIES
366.9	CATARATA
366.16	CATARATA NUCLEAR
460	CATARRO AGUDO
460	CATARRO VIAS ALTAS
349.0	CEFALEA POST PUNCION LUMBAR
307.81	CEFALEA TENSIONAL
784.0	CEFALEA= DOLOR CABEZA

682.9	CELULITIS = ABSCESO
847.0	CERVICALGIA TRAUMATICA/POR A. TRAFICO
723.1	CERVICALGIA NOTRAUMATICA
721.0	CERVICOARTROSIS
723.3	CERVICOBRAQUIALGIA
250.11	CETOACIDOSIS DIABETICA TIPO 1
250.10	CETOACIDOSIS DIABETICA TIPO 2
724.3	CIATICA / CIATALGIA / LUMBOCIATICA
709.2	CICATRIZ DOLOROSA
571.5	CIRROSIS HEPATICA (NO ALCOHOLICA)
595.9	CISTITIS
595.0	CISTITIS AGUDA
618.0	CISTOCELE (FEMENINO)
V68.9	CITADO POR ERROR
443.9	CLAUDICACION INTERMITENTE
726.32	CODO TENISTA = EPICONDILITIS
719.70	COJERA
576.1	COLANGITIS
575.10	COLECISTITIS
574.10	COLECISTITIS + COLELITIASIS = COLECISTITIS LITIASICA
575.0	COLECISTITIS AGUDA
574.00	COLECISTITIS AGUDA + COLELITIASIS = COLECISTITIS LITIASICA AGUDA
575.11	COLECISTITIS CRONICA
574.50	COLEDOLITIASIS
574.20	COLELITIASIS = COLICO BILIAR
576.8	COLESTASIS
385.30	COLESTEATOMA OIDO
574.20	COLICO BILIAR
789.00	COLICO INTESTINAL = ABDOMINAL
788.0	COLICO NEFRITICO
788.0	COLICO RENAL
557.9	COLITIS ISQUEMICA
556.9	COLITIS ULCEROSA

V55.1	COLOCACION/SUSTITUCION SONDA GASTROSTOMIA
V53.5	COLOCACION/SUSTITUCION SONDA GASTRICA / NASOGASTRICA
V55.0	COLOCACION/SUSTITUCION DE TUBO DE TRAQUEOSTOMIA
V55.6	COLOCACION/SUSTITUCION DE SONDA DE NEFROSTOMIA
V53.6	COLOCACION/SUSTITUCION DE SONDA URINARIA
564.1	COLON IRRITABLE
780.01	COMA
572.2	COMA HEPATICO
250.20	COMA HIPEROSMOLAR
251.0	COMA HIPOGLUCEMICO (NO DIABETICO)
998.9	COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
379.29	CONDENSACIONES VITREAS
991.3	CONGELACION
472.1	CONGESTION FARINGEA
478.1	CONGESTION NASAL
372.30	CONJUNTIVITIS
370.24	CONJUNTIVITIS ACTINICA
372.00	CONJUNTIVITIS AGUDA
372.14	CONJUNTIVITIS ALERGICA
372.05	CONJUNTIVITIS QUIMICA
077.99	CONJUNTIVITIS VIRICA
850.00	CONMOCION CEREBRAL
V65.9	CONSULTA NO ESPECIFICADA
723.5	CONTRACTURA CERVICAL/ TORTICOLIS/DOLOR CUELLO
847.0	CONTRACTURA CERVICAL POR ACC.TRAFICO
728.85	CONTRACTURA DORSAL = LUMBAR / TIRON
728.85	CONTRACTURA MUSCULAR = TIRON
958.6	CONTRACTURA POSTRAUMATICA
V68.81	CONTROL POR ESPECIALISTA
V58.83	CONTROL SINTROM
V70.9	CONTROL TENSION ARTERIAL
924.9	CONTUSION / CONTUSION MUSCULAR
922.2	CONTUSION ABDOMINAL

923.10 CONTUSION ANTEBRAZO
923.9 CONTUSION BRAZO
920 CONTUSION CABEZA / CARA / CRANEO
924.01 CONTUSION CADERA
923.11 CONTUSION CODO
921.1 CONTUSION CONJUNTIVAL / SUBCONJUNTIVAL
922.2 CONTUSION COSTADO
922.1 CONTUSION COSTAL(COSTILLA)
920 CONTUSION CUELLO
923.3 CONTUSION DEDO MANO
924.3 CONTUSION DEDO PIE
923.20 CONTUSION EMINENCIA TENAR
923.01 CONTUSION ESCAPULA = OMOPLATO
922.31 CONTUSION ESPALDA / COXIS
921.3 CONTUSION GLOBO OCULAR
923.00 CONTUSION HOMBRO
922.2 CONTUSION INGLE
924.21 CONTUSION MALEOLAR = TOBILLO
922.0 CONTUSION MAMA
920 CONTUSION MANDIBULA
923.20 CONTUSION MANO
924.8 CONTUSION MULTIPLE = POLICONTUSION
923.21 CONTUSION MUÑECA
924.00 CONTUSION MUSLO
922.32 CONTUSION NALGA / GLUTEO
920 CONTUSION NASAL
921.9 CONTUSION OJO = TRAUMATISMO OJO
923.01 CONTUSION OMOPLATO
921.2 CONTUSION ORBITA
922.4 CONTUSION ORGANOS GENITALES
921.1 CONTUSION PARPADO
922.1 CONTUSION PECHO
922.2 CONTUSION PELVIS

924.20	CONTUSION PIE
924.9	CONTUSION PIEL
924.10	CONTUSION PIERNA (DEBAJO RODILLA)
924.5	CONTUSION PIERNA ENTERA
922.4	CONTUSION PUBIS
866.01	CONTUSION RENAL
924.11	CONTUSION RODILLA
922.31	CONTUSION SACRA
924.21	CONTUSION TOBILLO = MALEOLAR
922.1	CONTUSION TORACICA
780.31	CONVULSION FEBRIL
780.39	CONVULSION = CRISIS GENERALIZADA
416.9	COR PULMONALE
733.6	COSTOCONDritis
719.45	COXALGIA = DOLOR CADERA
715.95	COXARTROSIS
493.92	CRISIS ASMATICA
345.90	CRISIS COMICIAL
780.39	CRISIS CONVULSIVA
345.90	CRISIS EPILEPTICA
345.50	CRISIS EPILEPTICA PARCIAL
780.39	CRISIS GENERALIZADA
401.9	CRISIS HIPERTENSIVA ARTERIAL
242.91	CRISIS HIPERTIROIDEA
308.0	CRISIS NERVIOSA
345.50	CRISIS PARCIAL
345,9	CRISIS POSTISQUEMICA
345.50	CRISIS POSTISQUEMICA PARCIAL
345.10	CRISIS TONICO-CLONICA
555.9	CROHN, ENFERMEDAD DE
464.4	CRUP LARINGEO
729.5	CRURALGIA
937	CUERPO EXTRAÑO ANO

938	CUERPO EXTRAÑO APARATO DIGESTIVO
935.0	CUERPO EXTRAÑO BOCA / ENCIA
930.0	CUERPO EXTRAÑO CORNEAL
915.6	CUERPO EXTRAÑO DEDO MANO (UÑA)
917.6	CUERPO EXTRAÑO DEDO PIE (UÑA)
935.1	CUERPO EXTRAÑO ESOFAGO
935.2	CUERPO EXTRAÑO ESTOMAGO
933.0	CUERPO EXTRAÑO FARINGE = GARGANTA = AMIGDALA
936	CUERPO EXTRAÑO INTESTINO
933.1	CUERPO EXTRAÑO LARINGE
935.0	CUERPO EXTRAÑO LENGUA
914.6	CUERPO EXTRAÑO MANO
932	CUERPO EXTRAÑO NARIZ
931	CUERPO EXTRAÑO OIDO
930.9	CUERPO EXTRAÑO OJO
930.1	CUERPO EXTRAÑO PARPADO
917.6	CUERPO EXTRAÑO PIE
709.4	CUERPO EXTRAÑO PIEL
709.4	CUERPO EXTRAÑO PIERNA
934.9	CUERPO EXTRAÑO PULMONAR
939.0	CUERPO EXTRAÑO URETRA = VEJIGA
939.2	CUERPO EXTRAÑO VAGINA
966.1	CUERPO EXTRAÑO VENA
934.9	CUERPO EXTRAÑO VIAS RESPIRATORIAS
V58.30	CURA DE HERIDA NO QUIRURGICA
V58.31	CURA DE HERIDA POSTQUIRURGICA
V58.32	CUIDADOS POSTQUIRURGICOS (RETIRADA PUNTOS)
V58.43	CUIDADOS POSTQUIRURGICOS LESION Y TRAUMATISMO (800-999)
373.2	CHALACION
375.30	DACRIOCISTITIS
	D.A.I. (DEFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE)
781.3	DEBILIDAD EE.II.
799.3	DECAIMIENTO

735.4	DEDO PIE EN MARTILLO
781.9	DEFICIT NEUROLOGICO
998.32	DEHISCENCIA HERIDA QUIRURGICA EXTERNA (NEOM)
998.31	DEHISCENCIA HERIDA QUIRURGICA INTERNA
291.0	DELIRIUM TREMENS
290.0	DEMENCIA SENIL
303.90	DEPENDENCIA DE ALCOHOL
304.90	DEPENDENCIA DE DROGAS
311	DEPRESION
692.9	DERMATITIS
691.8	DERMATITIS ATOPICA
693.0	DERMATITIS POR MEDICAMENTOS/DROGAS
690.10	DERMATITIS SEBORREICA
709.9	DERMATOSIS
719.00	DERRAME ARTICULAR = SINOVIAL
372.72	DERRAME CONJUNTIVAL
511.9	DERRAME PLEURAL
994.8	DESCARGA ELECTRICA / ELECTROCUCION
429.9	DESCOMPENSACION CARDIACA
250.91	DESCOMPENSACION DIABETICA DM I
250.90	DESCOMPENSACION DIABETICA DM II
782.3	DESCOMPENSACION HIDROPICA
310.1	DESCONEXION DEL MEDIO
276.51	DESHIDRATACION
298.9	DESORIENTACION
293.0	DESORIENTACION AGUDA
361.9	DESPRENDIMIENTO DE RETINA
379.21	DESPRENDIMIENTO VITREO
470	DESVIACION TABIQUE NASAL
310.1	DETERIORO COGNITIVO
797	DETERIORO GENERAL (VEJEZ)
V70.4	DETERMINACION EDAD OSEA
250.00	DIABETES

250.00	DIABETES ADULTO TIPO II
250.01	DIABETES JUVENIL TIPO I
250.91	DIABETES MELLITUS I DESCOMPENSADA
250.90	DIABETES MELLITUS II DESCOMPENSADA
787.91	DIARREA
787.91	DIARREA AGUDA
873.63	DIENTE ROTO
719.7	DIFICULTAD PARA LA MARCHA (COJERA)
786.09	DIFICULTAD RESPIRATORIA
576.8	DILATACION VIA BILIAR
368.2	DIPLOPIA
781.3	DISCINESIA
782.0	DISESTESIA (ALTERACION SENSIBILIDAD)
787.20	DISFAGIA
784.49	DISFONIA
625.3	DISMENORREA = DOLOR MENSTRUAL
368.8	DISMINUCION AGUDEZA VISUAL
786.09	DISNEA = DIFICULTAD RESPIRATORIA
536.8	DISPEPSIA = INDIGESTION = EMPACHO
733.29	DISPLASIA FIBROSA HUESO
848.9	DISTENSION LIGAMENTOSA = ESGUINCE
848.9	DISTENSION MUSCULO
788.1	DISURIA
562.11	DIVERTICULITIS COLON = SIGMA
338.0	DOLOR CENTRAL/mielopatico/talamico
338.11	ADMISION PARA TRAT. DEL DOLOR AGUDO POSTRAUMATICO
338.18	ADMISION PARA TRAT. DEL DOLOR AGUDO POSTQUIRURGICO
338.19	ADMISION PARA TRAT. DE OTRO DOLOR AGUDO
338.21	ADMISION PARA TRAT. DEL DOLOR CRONICO POSTRAUMATICO
338.28	ADMISION PARA TRAT. DEL DOLOR CRONICO POSTQUIRURGICO
338.29	ADMISION PARA TRAT. DE OTRO DOLOR CRONICO
338.3	ADMISION PARA TRAT. DEL DOLOR AGUDO/CRONICO NEOPLASICO
789.00	DOLOR ABDOMINAL

789.07	DOLOR ABDOMINAL GENERALIZADO
719.40	DOLOR ARTICULAR = ARTRALGIA
729.5	DOLOR BRAZO / EXTREMIDADES
528.9	DOLOR BUCAL
784.0	DOLOR CABEZA
719.45	DOLOR CADERA
784.0	DOLOR CARA
709.2	DOLOR CICATRIZ
719.42	DOLOR CODO
789.00	DOLOR COSTADO
786.50	DOLOR COSTAL/COSTILLA
724.79	DOLOR COXIS
723.1	DOLOR CUELLO = CERVICAL
525.9	DOLOR DIENTES
724.5	DOLOR DORSAL
789.06	DOLOR EPIGASTRICO = ESTOMAGO
724.5	DOLOR ESPALDA = DORSALGIA
789.06	DOLOR ESTOMAGO
729.5	DOLOR EXTREMIDADES
789.03	DOLOR FID (FOSA ILIACA DERECHA)
789.04	DOLOR FII (FOSA ILIACA IZQUIERDA)
784.1	DOLOR GARGANTA
780.99	DOLOR GENERALIZADO NO ESPECIFICADO
625.9	DOLOR GENITAL FEMENINO = PELVIS FEMENINO
608.9	DOLOR GENITAL MASCULINO
724.2	DOLOR GLUTEO
789.00	DOLOR HIPOCONDRIO
789.01	DOLOR HIPOCONDRIO DERECHO
789.02	DOLOR HIPOCONDRIO IZQUIERDO
789.09	DOLOR HIPOGASTRICO
719.41	DOLOR HOMBRO
789.09	DOLOR INGLE
611.71	DOLOR MAMA = MASTODINIA = MALTALGIA

526.9	DOLOR MANDIBULAR
719.44	DOLOR MANO
719.40	DOLOR MECANICO
719.42	DOLOR MECANICO BRAZO
625.3	DOLOR MENSTRUAL = DISMENORREA
729.5	DOLOR MIEMBRO = EXTREMIDADES
525.9	DOLOR MUELAS
719.43	DOLOR MUÑECA
729.1	DOLOR MUSCULAR = MIALGIA = MIOSITIS
729.5	DOLOR MUSLO
388.70	DOLOR OIDO
379.91	DOLOR OJO / PARPADO
733.90	DOLOR OSEO
786.59	DOLOR OSTEOMUSCULAR TORACICO
625.9	DOLOR OVARIO
625.2	DOLOR OVULACION
625.9	DOLOR PELVIS FEMENINA
789.00	DOLOR PELVIS MASCULINO
729.5	DOLOR PIE
729.5	DOLOR PIERNA
786.52	DOLOR PLEURITICO
338.11	DOLOR POSTOPERATORIO
786.51	DOLOR PRECORDIAL
848.8	DOLOR PUBIS
569.42	DOLOR RECTO / ANAL
786.52	DOLOR RESPIRACION
788.0	DOLOR RIÑONES
719.46	DOLOR RODILLA
724.6	DOLOR SACRO
524.62	DOLOR TEMPORO-MANDIBULAR
608.9	DOLOR TESTICULOS / INFLAMACION TESTICULOS
733.90	DOLOR TIBIA
719.47	DOLOR TOBILLO

786.50	DOLOR TORACICO
786.59	DOLOR TORACICO ATIPICO / NO CORONARIO / OPRESION
724.5	DORSALGIA
304.90	DROGODEPENDENCIA
304.20	DROGODEPENDENCIA COCAINA
V62.82	DUELO
535.60	DUODENITIS
728.6	DUPUYTREN
614.9	E.P.I. (ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA)
496	E.P.O.C.
491.21	E.P.O.C. DESCOMPENSADO
642.60	ECLAMPSIA
692.9	ECZEMA
V70.4	EDAD OSEA
782.3	EDEMA
518.4	EDEMA AGUDO DE PULMON (E.A.P.)
995.1	EDEMA ANGIONEUROTICO
719.00	EDEMA ARTICULACION
528.7	EDEMA BOCA
782.3	EDEMA CARA
348.5	EDEMA CEREBRO
372.73	EDEMA CONJUNTIVAL
478.25	EDEMA FARINGE
528.5	EDEMA LABIO
478.6	EDEMA LARINGE
529.8	EDEMA LENGUA
374.82	EDEMA PARPADO = PALPEBRAL
607.83	EDEMA PENE
782.3	EDEMA PIERNA
782.3	EDEMA POSTOPERATORIO
608.86	EDEMA TESTICULO
528.7	EDEMA UVULA
994.8	ELECTROCUCION

457.1	ELEFANTIASIS
V58.3	ELIMINACION DE SUTURA O PUNTOS
641.93	EMBARAZADA CON PERDIDAS
V22.2	EMBARAZO
633.90	EMBARAZO ECTOPICO / EXTRAUTERINO
303.00	EMBRIAGUEZ AGUDA EN ALCOHOLICO
536.8	EMPACHO = INDIGESTION = DISPEPSIA
323.9	ENCEFALITIS
348.31	ENCEFALOPATIA HIPERCAPNICA/SEPTICA
349.82	ENCEFALOPATIA TOXICA
572.2	ENCEFALOPATIA HEPATICA
447.9	ENFERMEDAD ARTERIAL
331.0	ENFERMEDAD ALZHEIMER
555.0	ENFERMEDAD CROHN
629.9	ENFERMEDAD GINECOLOGICA
799.9	ENFERMEDAD NO DIAGNOSTICADA
332.0	ENFERMEDAD PARKINSON
427.81	ENFERMEDAD SENO (CORAZON)
099.9	ENFERMEDAD TRANSMISION SEXUAL (E.T.S.)
443.9	ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA
079.99	ENFERMEDAD VIRICA
492.8	ENFISEMA PULMONAR
958.7	ENFISEMA SUBCUTANEO
V68.81	ENVIO DE PACIENTE A ESPECIALISTA-ORL/OFTA/GINE(INF. NO DEVUELTO)
726.32	EPICONDILITIS = EPICONDILITIS CODO = LATERAL
726.31	EPICONDILITIS MEDIAL
604.90	EPIDIDIMITIS
732.9	EPIFISIOLISIS (CUALQUIER SITIO)
789.06	EPIGASTRALGIA
345.90	EPILEPSIA
345.50	EPILEPSIA PARCIAL
784.7	EPISTAXIS

173.9	EPITELIOMA (NEOM)
726.32	EPITROCLEITIS
491.21	EPOC DESCOMPENSADO
492.8	EPOC TIPO ENFISEMATOSO
459.89	EQUIMOSIS
035.	ERISPELA
695.9	ERITEMA = ERITRODERMIA
695.2	ERITEMA NODOSO
692.71	ERITEMA SOLAR
695.9	ERITRODERMIA = ERITEMA
370.9	EROSION CORNEAL = QUERATITIS
918.1	EROSION CORNEAL TRAUMATICA
	EROSION POR SITIO = LESION SUPERFICIAL
919.8	EROSIONES (NEOM)
V68.9	ERROR ADMINISTRATIVO
782.1	ERUPCION CUTANEA = EXANTEMA
692.9	ERUPCION CUTANEA TIPO ALERGICO
686.9	ESCARA
379.00	ESCLERITIS (NEOM)
340	ESCLEROSIS MULTIPLE
848.9	ESGUINCE = DISTENSION MUSCULAR
840.0	ESGUINCE ACROMIOCLAVICULAR
841.9	ESGUINCE ANTEBRAZO / CODO
840.9	ESGUINCE BRAZO
843.9	ESGUINCE CADERA
847.0	ESGUINCE CERVICAL
840.9	ESGUINCE CLAVICULA
841.9	ESGUINCE CODO / ANTEBRAZO
848.3	ESGUINCE COSTAL
847.0	ESGUINCE CUELLO
842.10	ESGUINCE DEDO MANO
845.10	ESGUINCE DEDO PIE
847.9	ESGUINCE ESPALDA

840.9	ESGUINCE HOMBRO
842.10	ESGUINCE MANO
842.00	ESGUINCE MUÑECA
843.9	ESGUINCE MUSLO
845.10	ESGUINCE PIE
844.9	ESGUINCE PIERNA
844.9	ESGUINCE RODILLA
845.09	ESGUINCE TENDON DE AQUILES
845.00	ESGUINCE TOBILLO
848.8	ESGUINCE TORAX
530.10	ESOFAGITIS
530.11	ESOFAGITIS x REFLUJO
530.5	ESPASMO ESOFAGICO
478.75	ESPASMO LARINGEO
726.73	ESPOLON CALCANEO
721.90	ESPONDILOARTROSIS
722.90	ESPONDILODISCITIS
786.3	ESPUTO HEMOPTOICO
V22.2	ESTADO DE EMBARAZO
493.91	ESTATUS ASMATICO
569.2	ESTENOSIS ANAL
424.1	ESTENOSIS AORTICA
375,56	ESTENOSIS CONDUCTO LAGRIMAL/NASOLAGRIMAL
593.3	ESTENOSIS URETERAL
598.9	ESTENOSIS URETRAL
528.0	ESTOMATITIS
564.00	ESTREÑIMIENTO
780.09	ESTUPOR / SOMNOLENCIA
553.21	EVENTRACION
782.1	EXANTEMA
057.9	EXANTEMA VIRAL
798.9	EXITUS
786.4	EXPECTORACION

915.8	EXTRACCION ANILLO DEDO MANO
883.1	EXTRACCION ANZUELO DEDO MANO
V54.0	EXTRACCION MATERIAL OSTEOSINTESIS
V25.03	FALLO ANTICONCEPTIVO
996.01	FALLO MARCAPASOS
781.3	FALTA DE COORDINACION
462	FARINGITIS AGUDA
472.1	FARINGITIS CRONICA
465.8	FARINGOAMIGDALITIS
465.0	FARINGOLARINGITIS
728.71	FASCITIS PLANTAR
780.79	FATIGA
560.30	FECALOMA
427.31	FIBRILACION AURICULAR (AC x FA)
515	FIBROSIS PULMONAR
780.60	FIEBRE / SINDROME FEBRIL
780.62	FIEBRE POSTOPERATORIA
605	FIMOSIS
565.1	FISTULA ANAL
569.81	FISTULA INTESTINAL
565.0	FISURA ANAL
	FISURA HUESO = FRACTURA x SITIO
787.3	FLATULENCIA
451.84	FLEBITIS BRAZO
451.83	FLEBITIS BRAZO PROFUNDA
451.82	FLEBITIS BRAZO SUPERFICIAL
451.2	FLEBITIS PIERNA
451.19	FLEBITIS PIERNA PROFUNDA
451.0	FLEBITIS PIERNA SUPERFICIAL
522.7	FLEMON DENTARIO
475	FLEMON PERIAMIGDALAR
427.32	FLUTTER AURICULAR
780.60	FOD = FIEBRE ORIGEN DESCONOCIDO

704.8	FOLICULITIS
680.9	FORUNCULO (NEOM)
680.5	FORUNCULO ANAL
616.4	FORUNCULO GENITAL FEMENINO
692.70	FOTODERMATITIS
692.72	FOTODERMATITIS AGUDA
368.15	FOTOPSIAS
370.24	FOTOTOXICA = FOTOQUERATITIS
813.80	FRACTURA ANTEBRAZO
818.0	FRACTURA BRAZO
820.8	FRACTURA CADERA
820.9	FRACTURA CADERA ABIERTA
825.0	FRACTURA CALCANEO
805.00	FRACTURA CERVICAL
810.00	FRACTURA CLAVICULA
812.40	FRACTURA CODO
812.50	FRACTURA CODO ABIERTA
813.41	FRACTURA COLLES
813.51	FRACTURA COLLES ABIERTA
807.00	FRACTURA COSTILLA = COSTAL
803.00	FRACTURA CRANEO
813.82	FRACTURA CUBITO
813.92	FACTURA CUBITO ABIERTA
813.83	FRACTURA CUBITO Y RADIO
816.00	FRACTURA DEDO MANO
816.10	FRACTURA DEDO MANO ABIERTA
826.0	FRACTURA DEDO PIE
873.63	FRACTURA DENTARIA
805.2	FRACTURA DORSAL
814.01	FRACTURA ESCAFOIDES MANO
825.22	FRACTURA ESCAFOIDES TOBILLO
811.00	FRACTURA ESCAPULA
	FRACTURA ESPIROIDEA = FRACTURA x SITIO

807.2	FRACTURA ESTERNON
802.8	FRACTURA FACIAL
821.00	FRACTURA FEMUR
821.10	FRACTURA FEMUR ABIERTA
820.20	FRACTURA FEMUR CABEZA
820.8	FRACTURA FEMUR CUELLO
812.00	FRACTURA HOMBRO
812.20	FRACTURA HUMERO
812.30	FRACTURA HUMERO ABIERTA
812.09	FRACTURA HUMERO CABEZA
812.01	FRACTURA HUMERO CUELLO
808.41	FRACTURA ILION
808.42	FRACTURA ISQUION
805.4	FRACTURA LUMBAR
802.4	FRACTURA MALAR
824.2	FRACTURA MALEOLO EXTERNO
824.0	FRACTURA MALEOLO INTERNO / POSTERIOR
824.2	FRACTURA MALEOLO PERONEO
824.0	FRACTURA MALEOLO TIBIAL
802.20	FRACTURA MANDIBULA
815.00	FRACTURA MANO
815.10	FRACTURA MANO ABIERTA
802.4	FRACTURA MAXILAR / MALAR
815.00	FRACTURA METACARPIANO
825.25	FRACTURA METATARSIANO
828.0	FRACTURA MULTIPLE
814.00	FRACTURA MUÑECA
813.52	FRACTURA MUÑECA ABIERTA
802.0	FRACTURA NASAL = HUESOS PROPIOS
813.01	FRACTURA OLECRANON
813.11	FRACTURA OLECRANON ABIERTA
802.8	FRACTURA ORBITAL
808.8	FRACTURA PELVIS

823.81 FRACTURA PERONE
823.91 FRACTURA PERONE ABIERTA
820.20 FRACTURA PERTROCANTEREA
825.20 FRACTURA PIE
827.0 FRACTURA PIERNA
813.81 FRACTURA RADIO
813.91 FRACTURA RADIO ABIERTA
813.05 FRACTURA RADIO CABEZA
813.06 FRACTURA RADIO CUELLO
813.42 FRACTURA RADIO DISTAL
813.83 FRACTURA RADIO Y CUBITO
813.93 FRACTURA RADIO Y CUBITO ABIERTA
822.0 FRACTURA ROTULA
822.1 FRACTURA ROTULA ABIERTA
805.6 FRACTURA SACRO
820.09 FRACTURA SUBCAPITAL CADERA
823.80 FRACTURA TIBIA
823.90 FRACTURA TIBIA ABIERTA
823.00 FRACTURA TIBIA MESETA
823.82 FRACTURA TIBIA Y PERONE
823.92 FRACTURA TIBIA Y PERONE ABIERTA
824.8 FRACTURA TOBILLO
824.9 FRACTURA TOBILLO ABIERTA
812.00 FRACTURA TROQUITER
805.8 FRACTURA VERTEBRA
799.9 FUGA
558.9 G.E.A.
727.43 GANGLION (NEOM)
727.41 GANGLION ARTICULAR
785.4 GANGRENA
536.8 GASTRALGIA
535.50 GASTRITIS
535.00 GASTRITIS AGUDA(LAMG)

558.9	GASTROENTERITIS AGUDA
009.0	GASTROENTERITIS INFECCIOSA
003.0	GASTROENTERITIS x SALMONELLA
V22.2	GESTACION
523.0	GINGIVITIS AGUDA
365.9	GLAUCOMA
705.83	GOLONDRINO
992.0	GOLPE DE CALOR
719.46	GONALGIA
715.96	GONARTROSIS
274.9	GOTA
709.8	GRANO
686.1	GRANULOMA
728.82	GRANULOMA CUERPO EXTRAÑO MUSCULO
487.1	GRIPE
488.1	GRIPE A (H1N1)
706.2	HABON CUTANEO
793.X	HALLAZGO ANORMAL RADIOLOGIA
790.6	HALLAZGO ANORMAL SANGRE
735.0	HALLUX VALGUS
228.00	HEMANGIOMA
719.10	HEMARTROS
719.16	HEMARTROS RODILLA
578.0	HEMATEMESIS = VOMITO SANGRE
924.9	HEMATOMA = CONTUSION x SITIO
611.8	HEMATOMA MAMA (NO TRAUMATICO)
924.5	HEMATOMA PIERNA
998.12	HEMATOMA POSTQUIRURGICO
924.9	HEMATOMA POSTRAUMATICO
432.1	HEMATOMA SUBDURAL
923.3	HEMATOMA SUBUNGUEAL MANO
924.3	HEMATOMA SUBUNGUEAL PIE
923.3	HEMATOMA UÑA MANO

924.3	HEMATOMA UÑA PIE
578.1	HEMATOQUECIA
599.70	HEMATURIA
786.3	HEMOPTISIS
459.0	HEMORRAGIA (NEOM)
528.9	HEMORRAGIA BOCA
372.72	HEMORRAGIA CONJUNTIVAL = SUBCONJUNTIVAL
578.9	HEMORRAGIA DIGESTIVA
578.9	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)
640.93	HEMORRAGIA EMBARAZO < 22 SEMANAS
523.8	HEMORRAGIA ENCIA
784.8	HEMORRAGIA GARGANTA
578.9	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL
523.8	HEMORRAGIA GINGIVAL
626.6	HEMORRAGIA INTERMENSTRUAL
431.	HEMORRAGIA INTRACEREBRAL NO TRAUMATICA
432.9	HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO TRAUMATICA
529.8	HEMORRAGIA LENGUA
784.7	HEMORRAGIA NASAL
380.89	HEMORRAGIA OIDO EXTERNO
459.0	HEMORRAGIA PIERNA
626.7	HEMORRAGIA POSTCOITAL
627.1	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA
666.20	HEMORRAGIA POSTPARTO
998.11	HEMORRAGIA POSTQUIRURGICA
852.00	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATICA
430.	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA NO TRAUMATICA
372.72	HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL
852.20	HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA
432.1	HEMORRAGIA SUBDURAL
703.8	HEMORRAGIA SUBUNGUEAL
623.8	HEMORRAGIA VAGINAL
626.8	HEMORRAGIA VAGINAL FUNCIONAL

454.0	HEMORRAGIA VARIZ
379.23	HEMORRAGIA VITREA
455.6	HEMORROIDES (NEOM)
455.3	HEMORROIDES EXTERNAS (NEOM)
455.7	HEMORROIDES TROMBOSADAS (NEOM)
455.8	HEMORROIDES SANGRANTES PROLAPSADAS
511.8	HEMOTORAX
860.2	HEMOTORAX TRAUMATICO
573.3	HEPATITIS
570.	HEPATITIS AGUDA
571.1	HEPATITIS ALCOHOLICA
070.9	HEPATITIS VIRICA
070.1	HEPATITIS VIRICA TIPO A
070.30	HEPATITIS VIRICA TIPO B
070.51	HEPATITIS VIRICA TIPO C
789.1	HEPATOMEGALIA
573.9	HEPATOPATIA
571.3	HEPATOPATIA ALCOHOLICA
571.9	HEPATOPATIA CRONICA
879.2	HERIDA ABDOMINAL
879.6	HERIDA ANO
881.00	HERIDA ANTEBRAZO
873.44	HERIDA BARBILLA
873.60	HERIDA BOCA
884.0	HERIDA BRAZO
873.8	HERIDA CABEZA
890.0	HERIDA CADERA
873.40	HERIDA CARA
873.42	HERIDA CEJA
873.42	HERIDA CILIAR
881.01	HERIDA CODO
879.4	HERIDA COSTADO
874.8	HERIDA CUELLO

873.0	HERIDA CUERO CABELLUDO
883.0	HERIDA DEDO MANO / UÑA MANO
883.1	HERIDA DEDO MANO INFECTADA
883.2	HERIDA DEDO MANO CON AFECTACION TENDON
893.0	HERIDA DEDO PIE / UÑA PIE
893.2	HERIDA DEDO PIE CON AFECTACION TENDON
878.2	HERIDA ESCROTAL
876.0	HERIDA ESPALDA
873.42	HERIDA FRENTE
878.8	HERIDA GENITALES
877.0	HERIDA GLUTEO
880.00	HERIDA HOMBRO
879.9	HERIDA INFECTADA NO QUIRURGICA
998.59	HERIDA INFECTADA QUIRURGICA/INFECCION POSTOPERATORIA
879.4	HERIDA INGLE
873.43	HERIDA LABIO
873.64	HERIDA LENGUA
872.01	HERIDA LOBULO OREJA
879.0	HERIDA MAMA
873.44	HERIDA MANDIBULA
882.0	HERIDA MANO
873.41	HERIDA MEJILLA
873.44	HERIDA MENTON
881.02	HERIDA MUÑECA
890.0	HERIDA MUSLO
877.0	HERIDA NALGA
873.20	HERIDA NARIZ
	HERIDA NAVAJA, ARMA = HERIDA x SITIO
872.00	HERIDA OIDO
871.9	HERIDA OJO
872.01	HERIDA OREJA = PABELLON AURICULAR
873.65	HERIDA PALADAR
870.8	HERIDA PARPADO

878.0	HERIDA PENE
892.0	HERIDA PIE (SALVO DEDOS)
879.8	HERIDA PIEL
891.0	HERIDA PIERNA (INCLUYE RODILLA)
879.8	HERIDA POR ARMA (SITIO NO ESPECIFICADO)
879.8	HERIDA POR MORDEDURA DE ANIMAL
998.3	HERIDA POSTQUIRURGICA
878.2	HERIDA TESTICULO
891.0	HERIDA TOBILLO
875.0	HERIDA TORAX
879.6	HERIDA TRONCO
883.0	HERIDA UÑA DEDO MANO
893.0	HERIDA UÑA DEDO PIE
879.8	HERIDAS MULTIPLES
553.8	HERNIA ABDOMINAL
553.00	HERNIA CRURAL = FEMORAL
552.00	HERNIA CRURAL ESTRANGULADA = INCARCERADA
722.2	HERNIA DISCAL
553.29	HERNIA EPIGASTRICA = SUPRAUMBILICAL
553.3	HERNIA HIATAL
550.90	HERNIA INGUINAL
550.10	HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA
550.10	HERNIA INGUINAL INCARCERADA
553.1	HERNIA PARAUMBILICAL / UMBILICAL
553.29	HERNIA SUPRAUMBILICAL
553.1	HERNIA UMBILICAL
552.1	HERNIA UMBILICAL INCARCERADA
054.10	HERPES GENITAL
054.9	HERPES LABIAL = HERPES SIMPLE
054.40	HERPES OFTALMICO
053.29	HERPES OFTALMICO ZOSTER
053.9	HERPES ZOSTER (NEOM)
331.5	HIDROCEFALIA NORMOTENSA IDIOPATICA(HNTI)

603.9	HIDROCELE
591	HIDRONEFROSIS
782.3	HIDROPESIA
705.83	HIDROSADENITIS
	HINCHAZON = TUMEFACCION
379.92	HINCHAZON OJO
364.41	HIPEMA
272.0	HIPERCOLESTEROLEMIA
536.2	HIPEREMESIS
643.00	HIPEREMESIS GRAVIDICA
780.9	HIPEREMIA
372.71	HIPEREMIA CONJUNTIVAL
372.71	HIPEREMIA OJO
372.0	HIPERESTESIA
790.29	HIPERGLUCEMIA
626.2	HIPERMENORREA
276.0	HIPERNATREMIA
621.3	HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
276.7	HIPERPOTASEMIA
519.11	HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL (HRB)
401.9	HIPERTENSION ARTERIAL (HTA)
416.8	HIPERTENSION PULMONAR/HAP
365.04	HIPERTENSION OCULAR
242.90	HIPERTIROIDISMO
786.01	HIPERVENTILACION
786.8	HIPO
389.9	HIPOACUSIA = SORDERA
782.0	HIPOESTESIA
250.80	HIPOGLUCEMIA DIABETICA (I-II)
251.2	HIPOGLUCEMIA NO DIABETICA
276.8	HIPOKALEMIA
276.1	HIPONATREMIA
276.8	HIPOPOTASEMIA

458.9	HIPOTENSION
458.0	HIPOTENSION ORTOSTATICA
991.6	HIPOTERMIA
244.9	HIPOTIROIDISMO
300.10	HISTERIA
782.0	HORMIGUEO
401.9	HTA
599.0	I.T.U. (INFECCION URINARIA)
410.71	IAM NO Q / NO ST/IAMNEST/IAMNSTE
410.91	IAMCEST/IAMEST
782.4	ICTERICIA
576.8	ICTERICIA OBSTRUCTIVA
434.91	ICTUS
300.9	IDEAS SUICIDAS
560.1	ILEO INTESTINAL
560.9	ILEO MECANICO
560.1	ILEO PARALITICO
560.39	IMPACTACION FECAL
684.	IMPETIGO
787.6	INCONTINENCIA FECAL
788.30	INCONTINENCIA URINARIA
536.8	INDIGESTION = EMPACHO = DISPEPSIA
781.2	INESTABILIDAD EN LA MARCHA
718.86	INESTABILIDAD RODILLA
410.71	INFARTO AGUDO MIOCARDIO NO Q / NO ST
434.91	INFARTO CEREBRAL
434.91	INFARTO LACUNAR = ICTUS
410.91	INFARTO MIOCARDIO (IAM) (ACTUAL)
136.9	INFECCION (NEOM)
686.9	INFECCION / INFLAMACION LOCAL PIEL / DEDO
490	INFECCION BRONQUIAL
528.9	INFECCION BUCAL
522.4	INFECCION DENTAL

523.1 INFECCION ENCIA
996.67 INFECCION FIJADOR EXTERNO/INTERNO
478.29 INFECCION GARGANTA
958.3 INFECCION HERIDA LOCAL
380.11 INFECCION LOBULO OREJA / PABELLON
607.2 INFECCION PENEANA
999.31 INFECCION POR CATETER VENOSO CENTRAL
996.62 INFECCION POR CATETER VENOSO PERIFERICO/ARTERIAL
996.64 INFECCION POR CATETER URINARIO
998.59 INFECCION POSTQUIRURGICA
590.9 INFECCION RENAL (NEOM)
519.8 INFECCION RESPIRATORIA
599.0 INFECCION TRACTO URINARIO
686.9 INFECCION UMBILICAL
681.9 INFECCION UÑA
599.0 INFECCION URINARIA
465.9 INFECCION VIAS RESPIRATORIAS ALTAS
682.9 INFLAMACION = CELULITIS
716.90 INFLAMACION ARTICULACION = ARTRITIS
523.1 INFLAMACION ENCIA
998.89 INFLAMACION HERIDA QUIRURGICA
528.5 INFLAMACION LABIO
686.9 INFLAMACION LOCAL PIEL
611.0 INFLAMACION MAMA
526.4 INFLAMACION MAXILAR
728.9 INFLAMACION MUSCULO
527.2 INFLAMACION PAROTIDA
373.9 INFLAMACION PARPADO
728.9 INFLAMACION PARTES BLANDAS
686.9 INFLAMACION PIEL
686.9 INFLAMACION PIERNA
996.60 INFLAMACION PROTESIS
716.96 INFLAMACION RODILLA

608.9	INFLAMACION TESTICULO
487.1	INFLUENZA
938	INGESTION CUERPO EXTRAÑO
798.9	INGRESO CADAVER
987.9	INHALACION GAS, HUMO O VAPOR
992.0	INSOLACION
780.52	INSOMNIO
428.9	INSUFICIENCIA CARDIACA
428.0	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA = DERECHA = GLOBAL = BIVENTRICULAR
428.1	INSUFICIENCIA CARDIACA IZQUIERDA
586	INSUFICIENCIA RENAL
584.9	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
585.9	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
788.99	INSUFICIENCIA RENAL PRERENAL / POSTRENAL
518.81	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GLOBAL
255.4	INSUFICIENCIA SUPRARENAL
459.9	INSUFICIENCIA VASCULAR PERIFERICA
459.81	INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA
E958.9	INTENTO DE AUTOLISIS(no sabemos la causa)
977.9	INTENTO DE AUTOLISIS x DROGA / FARMACO
695.89	INTERTRIGO
780.9	INTOLERANCIA A FRIO
995.2	INTOLERANCIA A MEDICAMENTO
996.78	INTOLERANCIA MATERIAL OSTEOSINTESIS
005.9	INTOXICACION ALIMENTARIA
983.2	INTOXICACION CAUSTICOS (lejia, sosa, ...)
970.8	INTOXICACION COCAINA
995.2	INTOXICACION DIGITALICA
305.00	INTOXICACION ETILICA
977.9	INTOXICACION FARMACOLOGICA (SOBREDOSIS)
965.00	INTOXICACION OPIACEOS
988.1	INTOXICACION POR SETAS

986	INTOXICACION x MONOXIDO DE CARBONO
989.9	INTOXICACION SUSTANCIA NO MEDICAMENTOSA
560.0	INVAGINACION INTESTINAL
V58.89	INYECTABLES
799.2	IRRITABILIDAD
569.49	IRRITACION ANAL
372.8	IRRITACION CONJUNTIVAL
368.8	IRRITACION OJO
443.9	ISQUEMIA ARTERIAL CRONICA EXTREMIDADES
444.22	ISQUEMIA ARTERIAL MIEMBRO INFERIOR (AGUDA)
444.21	ISQUEMIA ARTERIAL MIEMBRO SUPERIOR (AGUDA)
435.9	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA = A.I.T. = T.I.A.
557.9	ISQUEMIA INTESTINAL
557.1	ISQUEMIA MESENERICA
346.90	JAQUECA = MIGRAÑA
386.8	LABERINTOPATIA
535.01	LAMG CON HEMORRAGIA
535.00	LAMG SIN HEMORRAGIA
464.00	LARINGITIS AGUDA
465.0	LARINGOFARINGITIS AGUDA
847.0	LATIGAZO CERVICAL
371.9	LESION CORNEAL
709.9	LESION DE PIEL
528.5	LESION LABIO
208.90	LEUCEMIA (NEOM)
208.00	LEUCEMIA AGUDA
288.00	LEUCOPENIA
623.5	LEUCORREA
457.2	LINFAGITIS
607.2	LINFAGITIS PENE
201.90	LINFOMA HODKING
202.80	LINFOMA NO HODKING
214.9	LIPOMA (NEOM)

780.2	LIPOTIMIA
527.5	LITIASIS GLANDULA SALIVAL
527.5	LITIASIS PAROTIDEA
592.0	LITIASIS RENAL
592.1	LITIASIS URETERAL
594.2	LITIASIS URETRA
592.9	LITIASIS URINARIA
594.1	LITIASIS VESICAL
573.8	LOES HEPATICO
724.2	LUMBAGO
724.3	LUMBOCIATICA = LUMBOCIATALGIA
831.04	LUXACION ACROMIOCLAVICULAR
835.00	LUXACION CADERA
832.00	LUXACION CODO
834.00	LUXACION DEDO MANO
838.09	LUXACION DEDO PIE
831.00	LUXACION HOMBRO
830.0	LUXACION MANDIBULAR
833.00	LUXACION MUÑECA
838.00	LUXACION PIE
836.50	LUXACION RODILLA
836.3	LUXACION ROTULA
837.0	LUXACION TOBILLO
780.79	M.E.G. (MALESTAR GENERAL)
995.80	MALOS TRATOS ADULTOS NO ESPECIFICADOS
995.81	MALOS TRATOS ADULTO (paliza, palos, ...)
995.82	MALOS TRATOS ADULTO PSICOLOGICO/EMOCIONAL
995.85	MALOS TRATOS ADULTO FISICO/PSICOLOGICO/EMOCIONAL
995.50	MALOS TRATOS INFANTILES NO ESPECIFICADOS
995.54	MALOS TRATOS INFANTILES FISICOS
995.51	MALOS TRATOS INFANTILES PSICOLOGICOS/EMOCIONALES
995.59	MALOS TRATOS INFANTILES FISICOS/PSICOLOGICOS/EMOCIONALES
817.10	MANO CATASTROFICA (CON FRACTURAS ABIERTAS)

882.1	MANO CATASTROFICA (SOLO HERIDAS)
883.1	DEDOS CON MANO CATASTROFICA (SOLO HERIDAS)
780.4	MAREOS
782.2	MASA / BULTO SUPERFICIAL
789.30	MASA ABDOMINAL
784.2	MASA CUELLO
573.8	MASA HEPATICA
784.2	MASA INTRACRANEAL
611.72	MASA MAMARIA
786.6	MASA MEDIASTINICA
379.92	MASA OJO
625.8	MASA ORGANO GENITAL FEMENINO
786.6	MASA PULMONAR
786.6	MASA TORAX
611.71	MASTALGIA = DOLOR MAMA
611.0	MASTITIS
675.24	MASTITIS PUERPERAL
611.71	MASTODINIA = DOLOR MAMA
383.9	MASTOIDITIS
172.9	MELANOMA PIEL
578.1	MELENA = HEMATOQUECIA = H.D.B.
781.6	MENINGISMO
322.9	MENINGITIS
717.5	MENISCOPATIA
627.2	MENOPAUSIA
626.8	MENSTRUACION PROLONGADA
198.3	METASTASIS CEREBRALES
197.7	METASTASIS HEPATICAS
198.5	METASTASIS OSEAS
197.0	METASTASIS PULMONARES
726.70	METATARSALGIA
787.3	METEORISMO
626.6	METRORRAGIA

627.1	METRORRAGIA POSTMENOPAUSICA
666.20	METRORRAGIA PUERPERAL
729.1	MIALGIA
117.9	MICOSIS (NEOM)
111.9	MICOSIS PIEL
112.1	MICOSIS VAGINAL
379.43	MIDRIASIS
336.9	MIELOPATIA
346.90	MIGRAÑA (NEOM)
346.00	MIGRAÑA CON AURA
425.4	MIOCARDIOPATIA DILATADA
379.24	MIODESOPSIAS = MOSCAS VOLANTES
729.1	MIOSITIS
716.60	MONOARTRITIS
075.	MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
	MORDEDURA ANIMAL = HERIDA x SITIO
379.24	MOSCAS VOLANTES = MIODESOPSIAS
799.9	MOTIVO CONSULTA NO ESPECIFICADO
528.7	MUCOSA ORAL (Trastorno, Lesión, Edema)
798.1	MUERTE SUBITA
112.0	MUGET
460.	NASOFARINGITIS
787.02	NAUSEAS
787.01	NAUSEAS Y VOMITOS
785.4	NECROSIS ISQUEMICA
709.8	NECROSIS PIEL
592.0	NEFROLITIASIS
V55.6	NEFROSTOMIA NORMOFUNCIONANTE
145.9	NEOPLASIA MALIGNA BOCA
191.0	NEOPLASIA MALIGNA CEREBRO
153.9	NEOPLASIA MALIGNA COLON
150.9	NEOPLASIA MALIGNA ESOFAGO
151.9	NEOPLASIA MALIGNA ESTOMAGO = GASTRICA

184.9	NEOPLASIA MALIGNA GENITALES FEMENINOS
187.9	NEOPLASIA MALIGNA GENITALES MASCULINOS
155.2	NEOPLASIA MALIGNA HEPATICA
170.9	NEOPLASIA MALIGNA HUESO
199.1	NEOPLASIA MALIGNA INESPECIFICA
161.9	NEOPLASIA MALIGNA LARINGE
174.9	NEOPLASIA MALIGNA MAMA
157.9	NEOPLASIA MALIGNA PANCREAS
173.9	NEOPLASIA MALIGNA PIEL
185	NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA
162.9	NEOPLASIA MALIGNA PULMON
154.1	NEOPLASIA MALIGNA RECTO
189.0	NEOPLASIA MALIGNA RENAL
153.3	NEOPLASIA MALIGNA SIGMA
154.0	NEOPLASIA MALIGNA UNION RECTOSIGMOIDEA
188.9	NEOPLASIA MALIGNA VEJIGA
156.9	NEOPLASIA MALIGNA VIA BILIAR
799.2	NERVIOS
518.1	NEUMOMEDIASTINO
486	NEUMONIA/NAC / NEUMONIA BASAL/NEUMONIA LOBAR
481	NEUMONIA NEUMOCOCICA
507.0	NEUMONIA POR BRONCOASPIRACION
512.8	NEUMOTORAX ESPONTANEO
860.0	NEUMOTORAX SIN TRAUMATISMO (ABIERTO)
729.2	NEURALGIA
053.19	NEURALGIA POSTHERPETICA
350.1	NEURALGIA TRIGEMINO
729.2	NEURITIS
355.9	NEUROPATIA
356.9	NEUROPATIA PERIFERICA
288.00	NEUTROPENIA
995.50	NIÑO MALTRATADO (NO ESPECIFICADO)
V71.9	NO PATOLOGIA OBJETIVABLE / NO URGENTE

782.2	NODULO PIEL O SUBCUTANEO
518.89	NODULO PULMONAR
241.0	NODULO TIROIDEO
V71.5	OBSERVACION PRESUNTA VIOLACION
996.1	OBSTRUCCION CATETER VENOSO
560.9	OBSTRUCCION INTESTINAL
996.31	OBSTRUCCION Sonda URINARIA
599.6	OBSTRUCCION URINARIA
787.2	ODINOFAGIA
525.9	ODONTALGIA
921.0	OJO MORADO
379.93	OJO ROJO
375.15	OJO SECO
788.5	OLIGURIA
719.41	OMALGIA
686.9	ONFALITIS = INFLAMACION OMBLIGO
110.1	ONICOMICOSIS
	ONIQUIA = PARONIQUIA
681.02	ONIQUIA DEDO MANO
681.11	ONIQUIA DEDO PIE
786.59	OPRESION TORACICA
462	OROFARINGITIS
604.90	ORQUIEPIDIDIMITIS
604.90	ORQUITIS
373.11	ORZUELO EXTERNO
373.12	ORZUELO INTERNO
732.4	OSGOOD - SCHLATTER
715.90	OSTEOARTROSIS GENERALIZADA
732.9	OSTEOCONDritis
	OSTEOFITOSIS = EXOSTOSIS
730.20	OSTEOMIELITIS
733.00	OSTEOPOROSIS
388.70	OTALGIA

382.9 OTITIS AGUDA
380.10 OTITIS EXTERNA
382.9 OTITIS MEDIA
381.10 OTITIS SEROSA
111.8 OTOMICOSIS
388.69 OTORRAGIA
388.60 OTORREA
381.50 OTOTUBARITIS
780.79 OTRO MALESTAR Y FATIGA
127.4 OXIURIASIS
784.2 P.E.I.C. (PROCESO EXPANSIVO INTRACRANEAL)
V66.7 PACIENTE TERMINAL-ADMISION PARA...
785.1 PALPITACIONES
681.9 PANADIZO (NEOM)
681.02 PANADIZO DEDO MANO
681.11 PANADIZO DEDO PIE
681.01 PANADIZO PULPEJO DEDO MANO
284.1 PANCITOPENIA = BICITOPENIA
577.0 PANCREATITIS AGUDA/NO ESP. /AGUDA-CRONICA
577.1 PANCREATITIS CRONICA
577.8 PANCREATITIS LITIASICA
216.7 PAPILOMA PIE
102.1 PAPILOMA PLANTAR
427.5 PARADA CARDIACA = CARDIORESPIRATORIA
799.1 PARADA RESPIRATORIA
605 PARAFIMOSIS
344.9 PARALISIS
351.0 PARALISIS BELL = FACIAL
781.4 PARALISIS TRANSITORIA = EXTREMIDAD
344.9 PARESIA
782.0 PARESTESIA
332.0 PARKINSON
681.01 PARONQUIA

681.02	PARONQUIA DEDO MANO
681.11	PARONQUIA DEDO PIE
527.2	PAROTIDITIS
650	PARTO NORMAL
V71.9	PATOLOGIA NO OBJETIVABLE
132.2	PEDICULOSIS PUBIS
784.2	PEIC = PROCESO EXPANSIVO INTRACRANEAL
694.5	PENFIGOIDE
780.02	PERDIDA CONCIENCIA
525.1	PERDIDA DIENTE
781.9	PERDIDA FUERZA PIERNA = BRAZO
369.9	PERDIDA VISION
384.20	PERFORACION TIMPANO
726.90	PERIARTRITIS
423.9	PERICARDITIS
420.90	PERICARDITIS AGUDA
523.4	PERIODONTITIS
522.4	PERIODONTITIS APICAL
567.9	PERITONITIS
995.80	PERSONA MALTRATADA (NO ESPECIFICADA)
V65.5	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA
782.7	PETEQUIAS
989.5	PICADURA ABEJA / AVISPA / ESCORPION/SERPIENTE/ MEDUSA/COMO REACCION ALERGICA
919.8	PICADURAS SUPERFICIALES/NO REACCION ALERGICA
698.9	PICOR
110.4	PIE DE ATLETA
250.80	PIE DIABETICO (NEOM)
250.70	PIE DIABETICO ISQUEMICO
590.80	PIELONEFRITIS
590.10	PIELONEFRITIS AGUDA
709.00	PIGMENTACION ANORMAL
V25.03	PILDORA ANTICONCEPTIVA

787.1	PIROSIS = ARDOR DE ESTOMAGO
696.5	PITIRIASIS
696.3	PITIRIASIS ROSADA
111.0	PITIRIASIS VERSICOLOR
540.1	PLASTRON APENDICULAR
511.0	PLEURITIS
786.52	PLEURODINIA
423.9	PLEUROPERICARDITIS
420.90	PLEUROPERICARDITIS AGUDA
274.9	PODAGRA
788.41	POLAQUIURIA
719.49	POLIARTRALGIA
716.59	POLIARTRITIS
924.8	POLICONTUSION
626.2	POLIMENORREA
729.1	POLIMIALGIA
725	POLIMIALGIA REUMATICA
622.7	POLIPO CERVIX = CUELLO UTERINO
471.9	POLIPO NASAL
959.8	POLITRAUMATISMO
788.42	POLIURIA
V45.01	PORTADOR DE MARCAPASOS
V47.4	PORTADOR Sonda VESICAL
V02.9	PORTADOR VIH
V72.84	PREOPERATORIO
780.2	PRESINCOPE
569.42	PROCTALGIA
V05.9	PROFILAXIS
V25.41	PROFILAXIS DE EMBARAZO
V07.39	PROFILAXIS MENINGITIS
618.1	PROLAPSO UTERINO
	PRONACION DOLOROSA = DOLOR x SITIO
601.9	PROSTATITIS

601.0	PROSTATITIS AGUDA
V70.4	PRUEBA ALCOHOLEMIA
V72.6	PRUEBA ANALITICA
V70.4	PRUEBA DE DROGAS
V72.40	PRUEBA DE EMBARAZO
V72.41	PRUEBA DE EMBARAZO NEGATIVA
V72.42	PRUEBA DE EMBARAZO POSITIVA
V74.1	PRUEBA MANTOUX
795.5	PRUEBA MANTOUX POSITIVO
698.2	PRURIGO
698.0	PRURITO ANAL
698.9	PRURITO GENERALIZADO
698.1	PRURITO GENITAL
698.1	PRURITO VAGINAL = VULVAR
733.82	PSEUDOARTROSIS (HUESO)
V43.1	PSEUDOPOLIOMA
275.40	PSEUDOGLOMERULO
298.9	PSICOSIS
696.1	PSORIASIS
372.40	PTERIGION
998.59	PUNTO INFECTADO POSTOPERATORIO
998.11	PUNTO SANGRANTE POSTOPERATORIO
287.2	PURPURA
709.1	PURPURA PETEQUIAL
287.3	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA
949.0	QUEMADURA (NEOM)
942.03	QUEMADURA ABDOMEN
943.01	QUEMADURA ANTEBRAZO
943.00	QUEMADURA BRAZO
941.00	QUEMADURA CABEZA
941.00	QUEMADURA CARA
947.2	QUEMADURA ESOFAGO
944.00	QUEMADURA MANO (GRADO NO ESPECIFICADO)

944.10	QUEMADURA MANO PRIMER GRADO
940.9	QUEMADURA OJO
945.02	QUEMADURA PIE
945.00	QUEMADURA PIERNA (GRADO NO ESPECIFICADO)
692.71	QUEMADURA SOLAR
942.00	QUEMADURA TRONCO (GRADO NO ESPECIFICADO)
370.9	QUERATITIS
370.24	QUERATITIS ACTINICA
370.24	QUERATITIS DE LOS SOLDADORES
053.21	QUERATITIS HERPES ZOSTER
054.43	QUERATITIS HERPETICA
370.40	QUERATOCONJUNTIVITIS
727.51	QUISTE BAKER
616.2	QUISTE BARTHOLINO
608.89	QUISTE EPIDIDIMO
620.2	QUISTE OVARIO
727.51	QUISTE POPLITEO
706.2	QUISTE SEBACEO
610.8	QUISTE SEBACEO MAMA
727.40	QUISTE SINOVIAL (NEOM)
727.51	QUISTE SINOVIAL RODILLA
788.20	R.A.O. = RETENCION AGUDA DE ORINA
729.2	RADICULITIS = RADICULOPATIA
V72.5	RADIOGRAFIA, ACUDE PARA...
692.9	RASH CUTANEO = DERMATITIS
995.2	REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO
995.3	REACCION ALERGICA (NEOM)
995.27	REACCION ALERGICA A MEDICAMENTO NO ESPECIFICADA
693.0	REACCION (DERMATITIS) ALERGICA A MEDICAMENTO
989.5	REACCION ALERGICA PICADURA ABEJA
995.0	REACCION ANAFILACTICA
333.90	REACCION EXTRAPIRAMIDAL (NEOM)
693.9	REACCION URTICARIAL (NEOM)

708.0	REACCION URTICARIAL MEDICAMENTOSA
999.5	REACCION VACUNAL
V54.89	RECAMBIO DE ESCAYOLA (CUIDADOS ORTOPEDICOS POSTERIORES)
V70.3	RECONOCIMIENTO MEDICO
V71.4	RECONOCIMIENTO POST ACCIDENTE TRAFICO
V71.5	RECONOCIMIENTO POST PRESUNTA VIOLACION
723.5	RECTIFICACION COLUMNA
569.3	RECTORRAGIA
530.81	REFLUJO GASTROESOFAGICO
996.76	REFLUJO Sonda VESICAL
448.0	RENDU-OSLER-WEBER
786.52	RESPIRACION DOLOROSA
788.20	RETENCION AGUDA DE ORINA
V58.3	RETIRAR SUTURA
626.0	RETRASO MENSTRUAL
319	RETRASO MENTAL
729.0	REUMATISMO
V58.30	REVISION DE HERIDA NO QUIRURGICA
V58.31	REVISION DE HERIDA QUIRURGICA
V58.32	REVISION RETIRADA PUNTOS DE SUTURA/GRAPAS
V67.4	REVISION FRACTURA
V67.9	REVISION NO ESPECIFICADA
472.0	RINITIS
460	RINITIS AGUDA
477.9	RINITIS ALERGICA
477.9	RINOCONJUNTIVITIS ALERGICA
460	RINOFARINGITIS AGUDA VEASE RINITIS AGUDA
784.49	RONQUERA
441.3	ROTURA ANEURISMA AORTA ABDOMINAL
996.59	ROTURA APARATO ORTODONCIA
289.59	ROTURA BAZO NO TRAUMATICA
865.04	ROTURA BAZO TRAUMATICA

873.63 ROTURA DENTARIA

289.59 ROTURA ESPLENICA NO TRAUMATICA

865.04 ROTURA ESPLENICA TRAUMATICA

V54.89 ROTURA FERULA, ESCAYOLA (DISPOSITIVO ORTOPEDICO)

848.9 ROTURA FIBRILAR VEASE ESGUINCE x SITIO

607.89 ROTURA FRENILLO PENE

658.13 ROTURA MEMBRANA

717.5 ROTURA MENISCO

848.9 ROTURA MUSCULAR VEASE ESGUINCE x SITIO

V25.03 ROTURA PRESERVATIVO

845.09 ROTURA TENDON AQUILES

842.10 ROTURA TENDON MANO

727.60 RUPTURA TENDON NO TRAUMATICA

003.0 SALMONELOSIS

523.8 SANGRADO GINGIVAL

623.8 SANGRADO VAGINAL

578.1 SANGRE EN HECES

780.57 SAOS

133.0 SARNA = ESCABIOSIS

411.1 S.C.A. = SINDROME CORONARIO AGUDO

411.1 SCASEST/SCANSTE

410.91 SCACEST/SCASTE

410.91 IAMCEST/IAMSTE

410.71 IAMSEST/IAMNSTE

873.8 SCALP

786.4 SECRECIONES BRONQUIALES

784.9 SENSACION DE AHOGO

038.9 SEPSIS

995.92 SEPSIS GRAVE

995.90 S.I.R.S.

998.13 SEROMA POST-OPERATORIO

998.51 SEROMA POSTQUIRURGICO INFECCADO

785.50 SHOCK

995.0	SHOCK ANAFILACTICO
785.52	SHOCK SEPTICO
958.4	SHOCK TRAUMATICO
527.2	SIALOADENITIS
042.	SIDA = INFECCION V.I.H.
780.2	SINCOPE = SINCOPE VASOVAGAL
291.81	SINDROME ABSTINENCIA ALCOHOL = SD. DEPRIVACION ALCOHOLICA
292.0	SINDROME ABSTINENCIA DROGAS
309.9	SINDROME ADAPTATIVO = REACCION ADAPTACION
300.4	SINDROME ANSIOSO-DEPRESIVO
334.3	SINDROME CEREBELOSO
310.9	SINDROME CEREBRAL ORGANICO
293.0	SINDROME CONFUSIONAL AGUDO
783.21	SINDROME CONSTITUCIONAL = PERDIDA ANORMAL DE PESO
411.1	SINDROME CORONARIO AGUDO
291.81	SINDROME DEPRIVACION ALCOHOLICA
780.60	SINDROME FEBRIL
487.1	SINDROME GRIPAL
386.00	SINDROME MENIERE
781.6	SINDROME MENINGEO
788.9	SINDROME MICCIONAL
238.75	SINDROME MIELODISPLASICO
294.9	SINDROME ORGANICO CEREBRAL
600.90	SINDROME PROSTATICO
293.9	SINDROME PSICOORGANICO
443.0	SINDROME RAYNAUD
733.6	SINDROME TIETZE
354.0	SINDROME TUNEL CARPIANO
518.89	SINDROME VENTILATORIO
386.9	SINDROME VERTIGINOSO
079.99	SINDROME VIRAL
426.7	SINDROME W.P.W. (WOLF PARKINSON WHITE)
727.00	SINOVITIS

780.99	SINTOMAS GENERALES
685.1	SINUS PILONIDAL
685.0	SINUS PILONIDAL INFECTADO = CON ABSCESO
473.9	SINUSITIS (NEOM)
461.9	SINUSITIS AGUDA
473.9	SINUSITIS CRONICA
473.2	SINUSITIS ETMOIDAL
473.1	SINUSITIS FRONTAL
473.0	SINUSITIS MAXILAR
962.3	SOBREDOSIS INSULINA
780.09	SOMNOLENCIA
389.9	SORDERA = HIPOACUSIA
626.8	SPOOTING
526.4	SUBMAXILITIS
560.9	SUBOCCLUSION INTESTINAL
959.01	T.C.E.
729.2	TALALGIA = TARSALGIA
380.4	TAPON CERA
478.1	TAPONAMIENTO NARIZ
423.9	TAPONAMIENTO PERICARDIO
785.0	TAQUICARDIA
427.89	TAQUICARDIA AURICULAR
427.89	TAQUICARDIA SINUSAL
427.89	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR (TSV)
427.0	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA (TSVP)
427.1	TAQUICARDIA VENTRICULAR
729.2	TARSALGIA = TALALGIA
011.90	TBC PULMONAR
781.0	TEMBLORES
726.90	TENDINITIS
726.71	TENDINITIS AQUILES
726.12	TENDINITIS BICIPITAL
727.09	TENDINITIS CADERA

727.09	TENDINITIS CODO
727.04	TENDINITIS DE QUERVAIN
726.10	TENDINITIS HOMBRO
726.10	TENDINITIS MANGUITO ROTADORES
727.05	TENDINITIS MANO / MUÑECA / DEDO MANO
727.06	TENDINITIS PIE / TOBILLO / DEDO PIE
727.09	TENDINITIS RODILLA
726.64	TENDINITIS ROTULIANA
727.00	TENOSINOVITIS
388.30	TINNITUS
110.9	TIÑA
245.9	TIROIDITIS
728.85	TIRON
V70.9	TOMA TENSION ARTERIAL
608.2	TORSION TESTICULAR
723.5	TORTICOLIS
786.2	TOS
464.10	TRAQUEITIS
490	TRAQUEOBRONQUITIS
464.20	TRAQUEOLARINGITIS
309.9	TRASTORNO ADAPTATIVO
286.9	TRASTORNO COAGULACION (HIPER - HIPO)
300.11	TRASTORNO CONVERSION = CONVERSION
573.9	TRASTORNO HEPATICO
569.9	TRASTORNO INTESTINAL
626.8	TRASTORNO MENSTRUACION
478.1	TRASTORNO NASAL
355.9	TRASTORNO NERVIO
388.9	TRASTORNO OIDO
379.90	TRASTORNO OJO
301.9	TRASTORNO PERSONALIDAD
709.9	TRASTORNO PIEL
306.9	TRASTORNO PSICOSOMATICO

459.9	TRASTORNO VENOSO PERIFERICO
368.9	TRASTORNO VISION
959.9	TRAUMATISMO (NEOM)
868.00	TRAUMATISMO ABDOMINAL
868.10	TRAUMATISMO ABDOMINAL ABIERTO
959.3	TRAUMATISMO ANTEBRAZO
959.2	TRAUMATISMO BRAZO
959.01	TRAUMATISMO CABEZA
959.09	TRAUMATISMO CABEZA Y CUELLO
959.6	TRAUMATISMO CADERA
959.09	TRAUMATISMO CARA (INCLUYE CUELLO)
861.00	TRAUMATISMO CARDIACO
959.3	TRAUMATISMO CODO
959.19	TRAUMATISMO COSTADO
959.11	TRAUMATISMO COSTAL/COSTILLA
959.19	TRAUMATISMO COXIS
959.01	TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO
959.09	TRAUMATISMO CUELLO
959.5	TRAUMATISMO DEDO MANO
959.7	TRAUMATISMO DEDO PIE
959.19	TRAUMATISMO ESPALDA
959.09	TRAUMATISMO FRONTAL
921.3	TRAUMATISMO GLOBO OCULAR
922.3	TRAUMATISMO GLUTEO
864.00	TRAUMATISMO HEPATICO
959.2	TRAUMATISMO HOMBRO
959.6	TRAUMATISMO ILIACO
959.19	TRAUMATISMO INGLE
959.09	TRAUMATISMO LABIO
959.4	TRAUMATISMO MANO
959.09	TRAUMATISMO MAXILAR
959.8	TRAUMATISMO MULTIPLE
959.3	TRAUMATISMO MUÑECA

959.6	TRAUMATISMO MUSLO
959.09	TRAUMATISMO NASAL
957.9	TRAUMATISMO NERVIO
921.3	TRAUMATISMO OCULAR (GLOBO)
959.09	TRAUMATISMO OIDO
921.9	TRAUMATISMO OJO
921.1	TRAUMATISMO PARPADO Y ZONA PERIORBITARIA
959.19	TRAUMATISMO PELVIS
959.14	TRAUMATISMO PENE
959.7	TRAUMATISMO PIE
959.7	TRAUMATISMO PIERNA
861.20	TRAUMATISMO PULMONAR
866.20	TRAUMATISMO RENAL
959.7	TRAUMATISMO RODILLA
959.19	TRAUMATISMO SACRO
959.14	TRAUMATISMO TESTICULAR
959.09	TRAUMATISMO TIMPANO
959.7	TRAUMATISMO TOBILLO
959.11	TRAUMATISMO TORAX
959.11	TRAUMATISMO TRONCO = TORACICO
716.65	TROCANTERITIS
415.19	TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
451.9	TROMBOFLEBITIS
451.2	TROMBOFLEBITIS EXTREMIDAD INFERIOR
451.0	TROMBOFLEBITIS EXTREMIDAD INFERIOR SUPERFICIAL
451.84	TROMBOFLEBITIS EXTREMIDAD SUPERIOR
287.5	TROMBOPENIA
453.40	(TVP)TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
451.83	(TVP)TROMBOFLEBITIS VENOSA PROFUNDA BRAZO
453.40	(TVP)TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA PIERNA
732.5	TUBEROSITIS
239.0	TUMOR BOCA
239.6	TUMOR CEREBRO

239.0	TUMOR COLON
239.0	TUMOR ESOFAGO
239.0	TUMOR ESTOMAGO = GASTRICO
239.5	TUMOR GENITALES FEMENINOS
239.5	TUMOR GENITALES MASCULINOS
239.0	TUMOR HEPATICO
239.2	TUMOR HUESO
239.9	TUMOR INESPECIFICO
239.1	TUMOR LARINGE
239.3	TUMOR MAMA
239.0	TUMOR PANCREAS
239.2	TUMOR PIEL
239.5	TUMOR PROSTATA
239.1	TUMOR PULMON
239.0	TUMOR RECTO
239.0	TUMOR RECTOSIGMOIDEO
239.5	TUMOR RENAL
239.0	TUMOR SIGMA
239.4	TUMOR VEJIGA
239.0	TUMOR VIA BILIAR
707.9	ULCERA (NEOM)
528.2	ULCERA BOCA
372.00	ULCERA CONJUNTIVAL
370.00	ULCERA CORNEAL
532.90	ULCERA DUODENAL
532.00	ULCERA DUODENAL AGUDA CON HEMORRAGIA
707.10	ULCERA EE.II. (NEOM)
531.90	ULCERA ESTOMAGO
531.00	ULCERA GASTRICA
629.8	ULCERA GENITAL FEMENINA
608.89	ULCERA GENITAL MASCULINA
360.00	ULCERA OJO
533.90	ULCERA PEPTICA = GASTRODUODENAL

707.8	ULCERA PIEL / ULCERA MANO
707.00	ULCERA POR DECUBITO=
707.00	ULCERA POR PRESION
454.0	ULCERA VARICOSA (NEOM)
454.2	ULCERA VARICOSA CON INFLAMACION
454.0	ULCERA VARICOSA SANGRANTE
532.90	ULCUS DUODENAL/BULBAR
703.0	UÑA ENCARNADA
597.80	URETRITIS
599.84	URETRORRAGIA
708.9	URTICARIA
708.0	URTICARIA MEDICAMENTOSA
692.72	URTICARIA SOLAR
364.3	UVEITIS
V03.7	VACUNA TETANOS
616.10	VAGINITIS
052.9	VARICELA
454.9	VARICES
456.1	VARICES ESOFAGICAS
456.0	VARICES ESOFAGICAS SANGRANTES
454.9	VARICES PIERNA
456.4	VARICOCELE
454.1	VARICOFLEBITIS
447.6	VASCULITIS
443.9	VASCULOPATIA
078.10	VERRUGA
780.4	VERTIGO
386.10	VERTIGO PERIFERICO
386.11	VERTIGO POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO(VPPB)
995.83	VIOLACION ADULTO
995.53	VIOLACION MENORES
079.99	VIRIASIS
368.8	VISION BORROSA

368.2 VISION DOBLE
787.03 VOMITOS
643.93 VOMITOS EMBARAZO
578.0 VOMITOS SANGRE = HEMATEMESIS
616.10 VULVOVAGINITIS = VULVITIS
112.1 VULVOVAGINITIS CANDIDIASICA
388.30 ZUMBIDO DE OIDOS
V68.81 ENVIO DE PACIENTE A ESPECIALISTA-ORL/OFTA/GINE (INF. NO DEVUELTO)

ANEXO 5

Códigos script

(Programa análisis del CMBD Urgencias hospitalarias)

***VARIABLES:**

HOSPITALES:

```
LOAD [HOSPITAL ID] as HOSPITAL,  
    HOSPITAL as [HOSPITAL DESCRIPCION],  
    [TIPO HOSPITAL],  
    HOSPITAL_NOMBRE_CORTO,  
    ORDEN  
FROM  
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\HOSPITALES.xlsx  
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

HOSPITAL_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    [TIPO HOSPITAL]  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_NOMBRE_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    [HOSPITAL DESCRIPCION]  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_NOMBRE_CORTO_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    HOSPITAL_NOMBRE_CORTO  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_ORDEN_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    ORDEN  
RESIDENT HOSPITALES;
```

drop table HOSPITALES;

ICD9_TMP:

LOAD COD_VERSION,
CODIGO,
[VERSION CIE],
CODIGO & '' & DESCRIPTOR **as** DESCRIPTOR,
ENFERMEDAD_RARA **as** [ENFERMEDAD RARA],
EXCLU_DIAG_PSI6,
EXCLU_PROC_PSI6,
EXCLU_PSI1
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\CIE9.qvd
(qvd);

***IC9:**

ICD9_MAP:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,  
    DESCRIPTOR as [DESCRIPCION DIAGNOSTICO]  
// , PADRE_VERSION  
RESIDENT ICD9_TMP  
;
```

ICD9_MAP_COD:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,  
    COD_VERSION as [DESCRIPCION DIAGNOSTICO]  
  
RESIDENT ICD9_TMP  
;
```

ICD9_CODIGO_MAP:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,  
    CODIGO as [DESCRIPCION DIAGNOSTICO]  
// , PADRE_VERSION  
RESIDENT ICD9_TMP  
;
```

ICD9_MAP_ENF_RARA:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,  
    [ENFERMEDAD RARA]  
  
RESIDENT ICD9_TMP  
;
```

ICD9_MAP_DESCRIPCION:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,  
    DESCRIPTOR  
  
RESIDENT ICD9_TMP  
;
```

ICD9_EXCLU_DIAG_PSI6_MAP:

```
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,
```

```
    EXCLU_DIAG_PSI6
RESIDENT ICD9_TMP
;
ICD9_EXCLU_PROC_PSI6_MAP:
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,
    EXCLU_PROC_PSI6
RESIDENT ICD9_TMP
;

ICD9_EXCLU_PSI1_MAP:
MAPPING LOAD DISTINCT COD_VERSION as CODIGO_DIAG,
    EXCLU_PSI1
RESIDENT ICD9_TMP
;
drop table ICD9_TMP;
```

***MAESTROS**

```
//FINANCIACION:
```

```
//LOAD COD_FINAN,
```

```
// Código as CODI_FINAN,
```

```
// Código & ' - ' & Descripción as FINANCIACION
```

```
//FROM
```

```
//CLARA_FICHEROS\MAESTROS\FINANCIACION.xlsx
```

```
//(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

```
REGFIN_MAP:
```

```
MAPPING LOAD codigo,
```

```
    descripcion
```

```
FROM
```

```
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\REGFIN.xlsx
```

```
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

```
TIPO_ALTA_MAP:
```

```
MAPPING LOAD codigo,
```

```
    descripcion
```

```
FROM
```

```
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\TIPOALT.xlsx
```

```
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

```
CIRCONT_MAP:
```

```
MAPPING LOAD codigo,
```

```
    descripcion
```

```
FROM
```

```
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\CIRCONT.xlsx
```

```
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

```
CONTINUIDAD_MAP:
```

```
MAPPING LOAD codigo,
```

```
    descripcion
```

```
FROM
```

```
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\CONTINUIDAD.xlsx
```

```
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

```
PROCEDENCIA_MAP:
```

```
MAPPING LOAD codigo,
```

procedencia
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\PROCEDENCIA.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

TIPCONT_MAP:
MAPPING LOAD **codigo**,
descripcion
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\TIPCONT.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

TIPVISITA_MAP:
MAPPING LOAD **codigo**,
descripcion
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAESTROS\TIPVISITA.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

CCAA:
LOAD CCAA,
CCAA & ' - ' & **[COMUNIDAD AUTONOMA]** **as** **[COMUNIDAD AUTONOMA]**,
[CCAA MINISTERIO]
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\CCAA.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

MAP_CAA_MINISTERIO:
MAPPING LOAD CCAA,**[CCAA MINISTERIO]**
Resident CCAA;

PROVINCIA:
MAPPING LOAD **COD_PROVINCIA**,
COD_PROVINCIA & ' - ' & **PROVINCIA** **as** **PROVINCIA**
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\PROVINCIAS.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

SERVICIOS:

```
LOAD SERVICIOID as SERVICIO,
    SERVICIOID & ' - ' & NOMBRE as [SERVICIO NOMBRE]
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\SERVICIOS.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

SERVICIOS_MAP:

```
MAPPING LOAD DISTINCT SERVICIO as CODIGO_SERVICIO,
    SERVICIO as [DESCRIPCION]
```

RESIDENT SERVICIOS

;

SERVICIOS_NOMBRE_MAP:

```
MAPPING LOAD DISTINCT SERVICIO as CODIGO_SERVICIO,
    [SERVICIO NOMBRE]
```

RESIDENT SERVICIOS

;

drop table SERVICIOS;

SEXO:

```
MAPPING LOAD COD_SEXO AS SEXO,
    COD_SEXO & ' - ' & SEXO as [SEXO DESCRIPCION]
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\SEXO.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

//[TIPOS INGRESO]:

```
//LOAD TIPO_ING as TIPING,
//    TIPO_ING & ' - ' & [TIPO INGRESO] as [TIPO INGRESO]
//FROM
//[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\TIPO INGRESO.xlsx]
//(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
//
//[TIPOS INGRESO MAP]:
//MAPPING LOAD TIPING,TIPING
//resident [TIPOS INGRESO];
```

```
//
//TIPOS_INGRESO:
//MAPPING LOAD TIPING ,
//  [TIPO INGRESO]
//resident [TIPOS INGRESO];
//
//drop table [TIPOS INGRESO];

//[MAPEO ALTA]:
//LOAD COD_ALTA as TIPALT,
//  DescripciónALTA,
//  [CODIGO ALTA]
//FROM
//[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\TIPO ALTA.xlsx]
//(ooxml, embedded labels, table is MAPEO);
//
//[TIPO DE ALTAS]:
//LOAD [CODIGO ALTA],
//  [CODIGO ALTA] & ' - ' & [TIPO ALTA] as [TIPO ALTA]
//FROM
//[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\TIPO ALTA.xlsx]
//(ooxml, embedded labels, table is Hoja2);
```

GRDS:

```
LOAD GRD,
  VERSION as VERSION_GRD,
  CODIGO as GRDS.CODIGO_GRD ,
  GRD_COD,
  POTENCIALMENTE,
[SUSCEPTIBLES CMA]
```

FROM

```
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\GRDS.xlsx
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

CMD:

```
MAPPING LOAD COD_CMD as MDC,
  COD_CMD & ' - ' & DES_CMD as CMD
```

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\CMD.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

[MAPEO EDAD]:

LOAD EDAD,

GRUPOID,

GRUPOINE

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\EDAD.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is [MAPEO EDAD]);

[GRUPOS EDAD]:

LOAD GRUPOID,

[GRUPO EDAD]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\EDAD.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is [GRUPOS EDAD]);

[GRUPOS EDADINE]:

LOAD GRUPOID as GRUPOINE,

[GRUPO EDAD5]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\EDAD.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is [GRUPOS EDAD5]);

TIPO_GRD:

MAPPING LOAD TIPO_GRD,

TIPO_GRD & ' - ' & [TIPO GRD] as [TIPO GRD]

FROM

[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\TIPO GRD.xlsx]

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

ALTA_MAPAEO:

MAPPING LOAD CODIGO,

TIPO

FROM

[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAPEO ALTA.xlsx]

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

POAS_MAPEO:

MAPPING LOAD CÓDIGO as POA,

CÓDIGO &'-'&Descripción as [DESCRIPCION POA]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\POAS.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

AGRUPADORES:

MAPPING LOAD COD_AGRUPADOR,

AGRUPADOR

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\AGRUPADORES.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

DESTINO:

MAPPING LOAD DESTINO,

DESTINO &'-'&[DESCRIPCION DESTINO] as [DESCRIPCION DESTINO]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\DESTINO.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

TIPOVIS:

MAPPING LOAD TIPVIS,

TIPVIS &'-'&[TIPO VISITA] as [TIPO VISITA]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\TIPOVIS.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

PETICION:

MAPPING LOAD PETICION,

PETICION &'-'&[PETICION DESCRIPCION] as [PETICION DESCRIPCION]

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\PETICION.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

MAPEO_VERSION_CIE:

MAPPING LOAD MAPEO,

[versionICD-9]

FROM

[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\MAPEO ICD.xlsx]

(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);

RETORNO_DIAGNOSTICO_MAP:

MAPPING LOAD RETORNO_D,

RETORNO_D &'-'&DESCRIPCION

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\VALORES_RETORNO.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is RETORNO_DIAGNOSTICO);

RETORNO_PROCEDIMIENTO_MAP:

MAPPING LOAD RETORNO_P,

RETORNO_P &'-'&DESCRIPCION

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\VALORES_RETORNO.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is RETORNO_PROCEDIMIENTO);

SECCIONES_MAP:

MAPPING LOAD centro&TRIM(SECCION), DESCRIPCION

FROM

CLARA_FICHEROS\MAESTROS\SECCIONES.xlsx

(ooxml, embedded labels, table is servicios);

UENF_MAP:

MAPPING LOAD centro&Trim(UENF),DESCRIPCION

FROM

[CLARA_FICHEROS\MAESTROS\UNIDADES ENFERMERIA.xlsx]

(ooxml, embedded labels, table is plantas);

ZONAS:

LOAD @2 as COD_ZONA,

@3 as ZONA,

@4 as COD_AREA,

```
@5 as AREA
FROM
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\ZONAS.txt
(txt, codepage is 1252, no labels, delimiter is '|', msq);

ZONA_MAP:

MAPPING LOAD COD_ZONA, ZONA
RESIDENT ZONAS;

drop table ZONAS;
```

*** HOSPITALES:**

HOSPITALES:

```
LOAD [HOSPITAL ID] as HOSPITAL,  
    HOSPITAL as [HOSPITAL DESCRIPCION],  
    [TIPO HOSPITAL],  
    HOSPITAL_NOMBRE_CORTO,  
    ORDEN  
FROM  
CLARA_FICHEROS\MAESTROS\HOSPITALES.xlsx  
(ooxml, embedded labels, table is Hoja1);
```

HOSPITAL_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    [TIPO HOSPITAL]  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_NOMBRE_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    [HOSPITAL DESCRIPCION]  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_NOMBRE_CORTO_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    HOSPITAL_NOMBRE_CORTO  
RESIDENT HOSPITALES;
```

HOSPITAL_ORDEN_MAP:

```
MAPPING LOAD HOSPITAL,  
    ORDEN  
RESIDENT HOSPITALES;
```

```
drop table HOSPITALES;
```

***NORMA:**

```
//LOAD VERSION,  
// [TIPO CENTRO],  
// COD,  
// GRD,  
// [Tipo GRD],  
// [Total Altas],  
// [Estancia Media],  
// [Altas Depuradas],  
// [Estancia Media Dep],  
// [Desv. Tip. EM],  
// [Casos Out Sup],  
// [Casos Out Inf.],  
// [Mortalidad Total],  
// [Percentil 25],  
// [Percentil 75],  
// [Corte Inf.],  
// [Corte Sup],  
// [Peso AP27] as Peso,  
// [COSTE 2011 AP27] as Coste  
//  
//FROM  
//MAESTROS\NORMA_2011.xlsx  
//(ooxml, embedded labels, table is [AP v27]);
```

```
LOAD VERSION,  
[TIPO CENTRO],  
COD,  
GRD,  
[Tipo GRD],  
[Total Altas],  
[Estancia Media],  
[Altas Depuradas],  
[Estancia Media Dep],  
[Desv. Tip. EM],  
[Casos Out Sup],  
[Casos Out Inf.],
```


[Mortalidad Total],
 [Percentil 25],
 [Percentil 75],
 [Corte Inf.],
 [Corte Sup],
 [Peso AP27] as Peso,
 [COSTE 2012 AP27] as Coste
 FROM
 CLARA_FICHEROS\MAESTROS\NORMA_2012.xlsx
 (ooxml, embedded labels, table is [AP v27]);

Concatenate

LOAD VERSION,
 [TIPO CENTRO],
 COD,
 GRD,
 [Tipo GRD],
 [Total Altas],
 [Estancia Media],
 [Altas Depuradas],
 [Estancia Media Dep],
 [Desv. Tip. EM],
 [Casos Out Sup],
 [Casos Out Inf.],
 [Mortalidad Total],
 [Percentil 25],
 [Percentil 75],
 [Corte Inf.],
 [Corte Sup],
 [Peso AP25 ESP] as Peso,
 [COST 2011 AP25] as Coste

FROM
 CLARA_FICHEROS\MAESTROS\NORMA_2011.xlsx
 (ooxml, embedded labels, table is [AP v25]);

NORMA_MAP:

MAPPING **LOAD VERSION**&[TIPO CENTRO]&COD,

[Estancia Media]

RESIDENT NORMA;

CORTE_INF_MAP:

MAPPING LOAD VERSION&[TIPO CENTRO]&COD,

[Corte Inf.]

RESIDENT NORMA;

CORTE_SUP_MAP:

MAPPING LOAD VERSION&[TIPO CENTRO]&COD,

[Corte Sup]

RESIDENT NORMA;

TASA_MORTALIDAD_MAP:

MAPPING LOAD VERSION&[TIPO CENTRO]&COD,

[Mortalidad Total]/[Total Altas]

RESIDENT NORMA;

drop Table NORMA;

***CARGA FICHEROS:**

```
//  DiagnosisValidityFlag2 as DVF2,
//  DiagnosisValidityFlag3 as DVF3,
//  DiagnosisValidityFlag4 as DVF4,
//  DiagnosisValidityFlag5 as DVF5,
//  ProcedureValidityFlag1 as PVF1,
//  ProcedureValidityFlag2 as PVF2,
//  ProcedureValidityFlag3 as PVF3,
//  ProcedureValidityFlag4 as PVF4,
//  ProcedureValidityFlag5 as PVF5,
//  ProcedureValidityFlag6 as PVF6,
//  ProcedureValidityFlag7 as PVF7,
//  ProcedureValidityFlag8 as PVF8,
//  ProcedureValidityFlag9 as PVF9,
//  ProcedureValidityFlag10 as PVF10,
//  ReturnCodeClinical as RCC
//
//FROM $(vFileName)
//(txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ';', msq);
//ENDIF
//ENDIF
//Next
//
//
```

***MAIN11:**

LET *ficheros*=QvWorkPath&'\CLARA_FICHEROS\URGENCIAS*.csv';

LET *vExiste*='N' ;

For each *vFileName* in Filelist (*ficheros*)

TRACE \$(*vFileName*);

LET *anio*=Left(Right(*vFileName*,13),4);

LET *tipo*=Mid(Right(*vFileName*,13),6,1);

TRACE \$(*anio*);

TRACE \$(*tipo*);

if *tipo*='U' then

if *vExiste*='N' then

LET *vExiste*='U';

CMBD_TMP:

LOAD TIP_CIP,

trim(CiP) as CIP,

trim(PatientId) as HISTORIA,

Date(Date#(trim(BirthDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECNAC,

trim(Sex) as SEXO,

PaisNacimiento,

ResideCP,

repeat('0',5-len(trim(ResideCP)))&trim(ResideCP) as CP,

ResideMunicipio,

trim(REGFIN) as REGFIN,

Date(Date#(trim(AdmitDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as [FECHA INICIO CONTACTO],

HoraInicioCont,

Timestamp(Timestamp#(AdmitDate&HoraInicioCont,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H INICIO CONTACTO],

Date(Date#(trim(FechaIngresoHosp),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as [FECHA INGRESO
HOSP],

HoraIngresoHosp,

Timestamp(Timestamp#(FechaIngresoHosp&HoraIngresoHosp,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/
YYYY HH:mm') as [F-H INGRESO HOSP],

trim(TIPCONT) as TIPCONT,

```

trim(TIPVISITA) as TIPVIS,
trim(PROCEDENCIA) as PROCEDENCIA,
trim(Circont) as Circont,
trim(DischargeDepartment) as SERVICIO,
Date(Date#(trim(DischargeDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECALT,
HoraAlta,
TIMESTAMP(TIMESTAMP#(DischargeDate&HoraAlta,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H ALTA],
APPLYMAP('ALTA_MAPAEO',trim(DischargeStatus),0) as TIPALT,
trim(CONTINUIDAD) as CONTINUIDAD,
Date(Date#(trim(FECINT),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECINT,
HORAINT,
TIMESTAMP(TIMESTAMP#(trim(FECINT)&HORAINT,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H INT],
UCI,
DIAS_UCI,
trim(PrincipalDiagnosis) as DIAG1,
trim(SecondaryDiagnosis1) as DIAG2,
trim(SecondaryDiagnosis2) as DIAG3,
trim(SecondaryDiagnosis3) as DIAG4,
trim(SecondaryDiagnosis4) as DIAG5,
trim(SecondaryDiagnosis5) as DIAG6,
trim(SecondaryDiagnosis6) as DIAG7,
trim(SecondaryDiagnosis7) as DIAG8,
trim(SecondaryDiagnosis8) as DIAG9,
trim(SecondaryDiagnosis9) as DIAG10,
trim(SecondaryDiagnosis10) as DIAG11,
trim(SecondaryDiagnosis11) as DIAG12,
trim(SecondaryDiagnosis12) as DIAG13,
trim(SecondaryDiagnosis13) as DIAG14,
trim(SecondaryDiagnosis14) as DIAG15,
trim(SecondaryDiagnosis15) as DIAG16,
trim(SecondaryDiagnosis16) as DIAG17,
trim(SecondaryDiagnosis17) as DIAG18,
trim(SecondaryDiagnosis18) as DIAG19,
trim(SecondaryDiagnosis19) as DIAG20,
trim(POA1) as POA1,
trim(POA2) as POA2,
trim(POA3) as POA3,

```

trim(POA4) as POA4,
trim(POA5) as POA5,
trim(POA6) as POA6,
trim(POA7) as POA7,
trim(POA8) as POA8,
trim(POA9) as POA9,
trim(POA10) as POA10,
trim(POA11) as POA11,
trim(POA12) as POA12,
trim(POA13) as POA13,
trim(POA14) as POA14,
trim(POA15) as POA15,
trim(POA16) as POA16,
trim(POA17) as POA17,
trim(POA18) as POA18,
trim(POA19) as POA19,
trim(POA20) as POA20,
trim(Procedure1) as PROC1,
trim(Procedure2) as PROC2,
trim(Procedure3) as PROC3,
trim(Procedure4) as PROC4,
trim(Procedure5) as PROC5,
trim(Procedure6) as PROC6,
trim(Procedure7) as PROC7,
trim(Procedure8) as PROC8,
trim(Procedure9) as PROC9,
trim(Procedure10) as PROC10,
trim(Procedure11) as PROC11,
trim(Procedure12) as PROC12,
trim(Procedure13) as PROC13,
trim(Procedure14) as PROC14,
trim(Procedure15) as PROC15,
trim(Procedure16) as PROC16,
trim(Procedure17) as PROC17,
trim(Procedure18) as PROC18,
trim(Procedure19) as PROC19,
trim(Procedure20) as PROC20,
trim(Procedure21) as PROC_EXT_1,
trim(Procedure22) as PROC_EXT_2,

```

trim(Procedure23) as PROC_EXT_3,
trim(Procedure24) as PROC_EXT_4,
trim(Procedure25) as PROC_EXT_5,
trim(Procedure26) as PROC_EXT_6,
if(trim(M1)='/',Null(),M1) as M1,
if(trim(M2)='/',Null(),M2) as M2,
if(trim(M3)='/',Null(),M3) as M3,
if(trim(M4)='/',Null(),M4) as M4,
if(trim(M5)='/',Null(),M5) as M5,
if(trim(M6)='/',Null(),M6) as M6,
if(HOSPITAL=3905,390134, if(HOSPITAL=3903,390015, if(HOSPITAL=3907,390149,
if(HOSPITAL=1121,390149, HOSPITAL)))) as HOSPITAL,
CCAA,
trim(NRP) as NRP,
trim(EPISODIO) as EPISODIO,
repeat('0',6-len(trim(CIAS_PRO)) )&trim(CIAS_PRO) as CIAS_PRO,
Date(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FINICIOOBS,
// if(year(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD')) <> $(anio)
,Date(MakeDate($(anio),Month(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD')),day(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'))),'DD/MM/YYYY'),Date(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') ) as FINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=1,'000'&HORAINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=2,'00'&HORAINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=3,'0'&HORAINICIOOBS,HORAINICIOOBS))) as HORAINICIOOBS,

Date(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FFINOBS,
// if(year(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD')) <> $(anio)
,Date(MakeDate($(anio),Month(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD')),day(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'))),'DD/MM/YYYY'),Date(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') ) as FFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=1,'000'&HORAFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=2,'00'&HORAFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=3,'0'&HORAFINOBS,HORAFINOBS))) as HORAFINOBS,

Date(Date#(trim(FINICIOVIG),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=1,'000'&HORAINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=2,'00'&HORAINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=3,'0'&HORAINICIOVIG,HORAINICIOVIG))) as HORAINICIOVIG,
Date(Date#(trim(FFINVIG),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FFINVIG,

```

```
if(len(HORAFINVIG)=1,'000'&HORAFINVIG,
if(len(HORAFINVIG)=2,'00'&HORAFINVIG,
if(len(HORAFINVIG)=3,'0'&HORAFINVIG,HORAFINVIG))) as HORAFINVIG,

GrouperTypeAndVersion as COD_AGRUPADOR ,
Mdc as MDC,
if(MedicalSurgicalDrgFlag=0,'X',if(MedicalSurgicalDrgFlag=1,'M','Q' ) )as TIPO_GRD,
Drg as CODIGO_GRD,
DrgDescription as GRD_DESCRIPCION,
// Weight as WEIGHT,
replace(Weight,'!','') as WEIGHT,
// MappingDate,
Date(Date#(trim(MappingDate),'YYYYMMDD'),'MM/DD/YYYY') as MappingDate,
'U' as TIPO,
$(anio) as [AÑO FICHERO],
Date(Date#(trim(DischargeDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECHA,
1 as DRF1,
DiagnosisReturnFlag1 as DRF2,
DiagnosisReturnFlag2 as DRF3,
DiagnosisReturnFlag3 as DRF4,
DiagnosisReturnFlag4 as DRF5,
DiagnosisReturnFlag5 as DRF6,
DiagnosisReturnFlag6 as DRF7,
DiagnosisReturnFlag7 as DRF8,
DiagnosisReturnFlag8 as DRF9,
DiagnosisReturnFlag9 as DRF10,
DiagnosisReturnFlag10 as DRF11,
DiagnosisReturnFlag11 as DRF12,
DiagnosisReturnFlag12 as DRF13,
DiagnosisReturnFlag13 as DRF14,
DiagnosisReturnFlag14 as DRF15,
DiagnosisReturnFlag15 as DRF16,
DiagnosisReturnFlag16 as DRF17,
DiagnosisReturnFlag17 as DRF18,
DiagnosisReturnFlag18 as DRF19,
DiagnosisReturnFlag19 as DRF20,
ProcedureReturnFlag1 as PRF1,
ProcedureReturnFlag2 as PRF2,
ProcedureReturnFlag3 as PRF3,
```


ProcedureReturnFlag4 as PRF4,
ProcedureReturnFlag5 as PRF5,
ProcedureReturnFlag6 as PRF6,
ProcedureReturnFlag7 as PRF7,
ProcedureReturnFlag8 as PRF8,
ProcedureReturnFlag9 as PRF9,
ProcedureReturnFlag10 as PRF10,
ProcedureReturnFlag11 as PRF11,
ProcedureReturnFlag12 as PRF12,
ProcedureReturnFlag13 as PRF13,
ProcedureReturnFlag14 as PRF14,
ProcedureReturnFlag15 as PRF15,
ProcedureReturnFlag16 as PRF16,
ProcedureReturnFlag17 as PRF17,
ProcedureReturnFlag18 as PRF18,
ProcedureReturnFlag19 as PRF19,
ProcedureReturnFlag20 as PRF20,
ProcedureReturnFlag21 as PRF_EXT_1,
ProcedureReturnFlag22 as PRF_EXT_2,
ProcedureReturnFlag23 as PRF_EXT_3,
ProcedureReturnFlag24 as PRF_EXT_4,
ProcedureReturnFlag25 as PRF_EXT_5,
ProcedureReturnFlag26 as PRF_EXT_6,
DiagnosisValidityFlag1 as DVF1,
DiagnosisValidityFlag2 as DVF2,
DiagnosisValidityFlag3 as DVF3,
DiagnosisValidityFlag4 as DVF4,
DiagnosisValidityFlag5 as DVF5,
DiagnosisValidityFlag6 as DVF6,
DiagnosisValidityFlag7 as DVF7,
DiagnosisValidityFlag8 as DVF8,
DiagnosisValidityFlag9 as DVF9,
DiagnosisValidityFlag10 as DVF10,
DiagnosisValidityFlag11 as DVF11,
DiagnosisValidityFlag12 as DVF12,
DiagnosisValidityFlag13 as DVF13,
DiagnosisValidityFlag14 as DVF14,
DiagnosisValidityFlag15 as DVF15,
DiagnosisValidityFlag16 as DVF16,

```
DiagnosisValidityFlag17 as DVF17,
DiagnosisValidityFlag18 as DVF18,
DiagnosisValidityFlag19 as DVF19,
DiagnosisValidityFlag20 as DVF20,
ReturnCodeClinical as RCC
FROM
$(vFileName)
(txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ';', msq);
ELSE
concatenate
LOAD TIP_CIP,
    trim(CiP) as CIP,
    trim(PatientId) as HISTORIA,
    Date(Date#(trim(BirthDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECNAC,
    trim(Sex) as SEXO,
    PaisNacimiento,
    ResideCP,
    repeat('0',5-len(trim(ResideCP)) )&trim(ResideCP) as CP,
    ResideMunicipio,
    trim(REGFIN) as REGFIN,
    Date(Date#(trim(AdmitDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as [FECHA INICIO CONTACTO],
    HoraInicioCont,

TIMESTAMP(TIMESTAMP#(AdmitDate&HoraInicioCont,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H INICIO CONTACTO],
    Date(Date#(trim(FechaIngresoHosp),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as [FECHA INGRESO
HOSP],
    HoraIngresoHosp,

TIMESTAMP(TIMESTAMP#(FechaIngresoHosp&HoraIngresoHosp,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/
YYYY HH:mm') as [F-H INGRESO HOSP],
    trim(TIPCONT) as TIPCONT,
    trim(TIPVISITA) as TIPVIS,
    trim(PROCEDENCIA) as PROCEDENCIA,
    trim(Circont) as Circont,
    trim(DischargeDepartment) as SERVICIO,
    Date(Date#(trim(DischargeDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECALT,
    HoraAlta,
    TIMESTAMP(TIMESTAMP#(DischargeDate&HoraAlta,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
```

HH:mm') as [F-H ALTA],
 APPLYMAP('ALTA_MAPAEO',trim(DischargeStatus),0) as TIPALT,
 trim(CONTINUIDAD) as CONTINUIDAD,
 Date(Date#(trim(FECINT),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECINT,
 HORAINT,
 TIMESTAMP(TIMESTAMP#(trim(FECINT)&HORAINT,'YYYYMMDDHHmm'),'DD/MM/YYYY
 HH:mm') as [F-H INT],
 UCI,
 DIAS_UCI,
 trim(PrincipalDiagnosis) as DIAG1,
 trim(SecondaryDiagnosis1) as DIAG2,
 trim(SecondaryDiagnosis2) as DIAG3,
 trim(SecondaryDiagnosis3) as DIAG4,
 trim(SecondaryDiagnosis4) as DIAG5,
 trim(SecondaryDiagnosis5) as DIAG6,
 trim(SecondaryDiagnosis6) as DIAG7,
 trim(SecondaryDiagnosis7) as DIAG8,
 trim(SecondaryDiagnosis8) as DIAG9,
 trim(SecondaryDiagnosis9) as DIAG10,
 trim(SecondaryDiagnosis10) as DIAG11,
 trim(SecondaryDiagnosis11) as DIAG12,
 trim(SecondaryDiagnosis12) as DIAG13,
 trim(SecondaryDiagnosis13) as DIAG14,
 trim(SecondaryDiagnosis14) as DIAG15,
 trim(SecondaryDiagnosis15) as DIAG16,
 trim(SecondaryDiagnosis16) as DIAG17,
 trim(SecondaryDiagnosis17) as DIAG18,
 trim(SecondaryDiagnosis18) as DIAG19,
 trim(SecondaryDiagnosis19) as DIAG20,
 trim(POA1) as POA1,
 trim(POA2) as POA2,
 trim(POA3) as POA3,
 trim(POA4) as POA4,
 trim(POA5) as POA5,
 trim(POA6) as POA6,
 trim(POA7) as POA7,
 trim(POA8) as POA8,
 trim(POA9) as POA9,
 trim(POA10) as POA10,

```
trim(POA11) as POA11,  
trim(POA12) as POA12,  
trim(POA13) as POA13,  
trim(POA14) as POA14,  
trim(POA15) as POA15,  
trim(POA16) as POA16,  
trim(POA17) as POA17,  
trim(POA18) as POA18,  
trim(POA19) as POA19,  
trim(POA20) as POA20,  
trim(Procedure1) as PROC1,  
trim(Procedure2) as PROC2,  
trim(Procedure3) as PROC3,  
trim(Procedure4) as PROC4,  
trim(Procedure5) as PROC5,  
trim(Procedure6) as PROC6,  
trim(Procedure7) as PROC7,  
trim(Procedure8) as PROC8,  
trim(Procedure9) as PROC9,  
trim(Procedure10) as PROC10,  
trim(Procedure11) as PROC11,  
trim(Procedure12) as PROC12,  
trim(Procedure13) as PROC13,  
trim(Procedure14) as PROC14,  
trim(Procedure15) as PROC15,  
trim(Procedure16) as PROC16,  
trim(Procedure17) as PROC17,  
trim(Procedure18) as PROC18,  
trim(Procedure19) as PROC19,  
trim(Procedure20) as PROC20,  
trim(Procedure21) as PROC_EXT_1,  
trim(Procedure22) as PROC_EXT_2,  
trim(Procedure23) as PROC_EXT_3,  
trim(Procedure24) as PROC_EXT_4,  
trim(Procedure25) as PROC_EXT_5,  
trim(Procedure26) as PROC_EXT_6,  
if(trim(M1)='/',Null(),M1) as M1,  
if(trim(M2)='/',Null(),M2) as M2,  
if(trim(M3)='/',Null(),M3) as M3,
```

```

if(trim(M4)='/',Null(),M4) as M4,
if(trim(M5)='/',Null(),M5) as M5,
if(trim(M6)='/',Null(),M6) as M6,
if(HOSPITAL=3905,390134, if(HOSPITAL=3903,390015, if(HOSPITAL=3907,390149,
if(HOSPITAL=1121,390149, HOSPITAL)))) as HOSPITAL,
CCAA,
trim(NRP) as NRP,
trim(EPISODIO) as EPISODIO,
repeat('0',6-len(trim(CIAS_PRO)) )&trim(CIAS_PRO) as CIAS_PRO,
Date(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FINICIOOBS,
// if(year(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD')) <> $(anio)
,Date(MakeDate($(anio),Month(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD')),day(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'))),'DD/MM/YYYY'),Date(Date#(trim(FINICIOOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') ) as FINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=1,'000'&HORAINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=2,'00'&HORAINICIOOBS,
if(len(HORAINICIOOBS)=3,'0'&HORAINICIOOBS,HORAINICIOOBS))) as HORAINICIOOBS,

Date(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FFINOBS,
// if(year(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD')) <> $(anio)
,Date(MakeDate($(anio),Month(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD')),day(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'))),'DD/MM/YYYY'),Date(Date#(trim(FFINOBS),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') ) as FFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=1,'000'&HORAFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=2,'00'&HORAFINOBS,
if(len(HORAFINOBS)=3,'0'&HORAFINOBS,HORAFINOBS))) as HORAFINOBS,

Date(Date#(trim(FINICIOVIG),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=1,'000'&HORAINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=2,'00'&HORAINICIOVIG,
if(len(HORAINICIOVIG)=3,'0'&HORAINICIOVIG,HORAINICIOVIG))) as HORAINICIOVIG,
Date(Date#(trim(FFINVIG),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FFINVIG,
if(len(HORAFINVIG)=1,'000'&HORAFINVIG,
if(len(HORAFINVIG)=2,'00'&HORAFINVIG,
if(len(HORAFINVIG)=3,'0'&HORAFINVIG,HORAFINVIG))) as HORAFINVIG,

GrouperTypeAndVersion as COD_AGRUPADOR ,
Mdc as MDC,
if(MedicalSurgicalDrgFlag=0,'X',if(MedicalSurgicalDrgFlag=1,'M','Q') ) as TIPO_GRD,

```

```
Drg as CODIGO_GRD,
DrgDescription as GRD_DESCRIPCION,
// Weight as WEIGHT,
replace(Weight,'!',',') as WEIGHT,
// MappingDate,
Date(Date#(trim(MappingDate),'YYYYMMDD'),'MM/DD/YYYY') as MappingDate,
'U' as TIPO,
$(anio) as [AÑO FICHERO],
Date(Date#(trim(DischargeDate),'YYYYMMDD'),'DD/MM/YYYY') as FECHA,
1 as DRF1,
DiagnosisReturnFlag1 as DRF2,
DiagnosisReturnFlag2 as DRF3,
DiagnosisReturnFlag3 as DRF4,
DiagnosisReturnFlag4 as DRF5,
DiagnosisReturnFlag5 as DRF6,
DiagnosisReturnFlag6 as DRF7,
DiagnosisReturnFlag7 as DRF8,
DiagnosisReturnFlag8 as DRF9,
DiagnosisReturnFlag9 as DRF10,
DiagnosisReturnFlag10 as DRF11,
DiagnosisReturnFlag11 as DRF12,
DiagnosisReturnFlag12 as DRF13,
DiagnosisReturnFlag13 as DRF14,
DiagnosisReturnFlag14 as DRF15,
DiagnosisReturnFlag15 as DRF16,
DiagnosisReturnFlag16 as DRF17,
DiagnosisReturnFlag17 as DRF18,
DiagnosisReturnFlag18 as DRF19,
DiagnosisReturnFlag19 as DRF20,
ProcedureReturnFlag1 as PRF1,
ProcedureReturnFlag2 as PRF2,
ProcedureReturnFlag3 as PRF3,
ProcedureReturnFlag4 as PRF4,
ProcedureReturnFlag5 as PRF5,
ProcedureReturnFlag6 as PRF6,
ProcedureReturnFlag7 as PRF7,
ProcedureReturnFlag8 as PRF8,
ProcedureReturnFlag9 as PRF9,
ProcedureReturnFlag10 as PRF10,
```

ProcedureReturnFlag11 as PRF11,
 ProcedureReturnFlag12 as PRF12,
 ProcedureReturnFlag13 as PRF13,
 ProcedureReturnFlag14 as PRF14,
 ProcedureReturnFlag15 as PRF15,
 ProcedureReturnFlag16 as PRF16,
 ProcedureReturnFlag17 as PRF17,
 ProcedureReturnFlag18 as PRF18,
 ProcedureReturnFlag19 as PRF19,
 ProcedureReturnFlag20 as PRF20,
 ProcedureReturnFlag21 as PRF_EXT_1,
 ProcedureReturnFlag22 as PRF_EXT_2,
 ProcedureReturnFlag23 as PRF_EXT_3,
 ProcedureReturnFlag24 as PRF_EXT_4,
 ProcedureReturnFlag25 as PRF_EXT_5,
 ProcedureReturnFlag26 as PRF_EXT_6,
 DiagnosisValidityFlag1 as DVF1,
 DiagnosisValidityFlag2 as DVF2,
 DiagnosisValidityFlag3 as DVF3,
 DiagnosisValidityFlag4 as DVF4,
 DiagnosisValidityFlag5 as DVF5,
 DiagnosisValidityFlag6 as DVF6,
 DiagnosisValidityFlag7 as DVF7,
 DiagnosisValidityFlag8 as DVF8,
 DiagnosisValidityFlag9 as DVF9,
 DiagnosisValidityFlag10 as DVF10,
 DiagnosisValidityFlag11 as DVF11,
 DiagnosisValidityFlag12 as DVF12,
 DiagnosisValidityFlag13 as DVF13,
 DiagnosisValidityFlag14 as DVF14,
 DiagnosisValidityFlag15 as DVF15,
 DiagnosisValidityFlag16 as DVF16,
 DiagnosisValidityFlag17 as DVF17,
 DiagnosisValidityFlag18 as DVF18,
 DiagnosisValidityFlag19 as DVF19,
 DiagnosisValidityFlag20 as DVF20,
 ReturnCodeClinical as RCC

FROM

\$(vFileName)

(txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ';', msq);

ENDIF

ENDIF

Next

***CIVITAS**

```

//TARJETA:
//LOAD @15 as CIP_T,
//      @1 as NSS1_T,
//      @2 as NSS2_T,
//      @3 as NSS3_T,
//      @4 as APELLIDO1_T,
//      @5 as APELLIDO2_T,
//      @6 as NOMBRE_T,
//      @7 as DIRECCION_T,
//      @8 as LOCALIDAD_T,
//      @9 as CP_T,
//      @10 as DNI_T,
//      @11 as CIAS_T,
//      @12 as TELEFONO_T,
//      @13 as FECNAC_T,
//      @14 as TIPO_USUARIO_T,
//      @22 as AREA_T,
//      @23 as SEXO_T,
//      'AC' as ESTADO_T
//FROM
//CLARA_FICHEROS\CIVITAS\tarjeta.unl
//(txt, codepage is 1252, no labels, delimiter is '|', no quotes);
//Concatenate
//LOAD @1 as CIP_T,
//      @2 as APELLIDO1_T,
//      @3 as APELLIDO2_T,
//      @4 as NOMBRE_T,
//      @5 as DNI_T,
//      @8 as ESTADO_T
//FROM
//CLARA_FICHEROS\CIVITAS\borrado.hos
//(txt, codepage is 1252, no labels, delimiter is '|', no quotes);
//
//
//
//MAP_APELLIDO1:
//MAPPING LOAD CIP_T,APELLIDO1_T

```

```
//Resident TARJETA;
//
//MAP_APELLIDO2:
//MAPPING LOAD CIP_T,APELLIDO2_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_NOMBRE:
//MAPPING LOAD CIP_T,NOMBRE_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_NSS:
//MAPPING LOAD CIP_T,NSS1_T&NSS2_T&NSS3_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_DIRECCION:
//MAPPING LOAD CIP_T,DIRECCION_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_LOCALIDAD:
//MAPPING LOAD CIP_T,LOCALIDAD_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_DNI:
//MAPPING LOAD CIP_T,DNI_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_ESTADO_T:
//MAPPING LOAD CIP_T,ESTADO_T
//Resident TARJETA;
//
//MAP_CIAS_T:
//MAPPING LOAD CIP_T,CIAS_T
//Resident TARJETA;
```

***MAIN:**

NoConcatenate

CMBD_TMP2:

```

load *, RowNo() As ID,
APPLYMAP('REGFIN_MAP',TRIM(REGFIN)) as [REGIMEN FINANCIACION],
APPLYMAP('TIPO_ALTA_MAP',TRIM(TIPALT)) as [TIPO ALTA] ,
APPLYMAP('CIRCONT_MAP',TRIM(Circont)) as [CIRCUNSTANCIA CONTACTO] ,
APPLYMAP('CONTINUIDAD_MAP',TRIM(CONTINUIDAD)) as [CONTINUIDAD ASISTENCIAL]
,
APPLYMAP('PROCEDENCIA_MAP',TRIM(PROCEDENCIA)) as [SOLICITANTE] ,
APPLYMAP('TIPCONT_MAP',TRIM(TIPCONT)) as [TIPO DE ASISTENCIA] ,
APPLYMAP('TIPVISITA_MAP',TRIM(TIPVIS)) as [TIPO DE LA VISITA] ,
COD_AGRUPADOR&HOSPITAL&TRIM(HISTORIA) as CLAVE,
APPLYMAP('HOSPITAL_MAP',TRIM(HOSPITAL)) as [HOSPITAL TIPO],
APPLYMAP('HOSPITAL_NOMBRE_MAP',TRIM(HOSPITAL),TRIM(HOSPITAL)) as
HOSPITAL_DESCRIPCION,
APPLYMAP('HOSPITAL_NOMBRE_CORTO_MAP',TRIM(HOSPITAL),TRIM(HOSPITAL)) as
HOSPITAL_NOMBRE_CORTO,
APPLYMAP('HOSPITAL_ORDEN_MAP',TRIM(HOSPITAL)) as [HOSPITAL ORDEN],
if(isnull(SERVICIO) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U') , 'S','N') as [Servicio de alta en blanco],
if(not isnull(FINICIOOBS) and TIPO='U','S','N') as [EN OBSERVACION],
if(not isnull(FINICIOVIG) and TIPO='U','S','N') as [EN VIGILADA],

TIMESTAMP(TIMESTAMP#(FINICIOOBS&HORAINICIOOBS,'DD/MM/YYYYHHmm'),'DD/MM/
YYYY HH:mm') as [F-H OBSERVACION INICIO],
TIMESTAMP(TIMESTAMP#(FFINOBS&HORAFINOBS,'DD/MM/YYYYHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H OBSERVACION FIN],
TIMESTAMP(TIMESTAMP#(FINICIOVIG&HORAINICIOVIG,'DD/MM/YYYYHHmm'),'DD/MM/Y
YYY HH:mm') as [F-H VIGILANCIA INICIO],
TIMESTAMP(TIMESTAMP#(FFINVIG&HORAFINVIG,'DD/MM/YYYYHHmm'),'DD/MM/YYYY
HH:mm') as [F-H VIGILANCIA FIN],

//if(isnull(SERVIC) and TIPO='A' , 'S','N') as [Servicio ambulatorio en blanco],
if(not isnull(SERVICIO), APPLYMAP('SERVICIOS_MAP',SERVICIO,'S'),'N') as [Servicio de alta
erróneo],
if(isnull([FECHA INICIO CONTACTO]),0,FECALT - [FECHA INICIO CONTACTO]) as [Dias
Estancia],
if(isnull([F-H INICIO CONTACTO]),0,[F-H ALTA] - [F-H INICIO CONTACTO]) as [Tiempo

```

Estancia],

if((isnull(FECINT) and TIPO='H') or (isnull(FECINT) and TIPO='D') or (isnull(FECINT) and TIPO='A') or (TIPO='A' and TIPVIS<>1), 'N', 'S') as [Tiene Fecha Intervencion],

//num#(WEIGHT, '#.#', '.', ',') as PESO,

//num(num#(WEIGHT, '#####', '.', ','), '#####.####')as PESO,

WEIGHT as PESO,

if(((TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U') and FECALT < FECNAC) or ((TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U') and FECALT < [FECHA INICIO CONTACTO]) , 'S', 'N') as [Fecha de alta en blanco o errónea],

if((TIPO='A' and [FECHA INICIO CONTACTO] < FECNAC) or (TIPO='A' and isnull([FECHA INICIO CONTACTO])) , 'S', 'N') as [Fecha de visita en blanco o errónea],

if(CODIGO_GRD=470, 'S', 'N') as [GRD 470],

if(CODIGO_GRD=470 and not isnull(DIAG1) and Len(TRIM(DIAG1))>0, 'S', 'N') as [GRD 470 con Diag. principal],

if(CODIGO_GRD=470 and (isnull(DIAG1) or Len(TRIM(DIAG1))=0), 'S', 'N') as [GRD 470 con Diag. principal en blanco],

if(CODIGO_GRD=468 or CODIGO_GRD=469 or CODIGO_GRD=476 or CODIGO_GRD=477, 'S', 'N') as [Otros GRD inespecíficos],

if(isnull(SEXO) or SEXO=3 or SEXO=9, 'S', 'N') as [Sexo del paciente en blanco o erróneo],

//if(isnull(TIPING) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U'), 'S', 'N') as [Tipo de ingreso en blanco],

if(isnull(HISTORIA) , 'S', 'N') as [Historia clínica en blanco],

if(TIPO_GRD='Q' and isnull(FECINT) and TIPO='H', 'S', 'N') as [GRD quirúrgico sin fecha de intervención],

if((SEXO=1 and (MDC=13 or MDC=14)) or (SEXO=2 and MDC=12), 'S', 'N') as [Sexo erróneo],

if(TIPO='H' and FECINT < [FECHA INICIO CONTACTO] , 'S', 'N') as [Fecha de interv. menor que Fecha Ing.],

left(CP,2) as COD_PROVINCIA,

//left(CIAS_PRO,2) as CCAA,

APPLYMAP('MAPEO_VERSION_CIE', MappingDate) as VersionCIE,

//if(not isnull(TIPING), APPLYMAP('TIPOS INGRESO MAP', TIPING, 'S'), 'N') as [Tipo ingreso erróneo],

if(Len(Trim(CIP))=0 or isnull(CIP) , 'S', 'N') as [CIP blanco],

1 as VALOR,

//APPLYMAP('UENF_MAP', HOSPITAL&Trim([UNIDAD DE ENFERMERIA]), [UNIDAD DE ENFERMERIA]) as [DESCRIPCION UNIDAD DE ENFERMERIA],

//APPLYMAP('SECCIONES_MAP', HOSPITAL&Trim(SECCION), SECCION) as [DESCRIPCION SECCION],

APPLYMAP('SEXO_ER_MAPEO', SEXO, SEXO) as SEXO_ER,

Null() as [PESO1N],

```

Null() as [PESO2N],
Null() as [SEXO1N],
Null() as [SEXO2N],
Null() as [TGESTAC],
Null() as [CE1],
Null() as [TRASHOSPITAL],
Null() as DES_PROCHOSPITAL,
Null() as TIPING_AMBU,
APPLYMAP('TIPOS',TIPO,'Desconocido') as DESCRIPCION_TIPO

```

```

resident CMBD_TMP;
drop table CMBD_TMP;

```

```

//NoConcatenate
//CMBD_TMP3:
//load *
//resident CMBD_TMP2
//Order By COD_AGRUPADOR asc, TIPO ASC, HOSPITAL asc, CLAVE asc, FECALT asc, FECING
asc;
//drop table CMBD_TMP2;
//
//
//
//

```

```
NoConcatenate
```

```
CMBD_TMP3:
```

```
load *,
```

```
if([Tiene Fecha Intervencion]='S' and not isnull([FECHA INICIO CONTACTO]),FECINT-[FECHA
INICIO CONTACTO],0) as [Dias Pre-Quirugica],
```

```
if([Tiene Fecha Intervencion]='S',FECALT-FECINT,0) as [Dias Post-Quirugica],
```

```
if(COD_PROVINCIA='00' and CCAA='00','S','N') as [Paciente sin residencia]
```

```
resident CMBD_TMP2
```

```
WHERE MDC <> 0
```

```
Order By COD_AGRUPADOR asc, TIPO ASC, HOSPITAL asc, MDC asc, CLAVE asc, FECALT ASC,
[FECHA INICIO CONTACTO] ASC;
```

NoConcatenate

CMBD_TMP4:

```
load *,
if([Tiene Fecha Intervencion]='S' and not isnull([FECHA INICIO CONTACTO]),FECINT-[FECHA
INICIO CONTACTO],0) as [Dias Pre-Quirugica],
if([Tiene Fecha Intervencion]='S',FECALT-FECINT,0) as [Dias Post-Quirugica],
if(COD_PROVINCIA='00' and CCAA='00','S','N') as [Paciente sin residencia]
```

resident CMBD_TMP2

WHERE MDC = 0;

drop table CMBD_TMP2;

NoConcatenate

CMBD_TMP5:

```
LOAD *,
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and TIPO='H' and MDC<>21 and
MDC<>22 and MDC<>25,if(isnull([FECHA INICIO CONTACTO]),0,[FECHA INICIO CONTACTO] -
Previous(FECALT)),0) as [Dias Reingreso],
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and TIPO='H' and MDC<>21 and
MDC<>22 and MDC<>25,'S','N') as [Reingreso],
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and TIPO='H' and MDC<>21 and
MDC<>22 and MDC<>25,Previous(SERVICIO),") as [Servicio Reingreso],
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and Circont=1 and TIPO='H' and
MDC<>21 and MDC<>22 and MDC<>25,if(isnull([FECHA INICIO CONTACTO]),0,[FECHA INICIO
CONTACTO] -Previous(FECALT)),0) as [Dias Reingreso Urgente],
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and Circont=1 and TIPO='H' and
MDC<>21 and MDC<>22 and MDC<>25,'S','N') as [Reingreso Urgente],
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and Circont=1 and TIPO='H' and
MDC<>21 and MDC<>22 and MDC<>25,Previous(SERVICIO),Null()) as ServReingUrgente,
if(CLAVE=Previous(CLAVE) and MDC=Previous(MDC) and Circont=1 and TIPO='H' and
MDC<>21 and MDC<>22 and MDC<>25,Previous(ID),Null()) as IDUrgente,

if((isnull([FECHA INICIO CONTACTO]) or ([FECHA INICIO CONTACTO] > FECALT) or ([FECHA
INICIO CONTACTO] < FECNAC)) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U'),'S','N') as [Fecha de
ingreso en blanco o errónea],
if(((isnull(FECNAC) or (FECNAC > FECALT) or (FECNAC > [FECHA INICIO CONTACTO]))) and
(TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U')) or (TIPO='A' and FECNAC > [FECHA INICIO
CONTACTO]),'S','N') as [Fecha de nacimiento en blanco o errónea],
```

```

//if(Len(Trim(CIP))<>16 and not isnull(CIP) and Len(Trim(CIP))<>0 and
TIP_CIP=1,'S',if(isNum(left(CIP,1)) or isNum(mid(CIP,2,1)) or isNum(mid(CIP,3,1))or
isNum(mid(CIP,4,1)),'S','N')) as [CIP potencialmente erroneo],
if((isnull(TIPALT) or TIPALT=7 or TIPALT=8 or TIPALT=9 or TIPALT=11) and (TIPO='H' or TIPO
='D' or TIPO='U'),'S','N') as [Circunstancia de alta del paciente desconocida],
if(isnull(ResideCP) or Len(Trim(ResideCP))=0,'S','N') as [Codigo postal en blanco],
//if((YEAR(FECALT) - YEAR(FECNAC) > 110 and (TIPO='H' or TIPO='D')) or (YEAR(FECVIS) -
YEAR(FECNAC) > 110 and TIPO='A'),'S','N') as [Edad superior a 110 años],
if((div(FECALT - FECNAC,365) > 110 and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U')) or (div([FECHA
INICIO CONTACTO] - FECNAC,365) > 110 and TIPO='A'),'S','N') as [Edad superior a 110 años],

if(TIPO='H' and ( TIPALT=1 or TIPALT=8 or TIPALT=9) and [Dias Estancia]=0,'S','N') as [Estancia
cero en altas de hospitalizacion],
if(TIPO='H' and [Dias Estancia]>180,'S','N') as [Estancia superior a 180 días],
//if(TIPO
='H',TIPO&CLAVE&Date(FECALT,'YYYYMMDD'),TIPO&CLAVE&Date(FECVIS,'YYYYMMDD'))
as ENLACE,
ID as ENLACE,
ID as CLAVE_ALTA,
if(TIPO='H' or TIPO='D',TIPO&CLAVE&Date(FECALT,'YYYYMMDD')&Date([FECHA INICIO
CONTACTO],'YYYYMMDD'),TIPO&CLAVE&Date([FECHA INICIO
CONTACTO],'YYYYMMDD')) as CLAVE_ALTA_ING,
[AÑO FICHERO]&TRIM(REGFIN) as COD_FINAN,
COD_AGRUPADOR&TRIM(CODIGO_GRD) as GRD_COD,
//if(TIPO='H' or TIPO='D',YEAR(FECALT) - YEAR(FECNAC),YEAR(FECVIS) - YEAR(FECNAC))
as EDAD,
if(TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U',div(FECALT - FECNAC,365),div([FECHA INICIO
CONTACTO] - FECNAC,365)) as EDAD,
if(TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U',FECALT - FECNAC,[FECHA INICIO CONTACTO] -
FECNAC) as EDAD_DIAS,
APPLYMAP('NORMA_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
[ESTANCIA NORMA],
APPLYMAP('CORTE_INF_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
CORTE_INF_NORMA,
APPLYMAP('CORTE_SUP_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
CORTE_SUP_NORMA,
APPLYMAP('TASA_MORTALIDAD_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL
TIPO]&CODIGO_GRD,0) as TASA_MORTALIDAD_NORMA

```

Resident CMBD_TMP3;

Concatenate

LOAD *,

0 as [Dias Reingreso],

0 as [Dias Reingreso Urgente],

'N' as [Reingreso Urgente],

'N' as [Reingreso],

" as [Servicio Reingreso],

Null() as ServReingUrgente,

Null() as IDUrgente,

if((isnull([FECHA INICIO CONTACTO]) or ([FECHA INICIO CONTACTO] > FECALT) or ([FECHA INICIO CONTACTO] < FECNAC)) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U'),'S','N') as [Fecha de ingreso en blanco o errónea],

if(((isnull(FECNAC) or (FECNAC > FECALT) or (FECNAC > [FECHA INICIO CONTACTO]))) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U')) or (TIPO='A' and FECNAC > [FECHA INICIO CONTACTO]),'S','N') as [Fecha de nacimiento en blanco o errónea],

//if(Len(Trim(CIP))<>16 and not isnull(CIP) and Len(Trim(CIP))<>0,'S',if(isNum(left(CIP,1)) or isNum(mid(CIP,2,1)) or isNum(mid(CIP,3,1)) or isNum(mid(CIP,4,1))),'S','N')) as [CIP potencialmente erroneo],

if((isnull(TIPALT) or TIPALT=7 or TIPALT=8 or TIPALT=9 or TIPALT=11) and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U'),'S','N') as [Circunstancia de alta del paciente desconocida],

if(isnull(ResideCP) or Len(Trim(ResideCP))=0,'S','N') as [Codigo postal en blanco],

//if((YEAR(FECALT) - YEAR(FECNAC) > 110 and (TIPO='H' or TIPO='D')) or (YEAR(FECVIS) - YEAR(FECNAC) > 110 and TIPO='A'),'S','N') as [Edad superior a 110 años],

if((div(FECALT - FECNAC,365) > 110 and (TIPO='H' or TIPO='D' or TIPO='U')) or (div([FECHA INICIO CONTACTO] - FECNAC,365) > 110 and TIPO='A'),'S','N') as [Edad superior a 110 años],

if(TIPO='H' and (TIPALT=1 or TIPALT=8 or TIPALT=9) and [Dias Estancia]=0,'S','N') as [Estancia cero en altas de hospitalizacion],

if(TIPO='H' and [Dias Estancia]>180,'S','N') as [Estancia superior a 180 días],

//if(TIPO

= 'H',TIPO&CLAVE&Date(FECALT,'YYYYMMDD'),TIPO&CLAVE&Date(FECVIS,'YYYYMMDD')) as ENLACE,

ID as ENLACE,

ID as CLAVE_ALTA,

if(TIPO='H' or TIPO='D',TIPO&CLAVE&Date(FECALT,'YYYYMMDD')&Date([FECHA INICIO CONTACTO],'YYYYMMDD'),TIPO&CLAVE&Date([FECHA INICIO CONTACTO],'YYYYMMDD')) as CLAVE_ALTA_ING,


```
[AÑO FICHERO]&TRIM(REGFIN) as COD_FINAN,
COD_AGRUPADOR&TRIM(CODIGO_GRD) as GRD_COD,
//if(TIPO ='H' or TIPO ='D',YEAR(FECALT) - YEAR(FECNAC),YEAR(FECVIS) - YEAR(FECNAC))
as EDAD,
if(TIPO ='H' or TIPO ='D' or TIPO ='U',div(FECALT - FECNAC,365),div([FECHA INICIO
CONTACTO] - FECNAC,365)) as EDAD,
APPLYMAP('NORMA_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
[ESTANCIA NORMA],
APPLYMAP('CORTE_INF_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
CORTE_INF_NORMA,
APPLYMAP('CORTE_SUP_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL TIPO]&CODIGO_GRD,0) as
CORTE_SUP_NORMA,
APPLYMAP('TASA_MORTALIDAD_MAP',COD_AGRUPADOR&[HOSPITAL
TIPO]&CODIGO_GRD,0) as TASA_MORTALIDAD_NORMA
```

```
Resident CMBD_TMP4;
```

```
drop table CMBD_TMP3;
```

```
drop table CMBD_TMP4;
```

```
NoConcatenate
```

```
CMBD_TMP6:
```

```
LOAD *,
```

```
if(isnull([F-H OBSERVACION INICIO]),0,[F-H OBSERVACION FIN] - [F-H OBSERVACION
INICIO]) as [Tiempo observacion],
```

```
if(isnull([F-H VIGILANCIA INICIO]),0,[F-H VIGILANCIA FIN] - [F-H VIGILANCIA INICIO]) as
[Tiempo vigilada],
```

```
if( [Dias Estancia]>= CORTE_INF_NORMA and [Dias Estancia] <=CORTE_SUP_NORMA,'S','N') as
INLIERS,
```

```
if( [Dias Estancia]< CORTE_INF_NORMA,'S','N') as [OUTLIERS INF],
```

```
if( [Dias Estancia] > CORTE_SUP_NORMA,'S','N') as [OUTLIERS SUP],
```

```
APPLYMAP('MAP_CAA_MINISTERIO',CCAA,CCAA) As CCAA_MINISTERIO,
```

```
APPLYMAP('SERVICIOS_NOMBRE_MAP',ServReingUrgente,ServReingUrgente) as [Servicio
Reingreso Urgente],
```

```
EDAD as EDAD_VALOR,
```

```
APPLYMAP('ICD9_MAP',COD_AGRUPADOR&VersionCIE&DIAG1,DIAG1) as
```

```
DESCRIPCION_DIAG1
```

```
Resident CMBD_TMP5
```

```
ORDER BY CLAVE_ALTA_ING ASC,EPISODIO ASC;
drop table CMBD_TMP5;
NoConcatenate
CMBD_TMP7:
LOAD *,
if([Tiempo vigilada] < 0,'S','N') as [Fecha Ingreso Vig mayor Fecha Alta Vig],
if([Tiempo observacion] < 0,'S','N') as [Fecha Ingreso Obs mayor Fecha Alta Obs],
if([Tiempo Estancia] < 0,'S','N') as [Fecha Ingreso mayor Fecha Alta],
if([Tiempo vigilada] > 0 and [Tiempo vigilada] > [Tiempo Estancia],'S','N') as [Tiempo en vig mayor que
tiempo en urgencias],
if([Tiempo observacion] > 0 and [Tiempo observacion] > [Tiempo Estancia],'S','N') as [Tiempo en obs
mayor que tiempo en urgencias],
if(CLAVE_ALTA_ING=Previous(CLAVE_ALTA_ING) and EPISODIO=Previous(EPISODIO) ,'S','N')
as [Registros idénticos o repetidos]
```

```
RESIDENT CMBD_TMP6;
```

```
drop table CMBD_TMP6;
```

```
NoConcatenate
```

```
CMBD:
```

```
LOAD *,
```

```
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_APELLIDO1',CIP,""),") as APELLIDO1,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_APELLIDO2',CIP,""),") as APELLIDO2,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_NOMBRE',CIP,""),")as NOMBRE,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_NSS',CIP,""),")as NSS,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_DIRECCION',CIP,""),")as DIRECCION,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_LOCALIDAD',CIP,""),")as LOCALIDAD,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_DNI',CIP,""),")as DNI,
//if([CIP blanco]='N',APPLYMAP('MAP_ESTADO_T',CIP,""),")as [ESTADO PACIENTE],
//if([CIP blanco]='N',LEFT(APPLYMAP('MAP_CIAS_T',CIP,""),6),")as [CIAS],
APPLYMAP('PROVINCIA',COD_PROVINCIA,'Desconocida') as PROVINCIA,
APPLYMAP('SEXO',SEXO,'Desconocido') as [SEXO DESCRIPCION],
//APPLYMAP('TIPOS_INGRESO',TIPING,'Desconocido') as [TIPO INGRESO],
APPLYMAP('CMD',MDC,'Desconocido') as CMD,
APPLYMAP('TIPO_GRD',TIPO_GRD,'Desconocido') as [TIPO GRD],
APPLYMAP('AGRUPADORES',COD_AGRUPADOR,'Desconocido') as AGRUPADOR,
//APPLYMAP('DESTINO',DESTINO,'Desconocido') as [DESCRIPCION DESTINO],
//APPLYMAP('TIPOVIS',TIPVIS,Null()) as [TIPO VISITA],debe ser TIPCONT
//APPLYMAP('PETICION',PETICION,'Desconocido') as [PETICION DESCRIPCION] debe ser
```

```

procedencia,
APPLYMAP('SERVICIOS_NOMBRE_MAP',SERVICIO,'Desconocido') as [SERVICIO NOMBRE],
//if([CIP
blanco]='N',APPLYMAP('ZONA_MAP',LEFT(APPLYMAP('MAP_CIAS_T',CIP,"),6),),'DESCONACI
DA')as [ZONA],
if([CIP
blanco]='N',APPLYMAP('ZONA_MAP',LEFT(APPLYMAP('MAP_CIAS_T',CIP,"),6),APPLYMAP('Z
ONA_MAP',CIAS_PRO,'DESCONACIDA')),APPLYMAP('ZONA_MAP',CIAS_PRO,'DESCONACID
A'))as [ZONA],
ENLACE
//&[CIP potencialmente erroneo]
&[Circunstancia de alta del paciente desconocida]
& [Codigo postal en blanco]& [Edad superior a 110 años]&[Estancia cero en altas de hospitalizacion] &
[Estancia superior a 180 días]
& [Fecha de alta en blanco o errónea] & [Fecha de ingreso en blanco o errónea] & [Fecha de nacimiento
en blanco o errónea]&[GRD 470]&[Otros GRD inespecíficos]
&[Servicio de alta en blanco] & [Servicio de alta erróneo]&[Sexo del paciente en blanco o erróneo]&
[Historia clínica en blanco]&[GRD quirúrgico sin fecha de intervención]&[Registros idénticos o
repetidos]
&[Sexo erróneo]&[GRD 470 con Diag. principal]&[GRD 470 con Diag. principal en blanco]&[Fecha de
interv. menor que Fecha Ing.]&
[Fecha Ingreso Vig mayor Fecha Alta Vig]&[Fecha Ingreso Obs mayor Fecha Alta Obs]&[Fecha Ingreso
mayor Fecha Alta]
&[Tiempo en vig mayor que tiempo en urgencias]&[Tiempo en obs mayor que tiempo en urgencias]
&[Paciente sin residencia] as CLAVE_ERROR,
HOSPITAL&FECHA&ServReingUrgente as %REINGRESO
RESIDENT CMBD_TMP7;

drop table CMBD_TMP7;
//
//REINGRESOS:
//LOAD %REINGRESO,ENLACE as CLAVE_REINGRESO_DESTINO
//
//Resident CMBD
//WHERE not isnull(ServReingUrgente);

//DROP FIELD %REINGRESO FROM REINGRESOS;

ERRORES_TMP:

```

CrossTable(TIPO_ERROR, FLAG_ERROR,1)

LOAD ID

//&[CIP potencialmente erroneo]

&[Circunstancia de alta del paciente desconocida]

& [Codigo postal en blanco]& [Edad superior a 110 años]&[Estancia cero en altas de hospitalizacion] & [Estancia superior a 180 días]

& [Fecha de alta en blanco o errónea] & [Fecha de ingreso en blanco o errónea] & [Fecha de nacimiento en blanco o errónea]&[GRD 470]&[Otros GRD inespecíficos]

&[Servicio de alta en blanco] & [Servicio de alta erróneo]&[Sexo del paciente en blanco o erróneo]& [Historia clínica en blanco]&[GRD quirúrgico sin fecha de intervención]&[Registros idénticos o repetidos]

&[Sexo erróneo]&[GRD 470 con Diag. principal]&[GRD 470 con Diag. principal en blanco]&[Fecha de interv. menor que Fecha Ing.]

&[Fecha Ingreso Vig mayor Fecha Alta Vig]&[Fecha Ingreso Obs mayor Fecha Alta Obs]&[Fecha Ingreso mayor Fecha Alta]

&[Tiempo en vig mayor que tiempo en urgencias]&[Tiempo en obs mayor que tiempo en urgencias]

&[Paciente sin residencia] as CLAVE_ERROR,

//[CIP potencialmente erroneo],

[Circunstancia de alta del paciente desconocida],

[Codigo postal en blanco],

[Edad superior a 110 años],

[Estancia cero en altas de hospitalizacion],

[Estancia superior a 180 días],

[Fecha de alta en blanco o errónea],

[Fecha de ingreso en blanco o errónea],

[Fecha de nacimiento en blanco o errónea],

[GRD 470],

[Otros GRD inespecíficos],

[Servicio de alta en blanco],

[Servicio de alta erróneo] ,

[Sexo del paciente en blanco o erróneo],

[Historia clínica en blanco],

[GRD quirúrgico sin fecha de intervención],

[Registros idénticos o repetidos],

[Sexo erróneo],

[GRD 470 con Diag. principal],

[GRD 470 con Diag. principal en blanco],

[Fecha de interv. menor que Fecha Ing.],
[Fecha Ingreso Vig mayor Fecha Alta Vig],
[Fecha Ingreso Obs mayor Fecha Alta Obs],
[Fecha Ingreso mayor Fecha Alta],
[Tiempo en vig mayor que tiempo en urgencias],
[Tiempo en obs mayor que tiempo en urgencias],
[Paciente sin residencia]

Resident CMBD;

NoConcatenate

ERRORES:

LOAD *

resident ERRORES_TMP

where FLAG_ERROR='S';

drop table ERRORES_TMP;

***MAIN12:**

POA_TMP:

CrossTable(POAS, POA,2)

LOAD ID as ENLACE, COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_POA,

POA1,

POA2,

POA3,

POA4,

POA5,

POA6,

POA7,

POA8,

POA9,

POA10,

POA11,

POA12,

POA13,

POA14,

POA15,

POA16,

POA17,

POA18,

POA19,

POA20

Resident CMBD;

POA:

MAPPING **LOAD** DISTINCT ENLACE&POAS as CLAVE_POA,POA

RESIDENT POA_TMP

WHERE NOT IsNull(POA) AND LEN(TRIM(POA)) > 0;

drop table POA_TMP;

RETORNO_DIAG_TMP:

CrossTable(R_DIAG, RETORNO_D,2)

LOAD ID as ENLACE, COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_RETORNO_DIAG,

DRF1,

DRF2,

DRF3,

DRF4,
 DRF5,
 DRF6,
 DRF7,
 DRF8,
 DRF9,
 DRF10,
 DRF11,
 DRF12,
 DRF13,
 DRF14,
 DRF15,
 DRF16,
 DRF17,
 DRF18,
 DRF19,
 DRF20

Resident CMBD;

RETORNO_DIAG_MAP:

MAPPING **LOAD DISTINCT** ENLACE&R_DIAG as CLAVE_RETORNO_DIAG,RETORNO_D
 RESIDENT RETORNO_DIAG_TMP
 WHERE NOT IsNull(RETORNO_D) AND LEN(TRIM(RETORNO_D)) > 0;
drop table RETORNO_DIAG_TMP;

//RETORNO_PROC_TMP:

//CrossTable(R_PROC, RETORNO_P,2)

//LOAD ID as ENLACE, COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_RETORNO_PROC,

//PRF1,

//PRF2,

//PRF3,

//PRF4,

//PRF5,

//PRF6,

//PRF7,

//PRF8,

//PRF9,

//PRF10,

//PRF11,

```
//PRF12,  
//PRF13,  
//PRF14,  
//PRF15,  
//PRF16,  
//PRF17,  
//PRF18,  
//PRF19,  
//PRF20,  
//PRF21,  
//PRF22,  
//PRF23,  
//PRF24,  
//PRF25  
//Resident CMBD;
```

```
//RETORNO_PROC_MAP:  
//MAPPING LOAD DISTINCT ENLACE&R_PROC as CLAVE_RETORNO_PROC,RETORNO_P  
//RESIDENT RETORNO_PROC_TMP  
//WHERE NOT IsNull(RETORNO_P) AND LEN(TRIM(RETORNO_P)) > 0;  
//drop table RETORNO_PROC_TMP;
```

PROCEDIMIENTO_TMP:

CrossTable(PROCEDIMIENTO, PROC,3)

LOAD ID as ENLACE, COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_PROC,VersionCIE as
VersionCIE_Proc,

PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC5,
PROC6,
PROC7,
PROC8,


```

PROC9,
PROC10,
PROC11,
PROC12,
PROC13,
PROC14,
PROC15,
PROC16,
PROC17,
PROC18,
PROC19
// PROC20,
// PROC21,
// PROC22,
// PROC23,
// PROC24,
// PROC25
Resident CMBD;
NoConcatenate
PROCEDIMIENTO_CARGA_TMP:
LOAD DISTINCT ENLACE,
APPLYMAP('ICD9_MAP',AGRUPADOR_PROC&VersionCIE_Proc&PROC,'00.00 ERROR -->
'&PROC) as DESCRIPCION_CIE,
APPLYMAP('ICD9_CODIGO_MAP',AGRUPADOR_PROC&VersionCIE_Proc&PROC,PROC) as
CODIGO_CIE,
ENLACE&AGRUPADOR_PROC&VersionCIE_Proc&PROC as %PROCEDIMIENTO,
//APPLYMAP('ICD9_EXCLU_PROC_PSI6_MAP',AGRUPADOR_PROC&VersionCIE_Proc&PROC,'
N') as EXCLU_PROC_PSI6,
ENLACE&Replace(PROCEDIMIENTO,'PROC','PRF') as PRF_MAP
RESIDENT PROCEDIMIENTO_TMP
WHERE NOT IsNull(PROC) AND LEN(TRIM(PROC)) > 0;

//PROCEDIMIENTO_EXCLU_PROC_PSI6_MAP:
//Mapping LOAD DISTINCT ENLACE,EXCLU_PROC_PSI6
//Resident PROCEDIMIENTO_CARGA_TMP
//WHERE EXCLU_PROC_PSI6='S';
NoConcatenate
PROCEDIMIENTO_CARGA:
LOAD *

```

```
//APPLYMAP('PROCEDIMIENTO_EXCLU_PROC_PSI6_MAP',ENLACE,'N') as  
EXCLU_PROC_PSI6_PAC  
Resident PROCEDIMIENTO_CARGA_TMP;  
drop table PROCEDIMIENTO_CARGA_TMP;
```

```
MORFOLOGIA_TMP:  
CrossTable(MORFOLOGIA, MORF,3)  
LOAD ID as ENLACE,COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_MORF,VersionCIE as  
VersionCIE_Morf,  
M1,  
M2,  
M3,  
M4,  
M5,  
M6  
Resident CMBD;  
NoConcatenate
```

```
MORFOLOGIA_CARGA:  
LOAD DISTINCT ENLACE,  
APPLYMAP('ICD9_MAP',AGrupador_Morf&VersionCIE_Morf&MORF,'00.00 ERROR --> '&  
MORF) as DESCRIPCION_CIE,  
APPLYMAP('ICD9_CODIGO_MAP',AGrupador_Morf&VersionCIE_Morf&MORF,MORF) as  
CODIGO_CIE,  
ENLACE&AGrupador_Morf&VersionCIE_Morf&MORF as %MORFOLOGIA
```

```
RESIDENT MORFOLOGIA_TMP  
WHERE NOT IsNull(MORF) AND LEN(TRIM(MORF)) > 0  
;  
drop table MORFOLOGIA_TMP;
```

```
DIAGNOSTICO_TMP:  
CrossTable(DIAGNOSTICOS, DIAG,3)  
LOAD ID as ENLACE, COD_AGRUPADOR as AGRUPADOR_DIAG,VersionCIE as  
VersionCIE_Diag,  
DIAG1,
```

DIAG2,
 DIAG3,
 DIAG4,
 DIAG5,
 DIAG6,
 DIAG7,
 DIAG8,
 DIAG9,
 DIAG10,
 DIAG11,
 DIAG12,
 DIAG13,
 DIAG14,
 DIAG15,
 DIAG16,
 DIAG17,
 DIAG18,
 DIAG19,
 DIAG20

Resident CMBD;

NoConcatenate

DIAGNOSTICO_CARGA_TMP:

LOAD DISTINCT ENLACE,

APPLYMAP('ICD9_MAP',AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG,'000.00 ERROR --> '&
 DIAG) as DESCRIPCION_CIE,

APPLYMAP('ICD9_CODIGO_MAP',AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG,DIAG) as
 CODIGO_CIE,

ENLACE&AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG as %DIAGNOSTICO,

if(DIAGNOSTICOS='DIAG1','P','S') as [TIPO DE DIAGNOSTICO],

ENLACE&Replace(DIAGNOSTICOS,'DIAG','POA') as POA_MAP,

ENLACE&Replace(DIAGNOSTICOS,'DIAG','DRF') as DRF_MAP,

APPLYMAP('ICD9_MAP_ENF_RARA',AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG, 'N') as
 [ENFERMEDAD RARA]

//APPLYMAP('ICD9_EXCLU_DIAG_PSI6_MAP',AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG,
 'N') as EXCLU_DIAG_PSI6,

//APPLYMAP('ICD9_EXCLU_PSI1_MAP',AGRUPADOR_DIAG&VersionCIE_Diag&DIAG, 'N') as
 EXC_PSI1

RESIDENT DIAGNOSTICO_TMP

```
WHERE NOT IsNull(DIAG) AND LEN(TRIM(DIAG)) > 0;
```

```
//DIAGNOSTICO_PSI6_MAP:  
//MAPPING LOAD DISTINCT ENLACE,EXCLU_DIAG_PSI6  
//Resident DIAGNOSTICO_CARGA_TMP  
//Where EXCLU_DIAG_PSI6='S';
```

```
//DIAGNOSTICO_PSI1_MAP:  
//MAPPING LOAD DISTINCT ENLACE,EXC_PSI1  
//Resident DIAGNOSTICO_CARGA_TMP  
//Where EXC_PSI1='S';
```

NoConcatenate

DIAGNOSTICO_CARGA:

LOAD *

Resident DIAGNOSTICO_CARGA_TMP;

drop table DIAGNOSTICO_CARGA_TMP;

```
//drop table TARJETA;
```

//NoConcatenate

drop table DIAGNOSTICO_TMP;

drop table PROCEDIMIENTO_TMP;

NoConcatenate

LINK_CIE:

```
LOAD ENLACE,CODIGO_CIE, DESCRIPCION_CIE, %DIAGNOSTICO, [TIPO DE  
DIAGNOSTICO], 'D' as TIPO_CIE,  
APPLYMAP('POA',POA_MAP,'SIN POA') AS POA_PK,  
APPLYMAP('POAS_MAPEO',APPLYMAP('POA',POA_MAP,'SIN POA')) AS [POA DESCRIPCION],  
APPLYMAP('RETORNO_DIAG_MAP',DRF_MAP,0) AS [RETORNO DIAGNOSTICO ID],  
APPLYMAP('RETORNO_DIAGNOSTICO_MAP',APPLYMAP('RETORNO_DIAG_MAP',DRF_MAP  
,0)) as [RETORNO DIAGNOSTICO],
```

```

%DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICO_PK,
//EXC_PSI6_PAC,
//EXC_PSI1_PAC,
[ENFERMEDAD RARA],
ENLACE as %ENLACE_D
RESIDENT DIAGNOSTICO_CARGA;

Concatenate
LOAD ENLACE,ENLACE as %ENLACE_D,CODIGO_CIE, DESCRIPCION_CIE,
%PROCEDIMIENTO, 'P' as TIPO_CIE, %PROCEDIMIENTO as PROCEDIMIENTO_PK
//EXCLU_PROC_PSI6_PAC as EXC_PSI6_PAC,
//APPLYMAP('RETORNO_PROC_MAP',PRF_MAP,0) AS [RETORNO PROCEDIMIENTO ID],
//APPLYMAP('RETORNO_PROCEDIMIENTO_MAP',APPLYMAP('RETORNO_PROC_MAP',PRF_
MAP,0)) AS [RETORNO PROCEDIMIENTO]
RESIDENT PROCEDIMIENTO_CARGA;

Concatenate
LOAD ENLACE,ENLACE as %ENLACE_D,CODIGO_CIE, DESCRIPCION_CIE, %MORFOLOGIA,
'M' as TIPO_CIE, %MORFOLOGIA as MORFOLOGIA_PK
RESIDENT MORFOLOGIA_CARGA;

drop table DIAGNOSTICO_CARGA;
drop table PROCEDIMIENTO_CARGA;
drop table MORFOLOGIA_CARGA;

NoConcatenate

DIAGNOSTICOS:
LOAD %ENLACE_D,%DIAGNOSTICO,
CODIGO_CIE as CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO,
DESCRIPCION_CIE as DESCRIPCION_DIAGNOSTICO,
[TIPO DE DIAGNOSTICO] as TIPO_DIAG ,
%DIAGNOSTICO&[TIPO DE DIAGNOSTICO] as %DIAGNOSTICO_PS,
%DIAGNOSTICO as %DIAGNOSTICO_T,
[RETORNO DIAGNOSTICO],
[RETORNO DIAGNOSTICO ID],
POA_PK,
[POA DESCRIPCION],
%ENLACE_D as %ENLACE_PS,
if(POA_PK='SIN POA',0,1) as TIENE_POA
Resident LINK_CIE

```

WHERE TIPO_CIE='D';

drop Field %DIAGNOSTICO From LINK_CIE;

NoConcatenate

PROCEDIMIENTOS:

LOAD DISTINCT %ENLACE_D,

DESCRIPCION_CIE as PROCEDIMIENTO

Resident LINK_CIE

WHERE TIPO_CIE='P';

NoConcatenate

PROCEDIMIENTOS_BUSQUEDA:

LOAD %ENLACE_D,

PROCEDIMIENTO as PROCEDIMIENTOS_BUSQUEDA.PROCEDIMIENTO

Resident PROCEDIMIENTOS;

NoConcatenate

MORFOLOGIAS:

LOAD DISTINCT %ENLACE_D,

DESCRIPCION_CIE as MORFOLOGIA

Resident LINK_CIE

WHERE TIPO_CIE='M';

noConcatenate

DIAGNOSTICOS_PPL:

LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,%DIAGNOSTICO as %DP,

CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_PPL.CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO,

DESCRIPCION_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_PPL.DIAGNOSTICO,

[RETORNO DIAGNOSTICO] as [PPL RETORNO DIAGNOSTICO],

[RETORNO DIAGNOSTICO ID] as [PPL RETORNO DIAGNOSTICO ID],

POA_PK as [PPL POA_PK] ,

[POA DESCRIPCION] as [PPL POA DESCRIPCION],

%DIAGNOSTICO_PS as %DIAGNOSTICO_PS_PPL_BUSQ,

%DIAGNOSTICO_PS as [DIAGNOSTICO PPL ID],

TIENE_POA as [TIENE POA PPL]

Resident DIAGNOSTICOS

WHERE TIPO_DIAG='P';

NoConcatenate

DIAGNOSTICOS_SEC:

```
LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,%DIAGNOSTICO as %DS,
CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_SEC.CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO,
DESCRIPCION_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_SEC.DIAGNOSTICO ,
[RETORNO DIAGNOSTICO] as [SEC RETORNO DIAGNOSTICO],
[RETORNO DIAGNOSTICO ID] as [SEC RETORNO DIAGNOSTICO ID],
POA_PK as [SEC POA_PK],
[POA DESCRIPCION] as [SEC POA DESCRIPCION],
%DIAGNOSTICO_PS as %DIAGNOSTICO_PS_SEC_BUSQ,
%DIAGNOSTICO_PS as [DIAGNOSTICO SEC ID],
TIENE_POA as [TIENE POA SEC]
```

Resident DIAGNOSTICOS

WHERE TIPO_DIAG='S';

NoConcatenate

DIAGNOSTICOS_TODOS:

```
LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,%DIAGNOSTICO as %DT,
CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_TODOS.CODIGO_CIE_DIAGNOSTICO,
DESCRIPCION_DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICOS_TODOS.DIAGNOSTICO,
[RETORNO DIAGNOSTICO],
[RETORNO DIAGNOSTICO ID],
POA_PK as [TODOS POA_PK],
[POA DESCRIPCION] as [TODOS POA DESCRIPCION],
%DIAGNOSTICO_T as %DIAGNOSTICO_T_BUSQ,
%DIAGNOSTICO_T as [DIAGNOSTICO TODOS ID],
TIENE_POA as [TIENE POA]
```

Resident DIAGNOSTICOS

;

drop Field %DIAGNOSTICO From DIAGNOSTICOS;

NoConcatenate

DIAGNOSTICOS_TODOS_BUSQUEDA:

```
LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,
DIAGNOSTICOS_TODOS.DIAGNOSTICO as DIAGNOSTICO
```

Resident DIAGNOSTICOS_TODOS

;

NoConcatenate

DIAGNOSTICOS_SEC_BUSQUEDA:

```
LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,
DIAGNOSTICOS_SEC.DIAGNOSTICO as [DIAGNOSTICO SECUNDARIO]
```

```
Resident DIAGNOSTICOS_SEC;  
NoConcatenate  
DIAGNOSTICOS_PPL_BUSQUEDA:  
LOAD DISTINCT %ENLACE_PS,  
DIAGNOSTICOS_PPL.DIAGNOSTICO as [DIAGNOSTICO PRINCIPAL]  
Resident DIAGNOSTICOS_PPL;
```

```
DROP FIELD [RETORNO DIAGNOSTICO] FROM LINK_CIE;  
DROP FIELD [RETORNO DIAGNOSTICO ID] FROM LINK_CIE;  
DROP FIELD POA_PK FROM LINK_CIE;  
DROP FIELD [POA DESCRIPCION] FROM LINK_CIE;
```

```
DROP FIELD [RETORNO DIAGNOSTICO] FROM DIAGNOSTICOS;  
DROP FIELD [RETORNO DIAGNOSTICO ID] FROM DIAGNOSTICOS;
```

***FECHA:**

Temp:

```
LOAD  
    Min(FECHA)as MinDate,  
    Max(FECHA)as MaxDate  
RESIDENT CMBD;
```

//--- Assign the start and end dates to variables

```
LET varMinDate = Num(Peek('MinDate', 0, 'Temp'));  
LET varMaxDate = Num(Peek('MaxDate', 0, 'Temp'));  
DROP TABLE Temp; // Cleanup
```

TempCalendar:

```
LOAD  
    $(varMinDate) + IterNo()-1 as FechaID,  
    Date($(varMinDate) + IterNo() -1) as TempDate  
AutoGenerate 1 While $(varMinDate) + IterNo() -1 <= $(varMaxDate);
```


[CALENDARIO FECHA]:

LOAD

```
FechaID,  
TempDate as FECHA,  
Year(TempDate) * 100 + Month(TempDate) as [Periodo],  
Year(TempDate) as [AÑO],  
Month(TempDate) as [MES],  
Day(TempDate) as [DIA],  
date(MonthStart(TempDate),'MMM-YYYY') as [AÑO - MES],  
ApplyMap('QuarterMap',Month(TempDate),Null()) as [TRIMESTRE],  
ApplyMap('TrimesterMap',Month(TempDate),Null()) as CUATRIMESTRE]
```

Resident TempCalendar

Order By TempDate asc;

DROP Table TempCalendar;

Figura 89. Pantalla filtro administrativo




Figura 90. Pantalla filtro clínico




Figura 91. Pantalla informe global




Figura 92. Pantalla informe servicio




Figura 95. Pantalla Enfermedades raras




Figura 96. Pantalla Gráficos de resultados




Figura 97. Pantalla Gráficos de tiempos en urgencias




Figura 98. Pantalla Gráficos de tiempos de estancia media





Figura 99. Pantalla Gráficos de asistencias y estancias medias



ANEXO 7. MOTIVOS DE ALTA

MOTIVOS DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDIO (minuto s)	EDAD MEDI A	T. MORTA LI DAD
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	15.932	2,66%	198	46	0,01%
519.8 OTRAS ENFERMEDADES SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	12.522	2,09%	774	67	0,06%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO N.E.O.M.	11.498	1,92%	149	52	0,01%
847.0 ESGUINCE/TORCEDURA DEL CUELLO	10.874	1,82%	87	35	0,00%
724.2 LUMBAGO	10.710	1,79%	92	52	0,00%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA Y NO ESPECIFICADAS	10.142	1,69%	165	42	0,00%
845.00 ESGUINCE/TORCEDURA DE TOBILLO, SITIO NO ESPECIFICADO	7.599	1,27%	79	34	0,00%
786.50 DOLOR TORACICO NO ESPECIFICADO	7.378	1,23%	257	56	0,00%
788.0 COLICO RENAL	6.996	1,17%	198	47	0,00%
719.46 DOLOR ARTICULAR-PIERNA	6.396	1,07%	88	49	0,00%
799.9 OTRA CAUSA DESCONOCIDA/INESPECIFICAS DE MORBILIDAD/MORTANDAD	6.195	1,03%	395	44	0,08%
460 NASOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5.798	0,97%	73	37	0,00%
300.00 ESTADO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO	5.571	0,93%	115	44	0,00%
780.2 SINCOPE Y COLAPSO	5.544	0,93%	276	62	0,00%
724.3 CIATICA	5.436	0,91%	103	53	0,00%
780.4 VERTIGO Y MAREOS	4.900	0,82%	180	58	0,00%
V58.30 ADMISION PARA CAMBIO O RETIRADA DE VENDAJE DE HERIDA NO QUIRURGICA	4.385	0,73%	49	60	0,00%
789.06 DOLOR ABDOMINAL EPIGASTRICO	4.151	0,69%	180	48	0,00%
486 NEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	4.066	0,68%	345	65	0,32%
372.30 CONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADA	4.048	0,68%	102	47	0,00%
729.5 DOLOR EN EXTREMIDADES	3.946	0,66%	101	49	0,00%
959.01 TRAUMATISMO DE CABEZA, SIN ESPECIFICAR	3.942	0,66%	172	50	0,03%
784.0 CEFALEA	3.692	0,62%	159	42	0,00%
924.8 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS, N.C.O.C.	3.533	0,59%	121	47	0,00%
780.60 FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3.524	0,59%	233	46	0,00%
728.85 ESPASMO MUSCULAR	3.299	0,55%	78	41	0,00%
463 AMIGDALITIS AGUDA	3.216	0,54%	83	25	0,00%
428.9 FALLO CARDIACO N.E.O.M.	3.121	0,52%	432	81	0,29%
922.1 CONTUSION DE PARED TORACICA	3.049	0,51%	81	53	0,00%
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INFECCION RESPIRATORIA VIA SUPERIOR	2.843	0,47%	72	26	0,00%
883.0 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO-SIN COMPLICACION	2.755	0,46%	68	41	0,00%
525.9 ALTERACION DENTAL Y DE ESTRUCT. DE APOYO N.E.O.M.	2.744	0,46%	60	36	0,00%
V58.89 OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	2.655	0,44%	42	59	0,00%
786.59 OTRO DOLOR DE TORAX	2.648	0,44%	160	52	0,00%
462 FARINGITIS AGUDA	2.555	0,43%	61	37	0,00%
924.20 CONTUSION DE PIE	2.535	0,42%	71	33	0,00%
780.79 OTRO MALESTAR Y FATIGA	2.528	0,42%	201	61	0,04%
370.00 ULCERA CORNEAL NO ESPECIFICADA	2.510	0,42%	98	46	0,00%
723.1 CERVICALGIA	2.504	0,42%	92	44	0,00%
959.7 TRAUMATISMO DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO/PIE, NO ESPECIFICADO	2.450	0,41%	88	37	0,00%

MOTIVOS DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
427.31 FIBRILACION AURICULAR	2.441	0,41%	500	72	0,00%
995.3 ALERGIA, SIN ESPECIFICAR	2.399	0,40%	89	41	0,00%
724.5 DOLOR DE ESPALDA NO ESPECIFICADO	2.365	0,39%	96	48	0,00%
923.20 CONTUSION DE MANO(S)	2.348	0,39%	76	32	0,00%
382.9 OTITIS MEDIA N.E.O.M.	2.302	0,38%	64	31	0,00%
920 CONTUSION DE CARA, CUERO CABELLUDO Y CUELLO, SALVO OJO(S)	2.295	0,38%	89	38	0,04%
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	2.290	0,38%	471	82	0,13%
723.5 TORTICOLIS SIN ESPECIFICAR	2.238	0,37%	81	39	0,00%
519.11 BRONCOESPASMO AGUDO	2.184	0,36%	249	58	0,00%
784.7 EPISTAXIS	2.087	0,35%	154	65	0,00%
518.81 FRACASO RESPIRATORIO	2.039	0,34%	406	75	0,44%
401.9 HIPERTENSION ESENCIAL NO ESPECIFICADA	2.019	0,34%	192	65	0,00%
079.99 INFECCION VIRAL INESPECIFICA	1.966	0,33%	102	31	0,00%
491.21 CON EXACERBACION (AGUDA)	1.903	0,32%	384	77	0,00%
V68.81 REMISION PACIENTE A OTRO FACULTATIVO SIN EXAMEN NI TRATAMIENTO	1.902	0,32%	355	46	0,11%
386.10 VERTIGO PERIFERICO N.E.O.M.	1.896	0,32%	175	56	0,00%
487.1 GRIPE CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS	1.878	0,31%	104	35	0,00%
923.21 CONTUSION DE MUÑECA	1.875	0,31%	73	32	0,00%
923.3 CONTUSION DE DEDO DE LA MANO	1.862	0,31%	69	27	0,00%
564.00 ESTRENIMIENTO, NO ESPECIFICADO	1.802	0,30%	193	64	0,00%
780.6 FIEBRE Y OTROS TRASTORNOS FISIOLÓGICOS DE LA REGULACION DE LA TEMPERATURA	1.708	0,29%	310	46	0,00%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	1.698	0,28%	282	55	0,00%
434.91 OCLUSION DE ARTERIA CEREBRAL NO ESPECIFICADA CON INFARTO CEREBRAL	1.691	0,28%	360	78	0,18%
924.11 CONTUSION DE RODILLA	1.628	0,27%	80	40	0,00%
729.1 MIALGIA Y MIOSITIS NO ESPECIFICADO	1.617	0,27%	100	47	0,00%
787.03 SOLO VOMITOS	1.589	0,27%	181	42	0,00%
V71.9 OBSERVACION PARA PRESUNTA ENFERMEDAD NO ESPECIFICADA	1.589	0,27%	121	44	0,00%
719.45 DOLOR ARTICULAR-PELVIS Y MUSLO	1.563	0,26%	104	64	0,00%
379.91 DOLOR EN O ALREDEDOR DEL OJO	1.541	0,26%	141	54	0,00%
844.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO N.E.O.M. DE RODILLA Y PIERNA	1.528	0,26%	72	42	0,00%
708.9 URTICARIA NO ESPECIFICADA	1.511	0,25%	69	39	0,00%
922.2 CONTUSION DE PARED ABDOMINAL	1.500	0,25%	111	51	0,00%
307.81 DOLOR DE CABEZA POR TENSION	1.470	0,25%	143	43	0,00%
882.0 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO-SIN COMPLICACION	1.463	0,24%	62	42	0,00%
923.00 CONTUSION DE LA REGION DEL HOMBRO	1.339	0,22%	74	49	0,00%
816.00 FRACTURA DE FALANGE(S) DE LA MANO, N.E.O.M.-CERRADA	1.303	0,22%	103	35	0,00%
305.00 ABUSO DE ALCOHOL - N.E.O.M.	1.300	0,22%	182	36	0,00%
873.42 HERIDA ABIERTA DE FRENTE-SIN COMPLICACION	1.289	0,22%	64	34	0,00%
959.3 TRAUMATISMO DE CODO/ANTEBRAZO/MUÑECA, NO ESPECIFICADO	1.275	0,21%	87	33	0,00%
726.90 ENTESOPATIA, LUGAR NO LOCALIZADO	1.260	0,21%	73	45	0,00%
788.20 RETENCION DE ORINA INESPECIFICADA	1.253	0,21%	162	73	0,00%
782.3 EDEMA	1.252	0,21%	189	65	0,08%
466.0 BRONQUITIS AGUDA	1.249	0,21%	182	57	0,08%

MOTIVOS DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
891.0 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-SIN COMPLICACION	1.248	0,21%	70	46	0,00%
346.90 MIGRAÑA NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE NI MENCION DE ESTATUS MIGRAÑOSO	1.245	0,21%	150	38	0,00%
V22.2 ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	1.228	0,20%	209	30	0,00%
682.9 CELULITIS/ABSCESO DE SITIO NO ESPECIFICADO	1.219	0,20%	164	56	0,00%
626.6 METRORRAGIA	1.218	0,20%	206	42	0,00%
569.3 HEMORRAGIA RECTAL Y ANAL	1.205	0,20%	371	64	0,00%
786.09 OTRA DISNEA Y ALTERACION RESPIRATORIAS	1.170	0,20%	263	68	0,17%
692.9 DERMATITIS POR CAUSA NO ESPECIFICADA	1.169	0,20%	71	42	0,00%
820.8 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DEL CUELLO DEL FEMUR-CERRADA	1.167	0,19%	203	83	0,00%
807.00 FRACTURA CERRADA DE COSTILLA(S), SIN ESPECIFICAR	1.163	0,19%	149	66	0,09%
959.09 LESION DE CABEZA Y CUELLO	1.159	0,19%	117	41	0,00%
V65.9 MOTIVO DE CONSULTA NO ESPECIFICADO	1.145	0,19%	67	46	0,00%
826.0 FRACTURA DE UNA O MAS FALANGES DEL PIE-CERRADA	1.123	0,19%	87	40	0,00%
578.9 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN ESPECIFICAR	1.116	0,19%	709	72	0,27%
842.10 ESGUINCE/TORCEDURA DE MANO DE SITIO NO ESPECIFICADO	1.116	0,19%	68	28	0,00%
380.10 OTITIS EXTERNA INFECCIOSA N.E.O.M.	1.114	0,19%	87	36	0,00%
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	1.111	0,19%	427	50	0,09%
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	1.103	0,18%	1233	71	0,18%
919.4 PICADURA DE INSECTO SIN INFECCION-OTRO SITIO/MULTIPLES/N.E.O.M.	1.096	0,18%	48	35	0,00%
599.70 HEMATURIA NO ESPECIFICADA	1.094	0,18%	288	72	0,00%
522.7 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL CON SENO	1.093	0,18%	66	41	0,00%
922.31 CONTUSION DE ESPALDA	1.082	0,18%	98	51	0,00%
787.91 DIARREA	1.080	0,18%	200	56	0,00%
726.10 TRASTORNO DE BOLSAS Y TENDONES EN REGION DEL HOMBRO NO ESPECIFI	1.042	0,17%	71	52	0,00%
493.92 ASMA NO ESPECIFICADA CON EXACERBACION AGUDA	1.038	0,17%	184	38	0,00%
285.9 ANEMIA NO ESPECIFICADA	1.015	0,17%	396	76	0,10%
923.11 CONTUSION DEL CODO	1.013	0,17%	78	31	0,00%
599.7 HEMATURIA	1.006	0,17%	346	46	0,10%
933.0 CUERPO EXTRAÑO EN FARINGE	994	0,17%	108	46	0,00%
372.72 HEMORRAGIA CONJUNTIVAL	983	0,16%	105	64	0,00%
815.00 FRACTURA DE HUESO(S) METACARPANO(S), SITIO N.E.O.M.-CERRADA	970	0,16%	113	36	0,00%
959.11 OTRO TRAUMATISMO DE PARED TORACICA	951	0,16%	105	54	0,00%
435.9 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NO ESPECIFICADA	946	0,16%	320	78	0,00%
845.10 ESGUINCE/TORCEDURA DE PIE, SITIO NO ESPECIFICADO	923	0,15%	69	35	0,00%
924.3 CONTUSION DE DEDO DEL PIE	923	0,15%	69	32	0,00%
560.9 OBSTRUCCION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	918	0,15%	559	71	0,11%
842.00 ESGUINCE/TORCEDURA DE MUÑECA DE SITIO NO ESPECIFICADO	907	0,15%	61	32	0,00%
490 BRONQUITIS NO ESPECIFICADA COMO AGUDA NI COMO CRONICA	901	0,15%	121	53	0,00%
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	901	0,15%	195	62	0,00%

MOTIVOS DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
813.42 OTRAS FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DE RADIO-CERRADA	877	0,15%	136	45	0,00%
831.00 LUXACION DE HOMBRO, N.E.O.M.-CERRADA	860	0,14%	104	53	0,00%
640.03 AMENAZA DE ABORTO-ESTADO O COMPLICACION ANTEPARTO	853	0,14%	205	32	0,00%
813.81 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE RADIO-CERRADA	852	0,14%	120	40	0,00%
V58.31 ADMISION PARA CAMBIO O RETIRADA DE VENDAJE DE HERIDA QUIRURGICA	849	0,14%	65	53	0,00%
053.9 HERPES ZOSTER SIN COMPLICACION	842	0,14%	98	59	0,00%
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	835	0,14%	344	36	0,00%
786.2 TOS	834	0,14%	96	46	0,00%
959.5 TRAUMATISMO DE DEDO DE LA MANO, NO ESPECIFICADO	815	0,14%	86	29	0,00%
727.05 OTRA TENOSINOVITIS DE MANO Y MUÑECA -OTROS NO CODIFICADOS	814	0,14%	68	38	0,00%
782.1 EXANTEMA Y OTRA ERUPCION CUTANEA N.E.O.M.	801	0,13%	67	33	0,00%
977.9 ENVENENAMIENTO-FARMACO O MEDICAMENTO NO ESPECIFICADO	799	0,13%	476	42	0,00%
V25.03 CONTACTO PARA ASESORAMIENTO Y PRESCRIPCION ANTICONCEPTIVA URGENTE	769	0,13%	55	25	0,00%
786.52 RESPIRACION DOLOROSA	766	0,13%	123	50	0,00%
924.5 CONTUSION PARTE N.E.O.M. DE MIEMBRO INFERIOR	758	0,13%	105	53	0,00%
729.2 NEURALGIA/NEURITIS Y RADICULITIS NO ESPECIFICADO	744	0,12%	122	48	0,00%
388.70 OTALGIA N.E.O.M.	740	0,12%	70	35	0,00%
785.1 PALPITACIONES	739	0,12%	167	52	0,00%
386.9 SINDROME DE VERTIGO Y ALTERACIONES LABERINTICAS N.E.O.M.	730	0,12%	183	58	0,00%
719.43 DOLOR ARTICULAR-ANTEBRAZO	730	0,12%	96	39	0,00%
455.6 HEMORROIDES NO ESPECIFICADA - SIN MENCION DE COMPLICACION	724	0,12%	125	46	0,00%
496 OTRAS OBSTRUCCIONES CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS N.C.O.C.	719	0,12%	399	76	0,14%
719.40 DOLOR ARTICULAR-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	716	0,12%	124	52	0,00%
814.00 FRACTURA DE HUESO CARPIANO N.E.O.M.-CERRADA	709	0,12%	139	40	0,00%
959.4 TRAUMATISMO DE MANO, SALVO DEDO, NO ESPECIFICADO	687	0,11%	86	33	0,00%
959.19 OTRO TRAUMATISMO DE OTROS SITIOS DEL TRONCO	679	0,11%	111	50	0,00%
873.0 HERIDA ABIERTA DE CUERO CABELLUDO, SIN COMPLICACION	668	0,11%	63	40	0,00%
V68.9 CONTACTO CON FIN ADMINISTRATIVO NO ESPECIFICADO	643	0,11%	30	50	0,00%
782.0 ALTERACION DE LA SENSIBILIDAD CUTANEA	640	0,11%	145	46	0,00%
959.2 TRAUMATISMO DE HOMBRO/BRAZO SUPERIOR, NO ESPECIFICADO	622	0,10%	88	49	0,00%
798.9 MUERTE SIN ATENCION MEDICA	618	0,10%	251	81	97,90 %
604.90 ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS N.E.O.M.	611	0,10%	160	43	0,00%
921.9 CONTUSION OCULAR NO ESPECIFICADA	604	0,10%	112	42	0,00%
300.4 TRASTORNO DISTIMICO	599	0,10%	161	53	0,00%
892.0 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-SIN COMPLICACION	596	0,10%	61	35	0,00%
V67.9 EXAMEN DE SEGUIMIENTO NO ESPECIFICADO	593	0,10%	221	48	0,00%
719.47 DOLOR ARTICULAR-TOBILLO Y PIE	583	0,10%	86	44	0,00%

MOTIVOS DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
824.8 FRACTURA DE TOBILLO N.E.O.M.-CERRADA	580	0,10%	191	52	0,00%
924.01 CONTUSION DE CADERA	580	0,10%	92	68	0,00%
379.90 ALTERACION DEL OJO N.E.O.M.	575	0,10%	191	53	0,00%
370.9 QUERATITIS NO ESPECIFICADA	564	0,09%	171	49	0,00%
274.9 GOTA NO ESPECIFICADA	562	0,09%	83	62	0,00%
535.50 GASTRITIS Y GASTRODUODENITIS NO ESPECIFICADOS SIN MENCION HEMORRAGIA	550	0,09%	151	40	0,00%
719.44 DOLOR ARTICULAR-MANO	549	0,09%	82	41	0,00%
373.11 ORZUELO EXTERNO	545	0,09%	112	40	0,00%
802.0 FRACTURA DE HUESOS NARIZ, CERRADA	537	0,09%	132	45	0,00%
812.20 FRACTURA CERRADA DE PARTE N.E.O.M. DE HUMERO	536	0,09%	155	64	0,00%
707.10 ULCERA DE MIEMBRO INFERIOR, NO ESPECIFICADA	532	0,09%	168	74	0,00%
825.25 FRACTURA DE HUESO(S) METATARSIANO(S)-CERRADA	531	0,09%	104	44	0,00%
919.8 OTRA/N.E.O.M. LESION SUPERFICIAL/-SIN INFECCION-OTRO SITIO/MULTIPLE/N.E.O.M.	531	0,09%	61	38	0,00%
848.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO NO ESPECIFICADO	530	0,09%	67	45	0,00%
522.4 PERIODONTITIS APICAL AGUDA DE ORIGEN PULPAL	522	0,09%	49	40	0,00%
038.9 SEPTICEMIA SIN ESPECIFICAR	521	0,09%	1007	74	1,15%
577.0 PANCREATITIS AGUDA	521	0,09%	482	63	0,00%
789.09 DOLOR ABDOMINAL SITIO ESPECIFICADO O MULTIPLES SITIOS	521	0,09%	138	46	0,00%
453.40 EMBOLIA Y TROMBOSIS VENOSA DE VASOS PROFUNDOS NO ESPECIFICADOS DE EXTREMIDAD INFERIOR	509	0,08%	286	68	0,00%
427.89 OTRAS DISRITMIAS CARDIACAS ESPECIFICADAS	508	0,08%	480	64	0,20%
728.71 FIBROMATOSIS FASCIAL PLANTAR	508	0,08%	70	45	0,00%
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	508	0,08%	133	36	0,00%
586 INSUFICIENCIA RENAL N.E.O.M.	500	0,08%	618	78	0,60%
790.29 OTRA GLUCOSA ANORMAL	499	0,08%	335	71	0,00%
810.00 FRACTURA CERRADA DE CLAVICULA-PARTE N.E.O.M.	493	0,08%	97	35	0,00%
716.90 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	491	0,08%	114	59	0,00%
380.4 CERUMEN IMPACTADO	487	0,08%	68	48	0,00%
786.3 HEMOPTISIS	481	0,08%	240	40	0,00%
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENSADA	477	0,08%	385	70	0,21%
386.11 VERTIGO POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNO	473	0,08%	148	54	0,00%
112.1 CANDIDIASIS VULVAR Y VAGINAL	471	0,08%	72	32	0,00%
584.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA N.E.O.M.	471	0,08%	595	74	0,21%
727.09 OTRA SINOVITIS -OTROS NO CODIFICADOS	468	0,08%	73	46	0,00%
536.8 DISPEPSIA Y OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTOMAGO	465	0,08%	151	50	0,00%
780.99 OTROS SINTOMAS GENERALES	464	0,08%	254	69	0,00%
998.59 OTRAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS	464	0,08%	179	54	0,00%
823.81 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE PERONE-CERRADA	462	0,08%	134	55	0,00%
727.06 TENOSINOVITIS PIE Y TOBILLO	460	0,08%	69	40	0,00%
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMATICO	457	0,08%	192	42	0,00%
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTRUCCION O GANGRENA -UNILATERAL O N.E.O.M.	454	0,08%	146	64	0,00%
924.21 CONTUSION DE TOBILLO	454	0,08%	73	33	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
995.27 OTRA ALERGIA A FARMACO	452	0,08%	210	57	0,00%
787.2 DISFAGIA	447	0,07%	157	22	0,00%
V53.6 COLOCACION/AJUSTE DE DISPOSITIVO URINARIO	442	0,07%	97	77	0,00%
527.2 SIALOADENITIS	439	0,07%	91	37	0,00%
077.99 ENFERMEDAD DE LA CONJUNTIVA DEBIDO A VIRUS	434	0,07%	158	46	0,00%
566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL	434	0,07%	170	45	0,00%
923.9 CONTUSION DE PARTE N.E.O.M. DEL MIEMBRO SUPERIOR	433	0,07%	92	41	0,00%
V58.83 ADMISION PARA MONITORIZACION DE DROGAS TERAPEUTICAS	430	0,07%	137	69	0,00%
464.00 LARINGITIS AGUDA SIN MENCION DE OBSTRUCCION	428	0,07%	66	30	0,00%
368.8 OTRAS PERTURBACIONES VISUALES ESPECIFICADAS	425	0,07%	117	55	0,00%
873.40 HERIDA ABIERTA CARA SIN COMPLICACION-SITIO NO ESPECIFICADO	424	0,07%	75	36	0,00%
873.43 HERIDA ABIERTA DE LABIO-SIN COMPLICACION	423	0,07%	58	27	0,00%
686.9 INFECCION LOCAL NO ESPECIFICADA DE PIEL/TEJIDOS SUBCUTANEOS	421	0,07%	106	49	0,00%
V71.89 OTRAS PRESUNTAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS	421	0,07%	146	46	0,00%
511.9 DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICADO	420	0,07%	402	72	0,00%
715.96 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-PIERNA	417	0,07%	89	73	0,00%
782.2 TUMEFACCION, MASA O BULBO SUPERFICIAL LOCALIZADA	415	0,07%	144	47	0,00%
693.9 DERMATITIS POR SUSTANCIA INGERIDA N.E.O.M.	410	0,07%	69	41	0,00%
611.0 INFLAMACION MAMARIA	408	0,07%	114	40	0,00%
415.19 OTRO EMBOLISMO E INFARTO PULMONAR	405	0,07%	645	73	0,99%
V68.1 REPETICION DE RECETAS	403	0,07%	34	49	0,00%
790.7 BACTERIEMIA, NO ESPECIFICADA	395	0,07%	426	69	0,25%
608.9 ALTERACIONES DE GENITALES MASCULINO N.E.O.M.	391	0,07%	124	36	0,00%
847.1 ESGUINCE/TORCEDURA TORACICA	391	0,07%	82	36	0,00%
351.0 PARALISIS DE BELL	384	0,06%	115	51	0,00%
575.0 COLECISTITIS AGUDA	382	0,06%	516	69	0,00%
379.21 DEGENERACION VITREA	378	0,06%	181	64	0,00%
562.11 DIVERTICULITIS DE COLON SIN MENCION DE HEMORRAGIA	373	0,06%	475	64	0,00%
427.32 ALETEO AURICULAR	363	0,06%	604	71	0,00%
052.9 VARICELA NO COMPLICADA	359	0,06%	66	20	0,00%
732.9 OSTEOCONDROPATIA NO ESPECIFICADA	359	0,06%	107	23	0,00%
293.0 DELIRIUM DEBIDO A ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR	350	0,06%	472	77	0,29%
726.33 BURSITIS OLECRANIANA	347	0,06%	88	53	0,00%
727.3 BURSITIS -OTROS NO CODIFICADOS	347	0,06%	103	54	0,00%
719.42 DOLOR ARTICULAR-BRAZO	345	0,06%	82	31	0,00%
789.0 DOLOR ABDOMINAL	344	0,06%	202	0	0,00%
459.81 INSUFICIENCIA VENOSA (PERIFERICA) NO ESPECIFICADA	341	0,06%	130	67	0,00%
528.2 AFTAS BUCALES	336	0,06%	59	36	0,00%
998.11 HEMORRAGIA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	336	0,06%	151	53	0,00%
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO	333	0,06%	636	81	0,00%
565.0 FISURA ANAL	332	0,06%	115	43	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
595.9 CISTITIS N.E.O.M.	330	0,06%	92	42	0,00%
162.9 NEOPLASIA MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	329	0,05%	341	68	0,91%
726.70 ENTESOPATIA DE TOBILLO Y TARSO NO ESPECIFICADO	329	0,05%	78	44	0,00%
280.9 ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO NO ESPECIFICADA	328	0,05%	324	71	0,00%
623.8 OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE VAGINA ESPECIFICADOS	324	0,05%	184	38	0,00%
716.65 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	323	0,05%	82	56	0,00%
924.10 CONTUSION DE PIERNA INFERIOR	322	0,05%	90	44	0,00%
465.9 LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	320	0,05%	113	48	0,00%
812.00 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-PARTE N.E.O.M.	320	0,05%	140	65	0,00%
311 TRASTORNO DEPRESIVO NO CLASIFICADO BAJO OTROS CONCEPTOS	313	0,05%	156	56	0,00%
873.44 HERIDA ABIERTA DE MANDIBULA-SIN COMPLICACION	310	0,05%	72	22	0,00%
820.20 FRACTURA DE SECCION TROCANTEREA N.E.O.M. DE CUELLO FEMUR-CERRADA	309	0,05%	215	82	0,32%
625.9 SINTOMA N.E.O.M. DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS	308	0,05%	205	35	0,00%
369.9 PERDIDA DE VISION NO ESPECIFICADA	303	0,05%	146	64	0,00%
873.8 OTRAS HERIDAS ABIERTAS N.E.O.M. DE LA CABEZA, SIN COMPLICACION	303	0,05%	78	43	0,00%
298.9 PSICOSIS NO ESPECIFICADA	302	0,05%	218	59	0,00%
436 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA MAL DEFINIDA	302	0,05%	423	77	0,00%
473.9 SINUSITIS NO ESPECIFICADA (CRONICA)	302	0,05%	110	36	0,00%
709.9 ENFERMEDAD NO ESPECIFICADA DE LA PIEL Y TEJIDOS SUBCUTANEOS	296	0,05%	91	45	0,00%
372.14 OTRAS CONJUNTIVITIS ALERGICAS CRONICAS	292	0,05%	122	40	0,00%
575.10 COLECISTITIS, SIN ESPECIFICAR	292	0,05%	493	68	0,00%
813.41 FRACTURA DE COLLES-CERRADA	292	0,05%	138	69	0,00%
881.00 HERIDA ABIERTA DE ANTEBRAZO, SIN COMPLICACION	291	0,05%	69	46	0,00%
274.0 ARTROPATIA GOTOSA	286	0,05%	80	37	0,00%
578.1 SANGRE EN HECES	286	0,05%	407	67	0,35%
989.5 EFECTO TOXICO DE VENENO (PONZOÑAS)	282	0,05%	62	38	0,00%
611.71 MASTODINIA	280	0,05%	108	38	0,00%
715.90 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	279	0,05%	99	73	0,00%
528.9 OTRAS ENFERMEDADES DE TEJIDOS BLANDOS BUCALES Y ENFERMEDAD N.E.O.M.	275	0,05%	78	43	0,00%
726.32 EPICONDILITIS LATERAL	268	0,04%	69	45	0,00%
V54.89 OTROS CUIDADOS ORTOPEDICOS POSTERIORES	268	0,04%	61	37	0,00%
364.3 IRIDOCICLITIS NO ESPECIFICADA	267	0,04%	180	53	0,00%
930.0 CUERPO EXTRAÑO CORNEAL	266	0,04%	142	42	0,00%
785.0 TAQUICARDIA, SIN ESPECIFICAR	265	0,04%	277	54	0,00%
136.9 ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIA SIN ESPECIFICAR	263	0,04%	133	52	0,00%
250.00 DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOM	263	0,04%	470	63	0,00%
625.3 DISMENORREA	263	0,04%	120	29	0,00%
530.81 REFLUJO ESOFAGICO	262	0,04%	115	51	0,00%
372.00 CONJUNTIVITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	261	0,04%	72	46	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
590.80 PIELONEFRITIS N.E.O.M.	260	0,04%	343	46	0,00%
616.10 VAGINITIS Y VULVOVAGINITIS N.E.O.M.	260	0,04%	135	35	0,00%
788.1 DISURIA	258	0,04%	136	52	0,00%
879.8 HERIDAS (MÚLTIPLES) DE SITIO N.E.O.M., SIN COMPLICACION	258	0,04%	66	40	0,00%
704.8 OTRA ENFERMEDAD ESPECIFICADA DEL PELO Y FOLÍCULOS PILOSOS	256	0,04%	65	38	0,00%
375.15 INSUFICIENCIA DE LA PELÍCULA LAGRIMAL N.E.O.M.	253	0,04%	200	63	0,00%
716.97 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-TOBILLO Y PIE	253	0,04%	89	58	0,00%
373.00 BLEFARITIS NO ESPECIFICADA	250	0,04%	103	48	0,00%
308.2 PERTURBACION PSICOMOTORA PREDOMINANTE	246	0,04%	237	63	0,41%
884.0 HERIDA ABIERTA MÚLTIPLE/N.E.O.M. MIEMBRO SUPERIOR-SIN COMPLICACION	245	0,04%	87	44	0,00%
698.9 ENFERMEDADES PRURIGINOSAS NO ESPECIFICADAS	244	0,04%	88	47	0,00%
797 SENILIDAD SIN MENCIÓN DE PSICOSIS	243	0,04%	359	81	0,82%
682.2 CELULITIS/ABSCESO DEL TRONCO	239	0,04%	177	48	0,00%
959.6 TRAUMATISMO DE CADERA O MUSLO, NO ESPECIFICADO	238	0,04%	128	64	0,00%
787.3 FLATULENCIA, ERUCTOS Y DOLORS POR GASES	236	0,04%	105	48	0,00%
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO N.E.O.M.	235	0,04%	790	74	0,00%
V55.1 CUIDADO DE GASTROSTOMIA	235	0,04%	83	82	0,00%
695.9 ENFERMEDAD ERITEMATOSA NO ESPECIFICADA	229	0,04%	75	39	0,00%
823.80 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE TIBIA-CERRADA	229	0,04%	173	45	0,00%
780.39 OTRAS CONVULSIONES	228	0,04%	249	46	0,00%
075 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	227	0,04%	191	23	0,00%
557.9 INSUFICIENCIA VASCULAR NO ESPECIFICADA DEL INTESTINO	226	0,04%	798	76	0,00%
931 CUERPO EXTRAÑO EN OÍDO	225	0,04%	98	36	0,00%
680.9 CARBUNCO Y FORÚNCULO DE SITIO NO ESPECIFICADO	224	0,04%	54	40	0,00%
727.00 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS NO ESPECIFICADO	221	0,04%	75	36	0,00%
719.49 DOLOR ARTICULAR-LOCALIZACIÓN MÚLTIPLE	219	0,04%	143	60	0,00%
410.91 IAM SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCIÓN INICIAL	218	0,04%	885	41	1,38%
565.1 FISTULA ANAL	218	0,04%	149	43	0,00%
934.9 CUERPO EXTRAÑO EN ÁRBOL RESPIRATORIO, SIN ESPECIFICAR	218	0,04%	361	80	0,46%
372.20 BLEFAROCONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADA	216	0,04%	75	46	0,00%
716.96 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-PIERNA	216	0,04%	124	62	0,00%
717.5 ALTERACIÓN MENISCO N.C.O.C.	216	0,04%	68	42	0,00%
784.1 DOLOR EN LA GARGANTA	214	0,04%	87	37	0,00%
812.40 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO INFERIOR DE HÚMERO-PARTE N.E.O.M.	213	0,04%	155	41	0,00%
V72.6 EXAMEN DE LABORATORIO	211	0,04%	66	35	0,00%
715.95 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACIÓN GENERAL O LOCAL-PELVIS Y MUSLO	209	0,03%	112	73	0,00%
365.9 GLAUCOMA NO ESPECIFICADO	205	0,03%	195	71	0,00%
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	204	0,03%	213	70	0,00%
821.00 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DEL FEMUR-CERRADA	204	0,03%	226	71	0,00%
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO SUPERIOR Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	201	0,03%	134	51	0,00%
726.71 TENDINITIS AQUILEA	200	0,03%	67	47	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
310.1 CAMBIO DE PERSONALIDAD DEBIDO A AFECCIONES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR	199	0,03%	314	81	0,00%
379.93 OJO INYECTADO EN SANGRE O SUPURACION DEL OJO	199	0,03%	116	55	0,00%
455.3 HEMORROIDES EXTERNAS - SIN MENCION DE COMPLICACION	198	0,03%	92	45	0,00%
681.00 CELULITIS/ABSCESO NO ESPECIFICADO DEDO MANO	196	0,03%	74	46	0,00%
933.1 CUERPO EXTRAÑO EN LARINGE	196	0,03%	105	55	0,00%
726.12 TENOSINOVITIS BICIPITAL	195	0,03%	78	50	0,00%
825.20 FRACTURA DE HUESO(S) N.E.O.M. DEL PIE (SALVO DEDOS)-CERRADA	195	0,03%	106	41	0,00%
893.0 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) DEL PIE-SIN COMPLICACION	195	0,03%	74	39	0,00%
944.00 QUEMADURA DE SITIO N.E.O.M. DE MANO-GRADO N.E.O.M.	195	0,03%	49	38	0,00%
518.4 EDEMA AGUDO DE PULMON SIN ESPECIFICAR	194	0,03%	1095	80	5,67%
360.00 ENDOFTALMITIS PURULENTE NO ESPECIFICADA	192	0,03%	110	50	0,00%
370.24 FOTOQUERATITIS	192	0,03%	53	37	0,00%
995.81 SINDROME DE ADULTO MALTRATADO	192	0,03%	105	37	0,00%
410.71 IAM SUBENDOCARDICO EPISODIO ATENCION INICIAL	191	0,03%	1394	29	1,57%
117.9 OTRAS MICOSIS Y MICOSIS SIN ESPECIFICAR	188	0,03%	87	45	0,00%
716.93 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-ANTEBRAZO	188	0,03%	96	68	0,00%
338.18 OTRO DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO	186	0,03%	140	47	0,00%
692.71 QUEMADURA SOLAR	185	0,03%	55	31	0,00%
727.51 QUISTE SINOVIAL POPLITEO	184	0,03%	158	61	0,00%
789.03 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE INFERIOR DERECHO	183	0,03%	254	32	0,00%
813.05 FRACTURA DE CABEZA DE RADIO-CERRADA	182	0,03%	136	43	0,00%
834.00 LUXACION DE DEDO, PARTOE N.E.O.M.-CERRADA	182	0,03%	103	42	0,00%
923.10 CONTUSION DEL ANTEBRAZO	182	0,03%	69	31	0,00%
682.5 CELULITIS/ABSCESO DE LA NALGA	180	0,03%	108	42	0,00%
368.9 PERTURBACION VISUAL NO ESPECIFICADA	178	0,03%	112	56	0,00%
716.60 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	178	0,03%	129	61	0,00%
112.9 CANDIDIASIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	175	0,03%	98	42	0,00%
276.1 HIPOSMOLARIDAD Y/O HIPONATREMIA	174	0,03%	444	76	0,00%
703.0 UÑA ENCARNADA	173	0,03%	61	35	0,00%
707.9 ULCERA CRONICA DE SITIO NO ESPECIFICADO	172	0,03%	164	68	0,00%
822.0 FRACTURA DE ROTULA-CERRADA	172	0,03%	188	61	0,00%
309.9 REACCION DE ADAPTACION NO ESPECIFICADA	171	0,03%	247	44	0,00%
808.8 FRACTURA DE PELVIS N.E.O.M.-CERRADA	171	0,03%	220	77	0,00%
451.9 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	165	0,03%	176	63	0,00%
870.8 OTRAS HERIDAS ABIERTAS ESPECIFICADAS DE ANEXOS OCULARES	165	0,03%	77	32	0,00%
374.82 EDEMA DEL PÁRPADO	164	0,03%	119	43	0,00%
996.31 COMPLICACION MECANICA DE CATETER URETRAL (PERMANENTE)	164	0,03%	102	75	0,00%
381.50 SALPINGITIS DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO N.E.O.M.	162	0,03%	64	41	0,00%
682.7 CELULITIS/ABSCESO DE PIE, SALVO DEDOS	162	0,03%	125	52	0,00%
685.1 QUISTE PILODINAL SIN ABSCESO	162	0,03%	122	31	0,00%
379.24 OTRAS OPACIDADES DEL HUMOR VITREO N.C.O.C.	161	0,03%	147	60	0,00%
733.6 ENFERMEDAD DE TIETZE	161	0,03%	95	39	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
354.0 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	160	0,03%	78	50	0,00%
512.8 OTRO NEUMOTORAX ESPONTANEO	160	0,03%	1602	44	0,00%
682.4 CELULITIS/ABSCESO DE LA MANO, SALVO DEDOS Y PULGAR	160	0,03%	110	51	0,00%
054.9 HERPES SIMPLEX SIN MENCION DE COMPLICACION	159	0,03%	80	41	0,00%
372.71 HIPEREMIA CONJUNTIVAL	159	0,03%	109	51	0,00%
781.2 ANORMALIDAD DE LA MARCHA	158	0,03%	305	70	0,00%
812.09 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-OTRA PARTE	158	0,03%	116	72	0,00%
572.2 COMA HEPATICO	157	0,03%	445	65	0,00%
987.9 EFECTO TOXICO DE GAS, HUMO O VAPOR NO ESPECIFICADO	157	0,03%	165	41	0,00%
998.12 HEMATOMA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	157	0,03%	139	58	0,00%
300.0 ESTADOS DE ANSIEDAD	156	0,03%	154	0	0,00%
873.20 HERIDA ABIERTA NARIZ SIN COMPLICACION-SITIO NO ESPECIFICADO	155	0,03%	71	47	0,00%
716.94 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-MANO	154	0,03%	76	58	0,00%
477.9 RINITIS ALERGICA DE CAUSA NO ESPECIFICADA	153	0,03%	45	33	0,00%
787.20 DISFAGIA, NO ESPECIFICADA	152	0,03%	192	61	0,00%
915.6 CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL EN DEDO-SIN HERIDA GRAVE-NO INFECTADA	151	0,03%	58	44	0,00%
555.0 ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	150	0,03%	303	42	0,00%
681.02 ONIQUIA Y PARONIQUIA DE DEDO MANO	150	0,03%	52	41	0,00%
881.02 HERIDA ABIERTA DE MUÑECA, SIN COMPLICACION	150	0,03%	72	42	0,00%
054.40 HERPEX SIMPLE CON COMPLICACION OCULAR SIN ESPECIFICAR	149	0,02%	208	54	0,00%
381.10 OTITIS MEDIA SEROSA CRONICA SIMPLE O N.E.O.M.	148	0,02%	88	41	0,00%
845.09 OTRA ESGUINCE/TORCEDURA DE TOBILLO	148	0,02%	199	57	0,00%
251.2 HIPOGLUCEMIA NO ESPECIFICADA	147	0,02%	368	67	0,00%
368.2 DIPLOPIA	147	0,02%	226	62	0,00%
585.9 NEFROPATIA CRONICA, NO ESPECIFICADA	147	0,02%	617	80	0,68%
871.9 HERIDA ABIERTA N.E.O.M. DEL GLOBO OCULAR	147	0,02%	112	43	0,00%
427.0 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA	146	0,02%	214	56	0,00%
726.60 ENTESOPATIA RODILLA NO ESPECIFICADO	146	0,02%	115	48	0,00%
637.90 ABORTO N.E.O.M. SIN COMPLICACION-N.E.O.M.	145	0,02%	229	31	0,00%
813.83 FRACTURA DE RADIO CON CUBITO, PARTE N.E.O.M.-CERRADA	144	0,02%	126	28	0,00%
881.01 HERIDA ABIERTA DE CODO, SIN COMPLICACION	144	0,02%	61	45	0,00%
924.00 CONTUSION DE MUSLO	144	0,02%	85	43	0,00%
556.9 COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	143	0,02%	302	44	0,00%
574.50 CALCULO CONDUCTO BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	142	0,02%	475	72	0,00%
455.7 HEMORROIDES TROMBOSADAS NO ESPECIFICADAS	141	0,02%	112	44	0,00%
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	140	0,02%	152	79	0,00%
478.1 OTRAS ENFERMEDADES DE CAVIDAD NASAL Y DE SENOS	140	0,02%	98	0	0,00%
959.8 TRAUMISMO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS, INCLUSO MULTIPLES	140	0,02%	198	46	0,00%
831.04 LUXACION ACROMIOCLAVICULAR (ARTICULACION)-CERRADA	138	0,02%	100	43	0,00%
614.9 INFLAMACION ORGANO Y TEJIDO PELVICO FEMENINO N.E.O.M.	137	0,02%	302	35	0,00%
626.8 OTRA ALTERACION MENSTRUAL Y OTRA HEMORRAGIA ANORMAL N.C.O.C.	137	0,02%	145	32	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
940.9 QUEMADURA NO ESPECIFICADA DE OJO Y ANEJOS	137	0,02%	96	44	0,00%
388.30 TINNITUS N.E.O.M.	136	0,02%	80	58	0,00%
601.9 PROSTATITIS N.E.O.M.	135	0,02%	172	54	0,00%
250.91 DIABETES COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS TIPO I NO DESCOMPENSADA	134	0,02%	555	70	0,00%
998.32 DISRUPCION DE HERIDA OPERATORIA EXTERNA	134	0,02%	115	52	0,00%
V53.7 COLOCACION/AJUSTE DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	134	0,02%	76	37	0,00%
723.3 SINDROME CERVICOBRAQUIAL (DIFUSO)	133	0,02%	98	50	0,00%
784.2 TUMEFACCION, MASA O BULTO EN LA CABEZA Y CUELLO	132	0,02%	223	51	0,00%
784.49 OTRA ALTERACION DE LA VOZ	132	0,02%	96	49	0,00%
782.4 ICTERICIA NO ESPECIFICADA, NO DEL RECIEN NACIDO	131	0,02%	273	69	0,00%
840.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO N.E.O.M. DE HOMBRO Y BRAZO SUPERIOR	131	0,02%	69	48	0,00%
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	130	0,02%	416	74	0,77%
432.1 HEMORRAGIA SUBDURAL	130	0,02%	265	77	0,00%
998.13 SEROMA QUE COMPLICHA UN PROCEDIMIENTO	129	0,02%	153	53	0,00%
786.51 DOLOR PRECORDIAL	128	0,02%	257	61	0,00%
918.1 LESION SUPERFICIAL DE CORNEA	128	0,02%	78	42	0,00%
250.90 DIABETES COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENSADA	127	0,02%	560	74	0,00%
350.1 NEURALGIA DEL TRIGEMINO	127	0,02%	180	43	0,00%
389.9 PERDIDA DEL OIDO N.E.O.M.	127	0,02%	143	55	0,00%
276.8 HIPOPOTASEMIA	126	0,02%	427	68	0,00%
451.0 FLEVITIS Y TROMBOFLEVITIS DE VASOS SUPERFICIALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES	125	0,02%	176	60	0,00%
607.1 BALANOPOSTITIS	124	0,02%	65	32	0,00%
709.8 OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA PIEL	123	0,02%	108	52	0,00%
883.2 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO Y AFECTACION DE TENDON	123	0,02%	137	47	0,00%
721.0 ESPONDILOSIS CERVICAL SIN MIELOPATIA	121	0,02%	101	71	0,00%
437.7 AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA	120	0,02%	352	64	0,00%
459.9 TRASTORNO DEL APARATO CIRCULATORIO NO ESPECIFICADO	120	0,02%	379	68	0,00%
461.9 SINUSITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	120	0,02%	118	37	0,00%
553.1 HERNIA UMBILICAL	120	0,02%	153	55	0,00%
805.4 FRACTURA VERTEBRA LUMBAR-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL	120	0,02%	303	60	0,00%
569.42 DOLOR RECTAL O ANAL	119	0,02%	145	51	0,00%
626.2 MENSTRUACION EXCESIVA O FRECUENTE	119	0,02%	216	39	0,00%
783.21 PERDIDA DE PESO	119	0,02%	262	71	0,00%
V71.4 OBSERVACION DESPUES DE OTRO TIPO DE ACCIDENTE	119	0,02%	64	27	0,00%
112.0 CANDIDIASIS BUCAL	118	0,02%	70	53	0,00%
370.40 QUERATOCONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADA	118	0,02%	141	47	0,00%
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	118	0,02%	873	67	0,00%
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBSTRUCCION	118	0,02%	537	71	0,00%
685.0 QUISTE PILONIDAL CON ABSCESO	118	0,02%	131	32	0,00%
823.82 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE TIBIA CON PERONE-CERRADA	118	0,02%	173	47	0,00%
832.00 LUXACION DE CODO, N.E.O.M.-CERRADA	118	0,02%	163	38	0,00%
872.01 HERIDA ABIERTA DE OREJA, OIDO, SIN COMPLICACION	118	0,02%	69	38	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
886.0 AMPUTACION DE OTRO DEDO MANO-SIN COMPLICACION	118	0,02%	158	49	0,00%
472.0 RINITIS CRONICA	117	0,02%	87	40	0,00%
526.9 ENFERMEDAD DE LOS MAXILARES N.E.O.M.	117	0,02%	87	35	0,00%
611.72 BULTO O MASA MAMARIA	117	0,02%	151	39	0,00%
V53.5 COLOCACION DE OTROS DISPOSITIVOS INTESTINALES	117	0,02%	75	63	0,00%
550.10 HERNIA INGUINAL OBSTRUCTIVA SIN MENCION DE GANGRENA-UNILATERAL O N.E.O.M.	115	0,02%	207	70	0,00%
616.8 OTRA INFLAMACION ESPECIFICADA DE CERVIX, VAGINA Y VULVA	115	0,02%	213	0	0,00%
637.92 ABORTO N.E.O.M. SIN COMPLICACION-COMPLETO	114	0,02%	282	32	0,00%
787.02 SOLO NAUSEAS	114	0,02%	166	51	0,00%
454.9 VENAS VARICOSAS ASINTOMATICAS	113	0,02%	87	57	0,00%
528.5 ENFERMEDADES LABIALES	113	0,02%	61	39	0,00%
560.1 ILEO PARALITICO	113	0,02%	655	75	0,00%
890.0 HERIDA ABIERTA DE CADERA Y MUSLO-SIN COMPLICACION	113	0,02%	105	34	0,00%
995.1 EDEMA ANGIONEUROTICO	113	0,02%	153	53	0,00%
344.9 PARALISIS NO ESPECIFICADA	112	0,02%	267	57	0,00%
458.9 HIPOTENSION NOESPECIFICADA	112	0,02%	216	68	0,00%
523.0 GINGIVITIS AGUDA	112	0,02%	51	0	0,00%
535.00 GASTRITIS AGUDA SIN MENCION DE HEMORRAGIA	112	0,02%	179	40	0,00%
626.0 AUSENCIA MENSTRUACION	112	0,02%	161	30	0,00%
780.52 INSOMNIO, NO ESPECIFICADO	112	0,02%	74	52	0,00%
153.9 NEOPLASIA MALIGNA DE COLON SIN ESPECIFICAR	110	0,02%	447	71	0,91%
632 ABORTO FALLIDO	110	0,02%	283	33	0,00%
423.9 ENFERMEDAD DEL PERICARDIO N.E.O.M.	109	0,02%	631	50	0,00%
787.1 ARDOR	109	0,02%	105	47	0,00%
528.7 OTRAS ALTERACIONES DEL EPITELIO ORAL INCLUIDA LENGUA	108	0,02%	166	0	0,00%
454.0 VENAS VARICOSAS DE EXTREMIDAD INFERIOR CON ULCERA	107	0,02%	130	69	0,00%
523.8 OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES ESPECIFICADAS	107	0,02%	134	61	0,00%
590.10 PIELONEFRITIS AGUDA SIN NECROSIS MEDULAR RENAL	107	0,02%	412	44	0,00%
576.1 COLANGITIS	106	0,02%	514	74	0,00%
716.10 ARTROPATIA TRAUMATICA- LOCALIZACIONES NO ESPECIFICADA	105	0,02%	82	38	0,00%
733.13 FRACTURA PATOLOGICA DE VERTEBRAS	105	0,02%	190	77	0,00%
780.09 OTRAS ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA	105	0,02%	308	70	0,95%
813.82 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE CUBITO-CERRADA	105	0,02%	139	40	0,00%
V58.32 ADMISION PARA RETIRADA DE PUNTOS DE SUTURA	105	0,02%	40	46	0,00%
379.23 HEMORRAGIA DEL CUERPO VITREO	104	0,02%	215	67	0,00%
995.2 OTROS EFECTOS ADVERSOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE F?RMACO, SUSTANCIA MEDICAMENTOSA Y SUSTANCIA BIOLOGICA	104	0,02%	231	0	0,00%
443.9 ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA NO ESPECIFICADA	103	0,02%	167	76	0,00%
597.80 URETRITIS N.E.O.M.	103	0,02%	102	39	0,00%
603.9 HIDROCELE N.E.O.M.	103	0,02%	155	56	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDA D MEDIANA	T. MORTALIDAD
618.1 PROLAPSO UTERINO SIN PROLAPSO PARED VAGINAL	103	0,02%	100	62	0,00%
788.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO URINARIO	103	0,02%	312	30	0,00%
727.43 GANGLION SIN ESPECIFICAR	102	0,02%	68	34	0,00%
944.10 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE SITIO N.E.O.M. DE LA MANO	101	0,02%	62	35	0,00%
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	100	0,02%	140	60	0,00%
836.3 LUXACION DE ROTULA-CERRADA	100	0,02%	90	26	0,00%
426.10 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR N.E.O.M.	99	0,02%	1422	79	0,00%
078.10 VERRUGAS VIRALES INESPECIFICAS	98	0,02%	50	38	0,00%
932 CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ	98	0,02%	78	9	0,00%
939.2 CUERPO EXTRAÑO EN VULVA Y VAGINA	96	0,02%	62	32	0,00%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	95	0,02%	637	78	0,00%
986 EFECTO TOXICO DE MONOXIDO DE CARBONO	95	0,02%	381	41	0,00%
276.2 ACIDOSIS	94	0,02%	914	77	2,13%
958.3 INFECCION POSTRAUMATICA DE HERIDA, N.C.O.C.	94	0,02%	107	50	0,00%
290.0 DEMENCIA SENIL (SIMPLE O NO COMPLICADA)	93	0,02%	259	82	0,00%
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBSTRUCCION	93	0,02%	554	69	1,08%
620.2 OTROS QUISTES OVARICOS Y QUISTER OVARICOS N.E.O.M.	93	0,02%	382	36	0,00%
644.03 AMENAZA DE PARTO PREMATURO-COMPLICACION ANTEPARTO	93	0,02%	132	29	0,00%
650 PARTO EN UN CASO TOTALMENTE NORMAL	93	0,02%	86	28	0,00%
459.0 HEMORRAGIA NO ESPECIFICADA	92	0,02%	214	57	0,00%
592.0 CALCULO DEL RIÑON	92	0,02%	298	50	0,00%
564.0 ESTREÑIMIENTO	91	0,02%	200	0	0,00%
786.8 HIPO	91	0,02%	100	56	0,00%
338.11 DOLOR AGUDO DEBIDO A TRAUMA	90	0,02%	126	45	0,00%
914.6 CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL EN MANO-SIN HERIDA GRAVE-NO INFECTADA	90	0,02%	67	39	0,00%
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	89	0,01%	288	65	1,12%
681.9 CELULITIS Y ABSCESO DE DIGITO NO ESPECIFICADO	89	0,01%	58	43	0,00%
726.65 BURSTITIS PRERROTULIANA	89	0,01%	88	51	0,00%
917.6 CUERPO EXTRAÑO EN PIE/DEDO(S) PIE-SIN HERIDA GRAVE-NO INFECTADA	89	0,01%	65	32	0,00%
949.0 QUEMADURA N.E.O.M., GRADO N.E.O.M.	89	0,01%	57	41	0,00%
301.9 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO	87	0,01%	265	41	0,00%
722.2 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL NO ESPECIFICADO SIN MIELOPATIA	87	0,01%	211	47	0,00%
V55.6 CUIDADO DE OTRA APERTURA ARTIFICIAL DEL TRACTO URINARIO	87	0,01%	257	66	0,00%
585 NEFROPATIA CRONICA	86	0,01%	617	0	0,00%
922.32 CONTUSION DE NALGAS	86	0,01%	92	54	0,00%
157.9 NEOPLASIA MALIGNA DE PANCREAS PARTE SIN ESPECIFICAR	85	0,01%	321	72	2,35%
214.9 LIPOMA, SITIO NO ESPECIFICADO	85	0,01%	104	49	0,00%
276.51 DESHIDRATACION	85	0,01%	298	78	0,00%
375.30 DACRIOCISTITIS N.E.O.M.	85	0,01%	169	72	0,00%
465.0 LARINGOFARINGITIS AGUDA	85	0,01%	89	33	0,00%
781.3 FALTA DE COORDINACION	85	0,01%	271	67	0,00%
786.6 ABULTAMIENTO, MASA O BULTO EN EL PECHO	85	0,01%	332	72	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
789.04 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO	85	0,01%	151	40	0,00%
820.09 OTRAS FRACTURAS INTRACAPSULARES DEL CUELLO DE FEMUR-CERRADA	85	0,01%	196	82	1,18%
941.00 QUEMADURA DE SITIO N.E.O.M. DE CARA Y CABEZA-GRADO N.E.O.M.	85	0,01%	79	43	0,00%
691.8 OTROS DERMATITIS ATOPICA Y ESTADOS RELACIONADOS	84	0,01%	79	27	0,00%
726.73 ESPOLON CALCANEOS	84	0,01%	70	58	0,00%
286.9 OTROS DEFECTOS Y DEFECTOS DE LA COAGULACION NO ESPECIFICADOS	83	0,01%	309	72	0,00%
312.9 PERTURBACION DEL COMPORTAMIENTO NO ESPECIFICADA	83	0,01%	238	59	0,00%
726.64 TENDINITIS ROTULIANA	83	0,01%	63	36	0,00%
824.2 FRACTURA DE MALEOLO EXTERNO DE TOBILLO-CERRADA	83	0,01%	104	58	0,00%
835.00 LUXACION DE CADERA, N.E.O.M.-CERRADA	83	0,01%	161	71	0,00%
379.00 ESCLERITIS N.E.O.M.	82	0,01%	187	50	0,00%
518.89 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO	82	0,01%	274	67	0,00%
825.0 FRACTURA DE CALCANEOS-CERRADA	82	0,01%	176	48	0,00%
E920.5 ACCIDENTE CAUSADO POR AGUJA HIPODERMICA	82	0,01%	47	0	0,00%
799.2 NERVIOSISMO	81	0,01%	92	28	0,00%
573.9 ALTERACION HEPATICA NO ESPECIFICADOS	80	0,01%	307	63	1,25%
682.0 CELULITIS/ABSCESO DE LA CARA	80	0,01%	131	44	0,00%
724.6 ALTERACION SACRO	80	0,01%	93	45	0,00%
814.01 FRACTURA DE NAVICULAR (ESCAFOIDES) DE MUÑECA-CERRADA	80	0,01%	111	42	0,00%
970.8 ENVENENAMIENTO-OTROS ESTIMULANTES ESPECIFICADOS DEL SNC	80	0,01%	202	20	0,00%
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	79	0,01%	84	38	0,00%
698.1 PRURITO RELATIVO DE ORGANOS GENITALES	79	0,01%	106	38	0,00%
V72.5 EXAMEN RADIOLOGICO, N.C.O.C.	79	0,01%	80	52	0,00%
355.9 MONONEURITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	78	0,01%	111	55	0,00%
808.42 FRACTURA DE ISQUION-CERRADA	78	0,01%	188	75	0,00%
781.0 MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANORMALES	77	0,01%	165	61	0,00%
790.6 OTRAS ANORMALIDADES DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LA SANGRE	77	0,01%	319	72	0,00%
983.2 EFECTO TOXICO DE ALCALOIDES CAUSTICOS	77	0,01%	226	41	0,00%
V58.3 CUIDADO DE VENDAJES Y SUTURAS	77	0,01%	89	0	0,00%
427.9 DISRRITMIA CARDIACA N.E.O.M.	76	0,01%	184	63	0,00%
515 FIBROSIS PULMONAR POSTINFLAMATORIA	76	0,01%	351	73	1,32%
560.30 IMPACTACION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	76	0,01%	286	74	0,00%
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	75	0,01%	122	65	0,00%
427.69 OTRAS EXTRASISTOLES	75	0,01%	164	54	0,00%
373.9 INFLAMACION DEL PAPILO NO ESPECIFICADA	74	0,01%	69	43	0,00%
576.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL TRACTO BILIAR	74	0,01%	297	70	0,00%
388.69 OTRA OTORREA	72	0,01%	166	50	0,00%
599.71 HEMATURIA MACROSCOPICA	72	0,01%	309	76	0,00%
705.83 HIDRADENITIS	72	0,01%	83	36	0,00%
793.89 OTROS HALLAZGOS ANORMALES DE EXAMENES RADIOLOGICOS DE MAMA	72	0,01%	189	42	0,00%
879.9 HERIDAS (MÚLTIPLES) DE SITIO N.E.O.M., COMPLICADAS	72	0,01%	79	45	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
345.50 EPILEPSIA PARCIAL SIN MENCION ALTERACION CONOCIDA SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	71	0,01%	377	61	0,00%
478.29 OTRAS ENFERMEDADES FARINGEAS NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	71	0,01%	114	37	0,00%
526.4 ESTADOS INFLAMATORIOS MAXILARES	71	0,01%	143	46	0,00%
530.10 ESOFAGITIS INESPECIFICADA	70	0,01%	395	57	0,00%
373.2 CHALACION	69	0,01%	118	44	0,00%
789.5 ASCITIS	69	0,01%	378	52	0,00%
111.9 DERMATOMICOSIS SIN ESPECIFICAR	68	0,01%	44	41	0,00%
379.99 OTRAS ALTERACIONES MAL DEFINIDAS DEL OJO	68	0,01%	117	52	0,00%
873.60 HERIDA ABIERTA DE INTERIOR BOCA-SIN COMPLICACION-SITIO N.E.O.M.	68	0,01%	74	31	0,00%
921.1 CONTUSION DE PARPADOS Y ZONA PERIOcular	68	0,01%	111	49	0,00%
053.19 OTRAS COMPLICACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	67	0,01%	106	74	0,00%
681.10 CELULITIS/ABSCESO NO ESPECIFICADO DEDO PIE	67	0,01%	70	45	0,00%
790.4 ELEVACION NO ESPECIFICA DE TRANSAMINASAS/LDH	67	0,01%	238	60	0,00%
812.01 FRACTURA CERRADA DE CUELLO QUIRURGICO DE HUMERO	67	0,01%	156	71	0,00%
938 CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO, SIN ESPECIFICAR	67	0,01%	96	23	0,00%
998.3 DISRUPCION DE HERIDA	67	0,01%	114	0	0,00%
338.3 DOLOR (AGUDO) (CRONICO) RELACIONADO CON UNA NEOPLASIA	66	0,01%	152	67	0,00%
716.59 POLIARTRITIS NO ESPECIFICADA-MULTIPLE	66	0,01%	208	56	0,00%
830.0 LUXACION CERRADA DE MANDIBULA	66	0,01%	79	46	0,00%
945.00 QUEMADURA DE SITIO N.E.O.M. DE LA PIERNA-GRADO N.E.O.M.	65	0,01%	79	29	0,00%
996.42 LUXACION DE PROTESIS ARTICULAR	65	0,01%	123	76	0,00%
308.0 PERTURBACION PREDOMINANTE DE LAS EMOCIONES	64	0,01%	97	45	0,00%
466.19 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO A OTROS ORGANISMOS INFECCIOSOS	64	0,01%	132	6	0,00%
633.90 EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO SIN EMBARAZO INTRAUTERINO	64	0,01%	312	32	0,00%
868.00 LESION ORGANO INTRA-ABDOMINAL N.E.O.M.-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	64	0,01%	136	38	0,00%
276.7 HIPERPOTASEMIA	63	0,01%	736	78	0,00%
287.2 OTRAS PURPURAS NO TROMBOCITOPENICAS	63	0,01%	236	60	0,00%
719.06 DERRAME ARTICULAR-PIERNA	63	0,01%	114	54	0,00%
727.9 ALTERACIONES DE SINOVIA, TENDON, BOLSA NO ESPECIFICADO	63	0,01%	79	44	0,00%
789.07 DOLOR ABDOMINAL GENERALIZADO	63	0,01%	185	50	0,00%
919.0 ABRASION O QUEMADURA SIN INFECCION-OTRO SITIO/MULTIPLES/N.E.O.M.	63	0,01%	70	43	0,00%
188.9 NEOPLASIA MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	62	0,01%	423	72	0,00%
384.20 PERFORACION DEL TIMPANO N.E.O.M.	62	0,01%	83	39	0,00%
521.0 CARIES DENTAL	62	0,01%	33	0	0,00%
721.90 ESPONDILOSIS CON LOCALIZACION NO ESPECIFICADA SIN MENCION MIELOPATIA	62	0,01%	102	75	0,00%
726.5 ENTESOPATIA DE LA REGION DE LA CADERA	62	0,01%	72	54	0,00%
805.8 FRACTURA VERTEBRAL N.E.O.M.-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL	62	0,01%	167	62	0,00%
883.1 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO-COMPLICADA	62	0,01%	46	44	0,00%
927.3 LESION POR APLASTAMIENTO DE DEDO(S) DE LA MANO	62	0,01%	107	32	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
185 NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA	61	0,01%	455	80	0,00%
414.9 ENFERMEDAD CARDIACA ISQUEMICA CRONICA SIN ESPECIFICAR	61	0,01%	669	73	1,64%
578.0 HEMATEMESIS	61	0,01%	188	47	0,00%
709.4 GRANULOMA DE CUERPO EXTRAÑO DE LA PIEL Y TEJIDOS SUBCUTANEOS	61	0,01%	104	40	0,00%
873.64 HERIDA ABIERTA DE LENGUA/SUELO BOCA-SIN COMPLICACION	61	0,01%	76	44	0,00%
959.9 TRAUMATISMO DE SITIO NO ESPECIFICADO	61	0,01%	106	37	0,00%
453.8 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	60	0,01%	367	65	0,00%
473.0 MAXILAR	60	0,01%	124	40	0,00%
627.1 HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	60	0,01%	252	64	0,00%
733.90 TRASTORNO DE HUESO Y CARTILAGO NO ESPECIFICADO	60	0,01%	125	56	0,00%
373.13 ABSCESO DEL PARPADO	59	0,01%	145	48	0,00%
451.83 FLEBITIS TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS MIEMBRO SUPERIOR	59	0,01%	348	69	0,00%
577.8 OTRA ENFERMEDAD PANCREATICA ESPECIFICADA	59	0,01%	435	66	0,00%
681.11 ONIQUIA Y PARONIQUIA DEDO PIE	59	0,01%	58	37	0,00%
780.02 ALTERACION TRANSITORIA DE LA CONCIENCIA	59	0,01%	419	68	0,00%
922.4 CONTUSION DE ORGANOS GENITALES	59	0,01%	139	32	0,00%
333.90 ENFERMEDAD EXTRAPIRAMIDAL Y TRASTORNO ANORMAL MOVIMIENTOS NO ESPECIFICO	58	0,01%	145	44	0,00%
529.8 OTRAS ENFERMEDADES Y ESTADOS ESPECIFICADOS DE LA LENGUA	58	0,01%	154	57	0,00%
553.3 HERNIA DIAFRAGMATICA	58	0,01%	329	61	0,00%
698.2 PRURIGO	58	0,01%	65	42	0,00%
943.01 QUEMADURA DE ANTEBRAZO-GRADO N.E.O.M.	57	0,01%	47	44	0,00%
005.9 INTOXICACION ALIMENTARIA NO ESPECIFICADA	56	0,01%	154	38	0,00%
274.00 ARTROPATIA GOTOSA, SIN ESPECIFICAR	56	0,01%	69	64	0,00%
788.5 OLIGURIA Y ANURIA	56	0,01%	208	75	0,00%
430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	55	0,01%	286	63	0,00%
573.3 HEPATITIS SIN ESPECIFICAR	55	0,01%	274	46	0,00%
996.66 INFECCION/INFLAMACION POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	55	0,01%	293	73	0,00%
154.1 NEOPLASIA MALIGNA DE RECTO	54	0,01%	579	75	1,85%
239.0 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO DIGESTIVO	54	0,01%	443	65	0,00%
577.1 PANCREATITIS CRONICA	54	0,01%	479	63	0,00%
716.67 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-TOBILLO Y PIE	54	0,01%	65	63	0,00%
786.4 ESPUTO ANORMAL	54	0,01%	141	67	0,00%
791.9 OTROS RESULTADOS NO ESPECIFICOS EN EL ANALISIS DE ORINA	54	0,01%	300	65	0,00%
805.2 FRACTURA VERTEBRA DORSAL (TORACICA)-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL	54	0,01%	316	58	0,00%
151.9 NEOPLASIA MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	53	0,01%	523	75	0,00%
340 ESCLEROSIS MULTIPLE	53	0,01%	288	43	0,00%
464.20 SIN MENCION DE OBSTRUCCION	53	0,01%	71	40	0,00%
727.04 TENOSINOVITIS ESTILOIDE DE RADIO	53	0,01%	53	42	0,00%
802.4 FRACTURA DE HUESOS MALAR Y MAXILAR, CERRADA	53	0,01%	230	52	0,00%
053.29 HERPES ZOSTER CON OTRAS COMPLICACIONES OCULARES	52	0,01%	150	65	0,00%
289.3 LINFADENITIS NO ESPECIFICADA, SALVO LA MESENTERICA	52	0,01%	249	27	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
370.55 ABSCESO CORNEAL	52	0,01%	216	57	0,00%
784.5 OTRAS ALTERACIONES DEL HABLA	52	0,01%	240	46	0,00%
808.41 FRACTURA DE ILION-CERRADA	52	0,01%	239	77	0,00%
054.10 HERPES GENITAL SIN ESPECIFICAR	51	0,01%	114	34	0,00%
296.80 TRASTORNO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO	51	0,01%	142	46	0,00%
696.1 OTRA PSORIASIS	51	0,01%	132	47	0,00%
805.6 FRACTURA SACRO/COCCIX-CERRADA, SIN LESION CORDON ESPINAL	51	0,01%	106	46	0,00%
807.2 FRACTURA DE ESTERNON-CERRADA	51	0,01%	265	63	0,00%
878.0 HERIDA ABIERTA DE PENE, SIN COMPLICACION	51	0,01%	60	32	0,00%
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	50	0,01%	390	45	0,00%
322.9 MENINGITIS NO ESPECIFICADA	50	0,01%	409	44	2,00%
373.12 ORZUELO INTERNO	50	0,01%	78	43	0,00%
V70.4 EXAMEN POR RAZON MEDICO-LEGAL	50	0,01%	42	43	0,00%
601.0 PROSTATITIS AGUDA	49	0,01%	228	52	0,00%
684 IMPETIGO	49	0,01%	70	36	0,00%
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	49	0,01%	178	60	0,00%
250.11 DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO I NO DESCOMPENSADA	48	0,01%	930	39	0,00%
332.0 PARALISIS AGITANTE	48	0,01%	253	75	0,00%
451.84 FLEBITIS TROMBOFLEBITIS DE VENAS NO ESPECIFICADOMIEMBRO SUPERIOR	48	0,01%	103	57	0,00%
626.9 ALTERACION MENSTRUAL NO ESPECIFICADA	48	0,01%	169	31	0,00%
682.1 CELULITIS/ABSCESO DEL CUELLO	48	0,01%	123	51	0,00%
718.86 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-PIERNA	48	0,01%	176	40	0,00%
730.20 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	48	0,01%	246	66	0,00%
789.30 TUMEFACION/MASA/BULTO ABDOMINAL/PELVICO SITIO NO NESPECIFICADO	48	0,01%	356	62	0,00%
823.00 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE TIBIA-CERRADA	48	0,01%	241	54	0,00%
011.90 TUBERCULOSIS PULMONAR N.E.O.M.-N.E.O.M.	47	0,01%	230	18	0,00%
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	47	0,01%	1363	79	0,00%
527.5 SIALOLITIASIS	47	0,01%	66	47	0,00%
616.4 OTRO ABSCESO DE VULVA	47	0,01%	114	38	0,00%
634.92 ABORTO ESPONTANEO NO COMPLICADO-COMPLETO	47	0,01%	287	34	0,00%
921.3 CONTUSION DE GLOBO OCULAR	47	0,01%	72	48	0,00%
923.2 CONTUSION DE MUÑECA Y MANO, SALVO DEDO(S) SOLO	47	0,01%	67	0	0,00%
959.14 OTRO TRAUMATISMO DE GENITALES EXTERNOS	47	0,01%	110	25	0,00%
E968.9 ATAQUE POR MEDIOS NO ESPECIFICADO	47	0,01%	49	0	0,00%
643.00 HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE-CUIDADOS N.E.O.M.	46	0,01%	200	31	0,00%
793.1 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO DE CAMPOS PULMONARES	46	0,01%	347	66	0,00%
V70.9 EXAMEN MEDICO GENERAL NO ESPECIFICADO	46	0,01%	38	65	0,00%
524.62 ARTRALGIA DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	45	0,01%	64	39	0,00%
553.8 HERNIA DE OTRO SITIO ESPECIFICADO	45	0,01%	164	59	0,00%
564.1 SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE	45	0,01%	131	49	0,00%
788.99 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO URINARIO	45	0,01%	496	75	0,00%
569.83 PERFORACION INTESTINAL	44	0,01%	345	66	2,27%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
616.89 OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE CERVIX, VAGINA Y VULVA	44	0,01%	105	40	0,00%
879.2 HERIDA ABIERTA PARED ANTERIOR ABDOMEN, SIN COMPLICACION	44	0,01%	136	43	0,00%
935.2 CUERPO EXTRAÑO EN ESTOMAGO	44	0,01%	108	26	0,00%
276.0 HIPEROSMOLARIDAD Y/O HIPERNATREMIA	43	0,01%	420	81	0,00%
379.29 OTRAS ALTERACIONES DEL CUERPO VITREO	43	0,01%	235	59	0,00%
727.40 QUISTE SINOVIAL SIN ESPECIFICAR	43	0,01%	100	44	0,00%
728.9 TRASTORNO DE MUSCULO LIGAMENTOS Y FASCIA NO ESPECIFICADO	43	0,01%	184	46	0,00%
780.9 OTROS SINTOMAS GENERALES	43	0,01%	193	0	0,00%
281.9 ANEMIA POR CARENCIA NO ESPECIFICADA	42	0,01%	357	70	0,00%
288.00 NEUTROPENIA, NO ESPECIFICADA	42	0,01%	235	65	0,00%
571.9 ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA N.E.O.M. NO ALCOHOLICA	42	0,01%	332	61	0,00%
682.8 CELULITIS/ABSCESO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	42	0,01%	97	46	0,00%
872.00 HERIDA ABIERTA OIDO EXTERNO, SIN COMPLICACION-SITIO N.E.O.M.	42	0,01%	185	38	0,00%
161.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR	41	0,01%	350	66	2,44%
174.9 NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	41	0,01%	277	69	0,00%
372.40 PTERIGION NO ESPECIFICADO	41	0,01%	55	46	0,00%
569.69 OTRAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA Y ENTEROSTOMIA	41	0,01%	220	70	0,00%
707.15 ULCERA DE OTRA PARTE DEL PIE	41	0,01%	155	62	0,00%
724.79 OTRA ALTERACION DE COCCIX -OTROS NO CODIFICADOS	41	0,01%	73	47	0,00%
943.00 QUEMADURA DE SITIO N.E.O.M. DE MIEMBRO SUPERIOR-GRADO N.E.O.M.	41	0,01%	44	37	0,00%
945.02 QUEMADURA DE PIE-GRADO N.E.O.M.	41	0,01%	47	42	0,00%
456.4 VARICES ESCROTALES	40	0,01%	113	38	0,00%
570 NECROSIS HEPATICA AGUDA Y SUBAGUDA	40	0,01%	385	49	0,00%
595.0 CISTITIS AGUDA	40	0,01%	94	44	0,00%
707.8 ULCERA CRONICA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	40	0,01%	256	68	0,00%
838.09 OTRA LUXACION DE PIE-CERRADA	40	0,01%	85	39	0,00%
V72.42 RECONOCIMIENTO O PRUEBA DE EMBARAZO, RESULTADO POSITIVO	40	0,01%	136	27	0,00%
197.6 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE RETROPERITONEO Y PERITONEO	39	0,01%	474	70	0,00%
197.7 NEOPLASIA MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	39	0,01%	360	72	0,00%
239.5 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	39	0,01%	342	57	0,00%
573.8 OTRAS ALTERACIONES HEPATICAS ESPECIFICADAS	39	0,01%	488	73	0,00%
608.2 TORSION TESTICULAR	39	0,01%	157	0	0,00%
637.91 ABORTO N.E.O.M. SIN COMPLICACION-INCOMPLETO	39	0,01%	348	29	0,00%
658.13 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-COMPLICACION ANTEPARTO	39	0,01%	82	29	0,00%
686.1 GRANULOMA PIOGENO	39	0,01%	77	36	0,00%
715.94 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-MANO	39	0,01%	62	67	0,00%
921.2 CONTUSION DE TEJIDOS ORBITALES	39	0,01%	133	44	0,00%
E958.9 SUICIDIO O AUTOLESIONES POR MEDIOS NO ESPECIFICADOS	39	0,01%	253	0	0,00%
287.5 TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	38	0,01%	304	59	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDA D MEDIANA	T. MORTALIDAD
368.15 OTRAS DISTORSIONES VISUALESION Y FENOMENOS ENTOPTICOS	38	0,01%	75	56	0,00%
372.73 EDEMA CONJUNTIVAL	38	0,01%	96	51	0,00%
458.0 HIPOTENSION ORTOSTATICA	38	0,01%	142	59	0,00%
472.1 FARINGITIS CRONICA	38	0,01%	221	43	0,00%
485 BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	38	0,01%	407	66	2,63%
569.9 ALTERACION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	38	0,01%	409	66	0,00%
781.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN SISTEMA NERVIOSO/APARATO MUSCULOESQUELETICO	38	0,01%	214	0	0,00%
V72.41 RECONOCIMIENTO O PRUEBA DE EMBARAZO, RESULTADO NEGATIVO	38	0,01%	83	27	0,00%
V74.1 BUSQUEDA-TUBERCULOSIS PULMONAR	38	0,01%	93	37	0,00%
238.75 SINDROME MIELODISPLASICO, NO ESPECIFICADO	37	0,01%	541	83	0,00%
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA	37	0,01%	210	79	0,00%
618.0 PROLAPSO PARED VAGINAL SIN PROLAPSO UTERINO	37	0,01%	95	0	0,00%
715.98 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICADO GENERAL O LOCAL-OTRA LOCALIZACION ESPECIFICADO	37	0,01%	101	74	0,00%
789.01 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE SUPERIOR DERECHO	37	0,01%	189	50	0,00%
844.1 ESGUINCE/TORCEDURA DE LIGAMENTO COLATERAL MEDIANO DE RODILLA	37	0,01%	90	40	0,00%
996.76 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO GENITOURINARIO	37	0,01%	152	62	0,00%
057.9 EXANTEMA VIRAL SIN ESPECIFICAR	36	0,01%	69	12	0,00%
362.50 DEGENERACION MACULAR (SENIL) NO ESPECIFICADA	36	0,01%	159	76	0,00%
528.0 ESTOMATITIS Y MUCOSITIS (ULCEROSA)	36	0,01%	91	0	0,00%
681.01 PARONQUIA DEDO MANO	36	0,01%	44	42	0,00%
693.0 DERMATITIS POR FARMACOS Y MEDICINAS	36	0,01%	101	45	0,00%
735.0 DEDO GORDO DEL PIE VALGO HALLUX VALGUS (ADQUIRIDO)	36	0,01%	89	60	0,00%
780.31 CONVULSIONES FEBRILES (SIMPLES), NO ESPECIFICADAS	36	0,01%	41	2	0,00%
824.0 FRACTURA DE MALEOLO INTERNO DE TOBILLO-CERRADA	36	0,01%	117	42	0,00%
998.89 OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	36	0,01%	211	53	0,00%
998.9 COMPLICACION N.E.O.M. DE PROCEDIMIENTO, N.C.O.C.	36	0,01%	93	54	0,00%
331.0 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	35	0,01%	144	79	0,00%
429.9 CARDIOPATIA NO ESPECIFICADA	35	0,01%	474	72	0,00%
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA	35	0,01%	407	65	0,00%
608.89 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DE GENITALES MASCULINOS N.C.O.C.	35	0,01%	75	40	0,00%
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	35	0,01%	76	68	0,00%
729.81 TUMEFACCION EXTREMIDADES	35	0,01%	121	55	0,00%
781.99 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO Y AL APARATO MUSCULOESQUELETICO	35	0,01%	237	56	0,00%
944.20 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE SITIO N.E.O.M. DE LA MANO	35	0,01%	55	40	0,00%
276.5 DISMINUCION DE VOLUMEN	34	0,01%	514	0	2,94%
304.93 DEPENDENCIA DE DROGAS N.E.O.M. - EN REMISION	34	0,01%	71	38	0,00%
455.8 HEMORROIDES NO ESPECIFICADA - CON OTRA COMPLICACION	34	0,01%	170	57	0,00%
726.61 TENDINITIS O BURSITIS DE PIE ANSERINO	34	0,01%	68	59	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
783.0 ANOREXIA	34	0,01%	135	58	0,00%
874.8 HERIDA ABIERTA OTRAS ZONAS/ZONAS N.E.O.M. CUELLO-SIN COMPLICACION	34	0,01%	92	41	0,00%
930.1 CUERPO EXTRAÑO EN SACO CONJUNTIVAL	34	0,01%	53	38	0,00%
998.51 SEROMA POSTOPERATORIO INFECTADO	34	0,01%	159	55	0,00%
291.81 ABSTINENCIA DE ALCOHOL	33	0,01%	345	22	0,00%
300.9 TRASTORNO MENTAL NO PSICOTICO NO ESPECIFICADO	33	0,01%	176	44	0,00%
362.30 OCLUSION VASCULAR RETINIANA NO ESPECIFICADA	33	0,01%	195	70	0,00%
491.9 BRONQUITIS CRONICA NO ESPECIFICADA	33	0,01%	182	69	0,00%
521.00 CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	33	0,01%	80	37	0,00%
591 HIDRONEFROSIS	33	0,01%	383	59	0,00%
719.16 HEMARTROSIS-PIERNA	33	0,01%	140	53	0,00%
788.30 INCONTINENCIA URINARIA INESPECIFICADA	33	0,01%	102	66	0,00%
879.4 HERIDA ABIERTA PARED LATERAL ABDOMEN, SIN COMPLICACION	33	0,01%	253	54	0,00%
155.2 NEOPLASIA MALIGNA DE HIGADO SIN ESPECIFICAR COMO PRIMARIO NI SECUNDARIO	32	0,01%	236	74	0,00%
303.90 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y N.E.O.M. - N.E.O.M.	32	0,01%	396	29	3,13%
427.1 TAQUICARDIA VENTRICULAR PAROXISTICA	32	0,01%	1178	67	0,00%
459.89 OTROS TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO	32	0,01%	139	64	0,00%
518.0 COLAPSO PULMONAR	32	0,01%	281	65	0,00%
532.90 ULCERA DUODENAL NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE HEMORRAGIA NI PERFORACION SIN OBSTRUCCION	32	0,01%	770	62	0,00%
567.9 PERITONITIS NI ESPECIFICADA	32	0,01%	409	55	0,00%
785.52 SHOCK SEPTICO	32	0,01%	590	69	3,13%
873.63 DIENTE (FRACTURADO) (ROTO) (POR TRAUMATISMO)	32	0,01%	51	25	0,00%
989.9 EFECTO TOXICO DE SUSTANCIA N.E.O.M., NO MEDICAMENTOSA	32	0,01%	304	36	0,00%
153.3 NEOPLASIA MALIGNA COLON SIGMOIDAL	31	0,01%	510	77	0,00%
365.04 HIPERTENSION OCULAR	31	0,01%	208	61	0,00%
420.90 PERICARDITIS AGUDA N.E.O.M.	31	0,01%	538	46	0,00%
528.3 CELULITIS Y ABCESOS BUCALES	31	0,01%	116	40	0,00%
552.00 HERNIA FEMORAL OBSTRUCTIVA -UNILATERAL O N.E.O.M.	31	0,01%	257	74	0,00%
695.89 OTRA ENFERMEDAD ERITEMATOSA ESPECIFICADA N.C.O.C.	31	0,01%	72	56	0,00%
698.0 PRURITO ANAL	31	0,01%	94	43	0,00%
716.64 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-MANO	31	0,01%	82	66	0,00%
780.01 COMA	31	0,01%	276	70	3,23%
784.92 DOLOR EN LA MANDIBULA	31	0,01%	67	43	0,00%
V03.7 NECESIDAD DE VACUNA PARA TOXOIDE TETANICO EXCLUSIVAMENTE	31	0,01%	44	38	0,00%
284.8 OTRAS ANEMIAS APLASTICAS ESPECIFICADAS	30	0,01%	462	27	0,00%
288.0 NEUTROPENIA	30	0,01%	362	0	0,00%
441.9 ANEURISMA AORTICO SITIO NO ESPECIFICADO SIN MENCION RUPTURA	30	0,01%	227	72	0,00%
569.49 OTRAS ALTERACIONES RECTALESION Y ANALES	30	0,01%	95	35	0,00%
607.2 OTRA INFLAMACION DE PENE	30	0,01%	97	32	0,00%
634.90 ABORTO ESPONTANEO NO COMPLICADO-N.E.O.M.	30	0,01%	214	30	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDA D MEDIANA	T. MORTALIDAD
644.13 OTRA AMENAZA DE PARTO-COMPLICACION ANTEPARTO	30	0,01%	146	29	0,00%
695.2 ERITEMA NODOSO	30	0,01%	112	42	0,00%
802.8 FRACTURA DE OTROS HUESOS CARA, CERRADA	30	0,01%	162	62	0,00%
813.80 FRACTURA DE ANTEBRAZO, N.E.O.M.-CERRADA	30	0,01%	191	27	0,00%
873.41 HERIDA ABIERTA DE MEJILLA-SIN COMPLICACION	30	0,01%	82	34	0,00%
876.0 HERIDA ABIERTA DE DORSO-SIN COMPLICACION	30	0,01%	50	28	0,00%
V62.82 OTRO STRESS PSICOLOGICO, N.C.O.C.-LUTO SIN COMPLICACION	30	0,01%	113	47	0,00%
V72.40 RECONOCIMIENTO O PRUEBA DE EMBARAZO, EMBARAZO NO CONFIRMADO	30	0,01%	55	30	0,00%
242.90 TIROTOXICOSIS N.E.O.M. SIN CRISIS	29	0,00%	334	47	0,00%
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	29	0,00%	295	48	0,00%
355.0 LESION DEL NERVIO CIATICO	29	0,00%	82	45	0,00%
478.19 OTRAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD NASAL Y DE LOS SENOS	29	0,00%	67	40	0,00%
493.91 ASMA NO ESPECIFICADA CON ESTADO ASMATICO	29	0,00%	282	41	0,00%
529.0 GLOSITIS	29	0,00%	111	42	0,00%
557.1 INSUFICIENCIA VASCULAR CRONICA DEL INTESTINO	29	0,00%	621	85	10,34 %
600.90 HIPERPLASIA DE PROSTATA, NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION URINARIA NI OTROS SINTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)	29	0,00%	113	69	0,00%
640.93 HEMORRAGIA N.E.O.M. INICIO EMBARAZO-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	29	0,00%	110	31	0,00%
811.00 FRACTURA CERRADA DE ESCAPULA-PARTE N.E.O.M.	29	0,00%	177	58	0,00%
877.0 HERIDA ABIERTA DE LA REGION GLUTEA-SIN COMPLICACION	29	0,00%	68	35	0,00%
935.0 CUERPO EXTRAÑO EN BOCA	29	0,00%	98	50	0,00%
996.59 COMPLICACION POR OTROS IMPLANTES Y DISPOSITIVOS INTERNOS, N.C.O.C.	29	0,00%	163	58	0,00%
034.1 FIEBRE ESCARLATINA	28	0,00%	107	11	0,00%
198.3 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	28	0,00%	378	65	0,00%
216.7 NEOPLASIA BENIGNA DE PIEL MIEMBROS INFERIORES INCLUSO CADERA	28	0,00%	39	37	0,00%
471.9 POLIPO NASAL NO ESPECIFICADO	28	0,00%	99	51	0,00%
523.1 GINGIVITIS CRONICA	28	0,00%	60	0	0,00%
530.5 DISQUINESIA DE ESOFAGO	28	0,00%	94	43	0,00%
536.2 VOMITOS PERSISTENTES	28	0,00%	392	43	0,00%
552.1 HERNIA UMBILICAL OBSTRUCTIVA	28	0,00%	239	63	0,00%
553.29 OTRA HERNIA VENTRAL	28	0,00%	134	65	0,00%
623.5 LEUCORREA NO ESPECIFICADA COMO INFECCIOSA	28	0,00%	127	35	0,00%
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	28	0,00%	98	72	0,00%
799.3 DEBILIDAD NO ESPECIFICADA	28	0,00%	171	71	0,00%
816.10 FRACTURA DE FALANGE(S) DE LA MANO, N.E.O.M.-ABIERTA	28	0,00%	136	42	0,00%
959.1 TRAUMATISMO DE TRONCO NO ESPECIFICADO	28	0,00%	151	0	0,00%
035 ERISIPELA	27	0,00%	181	55	0,00%
199.0 NEOPLASIA MALIGNA SIN ESPECIFICACION DE SITIO DISEMINADA	27	0,00%	307	73	0,00%
310.9 TRASTORNO MENTAL NO PSICOTICO N.E.O.M. POR LESION CEREBRAL ORGANICO	27	0,00%	594	80	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
348.3 ENCEFALOPATIA NO CLASIFICADA BAJO OTRO CONCEPTO	27	0,00%	894	0	0,00%
375.20 EPIFORA SIN ESPECIFICACION DE CAUSA	27	0,00%	161	63	0,00%
590.9 INFECCION RENAL NO ESPECIFICADA	27	0,00%	570	74	0,00%
607.9 ALTERACION DE PENE N.E.O.M.	27	0,00%	63	35	0,00%
641.93 HEMORRAGIA ANTEPARTO N.E.O.M.-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	27	0,00%	171	31	0,00%
643.93 VOMITOS N.E.O.M. EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	27	0,00%	103	28	0,00%
708.0 URTICARIA ALERGICA	27	0,00%	62	40	0,00%
729.82 CALAMBRE EN EXTREMIDADES	27	0,00%	168	54	0,00%
785.4 GANGRENA	27	0,00%	276	82	0,00%
840.8 ESGUINCE/TORCEDURA OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE HOMBRO/BRAZO SUPERIOR	27	0,00%	86	54	0,00%
853.00 OTRA N.E.O.M. HEMORRAGIA INTACRANEAL TRAUMATISMO-NO HER INTRACRANEAL ABIERTO-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	27	0,00%	417	76	0,00%
V58.82 EXTRACCION Y AJUSTE DE CATETER NO VASCULAR	27	0,00%	32	52	0,00%
295.90 ESQUIZOFRENIA NO ESPECIFICADA - N.E.O.M.	26	0,00%	187	44	0,00%
473.1 FRONTAL	26	0,00%	82	36	0,00%
540.1 APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	26	0,00%	330	59	0,00%
571.3 LESIONES HEPATICAS ALCOHOLICAS SIN ESPECIFICAR	26	0,00%	251	57	0,00%
813.43 FRACTURA DE EXTREMO DISTAL DE CUBITO-CERRADA	26	0,00%	101	42	0,00%
820.9 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DEL CUELLO DEL FEMUR-ABIERTA	26	0,00%	148	82	0,00%
843.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO N.E.O.M. DE CADERA Y MUSLO	26	0,00%	106	49	0,00%
V72.84 EXAMEN PREOPERATORIO NO ESPECIFICADO	26	0,00%	142	50	0,00%
336.9 ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL NO ESPECIFICADA	25	0,00%	513	60	0,00%
457.2 LINFANGITIS	25	0,00%	323	49	0,00%
464.10 TRAQUEITIS AGUDA SIN MENCION DE OBSTRUCCION	25	0,00%	70	43	0,00%
464.4 CRUP	25	0,00%	84	7	0,00%
530.11 ESOFAGITIS POR REFLUJO	25	0,00%	517	63	0,00%
564.9 ALTERACION FUNCIONAL DEL INTESTINO NO ESPECIFICADOS	25	0,00%	146	62	0,00%
600.9 HIPERPLASIA DE PROSTATA, NO ESPECIFICADA	25	0,00%	154	0	0,00%
607.89 OTRA ALTERACION ESPECIFICADA DE PENE N.C.O.C.	25	0,00%	66	29	0,00%
709.2 FIBROSIS/CICATRIZ DE LA PIEL	25	0,00%	83	45	0,00%
802.20 FRACTURA DE MANDIBULA, CERRADA-SITIO N.E.O.M.	25	0,00%	175	40	0,00%
807.02 FRACTURA CERRADA DE DOS COSTILLAS	25	0,00%	194	69	0,00%
836.50 LUXACION DE RODILLA, N.E.O.M.-CERRADA	25	0,00%	87	28	0,00%
845.0 ESGUINCE/TORCEDURA DE TOBILLO	25	0,00%	75	0	0,00%
847 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES N.E.O.M. DE LA ESPALDA	25	0,00%	74	0	0,00%
V58.49 OTROS CUIDADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	25	0,00%	134	49	0,00%
348.31 ENCEFALOPATIA METABOLICA	24	0,00%	821	70	0,00%
454.1 VENAS VARICOSAS DE EXTREMIDAD INFERIOR CON INFLAMACION	24	0,00%	112	54	0,00%
719.08 DERRAME ARTICULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICAS	24	0,00%	76	56	0,00%
720.2 SACROILITIS -N.C.O.C.	24	0,00%	164	39	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
818.0 FRACTURA MAL DEFINIDA DE MIEMBRO SUPERIOR-CERRADA	24	0,00%	147	36	0,00%
923.01 CONTUSION DE LA REGION ESCAPULAR	24	0,00%	64	40	0,00%
958.6 CONTRACTURA ISQUEMICA DE VOLKMANN	24	0,00%	76	34	0,00%
995.83 VIOLACIONES A ADULTOS	24	0,00%	194	27	0,00%
345.00 EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	23	0,00%	146	53	0,00%
348.9 AFECIONES NO ESPECIFICADAS CEREBRALES	23	0,00%	314	68	0,00%
426.13 OTRO BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR SEGUNDO GRADO	23	0,00%	1300	76	0,00%
427.5 PARO CARDIACO	23	0,00%	164	73	21,74 %
599.84 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE URETRA	23	0,00%	171	64	0,00%
608.4 OTRA INFLAMACION DE GENITALES MASCULINOS	23	0,00%	118	49	0,00%
608.82 HEMATOSPERMIA	23	0,00%	119	41	0,00%
622.7 POLIPO MUCOSO DE CERVIX	23	0,00%	347	47	0,00%
700 CALLOS Y CALLOSIDADES	23	0,00%	81	59	0,00%
705.81 DESHIDROSIS	23	0,00%	77	37	0,00%
719.10 HEMARTROSIS-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	23	0,00%	163	52	0,00%
719.48 DOLOR ARTICULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADOS	23	0,00%	83	53	0,00%
780.57 APNEA DEL SUEÑO NO ESPECIFICADA	23	0,00%	271	61	0,00%
996.40 COMPLICACION MECANICA NO ESPECIFICADA DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO INTERNO, IMPLANTE, E INJERTO	23	0,00%	187	76	0,00%
997.9 COMPLICACION QUIRURGICA-OTROS SISTEMAS/APARATOS CORPORALES ESPECIFICADOS N.C.O.C.	23	0,00%	324	0	0,00%
110.9 DERMATOFITOSIS DE SITIO SIN ESPECIFICAR	22	0,00%	65	35	0,00%
275.40 TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL METABOLISMO DEL CALCIO	22	0,00%	212	74	0,00%
304.00 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - NO ESPECIFICADA	22	0,00%	70	39	0,00%
414.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS ENFERMEDADCARDIACA ISQUEMICA CRONICA	22	0,00%	866	69	0,00%
492.8 OTROS ENFISEMAS	22	0,00%	350	72	0,00%
569.1 PROLAPSO RECTAL	22	0,00%	151	70	0,00%
598.9 ESTENOSIS URETRAL N.E.O.M.	22	0,00%	182	62	0,00%
715.97 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-TOBILLO Y PIE	22	0,00%	95	68	0,00%
795.5 REACCION NO ESPECIFICADO A LA PRUEBA TUBERCULINA SIN TUBERCULOSIS ACTIVA	22	0,00%	74	45	0,00%
808.0 FRACTURA DE ACETABULO-CERRADA	22	0,00%	222	76	0,00%
110.4 DERMATOFITOSIS DEL PIE	21	0,00%	46	32	0,00%
198.5 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE HUESOS Y MEDULA OSEA	21	0,00%	455	73	0,00%
239.3 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE MAMA	21	0,00%	85	49	0,00%
240.9 BOCIO, NO ESPECIFICADO	21	0,00%	287	58	0,00%
245.9 TIROIDITIS NO ESPECIFICADA	21	0,00%	182	49	0,00%
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y N.E.O.M. - CONTINUA	21	0,00%	612	34	0,00%
356.9 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA SIN ESPECIFICAR	21	0,00%	177	55	0,00%
360.21 MIOPIA (DEGENERATIVA) ELEVADA PROGRESIVA	21	0,00%	22	49	0,00%
371.20 EDEMA CORNEAL NO ESPECIFICADO	21	0,00%	165	58	0,00%
372.05 CONJUNTIVITIS ATOPICA AGUDA	21	0,00%	70	38	0,00%
374.05 TRIQUIASIS SIN ENTROPION	21	0,00%	260	74	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
380.11 INFECCION AGUDA DEL PABELLON DE LA OREJA	21	0,00%	63	32	0,00%
592.1 CALCULO DE URETER	21	0,00%	329	51	0,00%
717.7 CONDOMALACIA ROTULA	21	0,00%	45	36	0,00%
728.83 RUPTURA ATRAUMATICA MUSCULAR	21	0,00%	30	45	0,00%
780.7 MALESTAR Y FATIGA	21	0,00%	190	0	0,00%
782.7 EQUIMOSIS ESPONTANEA	21	0,00%	154	43	0,00%
875.0 HERIDA ABIERTA DE TORAX (PARED), SIN COMPLICACION	21	0,00%	139	35	0,00%
112.84 ESOFAGITIS CANDIDAL	20	0,00%	281	62	0,00%
127.4 ENTEROBIASIS	20	0,00%	34	17	0,00%
150.9 NEOPLASIA MALIGNA DE ESOFAGO SIN ESPECIFICAR	20	0,00%	455	72	0,00%
250.10 DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENSADA	20	0,00%	996	58	5,00%
284.1 PANCITOPENIA	20	0,00%	345	71	0,00%
292.0 ABSTINENCIA A DROGAS	20	0,00%	340	41	0,00%
616.3 ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	20	0,00%	142	36	0,00%
716.66 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-PIERNA	20	0,00%	98	62	0,00%
803.00 OTRA FRACTURA CERRADA CRANEO N.C.O.C. SIN LESION INTRACRANEAL-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	20	0,00%	100	51	0,00%
813.44 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO CON CUBITO-CERRADA	20	0,00%	113	42	0,00%
827.0 OTRA FRACTURA/MULTIPLE/MAL DEFINIDA DE MIEMBRO INFERIOR-CERRADA	20	0,00%	265	48	0,00%
878.8 HERIDA ABIERTA OTRA PARTE/PARTES N.E.O.M. GENITALES-SIN COMPLICACION	20	0,00%	46	29	0,00%
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	20	0,00%	90	51	0,00%
929.9 LESION POR APLASTAMIENTO DE SITIO NO ESPECIFICADO	20	0,00%	220	61	0,00%
V25.49 ATENCION CONTRACEPCION-SEGUIMIENTO OTRO METODO ANTICONCEPTIVO RECETADO	20	0,00%	41	24	0,00%
V71.8 OBSERVACION PARA OTRAS PRESUNTAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS	20	0,00%	66	0	0,00%
003.29 OTRAS INFECCIONES POR SALMONELLA LOCALIZADAS	19	0,00%	58	47	0,00%
133.0 SARNA	19	0,00%	97	47	0,00%
244.9 HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO	19	0,00%	208	54	0,00%
349.0 REACCION A PUNCION LUMBAR O ESPINAL	19	0,00%	177	36	0,00%
443.0 SINDROME DE RAYNAUD	19	0,00%	109	50	0,00%
444.21 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD SUPERIOR	19	0,00%	152	75	0,00%
478.25 EDEMA FARINGEO O NASOFARINGEO	19	0,00%	534	59	0,00%
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUMONIA POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE)	19	0,00%	342	80	0,00%
553.00 HERNIA FEMORAL UNILATERAL O N.E.O.M.	19	0,00%	114	59	0,00%
615.9 INFLAMACION DE UTERO N.E.O.M.	19	0,00%	199	44	0,00%
716.91 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-HOMBRO	19	0,00%	170	66	0,00%
716.98 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-OTRO LUGAR ESPECIFICADO	19	0,00%	100	52	0,00%
879.0 HERIDA ABIERTA DE MAMA, SIN COMPLICACION	19	0,00%	83	40	0,00%
879.6 HERIDA ABIERTA OTRAS PARTES/PARTES N.E.O.M. TRONCO-SIN COMPLICACION	19	0,00%	116	36	0,00%
922.3 CONTUSION DE ESPALDA	19	0,00%	189	0	0,00%
V01.1 CONTACTO/EXPOSICION A TUBERCULOSIS	19	0,00%	121	31	0,00%
239.6 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE CEREBRO	18	0,00%	361	62	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
241.0 BOCIO UNINODULAR NO TOXICO	18	0,00%	161	40	0,00%
371.03 OPACIDAD CENTRAL DE LA CORNEA	18	0,00%	168	50	0,00%
374.84 QUISTES DE LOS PARPADOS	18	0,00%	266	40	0,00%
511.0 PLEURESIA SIN DERRAME O TUBERCULOSIS ACTUAL	18	0,00%	173	56	0,00%
607.83 EDEMA DE PENE	18	0,00%	103	37	0,00%
690.10 DERMATITIS SEBOREICA NO ESPECIFICADA	18	0,00%	56	39	0,00%
696.5 OTRA PITIRIASIS Y PITIRIASIS NO ESPECIFICADA	18	0,00%	65	33	0,00%
725 POLIMIALGIA REUMATICA	18	0,00%	156	70	0,00%
788.41 MICCION FRECUENTE	18	0,00%	91	50	0,00%
789.02 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO	18	0,00%	151	46	0,00%
805.00 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL, NIVEL N.E.O.M.-CERRADA SIN LESION CORDON ESPINAL	18	0,00%	288	64	0,00%
808.2 FRACTURA DE PUBIS-CERRADA	18	0,00%	110	80	0,00%
837.0 LUXACION DE TOBILLO-CERRADA	18	0,00%	122	50	0,00%
110.1 DERMATOFITOSIS DE UÑAS	17	0,00%	35	50	0,00%
111.8 OTRAS DERMATOMICOSIS ESPECIFICADAS	17	0,00%	94	47	0,00%
156.9 NEOPLASIA MALIGNA DE TRACTO BILIAR PARTE SIN ESPECIFICAR	17	0,00%	315	72	5,88%
202.80 LINFOMA N.C.O.C. N.E.O.M., EXTRANODAL Y ORGANOS SOLIDOS EXCLUIDO BAZO	17	0,00%	398	67	0,00%
239.2 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA HUESOS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL	17	0,00%	136	51	0,00%
275.41 HIPOCALCEMIA	17	0,00%	424	65	0,00%
291.0 DELIRIO POR ABSTINENCIA DE ALCOHOL	17	0,00%	855	19	0,00%
370.0 ULCERA CORNEAL	17	0,00%	76	0	0,00%
428 INSUFICIENCIA CARDIACA	17	0,00%	239	0	0,00%
519.09 OTRAS COMPLICACIONES DE TRAQUEOSTOMIA	17	0,00%	251	63	0,00%
524.69 OTRAS PERTURBACIONES DE LA ART TEMPOROMAND ESPECIFICADAS	17	0,00%	43	57	0,00%
535.60 DUODENITIS SIN MENCION DE HEMORRAGIA	17	0,00%	869	57	0,00%
560.39 OTRA IMPACTACION INTESTINAL	17	0,00%	240	66	0,00%
623.9 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE VAGINA, NO ESPECIFICADOS	17	0,00%	123	35	0,00%
643.03 HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE-COMPLICACION ANTEPARTO	17	0,00%	305	31	0,00%
716.95 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	17	0,00%	109	72	0,00%
727.41 GANGLION ARTICULAR	17	0,00%	116	41	0,00%
784.3 AFASIA	17	0,00%	176	65	0,00%
813.06 FRACTURA DE CUELLO DE RADIO-CERRADA	17	0,00%	133	45	0,00%
840.0 ESGUINCE/TORCEDURA ACROMIOCLAVICULAR (ARTICULACION) (LIGAMENTO)	17	0,00%	85	34	0,00%
852.00 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	17	0,00%	263	73	0,00%
996.39 COMPLICACION MECANICA OTRO DISPOSITIVO/IMPLANTE/INJERTO GENITOURINARIO	17	0,00%	337	63	0,00%
V58.81 ADMISION PARA EXTRACCION Y AJUSTE DE CATETER VASCULAR	17	0,00%	124	62	0,00%
184.9 NEOPLASIA MALIGNA DE ORGANO GENITAL FEMENINO SITIO SIN ESPECIFICAR	16	0,00%	573	70	0,00%
189.0 NEOPLASIA MALIGNA DE RIÑON, EXCEPTO PELVIS	16	0,00%	499	71	0,00%
191.0 NEOPLASIA MALIGNA DE CEREBRO EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS	16	0,00%	445	62	0,00%
208.90 LEUCEMIA SIN ESPECIFICAR SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	16	0,00%	852	68	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
275.42 HIPERCALCEMIA	16	0,00%	571	67	0,00%
388.60 OTORREA N.E.O.M.	16	0,00%	183	44	0,00%
454.8 VENAS VARICOSAS DE EXTREMIDAD INFERIOR CON OTRAS COMPLICACIONES	16	0,00%	61	68	0,00%
527.7 ALTERACION DE LA SECRECION SALIVAR	16	0,00%	104	53	0,00%
528.79 OTROS TRASTORNOS DEL EPITELIO ORAL, INCLUIDA LA LENGUA	16	0,00%	128	45	0,00%
529.9 ENFERMEDADES Y ESTADOS DE LA LENGUA N.E.O.M.	16	0,00%	63	46	0,00%
599.6 OBSTRUCCION URINARIA	16	0,00%	348	0	0,00%
611.79 OTROS SIGNOS Y SINTOMAS MAMARIOS N.C.O.C.	16	0,00%	128	44	0,00%
616.2 QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	16	0,00%	73	37	0,00%
629.9 TRASTORNO NO ESPECIFICO DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	16	0,00%	419	38	0,00%
692.89 DERMATITIS POR OTROS AGENTES ESPECIFICADOS N.C.O.C.	16	0,00%	67	25	0,00%
695.3 ROSACEA	16	0,00%	58	42	0,00%
716.46 ARTROPATIA TRANSITORIA-PIERNA	16	0,00%	88	44	0,00%
726.31 EPICONDILITIS MEDIAL	16	0,00%	54	45	0,00%
733.00 OSTEOPOROSIS NO ESPECIFICADO	16	0,00%	137	81	0,00%
787.01 NAUSEAS CON VOMITOS	16	0,00%	151	54	0,00%
842.13 ESGUINCE/TORCEDURA INTERFALANGICA (ARTICULACION)	16	0,00%	62	30	0,00%
847.2 ESGUINCE/TORCEDURA LUMBAR	16	0,00%	77	47	0,00%
V58.61 UTILIZACION DE ANTICOAGULANTES DURANTE LARGO TIEMPO	16	0,00%	97	66	0,00%
102.1 YAWS (PIAN, FRAMBESIA) LESIONES MULTIPLES PAPILOMATOSAS TIPO CANGREJO	15	0,00%	118	39	0,00%
129 PARASITISMO INTESTINAL SIN ESPECIFICAR	15	0,00%	90	32	0,00%
333.2 MIOCLONUS	15	0,00%	590	65	0,00%
375.56 ESTENOSIS DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL ADQUIRIDA	15	0,00%	163	49	0,00%
447.9 TRASTORNOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA NO ESPECIFICADOS	15	0,00%	162	73	0,00%
524.60 TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR NO ESPECIFIC	15	0,00%	57	44	0,00%
536.42 COMPLICACION MECANICA DE GASTROSTOMIA	15	0,00%	96	83	0,00%
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	15	0,00%	447	0	0,00%
567.22 ABCESO PERITONEAL	15	0,00%	474	50	0,00%
620.8 OTRAS ENFERMEDADES NO INFLAMATORIAS DE OVARIO, TROMPAS Y LIGAMENTO ANCHO	15	0,00%	591	22	0,00%
707.00 SITIO NO ESPECIFICADO	15	0,00%	153	81	0,00%
719.07 DERRAME ARTICULAR-TOBILLO Y PIE	15	0,00%	67	52	0,00%
727.03 DEDO EN GATILLO (ADQUIRIDO)	15	0,00%	59	44	0,00%
732.4 OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD INFERIOR SALVO PIE	15	0,00%	72	15	0,00%
824.4 FRACTURA BIMALEOLAR DE TOBILLO-CERRADA	15	0,00%	106	45	0,00%
844.0 ESGUINCE/TORCEDURA DE LIGAMENTO COLATERAL EXTERNO DE RODILLA	15	0,00%	92	34	0,00%
941.10 ERITEMA DE SITIO N.E.O.M. DE CARA Y CABEZA-PRIMER GRADO	15	0,00%	63	49	0,00%
959.12 OTRO TRAUMATISMO DE ABDOMEN	15	0,00%	114	35	0,00%
992.0 GOLPE DE CALOR E INSOLACION	15	0,00%	239	38	0,00%
994.1 AHOGAMIENTO Y SUMERSION NO FATAL	15	0,00%	645	48	0,00%
998.31 DISRUPCION DE HERIDA OPERATORIA INTERNA	15	0,00%	117	52	0,00%
V43.1 SUSTITUCION DE CRISTALINO	15	0,00%	93	75	0,00%
V72.60 EXAMEN DE LABORATORIO, SIN ESPECIFICAR	15	0,00%	92	38	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	14	0,00%	509	78	0,00%
345.9 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA	14	0,00%	656	0	0,00%
371.89 OTROS TRASTORNOS CORNEANOS	14	0,00%	124	54	0,00%
372.0 CONJUNTIVITIS AGUDA	14	0,00%	117	0	0,00%
388.9 ALTERACION DEL OIDO N.E.O.M.	14	0,00%	114	41	0,00%
523.4 PERIODONTITIS CRONICA	14	0,00%	57	0	0,00%
531.00 ULCERA GASTRICA AGUDA CON HEMORRAGIA SIN MENCION DE OBSTRUCCION	14	0,00%	533	64	0,00%
594.2 CALCULO URETRAL	14	0,00%	284	54	0,00%
608.83 ALTERACION VASCULAR DE GENITALES MASCULINOS	14	0,00%	106	51	0,00%
610.8 OTRAS DISPLASIAS MAMARIAS BENIGNAS ESPECIFICADAS	14	0,00%	65	36	0,00%
614.2 SALPINGITIS Y OOFORITIS (NO ESPECIFICADA AGUDA, SUBAGUDA O CRONICA)	14	0,00%	499	33	0,00%
716.92 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-BRAZO	14	0,00%	101	57	0,00%
719.04 DERRAME ARTICULAR-MANO	14	0,00%	72	51	0,00%
727.82 DEPOSITOS DE CALCIO EN TENDON Y BOLSA	14	0,00%	102	49	0,00%
831.01 LUXACION ANTERIOR DE HUMERO-CERRADA	14	0,00%	70	45	0,00%
848.8 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	14	0,00%	124	49	0,00%
880.00 HERIDA ABIERTA DE HOMBRO, SIN COMPLICACION	14	0,00%	50	34	0,00%
893.2 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) DEL PIE-AFECTACION DE TENDON	14	0,00%	157	45	0,00%
988.1 EFECTO TOXICO DE SETAS Y CHAMPIÑONES	14	0,00%	346	43	0,00%
995.0 OTRO SHOCK ANAFILACTICO	14	0,00%	322	41	0,00%
996.78 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO IMPLANTE E INJERTO ORTOPEDICO INTERNO OTRO TIPO	14	0,00%	160	62	0,00%
999.5 OTRA REACCION A SUEROS	14	0,00%	33	31	0,00%
V66.7 ADMISION PARA TRATAMIENTO PALIATIVO	14	0,00%	153	74	0,00%
238.7 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERMINADO OTROS TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYE	13	0,00%	658	0	0,00%
250.01 DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO I NO DESCOMPENSADA	13	0,00%	362	32	0,00%
300.11 TRASTORNO DE CONVERSION	13	0,00%	643	28	0,00%
427.60 EXTRASISTOLES N.E.O.M.	13	0,00%	113	56	0,00%
457.1 OTRO LINFEDEMAS	13	0,00%	142	67	0,00%
478.6 EDEMA LARINGEO	13	0,00%	532	63	0,00%
491.0 BRONQUITIS CRONICA SIMPLE	13	0,00%	335	72	0,00%
525.1 PERDIDA DE DIENTES POR TRAUMA, EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL	13	0,00%	48	0	0,00%
558 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS O NO ESPECIFICADAS	13	0,00%	91	0	0,00%
599.72 HEMATURIA MICROSCOPICA	13	0,00%	125	57	0,00%
604.0 ORQUITIS, EPIDIDIMITIS Y EPIDIDIMO-ORQUITIS CON ABCESO	13	0,00%	184	57	0,00%
625.2 MITTELSCHMERZ	13	0,00%	288	22	0,00%
675.24 MASTITIS NO PURULENTE EN EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO-COMPLICACION DE PUERPERIO	13	0,00%	54	33	0,00%
680.5 CARBUNCO Y FORUNCULO DE LA NALGA	13	0,00%	44	41	0,00%
812.41 FRACTURA SUPRACONDILEA DE HUMERO-CERRADA	13	0,00%	109	24	0,00%
820.22 FRACTURA DE SECCION SUBTROCANTEREA DEL CUELLO FEMUR-CERRADA	13	0,00%	119	76	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
821.23 FRACTURA SUPRACONDILEA DEL FEMUR-CERRADA	13	0,00%	140	67	0,00%
823.92 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE TIBIA CON PERONE-ABIERTA	13	0,00%	91	48	0,00%
825.22 FRACTURA DE NAVICULAR (ESCAFOIDES), PIE-CERRADA	13	0,00%	101	30	0,00%
833.00 LUXACION DE MUÑECA, PARTOE N.E.O.M.-CERRADA	13	0,00%	142	25	0,00%
937 CUERPO EXTRAÑO EN ANO Y RECTO	13	0,00%	144	61	0,00%
969.6 ENVENENAMIENTO-PSICODISLEPTICOS (ALUCINOGENOS)	13	0,00%	231	28	0,00%
995.82 MALOS TRATOS PSICOLOGICOS/EMOCIONALES A ADULTOS	13	0,00%	74	43	0,00%
V67.0 EXAMEN TRAS CIRUGIA	13	0,00%	139	0	0,00%
197.0 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE PULMON	12	0,00%	458	71	0,00%
228.00 HEMANGIOMA SITIO NO ESPECIFICADO	12	0,00%	63	50	0,00%
303.00 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - NO ESPECIFICADA	12	0,00%	128	42	0,00%
306.9 DISFUNCION PSICOFISIOLOGICA NO ESPECIFICADA	12	0,00%	148	45	0,00%
331.4 HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO	12	0,00%	381	65	0,00%
416.8 OTRAS ENFERMEDADES CARDIOPULMONARES CRONICAS	12	0,00%	831	68	0,00%
426.11 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR PRIMER GRADO	12	0,00%	776	71	0,00%
428.40 INSUFICIENCIA CARDIACA COMBINADA SISTOLICA Y DIASTOLICA NO ESPECIFICADA	12	0,00%	468	82	0,00%
455.2 HEMORROIDES INTERNAS - CON OTRA COMPLICACION	12	0,00%	425	58	0,00%
532.70 ULCERA DUODENAL CRONICA SIN MENCION DE HEMORRAGIA PERFORACION NI OBSTRUCCION	12	0,00%	994	63	0,00%
536.9 ALTERACION FUNCIONAL DEL ESTOMAGO NO ESPECIFICADO	12	0,00%	252	55	0,00%
572.0 ABSCESO HEPATICO	12	0,00%	926	69	0,00%
593.9 ALTERACION RENAL Y URETERAL N.E.O.M.	12	0,00%	417	52	0,00%
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	12	0,00%	443	57	0,00%
596.8 OTRA ALTERACION VESICAL ESPECIFICADA	12	0,00%	157	74	0,00%
599.9 ALTERACION DE URETRA Y VIAS URINARIAS N.E.O.M.	12	0,00%	168	48	0,00%
626.7 HEMORRAGIA POSTCOITO	12	0,00%	368	30	0,00%
696.3 PITIRIASIS ROSADA	12	0,00%	56	33	0,00%
710.0 LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	12	0,00%	307	55	0,00%
722.90 OTROS TRASTRONOS Y TRASTORNOS DE DISCO NO ESPECIFICADOS REGION NO ESPECIFICADA	12	0,00%	277	62	0,00%
729.0 REUMATISMO NO ESPECIFICADO Y FIBROSITIS	12	0,00%	92	59	0,00%
729.92 HEMATOMA NO TRAUMATICO DE TEJIDO BLANDO	12	0,00%	171	72	0,00%
786.01 HIPERVENTILACION	12	0,00%	305	59	0,00%
882.1 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO-COMPLICADA	12	0,00%	157	46	0,00%
928.3 LESION POR APLASTAMIENTO DE DEDO(S) DEL PIE	12	0,00%	89	47	0,00%
936 CUERPO EXTRAÑO EN INTESTINO Y COLON	12	0,00%	284	40	0,00%
943.21 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE ANTEBRAZO	12	0,00%	31	45	0,00%
959.0 TRAUMATISMO DE CARA Y CUELLO NO ESPECIFICADO	12	0,00%	99	0	0,00%
997.5 COMPLICACIONES QUIRURGICAS-VIAS URINARIAS	12	0,00%	174	66	0,00%
078.11 CONDILOMA ACUMINADO	11	0,00%	69	29	0,00%
295.30 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - NO ESPECIFICADA	11	0,00%	355	43	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
358.00 MIASTENIA GRAVE SIN EXACERBACION (AGUDA)	11	0,00%	451	67	0,00%
374.30 PTOSIS DEL PARPADO NO ESPECIFICADO	11	0,00%	153	60	0,00%
386.00 SINDROME DE MENIERE N.E.O.M.	11	0,00%	135	63	0,00%
410.41 IAM OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	11	0,00%	198	64	0,00%
478.75 ESPASMO LARINGEO	11	0,00%	109	48	0,00%
592.9 CALCULO URINARIO NO ESPECIFICADO	11	0,00%	213	50	0,00%
599 OTRAS ALTERACIONES DE URETRA Y VIAS URINARIAS	11	0,00%	78	0	0,00%
614.4 PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA CRONICA O N.E.O.M.	11	0,00%	162	38	0,00%
634.91 ABORTO ESPONTANEO NO COMPLICADO-INCOMPLETO	11	0,00%	353	28	0,00%
704.2 ANORMALIDADES DEL PELO	11	0,00%	208	74	0,00%
707.03 PARTE INFERIOR DE LA ESPALDA	11	0,00%	170	76	0,00%
719.81 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-HOMBRO	11	0,00%	84	58	0,00%
733.99 OTRA TRASTORNOS OSEOS Y DE CARTILAGIN - OTROS NO CODIFICADOS	11	0,00%	79	35	0,00%
788.42 POLIURUA	11	0,00%	101	49	0,00%
799.1 FALLO RESPIRATORIO	11	0,00%	432	68	9,09%
825.21 FRACTURA DE ASTRAGALO-CERRADA	11	0,00%	140	43	0,00%
842.12 ESGUINCE/TORCEDURA METACARPO FALANGICA (ARTICULACION)	11	0,00%	60	28	0,00%
942.00 QUEMADURA DE TRONCO, SITIO N.E.O.M.-GRADO N.E.O.M.	11	0,00%	111	40	0,00%
995.54 MALOS TRATOS FISICOS A MENORES	11	0,00%	41	9	0,00%
996.43 FALLO DE IMPLANTE DE PROTESIS ARTICULAR	11	0,00%	170	77	0,00%
V01.84 MENINGOCOCO	11	0,00%	82	21	0,00%
V25.42 ATENCION CONTRACEPCION-SEGUIMIENTO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	11	0,00%	148	40	0,00%
V55.0 CUIDADO DE TRAQUEOSTOMIA	11	0,00%	128	60	0,00%
241.1 BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	10	0,00%	189	70	0,00%
289.59 OTRAS ENFERMEDADES DEL BAZO	10	0,00%	542	59	0,00%
294.8 OTROS TRASTORNOS MENTALES PERSISTENTES DEBIDOS A ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR	10	0,00%	255	81	0,00%
304.90 DEPENDENCIA DE DROGAS N.E.O.M. - N.E.O.M.	10	0,00%	306	38	0,00%
362.34 OCLUSION ARTERIAL TRANSITORIA RETINIANA	10	0,00%	230	67	0,00%
362.81 HEMORRAGIA RETINIANA	10	0,00%	137	65	0,00%
368.13 MOLESTIA VISUAL	10	0,00%	64	67	0,00%
372.34 PINGUECULITIS	10	0,00%	79	40	0,00%
379.43 MIDRIASIS (PERSISTENTE) NO DEBIDA A MIDRIATICOS	10	0,00%	227	40	0,00%
434.90 OCLUSION DE ARTERIA CEREBRAL NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE INFARTO CEREBRAL	10	0,00%	154	79	0,00%
451.82 FLEBITIS TROMBOFLEBITIS DE VENAS SUPERFICIALES DE MIEMBROSUPERIOR	10	0,00%	136	58	0,00%
464.0 LARINGITIS AGUDA	10	0,00%	86	0	0,00%
530.9 ALTERACIONES DEL ESOFAGO N.E.O.M.	10	0,00%	359	54	0,00%
555.9 ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	10	0,00%	187	42	0,00%
569.81 FISTULA INTESTINAL SALVO RECTAL Y ANAL	10	0,00%	234	74	0,00%
588.9 TRASTORNOS POR FUNCION RENAL DETERIORADA N.E.O.M.	10	0,00%	215	30	0,00%
611.9 ALTERACIONES MAMARIAS N.E.O.M.	10	0,00%	141	46	0,00%
620.0 QUISTE FOLICULAR OVARICO	10	0,00%	482	36	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
666.20 HEMORRAGIA POSTPARTO RETARDADA/ SECUNDARIA-CUIDADOS N.E.O.M.	10	0,00%	142	33	0,00%
691.0 EXANTEMA DE LOS PAÑALES	10	0,00%	34	2	0,00%
692.72 DERMATITIS AGUDA POR RADIACION SOLAR	10	0,00%	57	39	0,00%
696.0 ARTROPATIA PSORIASICA	10	0,00%	214	48	0,00%
707.14 ULCERA DE TALON Y MEDIO PIE	10	0,00%	197	83	0,00%
719.7 DIFICULTAD EN LA MARCHA	10	0,00%	192	60	0,00%
728.6 CONTRACTURA DE FASCIA PALMAR	10	0,00%	66	62	0,00%
807.03 FRACTURA CERRADA DE TRES COSTILLAS	10	0,00%	121	70	0,00%
813.52 OTRAS FRACTURAS DEL EXTREMO DISTAL DE RADIO-ABIERTA	10	0,00%	104	43	0,00%
824.9 FRACTURA DE TOBILLO N.E.O.M.-ABIERTA	10	0,00%	164	61	0,00%
834.02 LUXACION INTERFALANGICA (ARTICULACION), MANO-CERRADA	10	0,00%	68	37	0,00%
848.3 ESGUINCE/TORCEDURA DE COSTILLAS	10	0,00%	55	49	0,00%
878.2 HERIDA ABIERTA DE ESCROTO/TESTICULOS, SIN COMPLICACION	10	0,00%	92	36	0,00%
941.20 QUEMADURA EN SITIO N.E.O.M. DE CARA Y CABEZA- SEGUNDO GRADO	10	0,00%	56	38	0,00%
995.80 MALOS TRATOS A ADULTOS, SIN ESPECIFICAR	10	0,00%	122	42	0,00%
996.44 FRACTURA PERIPROTESICA EN TORNO A PROTESIS ARTICULAR	10	0,00%	196	77	0,00%
996.64 INFECCION/INFLAMACION POR CATETER URINARIO RESIDENTE	10	0,00%	86	64	0,00%
996.74 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO VASCULAR DE OTRO TIPO	10	0,00%	204	67	0,00%
V25.41 ATENCION CONTRACEPCION-SEGUIMIENTO DE PILDORA ANTICONCEPTIVA RECETADA	10	0,00%	30	27	0,00%
112.2 CANDIDIASIS DE OTROS SITIOS UROGENITALES	9	0,00%	67	57	0,00%
199.1 OTROS NEO MAL SIN ESPECIFICAR SITIO	9	0,00%	395	66	0,00%
239.1 NEOPLASIA NATURAL LEZ NO ESPECIFICADA DE APARATO RESPIRATORIO	9	0,00%	471	74	0,00%
239.89 N. NATURAL LEZ NO ESPECIFICADA. SITIO NO ESPECIFICADO	9	0,00%	148	68	0,00%
296.90 TRASTORNO EPISODICOS DEL HUMOR NO ESPECIFICADO	9	0,00%	413	42	0,00%
297.1 TRASTORNO DELIRANTE	9	0,00%	123	56	0,00%
300.01 TRASTORNO DE PANICO SIN AGORAFOBIA	9	0,00%	91	42	0,00%
301.3 TRASTORNO EXPLOSIVO DE PERSONALIDAD	9	0,00%	247	43	0,00%
323.9 CAUSA NO ESPECIFICADA DE ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS	9	0,00%	473	44	0,00%
371.23 QUERATOPATIA BULLOSA	9	0,00%	212	81	0,00%
519.00 COMPLICACION DE TRAQUEOSTOMIA NO ESPECIFICADA	9	0,00%	135	70	0,00%
536.41 INFECCION DE GASTROSTOMIA	9	0,00%	180	75	0,00%
575.11 COLECISTITIS CRONICA	9	0,00%	653	65	0,00%
577.9 ENFERMEDAD PANCREATICA N.E.O.M.	9	0,00%	577	68	11,11 %
579.8 OTRA ABSORCION INTESTINAL DEFECTUOSA ESPECIFICADA	9	0,00%	529	67	0,00%
624.8 OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICOS DE VULVA Y PERINEO	9	0,00%	108	41	0,00%
625.0 DISPAREUNIA	9	0,00%	88	31	0,00%
692.70 DERMATITIS SOLAR NO ESPECIFICADA	9	0,00%	46	31	0,00%
716.68 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-OTRO LUGAR ESPECIFICADO	9	0,00%	129	62	0,00%
718.31 LUXACION RECURRENTE DE ARTICULACION- HOMBRO	9	0,00%	146	48	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
726.0 CAPSULITIS ADHESIVA HOMBRO	9	0,00%	85	49	0,00%
733.82 NO UNION DE FRACTURA	9	0,00%	248	63	0,00%
737.30 ESCOLIOSIS (Y CIFOSCOLIOSIS) IDIOPATICA	9	0,00%	159	32	0,00%
780.50 ALTERACION DEL SUEÑO, SIN ESPECIFICAR	9	0,00%	62	49	0,00%
789.05 DOLOR ABDOMINAL PERIUMBILICAL	9	0,00%	98	32	0,00%
789.9 OTROS SINTOMAS QUE IMPLICAN AL ABDOMEN Y PELVIS	9	0,00%	589	61	44,44%
812.03 FRACTURA CERRADA DE TUBEROSIDAD MAYOR DE HUMERO	9	0,00%	95	50	0,00%
860.0 NEUMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	9	0,00%	978	63	0,00%
881.0 HERIDA ABIERTA DE CODO, ANTEBRAZO O MUÑECA, SIN COMPLICACION	9	0,00%	51	0	0,00%
944.01 QUEMADURA DE MAS DE UN DEDO DE LA MANO, SALVO EL PULGAR-GRADO N.E.O.M.	9	0,00%	63	42	0,00%
944.21 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE UN DEDO MANO, SALVO EL PULGAR	9	0,00%	32	32	0,00%
945.24 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO EN PIERNA INFERIOR	9	0,00%	170	41	0,00%
994.8 ELECTROCUCION Y EFECTOS NO FATALES DE CORRIENTE ELECTRICA	9	0,00%	143	28	0,00%
V45.01 MARCAPASOS CARDIACO	9	0,00%	1189	82	0,00%
295.70 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO - NO ESPECIFICADA	8	0,00%	328	48	0,00%
346.9 MIGRAÑA NO ESPECIFICADA	8	0,00%	141	0	0,00%
348.8 OTRAS AFECCIONES DEL CEREBRO	8	0,00%	489	51	0,00%
355.6 LESION DEL NERVO PLANTAR	8	0,00%	53	50	0,00%
364.41 HIFEMA O HIPEMA	8	0,00%	171	65	0,00%
366.16 ESCLEROSIS NUCLEAR	8	0,00%	584	77	0,00%
374.00 ENTROPION NO ESPECIFICADO	8	0,00%	89	71	0,00%
379.8 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DEL OJO Y DE LOS ANEXOS	8	0,00%	63	60	0,00%
379.92 TUMEFACCION O CONTUSION DEL OJO	8	0,00%	83	44	0,00%
385.30 COLESTEATOMA N.E.O.M.	8	0,00%	294	28	0,00%
410.40 IAM OTRA PARED INFERIOR EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	8	0,00%	1112	59	0,00%
454.2 VENAS VARICOSAS DE EXTREMIDAD INFERIOR CON ULCERA E INFLAMACION	8	0,00%	726	70	0,00%
494.1 BRONQUIECTASIAS CON EXACERBACION AGUDA	8	0,00%	555	71	0,00%
519.9 ENFERMEDAD DEL SISTEMA RESPIRATORIO NO ESPECIFICADA	8	0,00%	94	69	0,00%
530.89 OTROS TRASTORNOS DEL ESOFAGO	8	0,00%	265	38	0,00%
535.0 GASTRITIS AGUDA	8	0,00%	110	0	0,00%
536.40 COMPLICACION DE GASTROSTOMIA NO ESPECIFICADA	8	0,00%	105	77	0,00%
568.81 HEMOPERITONEO (NO TRAUMATICO)	8	0,00%	1380	54	0,00%
600.00 HIPERTROFIA (BENIGNA) DE PROSTATA SIN OBSTRUCCION URINARIA NI OTROS SINTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)	8	0,00%	82	72	0,00%
617.9 ENDOMETRIOSIS SITIO N.E.O.M.	8	0,00%	280	39	0,00%
625.8 OTROS SINTOMAS ESPECIFICOS DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS	8	0,00%	254	44	0,00%
716.17 ARTROPATIA TRAUMATICA-TOBILLO Y PIE	8	0,00%	52	36	0,00%
716.63 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-ANTEBRAZO	8	0,00%	78	74	0,00%
729.90 TRASTORNOS DE TEJIDOS BLANDOS, NO ESPECIFICADOS	8	0,00%	68	70	0,00%
780.62 FIEBRE POSTOPERATORIA	8	0,00%	499	51	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
784.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN A CABEZA Y CUELLO	8	0,00%	228	0	0,00%
787.99 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO-OTROS	8	0,00%	213	67	0,00%
789.3 HINCAZON, MASA O BULTO ABDOMINAL O PELVICO	8	0,00%	471	0	0,00%
799.0 ASFIXIA E HIPOXEMIA	8	0,00%	70	0	0,00%
807.0 FRACTURA DE COSTILLA(S), CERRADA	8	0,00%	469	0	0,00%
813.91 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE RADIO-ABIERTA	8	0,00%	239	49	0,00%
821.01 FRACTURA DE DIAFISIS DEL FEMUR-CERRADA	8	0,00%	163	66	0,00%
821.21 FRACTURA DE CONDILO FEMORAL DEL FEMUR-CERRADA	8	0,00%	78	62	0,00%
823.90 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE TIBIA-ABIERTA	8	0,00%	201	44	0,00%
834.01 LUXACION METACARPOFALANGICA (ARTICULACION)-CERRADA	8	0,00%	140	35	0,00%
838.00 LUXACION DE PIE, N.E.O.M.-CERRADA	8	0,00%	109	39	0,00%
852.20 HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	8	0,00%	611	77	0,00%
866.01 HEMATOMA RIÑON SIN RUPTURA CAPSULAR-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	8	0,00%	292	36	0,00%
885.0 AMPUTACION TRAUMATICA DE PULGAR-SIN COMPLICACION	8	0,00%	458	42	0,00%
895.0 AMPUTACION TRAUMATICA DE DEDO(S) PIE-SIN COMPLICACION	8	0,00%	170	59	0,00%
910.8 OTRA/N.E.O.M. LESION SUPERFICIAL CARA/CUELLO/CABELLO-NO INFECTADA	8	0,00%	29	19	0,00%
923.0 CONTUSION DE HOMBRO Y BRAZO SUPERIOR	8	0,00%	59	0	0,00%
995.53 VIOLACIONES A MENORES	8	0,00%	132	13	0,00%
996.49 OTRA COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO INTERNO, IMPLANTE, E INJERTO	8	0,00%	164	60	0,00%
996.67 INFECCION/INFLAMACION POR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO ORTOPEDICO INTERNO	8	0,00%	163	72	0,00%
V47.4 OTROS PROBLEMAS URINARIOS	8	0,00%	309	76	0,00%
V62.9 CIRCUNSTANCIA PSICOSOCIAL NO ESPECIFICADA	8	0,00%	265	60	0,00%
V67.00 DESPUES DE INTERVENCION QUIRURGICA NO ESPECIFICADA	8	0,00%	203	46	0,00%
009.0 COLITIS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS INFECCIOSAS	7	0,00%	151	75	0,00%
047.9 MENINGITIS VIRICA SIN ESPECIFICAR	7	0,00%	309	32	0,00%
054.2 GINGIVOSTOMATITIS HERPETICA	7	0,00%	91	25	0,00%
170.9 NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS Y CARTILAGO ARTICULAR SITIO NO ESPECIFICADO	7	0,00%	155	63	0,00%
173.9 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL SITIO SIN ESPECIFICAR	7	0,00%	154	63	0,00%
201.90 ENFERMEDAD HODGKIN SIN ESPECIFICAR - N.E.O.M.	7	0,00%	474	65	0,00%
289.2 LINFADENITIS MESENTERICA NO ESPECIFICADA	7	0,00%	250	22	0,00%
307.8 TRASTORNO DOLOROSO RELACIONADO CON FACTORES PSICOLOGICOS	7	0,00%	182	0	0,00%
331.5 HIDROCEFALIA NORMOTENSA IDIOPATICA (HNTI)	7	0,00%	141	72	0,00%
333.94 SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS (SPI)	7	0,00%	133	67	0,00%
375.9 ALTERACIONES DEL APARATO LAGRIMAL N.E.O.M.	7	0,00%	123	60	0,00%
410.30 IAM PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENC NO ESPECIFICADO	7	0,00%	106	72	0,00%
410.90 IAM SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	7	0,00%	1639	74	14,29%
427.2 TAQUICARDIA PAROXISTICA N.E.O.M.	7	0,00%	137	59	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
455.0 HEMORROIDES INTERNAS - SIN MENCION DE COMPLICACION	7	0,00%	104	36	0,00%
488.1 GRIPE DEBIDA A VIRUS DE LA GRIPE A (H1N1) IDENTIFICADO	7	0,00%	168	34	0,00%
494.0 BRONQUIECTASIAS SIN EXACERBACION AGUDA	7	0,00%	271	67	0,00%
511.8 OTRO DERRAME PLEURAL, SALVO TUBERCULOSIS	7	0,00%	468	0	0,00%
513.0 ABSCESO DE PULMON	7	0,00%	438	65	0,00%
529.6 GLOSODINIA	7	0,00%	63	55	0,00%
569.60 COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA O ENTEROSTOMIA NO ESPECIFICA	7	0,00%	139	71	0,00%
611.8 OTRAS ALTERACIONES MAMARIAS ESPECIFICADAS	7	0,00%	201	14	0,00%
618.01 CISTOCELE, MEDIAL	7	0,00%	55	59	0,00%
629.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS	7	0,00%	154	0	0,00%
703.8 OTRAS ENFERMEDADES DE LA UÑA ESPECIFICADAS	7	0,00%	50	41	0,00%
707.07 TALON	7	0,00%	260	83	0,00%
707.13 ULCERA DE TOBILLO	7	0,00%	86	73	0,00%
719.14 HEMARTROSIS-MANO	7	0,00%	63	61	0,00%
721.3 ESPONDILOSIS LUMBOSACRA SIN MIELOPATIA	7	0,00%	155	77	0,00%
728.82 GRANULOMA DE MUSCULO POR CUERPO EXTRAÑO	7	0,00%	50	38	0,00%
730.36 PERIOSTITIS SIN MENCION DE OSTEOMIELITIS-PIERNA	7	0,00%	76	58	0,00%
733.29 OTRO QUISTE OSEO	7	0,00%	274	61	0,00%
780.96 DOLOR GENERALIZADO	7	0,00%	140	60	0,00%
781.4 PARALISIS TRANSITORIA DE MIEMBRO	7	0,00%	87	42	0,00%
784.8 HEMORRAGIA DE GARGANTA	7	0,00%	216	37	0,00%
789.1 HEPATOMEGALIA	7	0,00%	147	56	0,00%
789.51 ASCITIS MALIGNA	7	0,00%	169	67	0,00%
801.00 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRACRANEAL-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	7	0,00%	159	54	0,00%
844.8 ESGUINCE/TORCEDURA DE OTR SITIOS ESPECIFICADOS RODILLA/PIERNA	7	0,00%	69	48	0,00%
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	7	0,00%	283	35	0,00%
873.65 HERIDA ABIERTA DE PALADAR-SIN COMPLICACION	7	0,00%	122	44	0,00%
878.4 HERIDA ABIERTA DE VULVA, SIN COMPLICACION	7	0,00%	75	32	0,00%
942.03 QUEMADURA DE PARED ABDOMINAL-GRADO N.E.O.M.	7	0,00%	41	45	0,00%
944.0 QUEMADURA DE MUÑECA(S) Y MANO(S)-GRADO N.E.O.M.	7	0,00%	52	0	0,00%
945.26 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO EN MUSLO	7	0,00%	125	57	0,00%
995.20 EFECTO ADVERSO NO ESPECIFICADO DE FARMACO, SUSTANCIA MEDICAMENTOSA Y SUSTANCIA BIOLOGICA NO ESPECIFICADOS	7	0,00%	239	60	0,00%
995.85 OTROS MALOS TRATOS Y ABANDONOS DE ADULTOS	7	0,00%	164	46	0,00%
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	7	0,00%	133	68	0,00%
V25.12 ASISTENCIA PARA RETIRADA DE DIU	7	0,00%	292	40	0,00%
V25.43 SEGUIMIENTO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO	7	0,00%	192	27	0,00%
V55.3 CUIDADO DE COLOSTOMIA	7	0,00%	69	68	0,00%
V60.4 NINGUN OTRO COMPONENTE DEL HOGAR CAPAZ PRESTAR CUIDADOS	7	0,00%	769	80	0,00%
V65.8 OTROS MOTIVOS PARA SOLICITAR CONSULTA	7	0,00%	67	44	0,00%
V67.09 DESPUES DE OTRA INTERVENCION QUIRURGICA	7	0,00%	36	58	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
070.1 HEPATITIS VIRAL A SIN COMA HEPATICO	6	0,00%	128	27	0,00%
079.9 INFECCION VIRAL O POR CLAMIDIA N.E.O.M.	6	0,00%	105	0	0,00%
099.9 ENFERMEDAD VENEREA SIN ESPECIFICAR	6	0,00%	77	39	0,00%
132.2 PHTHIRUS PUBIS (PIOJO PUBICO)	6	0,00%	66	37	0,00%
145.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LA BOCA SIN ESPECIFICAR	6	0,00%	341	68	0,00%
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	6	0,00%	333	76	0,00%
295.9 ESQUIZOFRENIA NO ESPECIFICADA	6	0,00%	205	0	0,00%
300.3 TRASTORNOS OBSESIVOS-COMPULSIVOS	6	0,00%	170	61	0,00%
335.20 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	6	0,00%	583	63	0,00%
342.90 HEMIPLEJIA NO ESPECIFICADA AFECTACION DE LADO NO ESPECIFICADO	6	0,00%	313	44	0,00%
372.51 PINGUECULA	6	0,00%	240	36	0,00%
373.31 DERMATITIS ECZEMATOSA DEL PARPADO	6	0,00%	53	61	0,00%
374.10 ECTROPION NO ESPECIFICADO	6	0,00%	152	78	0,00%
377.31 PAPILITIS OPTICA	6	0,00%	69	56	0,00%
382.0 OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA	6	0,00%	36	0	0,00%
383.9 MASTOIDITIS N.E.O.M.	6	0,00%	81	49	0,00%
396.9 ENFERMEDADES DE VALVULA MITRAL Y AORTICA SIN ESPECIFICAR	6	0,00%	59	59	0,00%
410.31 IAM PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION INICIAL	6	0,00%	1128	42	0,00%
426 ALTERACIONES DE CONDUCCION	6	0,00%	1418	0	0,00%
432.9 HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO ESPECIFICADA	6	0,00%	329	59	0,00%
437.9 OTRAS ENFERMEDADES CEREABROVASCULAR Y ENFERMEDAD CEREABROVASCULAR NO ESPECIFICADA	6	0,00%	209	71	0,00%
446.5 ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	6	0,00%	151	67	0,00%
476.1 LARINGOTRAQUEITIS CRONICA	6	0,00%	34	21	0,00%
519.02 COMPLICACION MECANICA DE TRAQUEOSTOMIA	6	0,00%	73	64	0,00%
527.8 OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LAS GLANDULAS SALIVARES	6	0,00%	97	47	0,00%
530.20 ULCERA DE ESOFAGO SIN HEMORRAGIA	6	0,00%	95	38	0,00%
556.2 PROCTITIS ULCERATIVA (CRONICA)	6	0,00%	320	39	0,00%
571.8 OTRAS ENFERMEDADES HEPATICA CRONICA NO ALCOHOLICA	6	0,00%	285	56	0,00%
590.2 ABSCESO RENAL Y PERINEFRICO	6	0,00%	287	59	0,00%
593.3 ESTENOSIS O ACODADAMIENTO URETERAL	6	0,00%	63	60	0,00%
604.9 OTRA ORQUITIS, EPIDIDIMITIS Y EPIDIDIMO-ORQUITIS, SIN ABCESO	6	0,00%	134	0	0,00%
607.82 ALTERACIONES VASCULARES DE PENE	6	0,00%	97	42	0,00%
680.2 CARBUNCO Y FORUNCULO DEL TRONCO	6	0,00%	54	30	0,00%
701.1 QUERATODERMA ADQUIRIDO	6	0,00%	57	62	0,00%
706.1 OTROS ACNES	6	0,00%	29	36	0,00%
715.93 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-ANTEBRAZO	6	0,00%	36	68	0,00%
716.14 ARTROPATIA TRAUMATICA-MANO	6	0,00%	46	25	0,00%
716.40 ARTROPATIA TRANSITORIA-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	6	0,00%	73	68	0,00%
719.90 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTIC-LOCAL NO ESPECIFICADO	6	0,00%	225	53	0,00%
724.4 NEURITIS O RADICULITIS LUMBOSACRA NO ESPECIFICADO	6	0,00%	129	52	0,00%
724.8 OTROS SINTOMAS CON LA ESPALDA COMO PUNTO DE REFERENCIA	6	0,00%	62	41	0,00%
726.91 EXOSTOSIS, LUGAR NO ESPECIFICADO	6	0,00%	69	48	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
727.60 RUPTURA ATRAUMATICA DE TENDON NO ESPECIFICADO	6	0,00%	138	54	0,00%
728.88 RABDOMIOLISIS	6	0,00%	1161	38	0,00%
728.89 OTROS TRASTORNOS DE MUSCULO LIGAMENTOS - OTROS NO CODIFICADO	6	0,00%	144	51	0,00%
735.4 OTRO DEDO PIE MARTILLO (ADQUIRIDO)	6	0,00%	63	56	0,00%
780.92 LLANTO EXCESIVO DEL LACTANTE (BEBE)	6	0,00%	24	1	0,00%
788.7 SUPURACION URETRAL	6	0,00%	82	39	0,00%
798.1 MUERTE INSTANTANEA	6	0,00%	667	79	100,00%
812.21 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE HUMERO	6	0,00%	153	69	0,00%
812.30 FRACTURA ABIERTA DE PARTE N.E.O.M. DE HUMERO	6	0,00%	95	75	0,00%
812.50 FRACTURA ABIERTA DE EXTREMO INFERIOR DE HUMERO-PARTE N.E.O.M.	6	0,00%	149	61	0,00%
813.93 FRACTURA DE RADIO CON CUBITO, PARTE N.E.O.M.-ABIERTA	6	0,00%	201	29	0,00%
814.05 FRACTURA DE HUESO TRAPECIO (MULTIANGULAR MAYOR)-CERRADA	6	0,00%	107	52	0,00%
821.10 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DEL FEMUR-ABIERTA	6	0,00%	231	82	0,00%
823.01 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE PERONE-CERRADA	6	0,00%	122	47	0,00%
839.41 LUXACION DE COCCIX-CERRADA	6	0,00%	90	39	0,00%
915.8 OTRA LESION SUPERFICIAL/LESION SUPERFICIAL N.E.O.M. EN DEDO MANO-NO INFECTADA	6	0,00%	54	20	0,00%
922.0 CONTUSION DE MAMA	6	0,00%	51	42	0,00%
924.0 CONTUSION DE CADERA Y MUSLO	6	0,00%	75	0	0,00%
924.4 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS DE MIEMBRO INFERIOR	6	0,00%	30	31	0,00%
945.22 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE PIE	6	0,00%	31	51	0,00%
987.6 EFECTO TOXICO DE GAS DE CLORO	6	0,00%	445	52	0,00%
993.2 OTROS EFECTOS Y EFECTOS N.E.O.M. DE GRANDES ALTURAS	6	0,00%	51	40	0,00%
996.30 COMPLICACION MECANICA DISPOSITIVO/IMPLANTE/INJERTO GENITOURINARIO N.E.O.M.	6	0,00%	171	63	0,00%
996.32 COMPLICACION MECANICA POR DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	6	0,00%	128	36	0,00%
996.69 INFECCION/INFLAMACION POR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO PROTESIS INTERNA	6	0,00%	106	40	0,00%
V05.9 NECESIDAD DE VACUNA PARA UNA SOLA ENFERMEDAD NO ESPECIFICADA	6	0,00%	68	41	0,00%
V44.6 ESTADO DE OTRA APERTURA ARTIFICIAL DE TRACTO URINARIO	6	0,00%	145	63	0,00%
V68.89 OTRO CONTACTO CON FIN ADMINISTRATIVO ESPECIFICADO, N.C.O.C.	6	0,00%	28	39	0,00%
V70.3 OTRO EXAMEN MEDICO PARA FIN ADMINISTRATIVO	6	0,00%	46	41	0,00%
V71.7 OBSERVACION PARA PRESUNTA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	6	0,00%	405	43	0,00%
V71.81 MALOS TRATOS Y ABANDONO	6	0,00%	68	18	0,00%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	5	0,00%	589	17	0,00%
070.9 HEPATITIS VIRAL SIN ESPECIFICAR SIN COMA HEPATICO	5	0,00%	459	45	0,00%
074.0 HERPANGINA	5	0,00%	134	24	0,00%
155.0 NEOPLASIA MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	5	0,00%	213	65	0,00%
158.9 NEOPLASIA MALIGNA DE PERITONEO SIN ESPECIFICAR	5	0,00%	290	54	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
163.9 NEOPLASIA MALIGNA DE PLEURA SIN ESPECIFICAR	5	0,00%	333	71	0,00%
182.0 NEOPLASIA MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	5	0,00%	357	65	0,00%
191.9 NEOPLASIA MALIGNA DE CEREBRO SIN ESPECIFICAR	5	0,00%	694	71	0,00%
214.1 LIPOMA DE PIEL Y TEJIDOS SUBCUTANEOS DE OTROS SITIOS	5	0,00%	111	41	0,00%
216.5 NEOPLASIA BENIGNA DE PIEL TRONCO SALVO ESCROTO	5	0,00%	98	46	0,00%
217 NEOPLASIA BENIGNA DE MAMA	5	0,00%	37	23	0,00%
225.2 NEOPLASIA BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES	5	0,00%	150	64	0,00%
250.50 DIABETES CON MANIFESTACIONES OFTALMICAS TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENS	5	0,00%	270	66	0,00%
250.70 DIABETES CON MANIFESTACIONES CIRCULACION PERIFERICA TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESC	5	0,00%	183	79	0,00%
275.49 OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	5	0,00%	164	80	0,00%
285.0 ANEMIA SIDEROBLASTICA	5	0,00%	305	70	0,00%
288.09 OTRA NEUTROPENIA	5	0,00%	1051	65	0,00%
305.0 ABUSO DE ALCOHOL	5	0,00%	91	0	0,00%
308.9 REACCION AGUDA AL STRESS NO ESPECIFICADA	5	0,00%	95	31	0,00%
334.3 OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	5	0,00%	233	59	0,00%
338.19 OTRO DOLOR AGUDO	5	0,00%	138	53	0,00%
342.9 HEMIPLEJIA NO ESPECIFICADA	5	0,00%	250	0	0,00%
345.3 ESTATUS DE GRAN MAL	5	0,00%	476	63	0,00%
359.9 MIOPATIA NO ESPECIFICADA	5	0,00%	241	59	0,00%
360.43 HEMOFTALMIA SALVO LESION ACTUAL	5	0,00%	105	64	0,00%
362.35 OCLUSION DE VENA RETINIANA CENTRAL	5	0,00%	143	55	0,00%
362.54 QUISTE, AGUJERO O PSEUDOAGUJERO MACULAR	5	0,00%	141	66	0,00%
368.44 OTRO DEFECTO LOCALIZADO DEL CAMPO VISUAL	5	0,00%	167	61	0,00%
368.46 DEFECTOS HOMONIMOS DEL CAMPO BILATERAL	5	0,00%	389	71	0,00%
375.00 DACRIOADENITIS N.E.O.M.	5	0,00%	132	70	0,00%
375.53 ESTENOSIS DE CANALICULOS LAGRIMALES	5	0,00%	290	44	0,00%
416.9 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR CRONICA N.E.O.M.	5	0,00%	481	72	0,00%
424.90 ENDOCARDITIS - VALVULA N.E.O.M., CAUSA N.E.O.M.	5	0,00%	897	69	0,00%
427.81 DISFUNCION DEL NODULO SENOAUICULAR	5	0,00%	2512	80	0,00%
442.3 ANEURISMA DE ARTERIA DE EXTREMIDAD INFERIOR	5	0,00%	268	77	0,00%
466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	5	0,00%	117	0	0,00%
474.8 OTRA ENFERMEDAD CRONICA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	5	0,00%	45	27	0,00%
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	5	0,00%	397	66	0,00%
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA	5	0,00%	614	62	0,00%
522.5 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL SIN SENO	5	0,00%	93	38	0,00%
528.00 ESTOMATITIS Y MUCOSITIS, SIN ESPECIFICAR	5	0,00%	159	58	0,00%
533.90 ULCERA PEPTICA NO ESPECIFICADO SIN MENCION DE HEMORRAGIA NI PERFORACION SIN OBSTRUCCION	5	0,00%	751	50	0,00%
568.89 OTRAS ALTERACIONES PERITONEALES	5	0,00%	600	52	0,00%
569.2 ESTENOSIS RECTAL Y ANAL	5	0,00%	947	74	0,00%
569.89 OTRAS ALTERACIONES INTESTINALES	5	0,00%	262	63	0,00%
576.2 OBSTRUCCION DE CONDUCTO BILIAR	5	0,00%	235	74	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
596.9 ALTERACION VESICAL N.E.O.M.	5	0,00%	407	63	0,00%
599.1 FISTULA URETRAL	5	0,00%	95	49	0,00%
616.50 ULCERACION DE VULVA N.E.O.M.	5	0,00%	374	26	0,00%
620.5 TORSION OVARICA, PEDICULO OVARICO O TROMPA	5	0,00%	306	31	0,00%
621.0 POLIPO DE CUERPO UTERO	5	0,00%	205	56	0,00%
627.2 ESTADOS MENOPAUSICOS O DEL CLIMATERIO FEMENINO ASINTOMATICOS	5	0,00%	96	49	0,00%
680.0 CARBUNCO Y FORUNCULO DE LA CARA	5	0,00%	39	43	0,00%
701.4 CICATRIZ QUELOIDEA	5	0,00%	206	40	0,00%
704.00 ALOPECIA NO ESPECIFICADA	5	0,00%	39	35	0,00%
707.19 ULCERA DE OTRA PARTE DEL MIEMBRO INFERIOR	5	0,00%	112	70	0,00%
711.0 ARTRITIS PIOGENICA	5	0,00%	89	0	0,00%
711.00 ARTRITIS PIOGENICA-NSP	5	0,00%	224	58	0,00%
719.02 DERRAME ARTICULAR-BRAZO	5	0,00%	93	60	0,00%
719.4 DOLOR ARTICULAR	5	0,00%	141	0	0,00%
719.96 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-PIERNA	5	0,00%	70	55	0,00%
729.6 CUERPO EXTRAÑO ANTIGUO EN TEJIDO BLANDOS	5	0,00%	89	45	0,00%
733.19 FRACTURA PATOLOGICA DE OTRO SITIO ESPECIFICADO	5	0,00%	214	76	0,00%
783.6 POLIFAGIA	5	0,00%	117	33	0,00%
784.99 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN A CABEZA Y CUELLO	5	0,00%	62	55	0,00%
789.7 COLICO	5	0,00%	33	0	0,00%
793.0 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO DEL CRANEO Y CABEZA	5	0,00%	280	58	0,00%
798.2 MUERTE EN 24 HORAS DESDE EL INICIO DE SINTOMAS, INEXPLICADA	5	0,00%	239	82	60,00%
807.01 FRACTURA CERRADA DE UNA COSTILLA	5	0,00%	94	53	0,00%
813.51 FRACTURA DE COLLES-ABIERTA	5	0,00%	143	81	0,00%
821.20 FRACTURA DEL EXTREMO INFERIOR DEL FEMUR, PARTE N.E.O.M.-CERRADA	5	0,00%	107	79	0,00%
822.1 FRACTURA DE ROTULA-ABIERTA	5	0,00%	183	65	0,00%
826.1 FRACTURA DE UNA O MAS FALANGES DEL PIE-ABIERTA	5	0,00%	116	40	0,00%
840.4 ESGUINCE/TORCEDURA INSERCIÓN DE MUSCULOS ROTADORES (CAPSULA)	5	0,00%	94	66	0,00%
847.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO NO ESPECIFICADO DE LA ESPALDA	5	0,00%	48	47	0,00%
871.7 PERFORACION OCULAR NO ESPECIFICADA	5	0,00%	519	49	0,00%
878.6 HERIDA ABIERTA DE VAGINA, SIN COMPLICACION	5	0,00%	62	35	0,00%
914.4 PICADURA DE INSECTO, NO VENENOSO, EN MANO-NO INFECTADA	5	0,00%	28	50	0,00%
924.2 CONTUSION DE TOBILLO Y PIE, SALVO DEDO(S) DEL PIE	5	0,00%	60	0	0,00%
928.20 LESION POR APLASTAMIENTO DE PIE	5	0,00%	55	34	0,00%
940.1 OTRAS QUEMADURAS DE PÁRPADOS Y AREA PERIOcular	5	0,00%	30	43	0,00%
943.11 ERITEMA DE ANTEBRAZO-PRIMER GRADO	5	0,00%	24	22	0,00%
943.13 ERITEMA DE BRAZO SUPERIOR-PRIMER GRADO	5	0,00%	31	46	0,00%
944.27 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE MUÑECA	5	0,00%	63	46	0,00%
945.04 QUEMADURA DE PIERNA INFERIOR-GRADO N.E.O.M.	5	0,00%	47	24	0,00%
981 EFECTO TOXICO DE DERIVADOS DEL PETROLEO	5	0,00%	21	25	0,00%
991.6 HIPOTERMIA	5	0,00%	257	61	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
995.29 EFECTO ADVERSO NO ESPECIFICADO DE OTRO FARMACO, SUSTANCIA MEDICAMENTOSA Y SUSTANCIA BIOLOGICA	5	0,00%	278	53	0,00%
995.91 SEPSIS	5	0,00%	531	62	20,00%
995.92 SEPSIS SEVERA	5	0,00%	579	65	0,00%
996.53 COMPLICACION POR PROTESIS DE LENTE OCULAR	5	0,00%	267	87	0,00%
996.77 OTRAS COMPLICACIONES POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	5	0,00%	341	70	0,00%
997.62 COMPLICACION TARDIA DE INFECCION (CRONICA) DE MUÑON DE AMPUTACION	5	0,00%	288	75	0,00%
V25.4 ATENC CONTRACEP-SEGUIMIENTO METODO ANTICONCEPTIVO RECETADO	5	0,00%	43	0	0,00%
V67.4 EXAMEN TRAS TRATAMIENTO DE FRACTURA	5	0,00%	187	39	0,00%
V70.2 EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, OTRO Y NO ESPECIFICADO	5	0,00%	90	34	0,00%
V71.5 OBSERVACION DESPUES DE PRESUNTA VIOLACION O SEDUCCION	5	0,00%	140	17	0,00%
V72.4 RECONOCIMIENTO O PRUEBA DE EMBARAZO	5	0,00%	84	0	0,00%
V72.69 OTRO EXAMEN DE LABORATORIO	5	0,00%	48	43	0,00%
053.21 QUERATOCONJUNTIVITIS POR HERPES ZOSTER	4	0,00%	24	44	0,00%
078.19 OTRAS VERRUGAS VIRALES ESPECIFICADAS	4	0,00%	42	22	0,00%
155.1 NEOPLASIA MALIGNA DE CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPATICOS	4	0,00%	117	79	0,00%
172.9 MELANOMA DE PIEL SITIO SIN ESPECIFICAR	4	0,00%	81	63	0,00%
183.0 NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO	4	0,00%	854	67	0,00%
203.0 MIELOMA MULTIPLE	4	0,00%	380	0	0,00%
238.71 TROMBOCITEMIA ESENCIAL	4	0,00%	150	64	0,00%
239.8 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	4	0,00%	513	66	0,00%
239.9 NEOPLASIA NATURALEZA NO ESPECIFICADA SITIO NO ESPECIFICADO	4	0,00%	73	65	0,00%
246.9 TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE LA TIROIDES	4	0,00%	266	46	0,00%
252.9 TRASTORNOS GLANDULA PARATIROIDEA NO ESPECIFICADOS	4	0,00%	107	49	0,00%
255.41 DEFICIENCIA GLUCOCORTICOIDE	4	0,00%	264	52	0,00%
276.3 ALCALOSIS	4	0,00%	254	70	0,00%
294.9 TRASTORNOS MENTALES PERSISTENTES NO ESPECIFICADOS	4	0,00%	488	85	0,00%
295.3 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	4	0,00%	406	0	0,00%
300.15 TRASTORNO O REACCION DISOCIATIVA, NO ESPECIFICADA	4	0,00%	160	32	0,00%
307.9 OTROS SINTOMAS O SINDROMES ESPECIALES Y N.E.O.M., N.C.O.C.	4	0,00%	104	68	0,00%
333.99 OTRAS ENFERMEDADES EXTRAPIRAMIDALES Y TRAS ANORMALES DEL MOVIMIENTO	4	0,00%	174	61	0,00%
354.2 LESION DEL NERVIIO CUBITAL	4	0,00%	144	37	0,00%
354.3 LESION DEL NERVIIO RADIAL	4	0,00%	64	56	0,00%
357.5 POLINEUROPATIA ALCOHOLICA	4	0,00%	154	53	0,00%
361.00 DESPRENDIMIENTO RETINA CON DEFECTO RETINIANO SIN ESPECIFICAR	4	0,00%	33	57	0,00%
362.55 MACULOPATIA TOXICA	4	0,00%	22	48	0,00%
367.1 MIOPIA	4	0,00%	176	46	0,00%
369.00 DETERIORO PROFUNDO DE AMBOS OJOS- NIVEL DE DETERIORO SIN MAS ESPECIFICACION	4	0,00%	156	65	0,00%
372.9 TRASTORNO CONJUNTIVAL NO ESPECIFICADO	4	0,00%	93	55	0,00%
375.57 DACRIOLITO	4	0,00%	245	61	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
376.01 CELULITIS ORBITAL	4	0,00%	109	54	0,00%
378.9 ALTERACION DE MOVIMIENTOS OCULARES N.E.O.M.	4	0,00%	171	43	0,00%
379.42 MIOSIS (PERSISTENTE) NO DEBIDA A MIOTICOS	4	0,00%	92	55	0,00%
379.50 NISTAGMUS N.E.O.M.	4	0,00%	66	45	0,00%
380.03 CONDRITIS DEL PABELLON	4	0,00%	46	30	0,00%
380.89 OTRAS ALTERACIONES DEL OIDO EXTERNO N.C.O.C.	4	0,00%	30	51	0,00%
380.9 ALTERACION DEL OIDO EXTERNO N.E.O.M.	4	0,00%	402	58	0,00%
410.00 IAM PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	4	0,00%	107	72	0,00%
410.10 IAM OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICA	4	0,00%	1415	74	0,00%
426.54 BLOQUEO TRIFASCICULAR	4	0,00%	903	82	0,00%
426.7 EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	4	0,00%	2114	59	0,00%
426.9 ALTERACION DE CONDUCCION N.E.O.M.	4	0,00%	412	66	0,00%
427.61 EXTRASISTOLES SUPRAVENTRICULARES	4	0,00%	103	68	0,00%
441.3 ANEURISMA ABDOMINAL ROTO	4	0,00%	347	82	0,00%
464.30 SIN MENCION DE OBSTRUCCION	4	0,00%	473	57	0,00%
474.11 AMIGDALAS SOLO	4	0,00%	99	36	0,00%
476.0 LARINGITIS CRONICA	4	0,00%	157	54	0,00%
478.20 ENFERMEDAD FARINGEA NO ESPECIFICADA	4	0,00%	161	59	0,00%
516.3 ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	4	0,00%	261	81	0,00%
518.3 EOSINOFILIA PULMONAR	4	0,00%	188	66	0,00%
518.8 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES	4	0,00%	698	0	0,00%
523.10 GINGIVITIS CRONICA POR PLACA BACTERIANA	4	0,00%	56	21	0,00%
530.0 ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	4	0,00%	491	71	0,00%
536.49 OTRAS COMPLICACIONES DE GASTROSTOMIA	4	0,00%	62	72	0,00%
537.89 OTROS TRASTRONOS ESPECIFICADOS DEL ESTOMAGO Y DUODENO	4	0,00%	937	57	0,00%
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	4	0,00%	308	67	0,00%
560.2 VOLVULO INTESTINAL	4	0,00%	532	63	0,00%
569.0 POLIPO RECTAL Y ANAL	4	0,00%	345	64	0,00%
569.61 INFECCION DE COLOSTOMIA O ENTEROSTOMIA	4	0,00%	150	51	0,00%
575.6 COLESTEROLOSIS DE VESICULA BILIAR	4	0,00%	264	72	0,00%
583.9 NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL N.E.O.M.	4	0,00%	381	65	0,00%
599.3 CARUNCULA URETRAL	4	0,00%	101	77	0,00%
627.3 VAGINITIS ATROFICA POSTMENOPAUSICA	4	0,00%	146	69	0,00%
693.1 DERMATITIS POR ALIMENTO INGERIDO	4	0,00%	62	40	0,00%
703.9 ENFERMEDAD DE LA UÑA NO ESPECIFICADA	4	0,00%	47	58	0,00%
707.09 OTRO SITIO	4	0,00%	61	72	0,00%
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, EXCEPTO ULCERA DE PRESION	4	0,00%	189	0	0,00%
709.1 ALTERACIONES VASCULARES DE LA PIEL	4	0,00%	121	78	0,00%
711.90 ARTRITIS RELATIVO A INFECCION NSP-NSP	4	0,00%	124	66	0,00%
716.49 ARTROPATIA TRANSITORIA-MULTIPLE	4	0,00%	81	42	0,00%
718.41 CONTRACTURA ARTICULAR-HOMBRO	4	0,00%	60	52	0,00%
719.95 TRASTORNOS NO ESPECIFICADO DE LA ARTICULACION-PELVIS Y MUSLO	4	0,00%	111	71	0,00%
721.1 ESPONDILOSIS CERVICAL CON MIELOPATIA	4	0,00%	267	46	0,00%
726.72 TENDINITIS TIBIAL	4	0,00%	66	52	0,00%
728.2 DEBILITACION Y ATROFIA MUSCULAR POR DESUSO N.C.O.C.	4	0,00%	109	45	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
730.27 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-TOBILLO Y PIE	4	0,00%	342	54	0,00%
733.20 QUISTE OSEO (LOCALIZADO) NO ESPECIFICADO	4	0,00%	124	47	0,00%
744.42 QUISTE DE FISURA BRANQUIAL	4	0,00%	752	35	0,00%
756.59 OTRA OSTEODISTROFIA -OTROS NO CODIFICADOS	4	0,00%	137	41	0,00%
783.3 PROBLEMAS DE ALIMENTACION	4	0,00%	54	10	0,00%
788.69 OTRA ANOMALIA DE LA MICCION	4	0,00%	118	45	0,00%
789.39 TUMEFACION/MASA/BULTO ABDOMINAL/PELVICO SITIO ESPECIFICADO MULTIPLES SITIOS	4	0,00%	120	51	0,00%
799.89 OTRAS ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS	4	0,00%	445	55	0,00%
810.03 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO ACROMIAL DE CLAVICULA	4	0,00%	67	39	0,00%
816.0 FRACTURA DE FALANGE(S) DE LA MANO-CERRADA	4	0,00%	69	0	0,00%
823.20 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA-CERRADA	4	0,00%	113	42	0,00%
823.91 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE PERONE-ABIERTA	4	0,00%	104	58	0,00%
825.23 FRACTURA DE CUBOIDES-CERRADA	4	0,00%	88	27	0,00%
828.0 FRACTURA MULTIPLE PIERNAS, PIERNAS-BRAZOS Y PIERNA-COSTILLA-ESTERNON-CERRADA	4	0,00%	102	43	0,00%
842.0 ESGUINCE/TORCEDURA DE MUÑECA	4	0,00%	46	0	0,00%
850.0 CONTUSION SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO	4	0,00%	68	37	0,00%
861.21 CONTUSION DE PULMON SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	4	0,00%	472	60	0,00%
867.0 TRAUMATISMO VEJIGA/URETRA-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	4	0,00%	77	62	0,00%
868.10 LESION ORGANO INTRA-ABDOMINAL N.E.O.M.-CON TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	4	0,00%	125	37	0,00%
873.69 HERIDA ABIERTA DE BOCA-SIN COMPLICACION- OTROS/MULTIPLE SITIO	4	0,00%	71	25	0,00%
882.2 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO- AFECTACION DE TENDON	4	0,00%	167	40	0,00%
923.1 CONTUSION DEL CODO Y ANTEBRAZO	4	0,00%	74	0	0,00%
933 CUERPO EXTRAÑO EN FARINGE Y LARINGE	4	0,00%	82	0	0,00%
941.08 QUEMADURA DE CUELLO-GRADO N.E.O.M.	4	0,00%	39	51	0,00%
942.20 QUEMADURA EN SITIO N.E.O.M. DE TRONCO- SEGUNDO GRADO	4	0,00%	98	35	0,00%
943.10 ERITEMA DE SITIO N.E.O.M. DE MIEMBRO SUPERIOR-PRIMER GRADO	4	0,00%	47	41	0,00%
944.16 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE DORSO DE LA MANO	4	0,00%	20	25	0,00%
944.23 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE MAS DE UN DEDO MANO, SIN INCLUIR PULGAR	4	0,00%	16	32	0,00%
944.24 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE MAS DE UN DEDO, INCLUYENDO EL PULGAR	4	0,00%	56	55	0,00%
944.26 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DEL DORSO DE LA MANO	4	0,00%	44	39	0,00%
958.7 ENFISEMA TRAUMATICO SUBCUTANEO	4	0,00%	68	48	0,00%
987.1 EFECTO TOXICO DE OTRO GAS DE HIDROCARBURO	4	0,00%	186	53	0,00%
996.01 COMPLICACION DE MARCAPASOS CARDIACO (ELECTRODO)	4	0,00%	1943	80	0,00%
996.72 OTRAS COMPLPOR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIAC	4	0,00%	171	80	0,00%
996.79 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO PROTESICO INTERNO OTRO TITO	4	0,00%	91	32	0,00%
V58.9 ATENCION POSTERIOR NO ESPECIFICADA	4	0,00%	37	52	0,00%
V61.9 CIRCUNSTANCIA FAMILIAR NO ESPECIFICADA	4	0,00%	155	48	0,00%
V68.8 OTRO CONTACTO CON FIN ADMINISTRATIVO ESPECIFICADO	4	0,00%	19	0	0,00%
V72.85 OTRO EXAMEN ESPECIFICADO	4	0,00%	211	59	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
054.0 ECZEMA HERPETICO	3	0,00%	31	3	0,00%
074.3 ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA POR VIRUS COXSACKIE	3	0,00%	29	2	0,00%
077.3 OTRAS CONJUNTIVITIS ADENOVIRAL	3	0,00%	18	49	0,00%
077.9 CONJUNTIVITIS SIN ESPECIFICAR POR VIRUS Y CHLAMYDIAE	3	0,00%	242	0	0,00%
078.0 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM	3	0,00%	517	34	0,00%
084.6 PALUDISMO SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	577	35	0,00%
123.3 TAENIASIS SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	41	47	0,00%
130.9 TOXOPLASMOSIS SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	92	27	0,00%
136 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y OTRAS SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	138	0	0,00%
141.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LENGUA SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	54	70	0,00%
146.9 NEOPLASIA MALIGNA DE LA OROFARINGE SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	1254	73	0,00%
154.0 NEOPLASIA MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	3	0,00%	576	63	0,00%
173.3 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECIFICADAS DE LA CARA	3	0,00%	86	89	0,00%
184.4 NEOPLASIA MALIGNA DE VULVA SIN ESPECIFICAR	3	0,00%	273	74	0,00%
193 NEOPLASIA MALIGNA DE TIROIDES	3	0,00%	237	79	0,00%
195.0 NEOPLASIA MALIGNA DE CABEZA, CARA Y CUELLO	3	0,00%	242	59	0,00%
197.8 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE OTROS ORGANOS DIGESTIVOS Y BAZO	3	0,00%	190	66	0,00%
198.89 NEOPLASIA MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	3	0,00%	320	77	0,00%
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	3	0,00%	210	73	0,00%
211.3 NEOPLASIA BENIGNA DE COLON	3	0,00%	932	64	0,00%
218.0 LEIOMIOMA UTERINO SUBMUCOSO	3	0,00%	263	43	0,00%
228.09 HEMANGIOMA DE OTROS SITIOS	3	0,00%	178	55	0,00%
238.79 OTROS TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYETICOS	3	0,00%	532	68	0,00%
250.20 DIABETES CON HIPEROSMOLARIDAD TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMP	3	0,00%	1181	74	0,00%
255.0 SINDROME DE CUSHING	3	0,00%	383	53	0,00%
255.4 INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	3	0,00%	909	35	0,00%
259.1 PRECOCIDAD DESARROLLO SEXUAL Y PUBERTAD SIN CLASIFICADA OTRO CONCEPTO	3	0,00%	31	11	0,00%
275.0 TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	3	0,00%	64	59	0,00%
277.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL METABOLISMO	3	0,00%	163	41	0,00%
286.7 CARENCIA ADQUIRIDA DE FACTOR DE COAGULACION	3	0,00%	282	61	0,00%
288.3 EOSINOFILIA	3	0,00%	161	82	0,00%
288.8 OTRA ENFERMEDAD ESPECIFICADA DE GLOBULOS BLANCOS	3	0,00%	184	53	0,00%
294.0 TRASTORNO AMNESICO EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR	3	0,00%	126	55	0,00%
295.7 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO	3	0,00%	109	0	0,00%
296.00 TRASTORNO MANIACO EPISODIO UNICO - N.E.O.M.	3	0,00%	152	40	0,00%
300.81 TRASTORNO DE SOMATIZACION	3	0,00%	157	55	0,00%
305.90 OTRO ABUSO DE DROGAS, MIXTOS O N.E.O.M. - N.E.O.M.	3	0,00%	145	29	0,00%
306.8 OTRAS DISFUNCIONES PSICOFISIOLOGICA ESPECIFICADAS	3	0,00%	38	35	0,00%
319 RETRASO MENTAL NO ESPECIFICADO	3	0,00%	145	44	0,00%
333.5 OTRAS COREAS	3	0,00%	196	82	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
333.72 DISTONIA AGUDA DEBIDA A FARMACOS	3	0,00%	122	33	0,00%
353.0 LESIONES DE PLEXO BRAQUIAL	3	0,00%	119	45	0,00%
357.0 POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	3	0,00%	326	40	0,00%
362.10 RETINOPATIA DE FONDO NO ESPECIFICADA	3	0,00%	114	61	0,00%
362.31 OCLUSION CENTRAL DE LA ARTERIA RETINIANA	3	0,00%	105	84	0,00%
362.84 ISQUEMIA RETINIANA	3	0,00%	92	74	0,00%
362.89 OTROS TRASTORNOS RETINIANOS	3	0,00%	66	43	0,00%
365.00 PREGLAUCOMA NO ESPECIFICADO	3	0,00%	7	71	0,00%
367.20 ASTIGMATISMO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	241	45	0,00%
367.4 PRESBIOPIA O PRESBICIA	3	0,00%	24	50	0,00%
371.50 DISTROFIA CORNEAL NO ESPECIFICADA	3	0,00%	113	78	0,00%
371.60 QUERATOCONO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	784	37	0,00%
374.9 ALTERACION DEL PARPADO N.E.O.M.	3	0,00%	28	59	0,00%
376.30 EXOFTALMIA N.E.O.M.	3	0,00%	135	31	0,00%
376.32 HEMORRAGIA ORBITAL	3	0,00%	417	78	0,00%
377.39 OTRAS NEURITIS OPTICAS	3	0,00%	96	73	0,00%
379.9 ALTERACION DEL OJO Y ANEXOS N.E.O.M.	3	0,00%	134	0	0,00%
380.30 ALTERACION DEL PABELLON DE LA OREJA NO ESPECIFICADO	3	0,00%	99	69	0,00%
386.8 OTRAS ALTERACIONES DEL LABERINTO	3	0,00%	27	63	0,00%
388.8 OTRAS ALTERACIONES DEL OIDO	3	0,00%	44	46	0,00%
402.90 ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN ESPECIFICAR SIN FALLO CARDIACO CONGESTIVO	3	0,00%	617	64	0,00%
410.01 IAM PARED ANTEROLATERAL EPISODIO DE ATENCION INICIAL	3	0,00%	2157	31	33,33%
410.11 IAM OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	3	0,00%	2308	20	0,00%
410.20 IAM PARED INFEROLATERAL EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	3	0,00%	61	60	0,00%
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	3	0,00%	446	54	0,00%
426.53 OTRO BLOQUEO BILATERAL DE LAS RAMAS DEL FASCICULO	3	0,00%	292	71	0,00%
427.3 FIBRILACION Y FLUTTER AURICULAR	3	0,00%	294	0	0,00%
427.41 FIBRILACION VENTRICULAR	3	0,00%	2587	80	0,00%
437.1 OTRA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA GENERALIZADA	3	0,00%	120	66	0,00%
438.89 OTROS EFECTOS TARDIOS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	3	0,00%	578	86	0,00%
441.00 DISECCION DE AORTA LOCALIZACION INESPECIFICA	3	0,00%	78	61	0,00%
447.1 ESTRECHAMIENTO DE ARTERIA	3	0,00%	201	83	0,00%
448.0 TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	3	0,00%	88	72	0,00%
451.19 OTRAS FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTROS VASOS PROFUNDOS EXTREMIDADES INFERIORES	3	0,00%	210	60	0,00%
452 TROMBOSIS DE VENA PORTA	3	0,00%	406	68	0,00%
456.1 VARICES ESOFAGICAS SIN MENCION DE HEMORRAGIA	3	0,00%	1068	69	0,00%
457.8 OTRAS ALTERACIONES NO INFECCIOSAS DE CANALES LINFATICOS	3	0,00%	771	69	0,00%
464 LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS	3	0,00%	36	0	0,00%
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	3	0,00%	223	34	0,00%
478.26 QUISTE FARINGEO O NASOFARINGEO	3	0,00%	115	40	0,00%
502 NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	3	0,00%	351	80	0,00%
518.1 ENFISEMA INTERSTICIAL	3	0,00%	627	35	0,00%
518.84 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO Y CRONICO	3	0,00%	184	85	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
519.19 OTRAS ENFERMEDADES DE LA TRAQUEA Y DE LOS BRONQUIOS	3	0,00%	200	75	0,00%
519.2 MEDIASTITIS	3	0,00%	246	62	0,00%
520.6 ALTERACION EN LA ERUPCION DE DIENTES	3	0,00%	22	17	0,00%
523.3 PERIODONTITIS AGUDA Y AGRESIVA	3	0,00%	57	0	0,00%
524.2 ANOMALIAS DE LA POSICION DE LOS DIENTES TOTALMENTE ERUPCIONADOS	3	0,00%	109	0	0,00%
526.2 OTROS QUISTES DE LOS MAXILARES	3	0,00%	94	44	0,00%
529.1 LENGUA GEOGRAFICA	3	0,00%	67	20	0,00%
529.3 HIPERTROFIA DE PAPILAS FOLIADAS DE LA LENGUA	3	0,00%	63	45	0,00%
530.4 PERFORACION DE ESOFAGO	3	0,00%	335	63	0,00%
537.9 ALTERACIONES DEL ESTOMAGO Y DUODENO NO ESPECIFICADAS	3	0,00%	839	70	0,00%
555 ENTERITIS REGIONAL	3	0,00%	28	0	0,00%
557.0 INSUFICIENCIA VASCULAR AGUDA DEL INTESTINO	3	0,00%	746	82	0,00%
558.1 GASTROENTERITIS Y COLITIS POR RADIACION	3	0,00%	209	52	0,00%
564.7 MEGACOLON, SALVO EL DE HIRSCHSPRUNG	3	0,00%	304	28	0,00%
567.31 ABSCESO DEL MUSCULO PSOAS	3	0,00%	463	86	0,00%
569.62 COMPLICACION MECANICA DE COLOSTOMIA/ENTEROSTOMIA	3	0,00%	133	66	0,00%
575.2 OBSTRUCCION DE VESICULA BILIAR	3	0,00%	782	86	0,00%
575.9 ALTERACION DE VESICULA BILIAR N.E.O.M.	3	0,00%	1154	82	0,00%
581.9 SINDROME NEFROTICO CON LESION PATOLOGICA RENAL N.E.O.M.	3	0,00%	82	61	0,00%
593.81 ALTERACION VASCULAR RENAL	3	0,00%	304	87	0,00%
599.60 OBSTRUCCION URINARIA, NO ESPECIFICADA	3	0,00%	206	64	0,00%
602.9 ALTERACION PROSTATICA N.E.O.M.	3	0,00%	561	73	0,00%
607.3 PRIAPISMO	3	0,00%	177	55	0,00%
610.0 QUISTE SOLITARIO MAMARIO	3	0,00%	224	39	0,00%
610.3 FIBROSCLEROSIS MAMARIA	3	0,00%	68	32	0,00%
611.6 GALACTORREA NO OBSTETRICA	3	0,00%	53	30	0,00%
619.1 FISTULA DEL TRACTO DIGESTIVO-GENITAL FEMENINO	3	0,00%	58	73	0,00%
624.1 ATROFIA DE VULVA	3	0,00%	586	59	0,00%
626.1 MENSTRUACION ESCASA O POCO FRECUENTE	3	0,00%	68	52	0,00%
629.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	3	0,00%	169	44	0,00%
633.9 EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	433	0	0,00%
641.1 HEMORRAGIA DEBIDA A PLACENTA PREVIA	3	0,00%	226	0	0,00%
642.4 PREECLAMPSIA LEVE O N.E.O.M.	3	0,00%	89	0	0,00%
646.93 COMPLICACIONES N.E.O.M. EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	3	0,00%	24	30	0,00%
656.70 OTRA ALTERACION PLACENTA-CUIDADOS N.E.O.M.	3	0,00%	249	33	0,00%
676.24 CONGESTION MAMAS EN EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO-COMPLICACION PUERPERIO	3	0,00%	172	30	0,00%
676.6 GALACTORREA EN EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO	3	0,00%	35	0	0,00%
680.3 CARBUNCO Y FORUNCULO DE BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	3	0,00%	52	45	0,00%
686.0 RELATIVO A Pioderma	3	0,00%	34	0	0,00%
692.4 DERMATITIS POR OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3	0,00%	97	30	0,00%
692.6 DERMATITIS POR PLANTAS (SALVO ALIMENTOS)	3	0,00%	290	52	0,00%
715.00 OSTEOARTROSIS GENERAL	3	0,00%	120	67	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
716.18 ARTROPATIA TRAUMATICA-OTRA LOCALIZACION ESPECIFICADA	3	0,00%	57	41	0,00%
716.62 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-BRAZO	3	0,00%	79	57	0,00%
718.84 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-MANO	3	0,00%	41	16	0,00%
719.34 REUMATISMO PALINDROMICO-MANO	3	0,00%	78	66	0,00%
719.70 DIFICULTAD EN LA MARCHA-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	3	0,00%	55	0	0,00%
719.87 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-TOBILLO Y PIE	3	0,00%	106	62	0,00%
720.0 ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	3	0,00%	109	56	0,00%
721.9 ESPONDILOSIS CON LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	3	0,00%	232	0	0,00%
722.9 OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS DE DISCO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	352	0	0,00%
723.0 ESTENOSIS ESPINAL EN REGION CERVICAL	3	0,00%	193	53	0,00%
724.0 ESTENOSIS ESPINAL,SALVO LA CERVICAL	3	0,00%	64	0	0,00%
724.00 ESTENOSIS ESPINAL REGION NO ESPECIFICADO	3	0,00%	319	49	0,00%
724.02 ESTENOSIS ESPINAL REGION LUMBAR	3	0,00%	260	70	0,00%
724.1 DOLOR REGION TORACICA COLUMNA VERTEBRAL	3	0,00%	91	50	0,00%
726.11 TENDINITIS CALCIFICACION HOMBRO	3	0,00%	69	51	0,00%
726.2 OTRAS ALTERACIONES REGION HOMBRO N.C.O.C.	3	0,00%	65	58	0,00%
726.79 ENTESOPATIA TOBILLO -OTROS NO CODIFICADOS	3	0,00%	40	48	0,00%
727.89 OTRAS ALTERACIONES DE SINOVIA,TENDON Y BOLSA N.C.O.C.	3	0,00%	951	51	0,00%
729.30 PANICULITIS, LUGAR NO ESPECIFICADO	3	0,00%	233	60	0,00%
730.2 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA	3	0,00%	145	0	0,00%
730.24 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-MANO	3	0,00%	207	51	0,00%
730.30 PERIOSTITIS SIN MENCION DE OSTEOMIELITIS-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	3	0,00%	34	18	0,00%
733.0 OSTEOPOROSIS	3	0,00%	139	0	0,00%
733.10 FRACTURA PATOLOGICA SITIO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	584	51	0,00%
733.5 OSTEITIS CONDENSANTE	3	0,00%	53	35	0,00%
747.81 ANOMALIAS CEREBROVASCULARES	3	0,00%	196	65	0,00%
750.15 MACROGLOSIA CONGENITA	3	0,00%	81	72	0,00%
759.89 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS	3	0,00%	224	65	0,00%
780.0 ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA	3	0,00%	379	0	0,00%
780.54 HIPERSOMNIA, NO ESPECIFICADA	3	0,00%	696	66	0,00%
780.93 PERDIDA DE MEMORIA	3	0,00%	123	48	0,00%
780.95 LLANTO EXCESIVO DEL NIÑO, ADOLESCENTE O ADULTO	3	0,00%	147	18	0,00%
781.6 MENINGISMO	3	0,00%	1084	65	0,00%
782.8 CAMBIOS EN LA TEXTURA DE LA PIEL	3	0,00%	208	66	0,00%
786.03 APNEA	3	0,00%	71	14	0,00%
789 OTROS SINTOMAS QUE IMPLICAN AL ABDOMEN Y PELVIS	3	0,00%	58	0	0,00%
789.6 HIPERSENSIBILIDAD ABDOMINAL	3	0,00%	119	0	0,00%
790.91 NIVELES ANORMALES DE GASES EN SANGRE ARTERIAL	3	0,00%	55	47	0,00%
790.99 OTROS HALLAZGOS NO ESPECIFICOS EN EL ANALISIS DE SANGRE	3	0,00%	172	62	0,00%
793.2 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO DE OTRO ORGANO INTRATORACICO	3	0,00%	103	57	0,00%
812.43 FRACTURA CERRADA DE CONDILO INTERNO DE HUMERO	3	0,00%	93	39	0,00%
813.5 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO Y CUBITO-ABIERTA	3	0,00%	146	0	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
815.10 FRACTURA DE HUESO(S) METACARPIANO(S) SITIO, N.E.O.M.-ABIERTA	3	0,00%	83	44	0,00%
823.21 FRACTURA DE DIAFISIS DE PERONE-CERRADA	3	0,00%	65	60	0,00%
835.01 LUXACION POSTERIOR DE CADERA-CERRADA	3	0,00%	100	77	0,00%
850.9 CONMOCION CON CONTUSION NO ESPECIFICADA	3	0,00%	431	11	0,00%
852.40 HEMORRAGIA EXTRADURAL TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-CONOCIMIENTO N.E.O.M.	3	0,00%	202	75	0,00%
866.03 DISRUPC COMPLET PARENQUIMA RIÑON-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	3	0,00%	257	61	0,00%
873.62 HERIDA ABIERTA DE ENCIAS-SIN COMPLICACION	3	0,00%	111	34	0,00%
874.4 HERIDA ABIERTA DE FARINGE, SIN COMPLICACION	3	0,00%	88	50	0,00%
880.02 HERIDA ABIERTA DE AXILA, SIN COMPLICACION	3	0,00%	156	32	0,00%
881.20 HERIDA ABIERTA DE ANTEBRAZO Y AFECTACION DE TENDON	3	0,00%	177	60	0,00%
881.22 HERIDA ABIERTA DE MUÑECA Y AFECTACION DE TENDON	3	0,00%	158	58	0,00%
892.2 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-AFECTAC TENDON	3	0,00%	212	21	0,00%
893.1 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) DEL PIE-COMPLICADA	3	0,00%	91	59	0,00%
913.0 ABRASION/QUEMADURA DE CODO/ANTEBRAZO/MUÑECA-SIN INFECCION	3	0,00%	43	37	0,00%
918.2 LESION SUPERFICIAL DE CONJUNTIVA	3	0,00%	177	35	0,00%
942.23 QUEMADURA EN PARED ABDOMINAL-SEGUNDO GRADO	3	0,00%	47	19	0,00%
942.24 QUEMADURA EN ESPALDA (CUALQUIER SITIO)-SEGUNDO GRADO	3	0,00%	56	63	0,00%
944.11 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE UN DEDO MANO, SALVO EL PULGAR	3	0,00%	24	52	0,00%
944.17 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE MUÑECA	3	0,00%	40	55	0,00%
944.30 QUEMADURA DE TERCER GRADO N.E.O.M. DE SITIO N.E.O.M. DE LA MANO	3	0,00%	41	32	0,00%
949.2 QUEMADURA N.E.O.M.-SEGUNDO GRADO, AMPOLLAS, PERDIDA EPIDERMICA	3	0,00%	35	40	0,00%
962.3 ENVENENAMIENTO-INSULINA Y AGENTES ANTIDIABETICOS	3	0,00%	424	59	0,00%
968.5 ENVENENAMIENTO-ANESTESICOS DE SUPERFICIE (TOPICOS) E INFILTRACION	3	0,00%	368	30	0,00%
982.8 EFECTO TOXICO DE OTROS DISOLVENTES NO DERIVADOS DEL PETROLEO	3	0,00%	451	22	0,00%
987.8 EFECTO TOXICO DE OTROS GASES, HUMOS Y VAPORES ESPECIFICADOS	3	0,00%	99	58	0,00%
989.4 EFECTO TOXICO DE OTROS PESTICIDAS, N.C.O.C.	3	0,00%	117	44	0,00%
989.6 EFECTO TOXICO DE JABONES Y DETERGENTES	3	0,00%	76	30	0,00%
989.89 EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS NO MEDICAMENTOSAS	3	0,00%	174	49	0,00%
991.5 SABAÑONES	3	0,00%	77	27	0,00%
994.2 EFECTOS DEL HAMBRE	3	0,00%	55	43	0,00%
994.7 ASFIXIA Y ESTRANGULACION	3	0,00%	40	41	0,00%
995.50 MALOS TRATOS INFANTILES, NO ESPECIFICADOS	3	0,00%	41	9	0,00%
996.47 OTRA COMPLICACION MECANICA DE IMPLANTE ARTICULAR PROTESICO	3	0,00%	172	74	0,00%
996.61 INFECCION/INFLAMACION POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIACOS	3	0,00%	177	68	0,00%
996.70 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO NO ESPECIFICADO	3	0,00%	146	71	0,00%
996.73 OTRAS COMPLICACIONES POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO PARA DIALISIS RENAL	3	0,00%	674	73	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
997.2 COMPLICACIONES QUIRURGICAS-VASCULARES PERIFERICAS	3	0,00%	136	59	0,00%
997.69 COMPLICACION TARDIA OTRA COMPLICACION TARDIA DE MUÑON DE AMPUTACION	3	0,00%	123	66	0,00%
E888.9 CAIDA NO ESPECIFICADA	3	0,00%	81	0	0,00%
V01.79 OTRAS ENFERMEDADES VIRICAS	3	0,00%	59	38	0,00%
V23.9 CONTROL DE EMBARAZO N.E.O.M. DE ALTO RIESGO	3	0,00%	282	32	0,00%
V24.0 CUIDADOS Y EXAMEN POSTPARTO INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	3	0,00%	152	34	0,00%
V25.5 INSERCIÓN DE IMPLANTE ANTICONCEPTIVO SUBDERMICO	3	0,00%	43	28	0,00%
V44.3 ESTADO COLOSTOMIA	3	0,00%	173	59	0,00%
V53.39 COLOCACION DE OTRO DISPOSITIVO CARDIACO	3	0,00%	62	51	0,00%
V55.8 CUIDADO DE OTRA APERT ARTIFICIAL ESPECIFICADA	3	0,00%	29	79	0,00%
V65.40 OTROS CONSEJOS N.E.O.M.	3	0,00%	61	69	0,00%
V71.6 OBSERVACION DESPUES DE OTRA LESION INFLIGIDA	3	0,00%	37	20	0,00%
004.9 SHIGELOSIS, SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	81	42	0,00%
011.9 TUBERCULOSIS PULMONAR, SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	252	0	0,00%
023.9 BRUCELOSIS - SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	38	43	0,00%
049.9 ENCEFALITIS VIRICA SIN ESPECIFICADO NO PORTADAS POR ANTROPODOS	2	0,00%	278	52	0,00%
053.10 HERPES ZOSTER CON COMPLICACIONES SNC SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	212	46	0,00%
053.71 OTITIS EXTERNA POR HERPES ZOSTER	2	0,00%	117	54	0,00%
054.41 DERMATITIS HERPES SIMPLE PARPEBRAL	2	0,00%	103	27	0,00%
054.44 IRIDOCICLITIS HERPES SIMPLE	2	0,00%	368	84	0,00%
057.8 OTROS EXANTEMAS VIRALES ESPECIFICADOS	2	0,00%	33	2	0,00%
099.3 ENFERMEDAD DE REITER	2	0,00%	308	47	0,00%
110.3 DERMATOFITOSIS DE INGLE Y ZONA PERIANAL	2	0,00%	60	53	0,00%
110.8 DERMATOFITOSIS DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	2	0,00%	84	19	0,00%
111.0 PITIRIASIS VERSICOLOR	2	0,00%	22	29	0,00%
141.0 NEOPLASIA MALIGNA DE BASE DE LA LENGUA	2	0,00%	252	53	0,00%
145.0 NEOPLASIA MALIGNA DE LA MUCOSA DE LA MEJILLA	2	0,00%	750	77	0,00%
148.1 NEOPLASIA MALIGNA DE SENO PIRIFORME	2	0,00%	129	60	0,00%
153.6 NEOPLASIA MALIGNA DE COLON ASCENDENTE	2	0,00%	214	85	0,00%
156.1 NEOPLASIA MALIGNA DE CONDUCTOS BILIARES EXTRAHEPATICOS	2	0,00%	160	58	0,00%
162.3 NEOPLASIA MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	2	0,00%	37	72	0,00%
179 NEOPLASIA MALIGNA DE UTERO PARTE SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	202	69	0,00%
195.3 NEOPLASIA MALIGNA DE PELVIS	2	0,00%	348	73	0,00%
195.5 NEOPLASIA MALIGNA DE MIEMBROS INFERIORES	2	0,00%	78	81	0,00%
202.8 OTROS LINFOMAS	2	0,00%	191	0	0,00%
204.10 LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	2	0,00%	337	77	0,00%
215.3 NEOPLASIA BENIGNA DE MIEMBROS INFERIORES INCLUSO CADERA	2	0,00%	51	30	0,00%
215.6 NEOPLASIA BENIGNA DE PELVIS	2	0,00%	54	27	0,00%
218.1 LEIOMIOMA UTERINO INTRAMURAL	2	0,00%	170	44	0,00%
238.4 POLICITEMIA VERDADERA	2	0,00%	240	85	0,00%
246.2 QUISTE DE LA TIROIDES	2	0,00%	168	30	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
250.40 DIABETES CON MANIFESTACIONES RENALES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOMPENS	2	0,00%	331	69	0,00%
256.4 OVARIOS POLIQUISTICOS	2	0,00%	190	27	0,00%
263.9 DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	195	75	0,00%
272.4 OTROS HIPERLIPIDEMIA Y LIPIDEMIA NO ESPECIFICADAS	2	0,00%	146	49	0,00%
277.9 TRASTORNO METABOLICO NO ESPECIFICADO	2	0,00%	52	58	0,00%
283.9 ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	1845	77	0,00%
288.62 REACCION LEUCEMOIDE	2	0,00%	196	84	0,00%
290.3 DEMENCIA SENIL DELIRANTE	2	0,00%	116	81	0,00%
290.40 DEMENCIA VASCULAR, SIN COMPLICACIONES	2	0,00%	184	85	0,00%
292.81 DELIRIO INDUCIDO POR DROGAS	2	0,00%	145	47	0,00%
292.9 TRASTORNO MENTAL INDUCIDO POR DROGAS Y NO ESPECIFICADO	2	0,00%	159	56	0,00%
297.9 ESTADO PARANOIDE NO ESPECIFICADO	2	0,00%	29	59	0,00%
298.8 OTRAS PSICOSIS REACTIVAS Y PSICOSIS REACTIVAS NO ESPECIFICADA	2	0,00%	83	59	0,00%
300 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DISOCIATIVOS Y SOMATOMORFOS	2	0,00%	27	0	0,00%
300.1 TRASTORNOS DISOCIATIVOS, DE CONVERSION Y FICTICIOS	2	0,00%	168	0	0,00%
300.10 HISTERIA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	48	44	0,00%
302.72 DISFUNCION PSICOSEXUAL CON EXCITACION SEXUAL INHIBIDA	2	0,00%	47	47	0,00%
303.9 OTRAS DEPENDENCIAS ALCOHOLICAS Y DEPENDENCIAS ALCOHOLICAS N.E.O.M.	2	0,00%	218	0	0,00%
303.93 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y N.E.O.M. - EN VIAS DE REMISION	2	0,00%	311	0	0,00%
307.59 OTRO TRASTORNO ESPECIAL N.C.O.C./ OTRO DE ALIMENTACION N.E.O.M. N.C.O.C.	2	0,00%	172	42	0,00%
312.30 TRASTORNO DEL CONTROL DE IMPULSOS N.E.O.M.	2	0,00%	71	28	0,00%
333.9 OTRA ENFERMEDAD EXTRAPIRAMIDAL, TRASTORNO DE MOVIMIENTOS Y SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	125	0	0,00%
338.21 DOLOR CRONICO DEBIDO A TRAUMATISMO	2	0,00%	110	80	0,00%
344.40 MONOPLÉJIA MIEMBRO SUPERIOR AFECTACION LADO INESPECIFICADO	2	0,00%	161	67	0,00%
345.40 EPILEPSIA PARCIAL DETERIORO CONOCIMIENTO SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	2	0,00%	805	56	0,00%
346.40 MIGRAÑA MENSTRUAL, SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE NI MENCION DE ESTATUS MIGRAÑOSO	2	0,00%	111	48	0,00%
346.80 OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA, SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE NI MENCION DE ESTATUS MIGRAÑOSO	2	0,00%	184	36	0,00%
348.89 OTRAS AFECCIONES DE CEREBRO	2	0,00%	730	43	0,00%
349.9 TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO NO ESPECIFICADOS	2	0,00%	290	72	0,00%
351.9 TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	105	62	0,00%
355.8 MONONEURITIS DE MIEMBRO INFERIOR, SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	152	72	0,00%
362.52 DEGENERACION MACULAR SENIL EXUDATIVA	2	0,00%	84	78	0,00%
362.60 DEGENERACION RETINIANA PERIFERICA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	511	82	0,00%
362.73 DISTROFIA VITRORRETINIANAS	2	0,00%	478	56	0,00%
363.20 CORIORETINITIS NO ESPECIFICADA	2	0,00%	333	63	0,00%
364.05 HIPOPION	2	0,00%	28	67	0,00%
365.11 GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO PRIMARIO	2	0,00%	12	75	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
367.0 HIPERMETROPIA	2	0,00%	365	46	0,00%
368.10 PERTURBACION VISUAL SUBJETIVA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	211	48	0,00%
368.16 PERTURBACION VISUAL PSICOFISICA	2	0,00%	118	52	0,00%
370 QUERATITIS	2	0,00%	30	0	0,00%
370.31 QUERATOCONJUNTIVITIS FLICTENULAR	2	0,00%	210	44	0,00%
370.8 OTRAS FORMAS DE QUERATITIS	2	0,00%	8	32	0,00%
371.00 OPACIDAD CORNEAL NO ESPECIFICADA	2	0,00%	302	66	0,00%
371.82 TRASTORNOS CORNEANOS DEBIDOS A LENTES DE CONTACTO	2	0,00%	11	86	0,00%
372.12 CONJUNTIVITIS CRONICA FOLICULAR	2	0,00%	15	25	0,00%
372.2 BLEFAROCONJUNTIVITIS	2	0,00%	17	0	0,00%
372.39 OTRAS CONJUNTIVITIS Y CONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADAS	2	0,00%	158	24	0,00%
372.55 PIGMENTACIONES CONJUNTIVALES	2	0,00%	330	49	0,00%
372.75 QUISTES CONJUNTIVALES	2	0,00%	175	48	0,00%
372.89 OTROS TRASTORNOS CONJUNTIVALES	2	0,00%	384	74	0,00%
373.0 BLEFARITIS	2	0,00%	135	0	0,00%
373.01 BLEFARITIS ULCEROSA	2	0,00%	772	59	0,00%
373.1 ORZUELO Y OTRA INFLAMACION PROFUNDA DEL PARPADO	2	0,00%	335	0	0,00%
374.81 HEMORRAGIA DEL PARPADO	2	0,00%	29	73	0,00%
374.89 OTRAS ALTERACIONES DEL PARPADO	2	0,00%	176	70	0,00%
375.21 EPIFORA DEBIDA A LAGRIMEO EXCESIVO	2	0,00%	17	54	0,00%
376.10 INFLAMACION CRONICA DE LA ORBITA N.E.O.M.	2	0,00%	97	36	0,00%
377.30 NEURITIS OPTICA N.E.O.M.	2	0,00%	609	51	0,00%
379.41 ANISOCORIA	2	0,00%	319	50	0,00%
380.0 PERICONDRITIS Y CONDRITIS DEL PABELLON DE LA OREJA	2	0,00%	88	0	0,00%
381.81 DISFUNCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	2	0,00%	4	53	0,00%
382.00 OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA-NO RUPTURA MEMBRANA TIMPANICA	2	0,00%	39	53	0,00%
382.2 OTITIS MEDIA SUPURATIVA ATICOANTRAL CRONICA	2	0,00%	122	41	0,00%
382.4 OTITIS MEDIA SUPURATIVA N.E.O.M.	2	0,00%	34	27	0,00%
384.82 ATROFIA NO FLACIDA DEL TIMPANO	2	0,00%	219	30	0,00%
385.89 OTRAS ALTERACIONES DEL OIDO MEDIO Y MASTOIDES N.C.O.C.	2	0,00%	59	62	0,00%
388.7 OTALGIA	2	0,00%	25	0	0,00%
410.21 IAM PARED INFEROLATERAL EPISODIO DE ATENCION INICIAL	2	0,00%	1115	41	0,00%
410.50 IAM OTRA PARED LATERAL EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	2	0,00%	912	76	0,00%
410.51 IAM OTRA PARED LATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	2	0,00%	725	73	0,00%
410.7 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SUBENDOCARDICO	2	0,00%	750	0	0,00%
411.0 SINDROME POST-INFARTO DE MIOCARDIO	2	0,00%	86	67	0,00%
426.12 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR DE MOBIZ II	2	0,00%	82	75	0,00%
428.31 INSUFICIENCIA CARDIACA DIASTOLICA AGUDA	2	0,00%	735	62	0,00%
429.3 CARDIOMEGALIA	2	0,00%	571	60	0,00%
434.11 EMBOLIA CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL	2	0,00%	661	84	0,00%
434.9 OCLUSION DE ARTERIA CEREBRAL NO ESPECIFICADA	2	0,00%	931	0	0,00%
438.9 EFECTOS TARDIOS NO ESPECIFICADOS DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	2	0,00%	273	57	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
441.5 ANEURISMA AORTICO DE SITIO NO ESPECIFICADO, ROTO	2	0,00%	622	75	0,00%
442.2 ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA	2	0,00%	453	77	0,00%
444.9 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE ARTERIA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	240	67	0,00%
447.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA	2	0,00%	175	57	0,00%
451.81 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE VENA ILIACA	2	0,00%	70	68	0,00%
451.89 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTRAS VENAS	2	0,00%	263	62	0,00%
453.9 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE SITIO NO ESPECIFICADO	2	0,00%	282	58	0,00%
456.6 VARICES VULVARES	2	0,00%	772	29	0,00%
459.1 SINDROME POSTFLEBITICO	2	0,00%	27	0	0,00%
461 SINUSITIS AGUDA	2	0,00%	298	0	0,00%
464.2 LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	2	0,00%	39	0	0,00%
465 INFECCIONES AGUDAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES LOCALIZACION MULTIPLE O LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	2	0,00%	20	0	0,00%
471.0 POLIPO DE CAVIDAD NASAL	2	0,00%	507	41	0,00%
474.12 ADENOIDES SOLO	2	0,00%	90	14	0,00%
476 LARINGITIS Y LARINGOTRAQUEITIS CRONICAS	2	0,00%	32	0	0,00%
478.5 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES	2	0,00%	53	61	0,00%
478.74 ESTENOSIS LARINGEA	2	0,00%	111	85	0,00%
478.79 OTRAS ENFERMEDADES LARINGEAS NO CLASIFICADAS EN OTROS CONCEPTOS	2	0,00%	91	41	0,00%
518.83 FRACASO RESPIRATORIO CRONICO	2	0,00%	1063	86	0,00%
519.4 ALTERACIONES DIAFRAGMATICAS	2	0,00%	391	73	0,00%
522.0 PULPITIS DENTAL	2	0,00%	40	39	0,00%
522.8 QUISTE RADICULAR DENTAL	2	0,00%	32	36	0,00%
523.30 PERIODONTITIS AGRESIVA, NO ESPECIFICADA	2	0,00%	37	37	0,00%
523.40 PERIODONTITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	2	0,00%	18	43	0,00%
528.6 LEUCOPLASIA DE MUCOSA ORAL INCLUIDA LENGUA	2	0,00%	38	39	0,00%
529.5 LENGUA PLEGADA	2	0,00%	170	43	0,00%
535.40 OTRAS GASTRITIS ESPECIFICADAS SIN MENCION DE HEMORRAGIA	2	0,00%	294	65	0,00%
536.3 GASTROPARESIA	2	0,00%	126	24	0,00%
537.0 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA ADQUIRIDA	2	0,00%	986	81	0,00%
550.9 HERNIA INGUINAL SIN MENCION DE OBSTRUCCION O GANGRENA	2	0,00%	369	0	0,00%
556.6 COLITIS ULCERATIVA UNIVERSAL (CRONICA)	2	0,00%	1047	58	0,00%
558.2 GASTROENTERITIS Y COLITIS TOXICAS	2	0,00%	52	52	0,00%
569.84 ANGIODISPLASIA DE INTESTINO (SIN MENCION HEMORRAGIA)	2	0,00%	240	84	0,00%
571.1 HEPATITIS ALCOHOLICA AGUDA	2	0,00%	548	48	0,00%
572.4 SINDROME HEPATORRENAL	2	0,00%	110	70	0,00%
574.30 CALCULO CONDUCTO BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBSTRUCCION	2	0,00%	173	51	0,00%
575.1 OTRA COLECISTITIS	2	0,00%	212	0	0,00%
577.2 QUISTE Y PSEUDOQUISTE PANCREATICO	2	0,00%	221	64	0,00%
578 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL	2	0,00%	542	0	0,00%
580.9 GLOMERULONEFRITIS AGUDA CON LESION RENAL N.E.O.M.	2	0,00%	221	60	0,00%
582.2 GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	2	0,00%	116	42	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
593.89 OTREA ALTERACION RENAL Y URETERAL ESPECIFICADA N.C.O.C.	2	0,00%	784	43	0,00%
596.3 DIVERTICULO VESICAL	2	0,00%	91	79	0,00%
597.0 ABSCESO URETRAL	2	0,00%	176	60	0,00%
607.0 LEUCOPLASIA DE PENE	2	0,00%	315	61	0,00%
608.3 ATROFIA TESTICULAR	2	0,00%	228	24	0,00%
608.86 EDEMA DE GENITALES MASCULINOS	2	0,00%	558	69	0,00%
611.1 HIPERTROFIA MAMARIA	2	0,00%	70	31	0,00%
616.0 CERVICITIS Y ENDOCERVICITIS	2	0,00%	99	36	0,00%
618.04 RECTOCELE	2	0,00%	113	61	0,00%
620.1 QUISTE O HEMATOMA DEL CUERPO LUTEO	2	0,00%	223	36	0,00%
621.3 HIPERPLASIA ENDOMETRIAL	2	0,00%	621	0	0,00%
624.9 TRASTORNO NO INFLAMATORIO DE VULVA Y PERINEO N.E.O.M.	2	0,00%	67	64	0,00%
627.0 HEMORRAGIA PREMENOPAUSICA	2	0,00%	290	54	0,00%
628.9 ESTERILIDAD FEMENINA - DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	2	0,00%	116	52	0,00%
640.00 AMENAZA DE ABORTO-EPISODIO DE CUIDADOS N.E.O.M.	2	0,00%	724	33	0,00%
641.13 HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	2	0,00%	221	38	0,00%
643.9 VOMITOS N.E.O.M. EN EMBARAZO	2	0,00%	174	0	0,00%
643.90 VOMITOS N.E.O.M. EN EMBARAZO-CUIDADOS N.E.O.M.	2	0,00%	33	28	0,00%
649.53 MANCHADO (HEMORRAGIA UTERINA ESCASA) QUE COMPLICA EL EMBARAZO, ESTADO O COMPLICACION ANTEPARTO	2	0,00%	124	39	0,00%
654.00 ANORMALIDADES CONGENITAS DEL UTERO-CUIDADOS N.E.O.M.	2	0,00%	309	48	0,00%
666.14 OTRA HEMORRAGIA INMEDIATA POSTPARTO-COMPLICACION DE PUERPERIO	2	0,00%	897	37	0,00%
667.14 RETENCION PRODUCTOS CONCEPCION SIN HEMORRAGIA-COMPLICACION DE PUERPERIO	2	0,00%	402	35	0,00%
669.43 OTRAS COMPLICACIONES CIRUGIA Y PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS, ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	2	0,00%	168	37	0,00%
674.34 OTRAS COMPLICACIONES HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA-COMPLICACION DE PUERPERIO	2	0,00%	94	29	0,00%
674.84 OTRA COMPLICACION PUERPERAL N.C.O.C.-COMPLICACION DE PUERPERIO	2	0,00%	246	31	0,00%
675.20 MASTITIS NO PURULENTA EN EMBARAZO/PARTO/PUERPER-CUIDADOS N.E.O.M.	2	0,00%	46	31	0,00%
676.8 OTRAS ENFERMEDADES DE LA LACTANCIA	2	0,00%	432	0	0,00%
680.8 CARBUNCO Y FORUNCULO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	2	0,00%	36	45	0,00%
681.0 CELULITIS Y ABSCESO DE LOS DEDOS DE LA MANO	2	0,00%	37	0	0,00%
686.00 PIODERMITIS, NO ESPECIFICADA	2	0,00%	810	26	0,00%
692.0 DERMATITIS POR DETERGENTE	2	0,00%	71	62	0,00%
692.2 DERMATITIS POR DISOLVENTE	2	0,00%	43	35	0,00%
692.8 DERMATITIS POR OTROS AGENTES ESPECIFICADOS	2	0,00%	35	0	0,00%
692.82 DERMATITIS POR OTRA RADIACION	2	0,00%	99	77	0,00%
693.8 DERMATITIS POR OTRAS SUSTANCIAS INGERIDAS ESPECIFICADAS	2	0,00%	125	38	0,00%
694.4 PENFIGO	2	0,00%	827	87	0,00%
694.5 PENFIGOIDE	2	0,00%	221	83	0,00%
695.1 ERITEMA MULTIFORME	2	0,00%	123	46	0,00%
697.9 LIQUEN NO ESPECIFICADO	2	0,00%	118	53	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
698.8 OTRAS ENFERMEDADES PRURIGINOSAS ESPECIFICADAS	2	0,00%	34	36	0,00%
702.19 OTRAS QUERATOSIS SEBORREICAS	2	0,00%	36	67	0,00%
704.0 ALOPECIA	2	0,00%	71	0	0,00%
705.21 HIPERHIDROSIS FOCAL PRIMARIA	2	0,00%	189	80	0,00%
709.00 DISCROMIA INESPECIFICA	2	0,00%	54	36	0,00%
710.1 ESCLEROSIS SISTEMICA	2	0,00%	243	73	0,00%
715.34 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-MANO	2	0,00%	94	82	0,00%
715.92 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIFICACION GENERAL O LOCAL-BRAZO	2	0,00%	54	69	0,00%
716.13 ARTROPATIA TRAUMATICA-ANTEBRAZO	2	0,00%	34	38	0,00%
716.15 ARTROPATIA TRAUMATICA-PELVIS Y MUSLO	2	0,00%	74	35	0,00%
716.47 ARTROPATIA TRANSITORIA-TOBILLO Y PIE	2	0,00%	38	67	0,00%
716.55 POLIARTRITIS NO ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	2	0,00%	64	60	0,00%
716.9 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	59	0	0,00%
718.80 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	2	0,00%	152	47	0,00%
718.87 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-TOBILLO Y PIE	2	0,00%	60	23	0,00%
719.01 DERRAME ARTICULAR-HOMBRO	2	0,00%	269	56	0,00%
719.1 HEMARTROSIS	2	0,00%	95	0	0,00%
719.11 HEMARTROSIS-HOMBRO	2	0,00%	43	63	0,00%
719.56 RIGIDEZ ARTICULACION N.C.O.C.-PIERNA	2	0,00%	242	74	0,00%
719.65 SINTOMAS ARTICULACION N.C.O.C.-PELVIS Y MUSLO	2	0,00%	110	52	0,00%
719.97 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-TOBILLO Y PIE	2	0,00%	160	54	0,00%
720.9 ESPONDILOPATIA INFLAMATORIA NO ESPECIFICADO	2	0,00%	79	70	0,00%
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	2	0,00%	865	47	0,00%
723.4 NEURITIS O RADICULITIS BRAQUIAL NO ESPECIFICADO	2	0,00%	123	51	0,00%
723.8 OTROS SINDROME DE LA REGION CERVICAL -OTROS NO CODIFICADOS	2	0,00%	120	29	0,00%
723.9 ALTERACIONES Y SINTOMAS MUSCULOESQUELETICOS NO ESPECIFICADO CUELLO COMO REFERENCIA	2	0,00%	113	20	0,00%
724.03 REGION LUMBAR, CON CLAUDICACION NEUROGENA	2	0,00%	43	44	0,00%
724.9 ALTERACIONES DE LA ESPALDA NO ESPECIFICADAS	2	0,00%	26	56	0,00%
726.30 ENTESOPATIA CODO SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	23	34	0,00%
726.4 ENTESOPATIA DE MUÑECA Y CARPO	2	0,00%	42	46	0,00%
726.9 ENTESOPATIA NO ESPECIFICADA	2	0,00%	80	0	0,00%
727.42 GANGLION DE VAINA DE TENDON	2	0,00%	48	48	0,00%
727.61 RUPTURA TOTAL MANGUITO ROTADORES	2	0,00%	139	79	0,00%
728.10 CALCIFICACION MUSCULAR NO ESPECIFICADO	2	0,00%	175	57	0,00%
729.39 OTRO SITIO DE PANICULITIS-OTROS NO CODIFICADOS	2	0,00%	174	63	0,00%
729.4 FASCITIS NO ESPECIFICADO	2	0,00%	55	54	0,00%
729.9 OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE TEJIDOS BLANDOS	2	0,00%	24	11	0,00%
730.28 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-OTRAS LOCALIZACION ESPECIFICADAS	2	0,00%	77	79	0,00%
730.39 PERIOSTITIS SIN MENCION DE OSTEOMIELITIS-LOCALIZACION MULTIPLE	2	0,00%	131	61	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
733.15 FRACTURA PATOLOGICA DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL FEMUR	2	0,00%	672	53	0,00%
750.3 FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CON ATRESIA Y ESTENOSIS ESOFAGICA	2	0,00%	168	57	0,00%
752.51 TESTICULOS NO DESCENDIDOS	2	0,00%	140	31	0,00%
754.60 TALIPES VALGO (PIE VALGO)	2	0,00%	40	41	0,00%
754.89 OTRAS ANOMALIAS NO TERATOGENICAS N.C.O.C.	2	0,00%	35	55	0,00%
756.11 ESPONDILOLISIS LUMBOSACRO	2	0,00%	167	67	0,00%
756.4 CONDRODISTROFIA	2	0,00%	123	51	0,00%
779.3 PROBLEMAS DE LA ALIMENTACION RN	2	0,00%	12	0	0,00%
780.64 ESCALOFRIOS (SIN FIEBRE)	2	0,00%	73	28	0,00%
782.5 CIANOSIS	2	0,00%	127	73	0,00%
782.9 OTROS SINTOMAS QUE IMPLICAN A LA PIEL/TEJIDO INTEGUMENTARIOS	2	0,00%	649	84	0,00%
783.9 OTROS SINTOMAS RELACION CON NUTRICION/METABOLISMO/DESARROLLO	2	0,00%	297	54	0,00%
784.59 OTRAS ALTERACIONES DEL HABLA	2	0,00%	143	67	0,00%
784.6 OTRA DISFUNCION SIMBOLICA	2	0,00%	19	0	0,00%
785.2 SOPLOS CARDIACOS NO ESPECIFICADOS	2	0,00%	107	65	0,00%
785.3 OTROS SONIDOS CARDIACOS ANORMALES	2	0,00%	159	41	0,00%
786.06 TAQUIPNEA	2	0,00%	244	45	0,00%
786.1 ESTRIDOR	2	0,00%	93	17	0,00%
786.5 DOLOR TORACICO	2	0,00%	72	0	0,00%
787 SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO	2	0,00%	746	0	50,00%
787.6 INCONTINENCIA FECAL	2	0,00%	63	4	0,00%
787.7 HECES ANORMALES	2	0,00%	868	88	0,00%
788.43 NICTURIA	2	0,00%	353	73	0,00%
789.2 ESPLENOMEGALIA	2	0,00%	226	41	0,00%
790.5 OTROS NIVELES ANORMALES Y NO ESPECIFICO DE ENZIMAS EN SUERO	2	0,00%	700	45	0,00%
790.9 OTROS HALLAZGOS INESPECIFICOS EN EL ANALISIS DE SANGRE	2	0,00%	758	0	0,00%
790.92 PERFIL ANORMAL DE COAGULACION	2	0,00%	687	83	0,00%
792.2 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO DE SEMEN	2	0,00%	127	41	0,00%
793.7 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO SISTEMA MUSCULOESQUELETICO	2	0,00%	39	54	0,00%
798.0 SINDROME DE MUERTE SUBITA DE NIÑOS	2	0,00%	102	41	100,00%
799.02 HIPOXEMIA	2	0,00%	159	72	0,00%
801.0 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRACRANEAL	2	0,00%	748	0	0,00%
802.1 FRACTURA DE HUESOS NARIZ, ABIERTA	2	0,00%	376	57	0,00%
805.02 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL C2-CERRADA SIN LESION CORDON ESPINAL	2	0,00%	312	82	0,00%
807.04 FRACTURA CERRADA DE CUATRO COSTILLAS	2	0,00%	157	64	0,00%
811.0 FRACTURA DE ESCAPULA-CERRADA	2	0,00%	47	0	0,00%
813.31 FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO-ABIERTA	2	0,00%	214	70	0,00%
813.32 FRACTURA DE DIAFISIS DE CUBITO-ABIERTA	2	0,00%	82	42	0,00%
813.50 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE ANTEBRAZO, N.E.O.M.-ABIERTA	2	0,00%	147	43	0,00%
813.92 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE CUBITO-ABIERTA	2	0,00%	119	70	0,00%
814.02 FRACTURA DE HUESO LUNADO (SEMILUNAR) DE MUÑECA-CERRADA	2	0,00%	59	76	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
816.12 FRACTURA DE FALANGE(S) DISTAL(ES) DE LA MANO-ABIERTA	2	0,00%	155	59	0,00%
817.0 FRACTURAS MULTIPLES DE HUESOS DE LA MANO-CERRADAS	2	0,00%	143	32	0,00%
817.1 FRACTURAS MULTIPLES DE HUESOS DE LA MANO-ABIERTAS	2	0,00%	60	56	0,00%
820.2 FRACTURA PERTROCANTEREA DEL CUELLO DE FEMUR-CERRADA	2	0,00%	393	0	0,00%
823.0 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE TIBIA/PERONE-CERRADA	2	0,00%	39	0	0,00%
823.11 FRACTURA DEL EXTREMO SUPERIOR DE PERONE-ABIERTA	2	0,00%	52	63	0,00%
824.1 FRACTURA DE MALEOLO INTERNO DE TOBILLO-ABIERTA	2	0,00%	89	24	0,00%
824.6 FRACTURA TRIMALEOLAR DE TOBILLO-CERRADA	2	0,00%	168	44	0,00%
831.0 LUXACION DE HOMBRO-CERRADA	2	0,00%	36	0	0,00%
833.0 LUXACION DE MUÑECA-CERRADA	2	0,00%	72	0	0,00%
841.0 ESGUINCE/TORCEDURA DE LIGAMENTO COLATERAL DE RADIO	2	0,00%	83	42	0,00%
842.11 ESGUINCE/TORCEDURA CARPO METACARPIANA (ARTICULACION)	2	0,00%	51	23	0,00%
845.01 ESGUINCE/TORCEDURA DE DELTOIDEO (LIGAMENTO), TOBILLO	2	0,00%	75	48	0,00%
853.01 OTRA N.E.O.M. HEMORRAGIA INTACRANEAL TRAUMATISMO-NO HER INTRACRANEAL ABIERTO-SIN COMA	2	0,00%	163	80	50,00%
860.4 NEUMOHEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	2	0,00%	1473	47	0,00%
870.3 HERIDA PENETRANTE DE ORBITA SIN CUERPO EXTRAÑO	2	0,00%	32	15	0,00%
871.4 HERIDA N.E.O.M. DE OJO	2	0,00%	9	63	0,00%
873.1 HERIDA ABIERTA DE CUERO CABELUDO-COMPLICADA	2	0,00%	77	77	0,00%
873.49 HERIDA ABIERTA CARA-OTROS SITIOS Y SITIOS MULTIPLES	2	0,00%	38	81	0,00%
878.9 HERIDA ABIERTA OTRA PARTE/PARTES N.E.O.M. GENITALES-COMPLICADA	2	0,00%	94	39	0,00%
880.09 HERIDA ABIERTA MULTIPLE DE HOMBRO, SIN COMPLICACION	2	0,00%	47	72	0,00%
881.10 HERIDA ABIERTA DE ANTEBRAZO-COMPLICADA	2	0,00%	22	28	0,00%
891.2 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-AFECTACION TENDON	2	0,00%	147	41	0,00%
892.1 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-COMPLICADA	2	0,00%	173	54	0,00%
911.0 ABRASION O QUEMADURA DE TRONCO-SIN INFECCION	2	0,00%	35	10	0,00%
913.6 CUERPO EXTRAÑO EN CODO/ANTEBRAZO/MUÑECA-NO HERIDA GRAVE-NO INFECTADA	2	0,00%	25	39	0,00%
916.0 ABRASION/QUEMADURA CADERA/MUSLO/PIERNA/TOBILLO-SIN INFECCION	2	0,00%	19	70	0,00%
918.0 LESION SUPERFICIAL DE PÁRPADOS Y ZONA PERIOcular	2	0,00%	18	22	0,00%
919.6 CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL-SIN HERIDA GRAVE-NO INFECTADO-OTROS SITIOS/N.E.O.M.	2	0,00%	120	62	0,00%
923.03 CONTUSION DEL BRAZO SUPERIOR	2	0,00%	81	34	0,00%
927.20 LESION POR APLASTAMIENTO DE MANO(S)	2	0,00%	62	50	0,00%
928.9 LESION POR APLASTAMIENTO DE SITIO N.E.O.M. DE MIEMBRO INFERIOR	2	0,00%	55	53	0,00%
934.0 CUERPO EXTRAÑO EN TRAQUEA	2	0,00%	176	81	0,00%
935 CUERPO EXTRAÑO EN BOCA, ESOFAGO Y ESTOMAGO	2	0,00%	63	0	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
940.0 QUEMADURA QUIMICA DE PARPADOS Y ZONA PERIOcular	2	0,00%	23	45	0,00%
941.18 ERITEMA DE CUELLO-PRIMER GRADO	2	0,00%	72	23	0,00%
941.28 QUEMADURA EN CUELLO-SEGUNDO GRADO	2	0,00%	53	26	0,00%
942.13 ERITEMA EN PARED ABDOMINAL-PRIMER GRADO	2	0,00%	38	63	0,00%
943.04 QUEMADURA DE AXILA-GRADO N.E.O.M.	2	0,00%	80	45	0,00%
944.03 QUEMADURA MAS DE UN DEDO MANO, SIN INCLUIR PULGAR-GRADO N.E.O.M.	2	0,00%	17	17	0,00%
944.04 QUEMADURA MAS DE UN DEDO MANO, INCLUYENDO PULGAR-GRADO N.E.O.M.	2	0,00%	38	37	0,00%
944.05 QUEMADURA DE PALMA-GRADO N.E.O.M.	2	0,00%	24	43	0,00%
944.07 QUEMADURA DE MUÑECA-GRADO N.E.O.M.	2	0,00%	96	17	0,00%
944.13 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE MAS DE UN DEDO MANO, SIN INCLUIR PULGAR	2	0,00%	63	29	0,00%
944.25 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE PALMA	2	0,00%	18	3	0,00%
945.10 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE SITIO N.E.O.M. DE PIERNA	2	0,00%	46	25	0,00%
945.14 QUEMADURA DE PRIMER GRADO PIERNA INFERIOR	2	0,00%	20	43	0,00%
945.20 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DE SITIO N.E.O.M. DE PIERNA	2	0,00%	71	75	0,00%
945.25 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO EN RODILLA	2	0,00%	46	32	0,00%
947.2 QUEMADURA DE ESOFAGO	2	0,00%	63	29	0,00%
957.9 LESION EN NERVIOS NO ESPECIFICADO	2	0,00%	55	44	0,00%
958.4 SHOCK TRAUMATICO	2	0,00%	128	51	0,00%
958.91 SINDROME COMPARTIMENTAL TRAUMATICO DE EXTREMIDAD SUPERIOR	2	0,00%	81	82	0,00%
965.02 ENVENENAMIENTO METADONA	2	0,00%	53	40	0,00%
969.4 ENVENENAMIENTO-TRANQUILIZANTES BASADOS EN BENZODIACEPINA	2	0,00%	161	61	0,00%
983.9 EFECTO TOXICO CAUSTICO, SIN ESPECIFICAR	2	0,00%	284	41	0,00%
988.2 EFECTO TOXICO DE MORAS Y OTRAS PLANTAS	2	0,00%	539	31	0,00%
995.7 OTRAS REACCIONES ADVERSAS A ALIMENTOS, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS	2	0,00%	117	38	0,00%
996.04 COMPLICACION MECANICA POR IMPLANTE DE DESFIBR CARDIACO AUTOM	2	0,00%	185	48	0,00%
996.1 COMPLICACION MECANICA OTRO DISPOSITIVO/IMPLANTACION/INJERTO VASCULAR	2	0,00%	29	41	0,00%
996.41 AFLOJAMIENTO MECANICO DE PROTESIS ARTICULAR	2	0,00%	255	71	0,00%
996.65 INFECCION/INFLAMACION POR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO GENITOURINARIO	2	0,00%	456	65	0,00%
997.99 OTRAS COMPL QUE AFECTAN A OTROS APARATOS ESPECIFICACION NO CLOC	2	0,00%	2	74	0,00%
998.83 HERIDAS QUIRURGICAS SIN CICATRIZAR	2	0,00%	1052	53	0,00%
999.9 OTRAS COMPLICACIONES Y COMPLICACIONES N.E.O.M. DE ATENCION MEDICA, N.C.O.C.	2	0,00%	92	46	0,00%
V07.1 NECESIDAD DE DESENSIBILACION A ALERGENOS	2	0,00%	20	28	0,00%
V22.0 CONTROL DE EMBARAZO NORMAL DE PRIMIPARA	2	0,00%	54	31	0,00%
V25.1 ATEN CONTRACE-INSERCIÓN DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	2	0,00%	175	44	0,00%
V25.11 ASISTENCIA PARA INSERCIÓN DE DIU	2	0,00%	431	43	0,00%
V44.4 ESTADO DE OTRA APERTURA ARTIFICIAL TRACTO GASTROINTESTINAL	2	0,00%	44	60	0,00%
V46.2 ADMINISTRACION DE OXIGENO	2	0,00%	86	79	0,00%
V54.8 OTRA ATENCION ORTOPEDICA POSTERIOR, N.C.O.C.	2	0,00%	39	0	0,00%
V58.4 OTRA ATENCION POSTQUIRURGICA	2	0,00%	22	0	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
V58.43 CUIDADOS POSTQUIRURGICOS POR LESION Y TRAUMATISMO	2	0,00%	120	51	0,00%
V58.63 USO PROLONGADO DE ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS/ANTITROMBOTICOS (ACTUAL)	2	0,00%	54	54	0,00%
V60.3 PERSONA QUE VIVE SOLA	2	0,00%	280	82	0,00%
V65.1 PERSONA QUE CONSULTA POR OTRO	2	0,00%	50	0	0,00%
V65.3 VIGILANCIA/CONSULTA DIETETICOS	2	0,00%	9	69	0,00%
V65.4 OTRA CONSULTA N.C.O.C.	2	0,00%	50	0	0,00%
V65.44 CONSEJOS SOBRE EL VIH	2	0,00%	73	26	0,00%
V65.49 OTROS CONSEJOS ESPECIFICADOS	2	0,00%	36	69	0,00%
V67.59 OTRO EXAMEN DE VIGILANCIA	2	0,00%	183	72	0,00%
V72.31 RECONOCIMIENTO GINECOLOGICO RUTINARIO	2	0,00%	393	41	0,00%
007.3 TRICOMONIASIS INTESTINAL	1	0,00%	136	26	0,00%
008.45 ENTERITIS CLOSTRIDEUM DIFFICILE	1	0,00%	864	37	0,00%
008.8 OTRO ORGANISMO, NO CLASIFICADO BAJO OTRO CONCEPTO	1	0,00%	77	10	0,00%
009.2 DIARREA INFECCIOSA	1	0,00%	226	28	0,00%
017.2 TUBERCULOSIS NODULOS LINFATICOS PERIFERICOS	1	0,00%	165	0	0,00%
018.90 TUBERCULOSIS MILIAR N.E.O.M.-N.E.O.M.	1	0,00%	36	38	0,00%
02.02 ELEVACION DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRANEO	1	0,00%	15	74	0,00%
026.1 FIEBRE ESTREPTOBACILAR	1	0,00%	270	79	0,00%
027.0 LISTERIOSIS	1	0,00%	41	42	0,00%
033.9 TOSFERINA POR ORGANISMO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	39	41	0,00%
036.2 MENINGOCOCEMIA	1	0,00%	130	22	0,00%
038.2 SEPTICEMIA PNEUMOCOCICA	1	0,00%	667	89	0,00%
038.42 SEPTICEMIA POR ESCHERICHIA COLI	1	0,00%	1206	85	0,00%
04.49 OTRA DECOMPRESION O LISIS DE ADHERENCIAS DE NERVIOS O GANGLIO PERIFERICO	1	0,00%	19	0	0,00%
046.19 OTRA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB Y LA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	331	74	0,00%
053.11 HERPES ZOSTER GENICULADO	1	0,00%	895	76	0,00%
053.20 DERMATITIS HERPES ZOSTER PARPEBRAL	1	0,00%	22	64	0,00%
054.3 MENINGOENCEFALITIS HERPETICA	1	0,00%	382	52	0,00%
054.42 QUERATITIS DENDRITICA	1	0,00%	25	41	0,00%
054.49 OTRAS COMPLICACIONES HERPES SIMPLE OCULAR	1	0,00%	7	53	0,00%
061 DENGUE	1	0,00%	1519	27	0,00%
07.99 OTRAS OPERACIONES DE TIMO Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0,00%	5	0	0,00%
070.30 HEPATITIS VIRAL B SIN COMA HEPATICO AGUDO O INESPECIFICA SIN HEPATITIS DELTA	1	0,00%	97	39	0,00%
072.9 PAPERAS SIN MENCION DE COMPLICACION	1	0,00%	82	26	0,00%
077.8 OTRAS CONJUNTIVITIS VIRALES	1	0,00%	265	78	0,00%
078.2 FIEBRE SUDATORIA	1	0,00%	286	60	0,00%
078.3 ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO	1	0,00%	99	48	0,00%
079.0 ADENOVIRUS	1	0,00%	8	58	0,00%
079.4 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	1	0,00%	17	30	0,00%
079.89 OTRAS INFECCIONES VIRALES ESPECIFICADAS	1	0,00%	73	58	0,00%
084.0 PALUDISMO PRODUCIDO POR PLASMODIUM FALCIPARUM (TERCIANA MALIGNA)	1	0,00%	943	25	0,00%
088.81 ENFERMEDAD DE LYME	1	0,00%	76	36	0,00%
097.9 SIFILIS SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	144	24	0,00%
098.0 GONOCOCIA AGUDA GENITOURINARIA INFERIOR	1	0,00%	90	43	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
110.5 DERMATOFITOSIS CORPORAL	1	0,00%	167	81	0,00%
112 CANDIDIASIS	1	0,00%	14	0	0,00%
115.1 INFECCION HISTOPLASMA DUBOISII	1	0,00%	38	0	0,00%
117.1 ESPOROTRICOSIS	1	0,00%	101	63	0,00%
117.3 ASPERGILOSIS	1	0,00%	303	35	0,00%
122.2 INFECCION TIROIDEA POR EQUINOCOCUS GRANULOSUS	1	0,00%	82	26	0,00%
122.9 OTRAS EQUINOCOCOSIS Y EQUINOCOCOSIS NO ESPECIFICADAS	1	0,00%	32	23	0,00%
127.9 HELMINTIASIS INTESTINAL SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	46	56	0,00%
130.7 TOXOPLASMOSIS DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	1	0,00%	217	62	0,00%
131.9 TRICOMONIASIS SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	37	48	0,00%
132.9 PEDICULOSIS SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	138	84	0,00%
133.9 ACARIASIS SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	33	20	0,00%
142.0 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA PAROTIDA	1	0,00%	355	75	0,00%
146.0 NEOPLASIA MALIGNA DE AMIGDALA	1	0,00%	281	82	0,00%
147.1 NEOPLASIA MALIGNA DE LA PARED POSTERIOR	1	0,00%	213	60	0,00%
148.9 NEOPLASIA MALIGNA DE HIPOFARINGE SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	2047	58	0,00%
151.0 NEOPLASIA MALIGNA DE CARDIAS	1	0,00%	2050	83	0,00%
151.1 NEOPLASIA MALIGNA DE PILORO	1	0,00%	305	77	0,00%
151.2 NEOPLASIA MALIGNA DE ANTRO PILORICO	1	0,00%	409	91	0,00%
152.0 NEOPLASIA MALIGNA DE DUODENO	1	0,00%	333	51	0,00%
152.3 NEOPLASIA MALIGNA DE DIVERTICULO DE MECKEL	1	0,00%	404	51	0,00%
153.4 NEOPLASIA MALIGNA DE CIEGO	1	0,00%	457	88	0,00%
153.5 NEOPLASIA MALIGNA DE APENDICE	1	0,00%	788	91	0,00%
154.3 NEOPLASIA MALIGNA DE ANO SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	67	80	0,00%
156.2 NEOPLASIA MALIGNA DE AMPOLLA DE VATER	1	0,00%	1664	66	0,00%
157.0 NEOPLASIA MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	1	0,00%	882	53	0,00%
161.0 NEOPLASIA MALIGNA DE GLOTIS	1	0,00%	36	68	0,00%
165.9 NEOPLASIA MALIGNA DE APARATO RESPIRATORIO SITIOS MAL DEFINIDOS	1	0,00%	462	90	0,00%
170.6 NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS PELVICOS, SACRO Y COSIX	1	0,00%	95	78	0,00%
171.4 NEOPLASIA MALIGNA DE TORAX	1	0,00%	84	27	0,00%
171.9 NEOPLASIA MALIGNA TEJIDOS CONECTIVOS Y OTROS BLANDOS SITIO SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	11	18	0,00%
173.1 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS PIEL PARPADO CON INCLUSION DEL CANTO	1	0,00%	164	82	0,00%
173.4 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL CUERO CABELLUDO Y CUELLO	1	0,00%	902	62	0,00%
173.5 OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL TRONCO EXCEPTO ESCROTO	1	0,00%	752	82	0,00%
187.9 NEOPLASIA MALIGNA DE ORGANO GENITAL MASCULINO SITIO SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	258	0	0,00%
190.0 NEOPLASIA MALGNA GLOBO OCULAR EXCLUSION CONJUNTIVA, CORNEA, RETINA Y COROIDES	1	0,00%	323	83	0,00%
190.6 NEOPLASIA MALIGNA DE COROIDES	1	0,00%	770	76	0,00%
191.8 NEOPLASIA MALIGNA DE OTRAS PARTES CEREBRO	1	0,00%	68	61	0,00%
192.1 NEOPLASIA MALIGNA DE MENINGES CEREBRALES	1	0,00%	731	76	0,00%
195.2 NEOPLASIA MALIGNAS DE ABDOMEN	1	0,00%	928	78	0,00%
197.2 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE PLEURA	1	0,00%	134	74	0,00%
198.2 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE PIEL	1	0,00%	243	84	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
198.6 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE OVARIO	1	0,00%	77	84	0,00%
198.82 NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA DE ORGANOS GENITALES	1	0,00%	327	74	0,00%
199 NEOPLASIA MALIGNA SIN ESPECIFICACION DEL SITIO	1	0,00%	24	0	0,00%
202.10 MICOSIS FUNGOIDE N.E.O.M., EXTRANODAL Y ORGANOS SOLIDOS EXCLUIDO BAZO	1	0,00%	9	57	0,00%
202.5 ENFERMEDAD DE LETTERER-SIWE	1	0,00%	3095	0	0,00%
202.83 LINFOMA N.C.O.C. ABDOMEN	1	0,00%	2198	85	0,00%
202.87 LINFOMA N.C.O.C. BAZO	1	0,00%	554	56	0,00%
204.0 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA	1	0,00%	954	0	0,00%
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	1	0,00%	63	46	0,00%
204.9 LEUCEMIA LINFOIDE NO ESPECIFICADA	1	0,00%	11	0	0,00%
204.90 LEUCEMIA LINFOIDE NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE HABER ALCANZADO LA REMISION	1	0,00%	82	68	0,00%
205.11 LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA EN REMISION	1	0,00%	139	50	0,00%
208.9 LEUCEMIA SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	275	0	0,00%
210.7 NEOPLASIA BENIGNA DE NASOFARINGE	1	0,00%	2200	27	0,00%
211.1 NEOPLASIA BENIGNA DE ESTOMAGO	1	0,00%	80	73	0,00%
211.4 NEOPLASIA BENIGNA DE RECTO Y CANAL ANAL	1	0,00%	258	78	0,00%
212.4 NEOPLASIA BENIGNA DE PLEURA	1	0,00%	119	60	0,00%
213.7 NEOPLASIA BENIGNA DE HUESOS LARGOS MIEMBROS INFERIORES	1	0,00%	43	20	0,00%
213.9 NEOPLASIA BENIGNA DE HUESOS Y CARTILAGOS ARTICULARES, SITIO SIN ESP	1	0,00%	33	39	0,00%
216.0 NEOPLASIA BENIGNA DE PIEL LABIO	1	0,00%	18	30	0,00%
216.1 NEOPLASIA BENIGNA DE PAPILO INCLUSO EL CANTO	1	0,00%	21	32	0,00%
216.3 NEOPLASIA BENIGNA PIEL DE OTRAS PARTES Y PARTES NO ESPECIFICADO DE LA CARA	1	0,00%	43	31	0,00%
216.6 NEOPLASIA BENIGNA DE PIEL MIEMBROS SUPERIORES INCLUSO HOMBRO	1	0,00%	48	40	0,00%
216.9 NEOPLASIA BENIGNA DE PIEL SITIO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	27	53	0,00%
220 NEOPLASIA BENIGNA DE OVARIO	1	0,00%	570	25	0,00%
222.0 NEOPLASIA BENIGNA DE TESTICULO	1	0,00%	66	52	0,00%
224.3 NEOPLASIA BENIGNA DE CONJUNTIVA	1	0,00%	58	19	0,00%
224.9 NEOPLASIA BENIGNA DE OJOS PARTES SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	5	34	0,00%
225.0 NEOPLASIA BENIGNA DE CEREBRO	1	0,00%	37	81	0,00%
225.1 NEOPLASIA BENIGNA DE NERVIOS CRANEALES	1	0,00%	85	63	0,00%
226 NEOPLASIA BENIGNA DE GLANDULAS TIROIDEAS	1	0,00%	118	50	0,00%
228.1 LINFANGIOMA, CUALQUIER SITIO	1	0,00%	67	90	0,00%
230.0 CARCINOMA DE LABIOS, CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	0,00%	337	59	0,00%
233.3 CARCINOMA OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y ORGANOS GENITALES SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	192	79	0,00%
235.9 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERMINADO OTROS ORGANOS RESPIRATORIOS Y ORGANOS RESPIRATORIOS NO ESPECIFICADOS	1	0,00%	1612	100	0,00%
236.7 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERMINADO DE VEJIGA	1	0,00%	247	77	0,00%
237.6 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERMINADO DE MENINGES	1	0,00%	395	83	0,00%
237.70 NEUROFIBROMATOSIS NO ESPECIFICADA	1	0,00%	258	39	0,00%
238.0 NEOPLASIA COMPORTAMIENTO NO DETERMINADO DE HUESO Y CARTILAGO ARTICULAR	1	0,00%	83	29	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
250.1 DIABETES CON CETOACIDOSIS	1	0,00%	42	0	0,00%
250.8 DIABETES CON OTRAS MANIFESTACIONES ESPECIFICADAS	1	0,00%	857	0	0,00%
250.9 DIABETES CON COMPLICACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	106	0	0,00%
251.0 COMA HIPOGLUCEMICO	1	0,00%	2	90	0,00%
251.1 OTRAS HIPOGLUCEMIAS ESPECIFICADAS	1	0,00%	49	71	0,00%
252.00 HIPERPARATIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	1	0,00%	199	78	0,00%
253.2 PANHIPOUITARISMO	1	0,00%	61	33	0,00%
259.9 TRASTORNO ENDOCRINO SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	155	83	0,00%
265.1 CARENCIA DE TIAMINA N.C.O.C. / N.E.O.M.	1	0,00%	193	67	0,00%
266.2 OTRAS CARENCIAS DEL COMPLEJO B	1	0,00%	162	80	0,00%
268.2 OSTEOMALACIA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	49	51	0,00%
271.3 CARENCIA DE DISACARIDASA INTESTINAL Y MALABSORCION DE DISACARIDOS	1	0,00%	301	14	0,00%
272.0 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	1	0,00%	8	59	0,00%
272.2 HIPERLIPIDEMIAS MIXTAS	1	0,00%	80	53	0,00%
272.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	1	0,00%	122	83	0,00%
273.1 PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	1	0,00%	164	70	0,00%
273.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO PROTEINAS PLASMATICAS	1	0,00%	124	59	0,00%
274.82 TOFOS GOTOSO DE OTROS SITIOS	1	0,00%	1324	87	0,00%
275.03 OTROS TIPOS DE HEMOCROMATOSIS	1	0,00%	160	68	0,00%
276.4 TRASTORNO MIXTO EQUILIBRIO ACIDO-BASICO	1	0,00%	294	63	0,00%
276.6 SOBRECARGA DE LIQUIDO	1	0,00%	15	58	0,00%
276.9 TRASTORNOS ELECTROLITICOS Y OSMOTICOS NO CLASIFICADO OTROS CONCEPTOS	1	0,00%	166	64	0,00%
277.7 SINDROME X DISMETABOLICO	1	0,00%	144	68	0,00%
277.87 TRASTORNOS DEL METABOLISMO MITOCONDRIAL	1	0,00%	902	44	0,00%
278.00 OBESIDAD INESPECIFICA	1	0,00%	67	70	0,00%
278.01 OBESIDAD PATOLOGICA	1	0,00%	88	65	0,00%
278.03 SINDROME DE HIPOVENTILACION Y OBESIDAD	1	0,00%	1523	78	0,00%
278.8 OTRAS HIPERALIMENTACIONES	1	0,00%	976	79	0,00%
280.0 SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	1	0,00%	525	89	0,00%
282.0 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	1	0,00%	146	14	0,00%
283.0 ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	1	0,00%	260	84	0,00%
284.9 ANEMIA APLASICA, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	464	75	0,00%
286.5 TRASTORNO HEMORRAGICO POR ANTICOAGULANTES CIRCULATORIOS	1	0,00%	227	59	0,00%
287.0 PURPURA ALERGICA	1	0,00%	4104	56	0,00%
287.1 DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	1	0,00%	199	41	0,00%
287.31 PURPURA TROMBOCITOPENICA INMUNE	1	0,00%	177	89	0,00%
287.4 TROMBOCITOPENIA SECUNDARIA	1	0,00%	160	16	0,00%
288.03 NEUTROPENIA INDUCIDA POR FARMACOS	1	0,00%	112	66	0,00%
288.60 LEUCOCITOSIS, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	253	19	0,00%
288.63 MONOCITOSIS (SINTOMATICA)	1	0,00%	100	64	0,00%
289.0 POLICITEMIA SECUNDARIA	1	0,00%	62	76	0,00%
289.50 ENFERMEDAD DEL BAZO NO ESPECIFICADA	1	0,00%	269	29	0,00%
289.9 ENFERMEDADES HEMATICAS Y DE ORGANOS HEMATOPOYETICOS NO ESPECIFICADOS	1	0,00%	1272	89	0,00%
291.1 TRASTORNO AMNESICO PERSISTENTE INDUCIDO POR ALCOHOL	1	0,00%	944	0	0,00%
291.2 DEMENCIA PERSISTENTE INDUCIDA POR ALCOHOL	1	0,00%	211	0	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
294.10 DEMENCIA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR SIN ALTERACIONES	1	0,00%	37	76	0,00%
295.4 TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME	1	0,00%	47	0	0,00%
295.6 TIPO RESIDUAL	1	0,00%	1645	0	0,00%
296.2 TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, EPISODIO UNICO	1	0,00%	179	0	0,00%
296.20 TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, EPISODIO UNICO - N.E.O.M.	1	0,00%	71	30	0,00%
296.8 OTROS TRASTORNOS BIPOLARES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	0,00%	68	0	0,00%
299.9 TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS	1	0,00%	442	0	0,00%
30.29 OTRA LARIGECTOMIA PARCIAL	1	0,00%	802	66	0,00%
300.02 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADO	1	0,00%	427	26	0,00%
300.21 AGORAFOBIA CON TRASTORNOS DE PANICO	1	0,00%	66	24	0,00%
300.7 HIPOCONDRIA	1	0,00%	55	39	0,00%
300.8 TRASTORNOS SOMATIFORMES	1	0,00%	60	0	0,00%
300.82 TRASTORNOS SOMATOFORMICOS SIN DIFERENCIAR	1	0,00%	25	74	0,00%
301.50 TRASTORNO HISTRIONICO DE PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO	1	0,00%	85	48	0,00%
301.59 OTRO TRASTORNO HISTRIONICO DE LA PERSONALIDAD	1	0,00%	261	47	0,00%
301.7 TRASTORNO INSOCIABLE DE LA PERSONALIDAD	1	0,00%	221	86	0,00%
301.83 TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD	1	0,00%	65	40	0,00%
303.01 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - CONTINUA	1	0,00%	252	54	0,00%
304.1 DEPENDENCIA DE SEDANTES, HIPNOPTICOS O ANSIOLITICOS	1	0,00%	4	0	0,00%
304.3 DEPENDENCIA DE CANNABIS	1	0,00%	80	0	0,00%
304.6 OTRA DEPENDENCIA DE DROGAS ESPECIFICADA	1	0,00%	51	0	0,00%
304.80 COMBINACION DE DROGAS/EXCLUSION OPIOIDES - N.E.O.M.	1	0,00%	620	42	0,00%
304.9 DEPENDENCIA DE DROGAS NO ESPECIFICADAS	1	0,00%	131	0	0,00%
304.91 DEPENDENCIA DE DROGAS N.E.O.M. - CONTINUA	1	0,00%	44	28	0,00%
305.2 ABUSO DE CANNABIS	1	0,00%	58	0	0,00%
305.30 ABUSO DE ALUCINOGENOS - N.E.O.M.	1	0,00%	95	27	0,00%
305.60 ABUSO DE COCAINA - N.E.O.M.	1	0,00%	104	38	0,00%
305.9 OTROS ABUSOS DE DROGAS Y ABUSOS DE DROGAS MIXTOS O N.E.O.M.	1	0,00%	1131	0	0,00%
306.3 DISFUNCION DE PIEL DE ORIGEN MENTAL	1	0,00%	71	87	0,00%
307.20 TRASTORNO DE TIC, SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	128	16	0,00%
307.46 TRASTORNO DE EXCITACION DEL SUEÑO	1	0,00%	16	7	0,00%
307.80 DOLOR PSICOGENICO, SITIO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	160	75	0,00%
308 REACCION AGUDA AL STRESS	1	0,00%	14	0	0,00%
309.0 TRASTORNO DE ADAPTACION CON HUMOR DEPRIMIDO	1	0,00%	125	64	0,00%
309.29 OTRA REACCION DE ADAPTACION CON PERTURBAC OTRAS EMOCIONES	1	0,00%	35	75	0,00%
312.89 OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	1	0,00%	257	75	0,00%
316 FACTORES PSIQUICOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES CLASIFICADAS OTROS CONCEPTOS	1	0,00%	15	24	0,00%
318.1 RETRASO MENTAL GRAVE	1	0,00%	86	60	0,00%
325 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE SENOS VENOSOS INTRACRANEALES	1	0,00%	139	79	0,00%
331.9 DEGENERACION CEREBRAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	41	86	0,00%
333.1 TEMBLOR ESENCIAL Y OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	1	0,00%	79	44	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
333.7 DISTONIA POR TORSION ADQUIRIDA	1	0,00%	95	0	0,00%
333.79 OTRA DISTONIA POR TORSION ADQUIRIDA	1	0,00%	83	21	0,00%
333.85 DISCINESIA SUBAGUDA DEBIDA A FARMACOS	1	0,00%	69	16	0,00%
336.1 MIELOPATIAS VASCULARES	1	0,00%	920	79	0,00%
337.21 Distrofia simpática refleja de miembro superior	1	0,00%	240	76	0,00%
337.9 ALTERACION DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO NO ESPECIFICADA	1	0,00%	94	63	0,00%
338.0 SINDROME DE DOLOR CENTRAL	1	0,00%	1472	53	0,00%
338.12 DOLOR AGUDO POSTORACOTOMIA	1	0,00%	730	48	0,00%
341.9 ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SNC NO ESPECIFICADA	1	0,00%	429	36	0,00%
344.1 PARAPLEJIA	1	0,00%	155	65	0,00%
344.30 MONOPLEJIA MIEMBRO INFERIOR AFECTACION LADO INESPECIFICADO	1	0,00%	1071	52	0,00%
344.60 SINDROME DE CAUDA EQUINA SIN MENCION VEJIGA NEUROGENA	1	0,00%	166	80	0,00%
344.61 SINDROME DE CAUDA EQUINA CON VEJIGA NEUROGENA	1	0,00%	146	79	0,00%
345.1 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA	1	0,00%	25	0	0,00%
345.91 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA CON EPILEPSIA INCURABLE	1	0,00%	988	49	0,00%
346.0 MIGRAÑA CON AURA	1	0,00%	72	0	0,00%
346.2 VARIANTES DE MIGRAÑA, NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	1	0,00%	191	0	0,00%
346.50 AURA MIGRAÑOSA PERSISTENTE SIN INFARTO CEREBRAL, SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE NI MENCION DE ESTATUS MIGRAÑOSO	1	0,00%	30	34	0,00%
346.60 AURA MIGRAÑOSA PERSISTENTE CON INFARTO CEREBRAL, SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE NI MENCION DE ESTATUS MIGRAÑOSO	1	0,00%	299	38	0,00%
346.8 OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA	1	0,00%	201	0	0,00%
348.2 HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA	1	0,00%	72	54	0,00%
348.4 COMPRESION CEREBRAL	1	0,00%	251	78	0,00%
348.5 EDEMA CEREBRAL	1	0,00%	152	92	0,00%
349.82 ENCEFALOPATIA TOXICA	1	0,00%	164	51	0,00%
349.89 OTRA ALTERACION SISTEMA NERVIOSO N.C.O.C.	1	0,00%	175	58	0,00%
351.8 OTROS TRASTORNOS DEL NERVIIO FACIAL	1	0,00%	181	81	0,00%
353.6 MIEMBRO FANTASMA (SINDROME)	1	0,00%	87	69	0,00%
355.1 MERALGIA PARESTESICA	1	0,00%	51	31	0,00%
355.4 LESION DEL NERVIIO POPLITEO INTERNO	1	0,00%	36	65	0,00%
359.4 MIOPATIA TOXICA	1	0,00%	473	88	0,00%
360 TRASTORNOS DEL GLOBO OCULAR	1	0,00%	18	0	0,00%
360.0 ENDOFTALMITIS PURULENTA	1	0,00%	69	0	0,00%
360.30 HIPOTONIA OCULAR NO ESPECIFICADA	1	0,00%	46	78	0,00%
360.9 TRASTORNO GLOBO OCULAR NO ESPECIFICADO	1	0,00%	32	55	0,00%
361.30 DEFECTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	12	68	0,00%
362.16 NEOVASCULARIZACION RETINIANA N.E.O.M.	1	0,00%	2	74	0,00%
362.17 OTRAS ANORMALIDADES MICROVASCULARES RETINIANAS	1	0,00%	17	87	0,00%
362.32 OCLUSION DE UNA RAMA ARTERIAL RETINIANA	1	0,00%	351	73	0,00%
362.36 OCLUSION DE RAMA VENOSA RETINIANA	1	0,00%	45	65	0,00%
362.8 OTROS TRASTORNOS RETINIANOS	1	0,00%	486	0	0,00%
362.82 EXUDADOS Y DEPOSITOS RETINIANOS	1	0,00%	4	45	0,00%
363.10 CORIORETINITIS DISEMINADA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	8	46	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
363.32 OTRA CICATRIZ MACULAR	1	0,00%	30	36	0,00%
363.9 TRASTORNO DE LA COROIDES NO ESPECIFICADO	1	0,00%	3	35	0,00%
364.0 IRIDOCICLITIS AGUDA Y SUBAGUDA	1	0,00%	19	0	0,00%
364.00 IRIDOCICLITIS AGUDA Y SUBAGUDA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	22	49	0,00%
364.1 IRIDOCICLITIS CRONICA	1	0,00%	31	0	0,00%
365.0 GLAUCOMA NO DEFINITIVO (GLAUCOMA SOSPECHADO)	1	0,00%	324	0	0,00%
365.4 GLAUCOMA EN ANOMALIAS CONGENITAS, DISTROFIAS Y SINDROME SISTEMICO	1	0,00%	452	0	0,00%
365.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICAS DEL GLAUCOMA	1	0,00%	262	0	0,00%
368.00 AMBLIOPIA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	154	3	0,00%
368.14 DISTORSIONES VISUALES DE FORMA Y TAMAÑO	1	0,00%	24	41	0,00%
368.47 DEFECTOS HETERONIMOS DEL CAMPO BILATERAL	1	0,00%	974	83	0,00%
368.60 CEGUERA NOCTURNA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	39	32	0,00%
369.10 DETERIORO MODERADO O GRAVE, UN OJO MEJOR- NIVEL DE DETERIORO SIN MAS ESPECIFICACION	1	0,00%	3	88	0,00%
369.20 DETERIORO MODERADO O GRAVE AMBOS OJOS- NIVEL DE DETERIORO SIN MAS ESPECIFICACION	1	0,00%	14	65	0,00%
369.70 DETERIORO MODERADO O GRAVE DE UN OJO- NIVEL DE DETERIORO SIN MAS ESPECIFICACION	1	0,00%	6	70	0,00%
369.8 PERDIDA DE VISION SIN CALIFICAR DE UN OJO	1	0,00%	103	58	0,00%
37.91 MASAJE CARDIACO A TORAX ABIERTO	1	0,00%	206	0	0,00%
370.06 ULCERA CORNEAL PERFORADA	1	0,00%	5	47	0,00%
370.21 QUERATITIS PUNTEADA	1	0,00%	12	19	0,00%
370.34 QUERATOCONJUNTIVITIS POR EXPOSICION	1	0,00%	249	31	0,00%
370.4 OTRA QUERATOCONJUNTIVITIS Y QUERATOCONJUNTIVITIS NO ESPECIFICADO	1	0,00%	41	0	0,00%
370.60 NEOVASCULARIZACION CORNEAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	353	90	0,00%
371.11 PIGMENTACIONES ANTERIORES	1	0,00%	22	42	0,00%
371.2 EDEMA CORNEAL	1	0,00%	24	0	0,00%
371.24 EDEMA CORNEAL POR USO DE LENTES DE CONTACTO	1	0,00%	80	75	0,00%
371.41 CAMBIOS EN LA CORNEA SENIL	1	0,00%	66	76	0,00%
371.42 EROSION RECURRENTE DE LA CORNEA	1	0,00%	33	19	0,00%
371.8 OTROS TRASTORNOS CORNEANOS	1	0,00%	29	0	0,00%
372.11 CONJUNTIVITIS CRONICA SIMPLE	1	0,00%	124	57	0,00%
372.50 DEGENERACION CONJUNTIVAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	85	49	0,00%
372.54 CONCRECIONES CONJUNTIVALES	1	0,00%	351	71	0,00%
372.61 GRANULOMA CONJUNTIVAL	1	0,00%	2	42	0,00%
373.3 DERMATOSIS NO INFECCIOSAS DEL PARPADO	1	0,00%	11	0	0,00%
373.32 DERMATITIS ALERGICA Y POR CONTACTO DEL PARPADO	1	0,00%	18	78	0,00%
374.12 ECTROPION MECANICO	1	0,00%	274	69	0,00%
374.20 LAGOFTALMOS NO ESPECIFICADO	1	0,00%	94	26	0,00%
374.83 ELEFANTIASIS DEL PARPADO	1	0,00%	453	20	0,00%
375.1 OTRAS ALTERACIONES DE LA GLANDULA LAGRIMAL	1	0,00%	25	0	0,00%
375.32 DACRIOCLITIS AGUDA	1	0,00%	18	86	0,00%
375.33 DACRIOCLITIS FLEMONOSA	1	0,00%	85	43	0,00%
375.55 OBSTRUCCION DE CONDUCTO NASOLAGRIMAL, NEONATAL	1	0,00%	0	72	0,00%
375.89 OTRA ALTERACION DEL APARATO LAGRIMAL N.C.O.C.	1	0,00%	92	60	0,00%
376.11 GRANULOMA ORBITARIO	1	0,00%	333	49	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
376.33 EDEMA O CONGESTION ORBITAL	1	0,00%	19	49	0,00%
376.42 EXOSTOSIS ORBITAL	1	0,00%	53	47	0,00%
377.00 PAPILEDEMA N.E.O.M.	1	0,00%	58	54	0,00%
377.10 ATROFIA OPTICA N.E.O.M.	1	0,00%	6	72	0,00%
377.11 ATROFIA OPTICA PRIMARIA	1	0,00%	9	54	0,00%
377.32 NEURITIS RETROBULAR (AGUDA)	1	0,00%	298	62	0,00%
377.49 OTRA ALTERACION DEL NERVIÓ OPTICO N.C.O.C.	1	0,00%	22	32	0,00%
378.00 ESOTROPIA N.E.O.M.	1	0,00%	27	3	0,00%
378.42 EXOFORIA	1	0,00%	927	38	0,00%
378.62 ESTRABISMO MECANICO POR OTRAS ALTERACIONES MUSCULOFACIALES	1	0,00%	829	76	0,00%
378.86 OFTALMOPLEJIA INTERNUCLEAR	1	0,00%	150	64	0,00%
379.02 EPISCLERITIS NODULAR	1	0,00%	35	51	0,00%
379.1 OTRAS ALTERACIONES DE LA ESCLEROTICA	1	0,00%	39	0	0,00%
379.26 PROLAPSO DEL CUERPO VITREO	1	0,00%	12	56	0,00%
379.31 AFAQUIA	1	0,00%	361	56	0,00%
379.32 SUBLUXACION DEL CRISTALINO	1	0,00%	6	77	0,00%
379.34 DISLOCACION POSTERIOR DEL CRISTALINO	1	0,00%	0	49	0,00%
379.4 ANOMALIAS DE LA FUNCION PUPILAR	1	0,00%	54	0	0,00%
380.00 PERICONDRITIS DEL PABELLON DE LA OREJA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	24	30	0,00%
380.1 OTITIS EXTERNA INFECCIOSA	1	0,00%	30	0	0,00%
380.3 ALTERACIONES NO INFECCIOSAS DEL PABELLON DE LA OREJA	1	0,00%	67	0	0,00%
380.31 HEMATOMA DE AURICULA O PABELLON DE LA OREJA	1	0,00%	134	30	0,00%
380.81 EXOSTOSIS DEL CONDUCTO DEL OIDO EXTERNO	1	0,00%	48	45	0,00%
384.01 MIRINGITIS BULLOSA, SIN OTITIS MEDIA	1	0,00%	22	22	0,00%
385.00 TIMPANOSCLEROSIS, SIN ESPECIFICACION DE ESTRUCTURAS	1	0,00%	16	58	0,00%
385.1 ENFERMEDAD ADHESIVA DEL OIDO MEDIO	1	0,00%	129	0	0,00%
385.10 ENFERMEDAD ADHESIVA DEL OIDO MEDIO, SIN ESPECIFICADO IMPLICACIONES	1	0,00%	104	33	0,00%
385.11 ADHESIONES DEL TIMPANO AL YUNQUE	1	0,00%	68	35	0,00%
386.2 VERTIGO DE ORIGEN CENTRAL	1	0,00%	366	6	0,00%
386.30 LABERINTITIS N.E.O.M.	1	0,00%	108	40	0,00%
387.9 OTOSCLEROSIS N.E.O.M.	1	0,00%	157	75	0,00%
388.10 EFECTOS DE RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO N.E.O.M.	1	0,00%	99	9	0,00%
394.0 ESTENOSIS MITRAL	1	0,00%	464	58	0,00%
401.0 MALIGNA	1	0,00%	13	50	0,00%
410.0 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE PARED ANTEROLATERAL	1	0,00%	41	0	0,00%
410.12 IAM OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION SUBSIGUIENTE	1	0,00%	45	49	0,00%
410.3 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE PARED INFEROPOSTERIOR	1	0,00%	3728	0	0,00%
410.70 IAM SUBENDOCARDICO EPISODIO ATENCION NO ESPECIFICADO	1	0,00%	163	102	0,00%
411.89 OTRAS OCLUSIONES CORONARIAS SIN INFARTO DE MIOCARDIO	1	0,00%	1554	57	0,00%
413.1 ANGINA DE PRINZMETAL	1	0,00%	419	46	0,00%
414.1 ANEURISMA Y DISECCION CARDIACOS	1	0,00%	4125	0	0,00%
415.12 EMBOLIA PULMONAR SEPTICA	1	0,00%	169	36	0,00%
420 PERICARDITIS AGUDA	1	0,00%	207	0	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
420.9 OTRAS PERICARDITIS AGUDA Y PERICARDITIS AGUDAS N.E.O.M.	1	0,00%	107	0	0,00%
421.0 ENDOCARDITIS BACTERIANA AGUDA Y SUBAGUDA	1	0,00%	456	75	0,00%
425.1 CARDIOMIOPATIA OBSTRUCTIVA HIPERTOFICA	1	0,00%	2323	29	0,00%
426.2 HEMIBLOQUEO RAMA IZQUIERDA DEL FASCICULO	1	0,00%	1416	69	0,00%
426.6 OTRO BLOQUEO CARDIACO	1	0,00%	201	55	0,00%
427.42 FLUTTER VENTRICULAR	1	0,00%	178	56	0,00%
427.6 EXTRASISTOLES	1	0,00%	26	0	0,00%
427.8 OTRAS DISRRITMIAS CARDIACAS ESPECIFICADAS	1	0,00%	18	0	0,00%
428.22 INSUFICIENCIA CARDIACA SISTOLICA CRONICA	1	0,00%	114	83	0,00%
429.0 MIOCARDITIS N.E.O.M.	1	0,00%	3170	38	0,00%
429.1 DEGENERACION MIOCARDICA	1	0,00%	80	59	0,00%
429.4 ALTERACION FUNCIONAL POSTCIRUGIA CARDIACA	1	0,00%	215	83	0,00%
429.8 OTRAS ENFERMEDADES CARDIACAS MAL DEFINIDAS	1	0,00%	141	0	0,00%
429.83 SINDROME TAKOTSUBO	1	0,00%	2049	90	0,00%
429.89 OTRAS ENFERMEDADES CARDIACAS MAL DEFINIDAS	1	0,00%	92	33	0,00%
432.0 HEMORRAGIA EXTRADURAL NO TRAUMATICA	1	0,00%	393	83	0,00%
433.1 ARTERIA CAROTIDA	1	0,00%	66	0	0,00%
434.00 TROMBOSIS CEREBRAL SIN MENCION DE INFARTO CEREBRAL	1	0,00%	93	92	0,00%
435.0 SINDROME DE LA ARTERIA BASILAR	1	0,00%	215	88	0,00%
435.1 SINDROME DE LA ARTERIA VERTEBRAL	1	0,00%	73	85	0,00%
438.22 HEMIPLEJIA AFECTANDO AL LADO NO DOMINANTE	1	0,00%	48	41	0,00%
438.40 MONOPLEJIA DE EXTREMIDAD INFERIOR AFECTANDO A UN LADO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	68	79	0,00%
441.02 DISECCION DE AORTA ABDOMINAL	1	0,00%	305	48	0,00%
441.03 DISECCION DE AORTA TORACOABDOMINAL	1	0,00%	204	50	0,00%
441.1 ANEURISMA TORACICO ROTO	1	0,00%	97	78	0,00%
441.7 ANEURISMA TORACOABDOMINAL SIN MENCION DE ROTURA	1	0,00%	159	63	0,00%
442.83 ANEURISMA DE ARTERIA ESPLENICA	1	0,00%	33	50	0,00%
442.9 ANEURISMA DE OTRAS ANEURISMAS DE SITIO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	218	66	0,00%
443.89 OTRA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA	1	0,00%	59	29	0,00%
444.1 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE LA AORTA TORACICA	1	0,00%	675	87	0,00%
444.2 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE ARTERIA EN LAS EXTREMIDADES	1	0,00%	35	0	0,00%
447.2 RUPTURA DE ARTERIA	1	0,00%	71	58	0,00%
451.11 FLEBITIS TROMBOFLEBITIS DE VENA FEMORAL (PROFUNDA)(SUPERFIC)	1	0,00%	31	97	0,00%
453.42 EMBOLIA Y TROMBOSIS VENOSA DE VASOS PROFUNDOS DE PARTE DISTAL DE EXTREMIDAD INFERIOR	1	0,00%	21	60	0,00%
453.89 EMBOLIA Y TROMBOSIS VENOSA AGUDA DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	1	0,00%	271	82	0,00%
455 HEMORROIDES	1	0,00%	19	0	0,00%
455.5 HEMORROIDES EXTERNAS - CON OTRA COMPLICACION	1	0,00%	233	40	0,00%
456.0 VARICES ESOFAGICAS CON HEMORRAGIA	1	0,00%	48	60	0,00%
456.3 VARICES SUBLINGUALES	1	0,00%	103	77	0,00%
457.0 SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	1	0,00%	24	41	0,00%
458.29 OTRA HIPOTENSION YATROGENICA	1	0,00%	166	29	0,00%
459.10 SINDROME POSTFLEBITICO SIN COMPLICACIONES	1	0,00%	219	96	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
459.8 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DEL APARATO CIRCULATORIO	1	0,00%	104	0	0,00%
461.0 MAXILAR	1	0,00%	712	35	0,00%
464.1 TRAQUEITIS AGUDA	1	0,00%	35	0	0,00%
471.1 DEGENERACION POLIPOIDE DEL SENOS	1	0,00%	88	24	0,00%
472.2 NASOFARINGITIS CRONICA	1	0,00%	212	29	0,00%
473.2 SINUSITIS CRONICA ETMOIDAL	1	0,00%	294	62	0,00%
473.3 ESFENOIDAL	1	0,00%	214	39	0,00%
477.0 POR POLEN	1	0,00%	45	30	0,00%
478.30 PARALISIS NO ESPECIFICADA	1	0,00%	614	58	0,00%
478.4 POLIPO DE CUERDA VOCAL O DE LARINGE	1	0,00%	28	54	0,00%
478.70 ENFERMEDAD LARINGEA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	151	34	0,00%
480.9 NEUMONIA VIRAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	365	57	0,00%
482.2 NEUMONIA POR HEMOPHILUS INFLUENZAE	1	0,00%	133	93	0,00%
482.30 NEUMONIA POR ESTREPTOCOCCO INESPECIFICO	1	0,00%	45	7	0,00%
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	80	71	0,00%
483 NEUMONIA POR OTRO ORGANISMO ESPECIFICADO	1	0,00%	99	0	0,00%
487.0 GRIPE CON NEUMONIA	1	0,00%	1	8	0,00%
491 BRONQUITIS CRONICA	1	0,00%	104	0	0,00%
491.2 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA	1	0,00%	108	0	0,00%
492.0 BULLA ENFISEMATOSA	1	0,00%	302	62	0,00%
493.0 ASMA EXTRINSECA	1	0,00%	68	0	0,00%
493.22 ASMA OBSTRUCTIVA CRONICA (CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA) CON EXACERBACION AG	1	0,00%	41	31	0,00%
511.81 DERRAME PLEURAL MALIGNO	1	0,00%	13	84	0,00%
512.1 NEUMOTORAX YATROGENICO	1	0,00%	8480	64	100,00%
516.8 OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	1	0,00%	300	74	0,00%
517.8 NEUMOPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO	1	0,00%	69	33	0,00%
518.82 OTRAS INSUFICIENCIAS PULMONARES NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	1	0,00%	223	85	0,00%
519.0 COMPLICACION DE TRAQUEOSTOMIA	1	0,00%	115	0	0,00%
519.01 INFECCION DE TRAQUEOSTOMIA	1	0,00%	25	63	0,00%
521.1 ATRICION EXCESIVA (DESGASTE PROXIMAL) (DESGASTE OCLUSAL)	1	0,00%	26	0	0,00%
523.00 GINGIVITIS AGUDA POR PLACA BACTERIANA	1	0,00%	56	46	0,00%
523.9 ENFERMEDAD GINGIVAL Y PERIODONTAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	12	33	0,00%
524.4 MALOCCLUSION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	16	19	0,00%
524.5 ANOMALIAS FUNCIONALES DENTOFACIALES	1	0,00%	52	0	0,00%
524.6 ALTERACION DE ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	1	0,00%	58	0	0,00%
524.61 ADHERENCIAS Y ANQUILOSIS (OSEAS O FIBROSAS)	1	0,00%	108	40	0,00%
525.11 PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A TRAUMATISMO	1	0,00%	30	6	0,00%
525.2 ATROFIA DE LA CRESTA ALVEOLAR EDENTADA	1	0,00%	26	0	0,00%
525.8 OTRA ALTERACION DENTAL Y DE ESTRUCTURAS DE APOYO ESPECIFICADOS	1	0,00%	47	28	0,00%
526.1 QUISTES FISURALES DE LOS MAXILARES	1	0,00%	59	52	0,00%
527.0 ATROFIA DE LAS GLANDULAS SALIVARES	1	0,00%	43	57	0,00%
527.9 ENFERMEDAD DE LAS GLANDULAS SALIVARES N.E.O.M.	1	0,00%	47	29	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
530.7 SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	1	0,00%	204	32	0,00%
530.8 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DEL ESOFAGO	1	0,00%	59	0	0,00%
531.0 ULCERA GASTRICA AGUDA CON HEMORRAGIA	1	0,00%	320	0	0,00%
531.11 ULCERA GASTRICA AGUDA CON PERFORACION Y OBSTRUCCION	1	0,00%	827	27	0,00%
532.50 ULCERA DUODENAL CRONICA O NO ESPECIFICADA CON PERF SIN OBSTRUCCION	1	0,00%	148	24	0,00%
533.40 ULCERA PEPTICA CRONICA O NO ESPECIFICADO CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUCCION	1	0,00%	77	79	0,00%
535.01 GASTRITIS AGUDA CON HEMORRAGIA	1	0,00%	548	41	0,00%
535.51 GASTRITIS Y GASTRODUODENITIS NO ESPECIFICADA CON HEMORRAGIA	1	0,00%	173	48	0,00%
536.1 DILATAION AGUDA DEL ESTOMAGO	1	0,00%	527	70	0,00%
537.3 OTRA OBSTRUCCION DUODENAL	1	0,00%	272	84	0,00%
537.6 ESTENOSIS EN RELOJ DE ARENA DEL ESTOMAGO	1	0,00%	313	90	0,00%
54.9 OTRAS OPERACIONES DE LA REGION ABDOMINAL	1	0,00%	26	0	0,00%
54.91 DRENAJE ABDOMINAL PERCUTANEO	1	0,00%	219	0	0,00%
543.9 OTRAS ENFERMEDADES DEL APENDICE Y ENFERMEDADES APENDICE NO CLASIFICADAS	1	0,00%	541	48	0,00%
550.1 HERNIA INGUINAL OBSTRUCTIVA SIN MENCION DE GANGRENA	1	0,00%	113	0	0,00%
552.8 HERNIA OBSTRUCTIVA -SITIO ESPECIFICADO	1	0,00%	51	78	0,00%
552.9 HERNIA OBSTRUCTIVA -SITIO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	379	80	0,00%
553.0 HERNIA FEMORAL	1	0,00%	236	0	0,00%
553.20 HERNIA VENTRAL N.E.O.M.	1	0,00%	122	62	0,00%
556.0 ENTEROCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	1	0,00%	98	55	0,00%
56.61 FORMACION DE OTRA URETEROSTOMIA CUTANEA	1	0,00%	32	0	0,00%
560.0 INTUSUSCEPCION INTESTINAL	1	0,00%	346	75	0,00%
560.31 ILEO DE CALCULO BILIAR	1	0,00%	1285	91	0,00%
560.81 ADHERENCIAS INTESTINALES O PERITONEALES OBSTRUCTICAS (POSTOP) (POSTINF)	1	0,00%	349	79	0,00%
562.1 DIVERTICULO DE COLON	1	0,00%	295	0	0,00%
562.12 DIVERTICULOSIS DE COLON CON HEMORRAGIA	1	0,00%	372	68	0,00%
564.2 SINDROMES POSTCIRUGIA GASTRICA	1	0,00%	299	41	0,00%
564.4 OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES POSTOPERATORIAS	1	0,00%	71	31	0,00%
564.8 OTRAS ALTERACIONES FUNCIONALES ESPECIFICADAS DEL INTESTINO	1	0,00%	73	0	0,00%
564.89 OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO	1	0,00%	128	59	0,00%
567.82 MESENTERITIS ESCLEROSANTE	1	0,00%	333	75	0,00%
568.0 ADHERENCIAS PERITONEALES	1	0,00%	151	33	0,00%
568.9 ALTERACION PERITONEAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	135	74	0,00%
569.4 OTRAS ALTERACIONES RECTALES Y ANALES ESPECIFICADAS	1	0,00%	135	0	0,00%
569.41 ULCERA RECTAL Y ANAL	1	0,00%	14	37	0,00%
569.5 ABSCESO INTESTINAL	1	0,00%	297	64	0,00%
569.82 ULCERACION INTESTINAL	1	0,00%	1555	81	0,00%
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	1	0,00%	249	79	0,00%
572.3 HIPERTENSION PORTAL	1	0,00%	236	80	0,00%
574.0 CALCULO DE VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	1	0,00%	312	0	0,00%
574.21 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS CON OBSTRUCCION	1	0,00%	408	68	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
574.40 CALCULO CONDUCTO BILIAR CON OTRA COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	1	0,00%	125	44	0,00%
574.5 CALCULO CONDUCTO BILIAR SIN COLECISTITIS	1	0,00%	202	0	0,00%
575.3 HIDROPESIA DE VESICULA BILIAR	1	0,00%	390	73	0,00%
575.5 FISTULA DE VESICULA BILIAR	1	0,00%	280	61	0,00%
575.8 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICADAS DE VESICULA BILIAR	1	0,00%	382	59	0,00%
576.4 FISTULA DE CONDUCTO BILIAR	1	0,00%	129	59	0,00%
576.9 ALTERACION DEL TRACTO BILIAR NO ESPECIFICADA	1	0,00%	348	63	0,00%
581.3 SINDROME NEFROTICO Y GLOMERULONEFRITIS DE CAMBIOS MINIMOS	1	0,00%	1044	55	0,00%
583 NEFRITIS Y NEFROPATIA NO ESPECIFICADA COMO AGUDA NI CRONICA	1	0,00%	200	0	0,00%
584 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	1	0,00%	415	0	0,00%
590.8 OTRAS PIELONEFRITIS O PIONEFROSIS (NO ESPECIFICADA AGUDA NI CRONICA)	1	0,00%	646	0	0,00%
593.0 NEFROPTOSIS	1	0,00%	33	61	0,00%
593.4 OTRA OBSTRUCCION URETERAL	1	0,00%	64	60	0,00%
595.1 CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	1	0,00%	167	57	0,00%
595.8 OTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE CISTITIS	1	0,00%	112	0	0,00%
596.0 OBSTRUCCION DEL CUELLO DE LA VEJIGA	1	0,00%	82	31	0,00%
596.1 FISTULA VESIOINTESTINAL	1	0,00%	246	62	0,00%
596.2 FISTULA VESICAL N.C.O.C.	1	0,00%	136	59	0,00%
596.4 ATONIA VESICAL	1	0,00%	41	32	0,00%
596.5 OTRA DISFUNCION VESICAL	1	0,00%	112	0	0,00%
599.4 FALSA VIA URETRAL	1	0,00%	603	93	0,00%
599.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL TRACTO URINARIO	1	0,00%	851	83	0,00%
600.20 HIPERPLASIA (BENIGNA) DE PROSTATA SIN OBSTRUCCION URINARIA NI OTROS SINTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)	1	0,00%	469	75	0,00%
600.91 HIPERPLASIA DE PROSTATA, NO ESPECIFICADA, CON OBSTRUCCION URINARIA Y OTROS SINTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)	1	0,00%	144	58	0,00%
604.91 ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS EN OTRAS ENFERMEDADES	1	0,00%	90	55	0,00%
607.85 ENFERMEDAD DE PEYRONIE	1	0,00%	99	55	0,00%
608.20 ORSION TESTICULAR, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	231	13	0,00%
610.2 FIBROADENOSIS MAMARIA	1	0,00%	309	25	0,00%
611.2 FISURA DE PEZON	1	0,00%	53	26	0,00%
611.5 GALACTOCELE	1	0,00%	86	29	0,00%
611.7 SIGNOS Y SINTOMAS MAMARIOS	1	0,00%	46	0	0,00%
616.9 INFLAMACION DE CERVIX, VAGINA Y VULVA N.E.O.M.	1	0,00%	88	31	0,00%
618.00 PROLAPSO DE PAREDES VAGINALES NO ESPECIFICADO	1	0,00%	127	74	0,00%
618.03 URETROCELE	1	0,00%	159	83	0,00%
618.81 INCOMPETENCIA O DEBILITAMIENTO DEL TEJIO PUBOCERVICAL	1	0,00%	764	47	0,00%
618.9 PROLAPSO GENITAL N.E.O.M.	1	0,00%	194	71	0,00%
620.6 SINDROME DE DESGARRO DE LIGAMENTO ANCHO	1	0,00%	1	40	0,00%
620.9 ENFERMEDAD NO INFLAMATORIA Y N.E.O.M. DE OVARIO, TROMPA Y LIGAMENTO ANCHO	1	0,00%	181	51	0,00%
621.30 HIPERPLASIA ENDOMETRIAL, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	1799	54	0,00%
621.8 OTRAS ALTERACIONES DE UTERO N.C.O.C.	1	0,00%	259	54	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
621.9 ALTERACION DE UTERO NO ESPECIFICADA	1	0,00%	238	52	0,00%
623.0 DISPLASIA VAGINAL	1	0,00%	46	34	0,00%
623.6 HEMATOMA VAGINAL	1	0,00%	283	83	0,00%
624.5 HEMATOMA DE VULVA	1	0,00%	31	34	0,00%
625.4 SINDROME DE TENSION PREMENSTRUAL	1	0,00%	236	23	0,00%
626.3 HEMORRAGIA DE LA PUBERTAD	1	0,00%	285	54	0,00%
626.4 CICLO MENSTRUAL IRREGULAR	1	0,00%	881	36	0,00%
627.9 ALTERACION MENOPAUSICA Y POSTMENOPAUSICA N.E.O.M.	1	0,00%	15	47	0,00%
634.1 ABORTO ESPONTANEO CON HEMORRAGIA RETARDADA O EXCESIVA	1	0,00%	228	0	0,00%
636.9 ABORTO ILEGAL SIN COMPLICACION	1	0,00%	89	0	0,00%
637.20 ABORTO N.E.O.M. CON DAÑOS PELVICOS-N.E.O.M.	1	0,00%	233	33	0,00%
637.9 ABORTO N.E.O.M. SIN COMPLICACION	1	0,00%	38	0	0,00%
638.9 INTENTO ABORTO SIN COMPLICACION	1	0,00%	792	29	0,00%
639.0 INFECCION DEL TRACTO GENITAL (POSTABORTO Y EMBARAZO ECTOPICO Y MOLESION)	1	0,00%	229	31	0,00%
639.1 HEMORRAGIA RETARDADA O EXCESIVA (POSTABORTO Y EMBRION ECTOPICO/MOLESION)	1	0,00%	429	32	0,00%
639.2 DAÑOS A ORGANOS O TEJIDOS PELVICOS (POSTABORTO Y EMBRION ECTOPICO/MOLESION)	1	0,00%	84	30	0,00%
640.01 AMENAZA DE ABORTO-PARIDA, CONGENITA/ADQUIRIDA PATOLOG ANTEPARTO O PARTO	1	0,00%	216	29	0,00%
640.83 OTRA HEMORRAGIA ESPECIFICADA INICIO EMBARAZO-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	50	33	0,00%
641.10 HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA-CUIDADOS N.E.O.M.	1	0,00%	0	38	0,00%
641.23 DESPRENDIMIENTO PREMATURO PLACENTA-ESTADO/COMPLICACIONES ANTEPARTO	1	0,00%	101	40	0,00%
641.9 HEMORRAGIA ANTEPARTO N.E.O.M.	1	0,00%	56	0	0,00%
642.23 OTRA HIPERTENSION PREEXISTENTE EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	830	30	0,00%
642.30 HIPERTENSION TRANSITORIA EMBARAZO-CUIDADOS N.E.O.M.	1	0,00%	81	29	0,00%
642.33 HIPERTENSION TRANSITORIA EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	1052	29	0,00%
642.43 PREECLAMPSIA LEVE/N.E.O.M.-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	16	37	0,00%
644.00 AMENAZA DE PARTO PREMATURO-CUIDADOS N.E.O.M.	1	0,00%	73	39	0,00%
644.1 OTRA AMENAZA DE PARTO	1	0,00%	18	0	0,00%
646.1 EDEMA O AUMENTO DE PESO EXCESIVO EN EMBARAZO, SIN HIPERTENSION	1	0,00%	124	0	0,00%
646.23 ENFERMEDAD RENAL N.E.O.M. EMBARAZO SIN HIPERTENSION-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	29	32	0,00%
646.43 NEURITIS PERIFERICA EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	111	37	0,00%
646.64 INFECCION DE VIAS GENITOURINARIAS-COMPLICACION DE PUERPERIO	1	0,00%	42	35	0,00%
647.63 OTRAS ENFERMEDADES VIRICAS EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	84	30	0,00%
648.43 ALTERACION MENTAL EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	33	25	0,00%
648.44 ALTERACION MENTAL EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO-COMPLICACION DE PUERPERIO	1	0,00%	473	29	0,00%
648.8 TOLERANCIA ANORMAL DE GLUCOSA EN EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO	1	0,00%	287	0	0,00%
648.83 GLUCOSA ANORMAL EN EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	11	36	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
654.42 OTRA ANORMAL FORMA/POSICION UTERO-PARIDA, COMPLICACIONES POSTPARTO	1	0,00%	11	32	0,00%
656.4 MUERTE INTRAUTERINA	1	0,00%	58	0	0,00%
656.53 CRECIMIENTO FETAL DEFICIENTE-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	324	27	0,00%
658.10 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS-CUIDADOS N.E.O.M.	1	0,00%	390	33	0,00%
659.7 ANORMALIDAD DEL RITMO O FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	0,00%	83	0	0,00%
659.9 INDICACION N.E.O.M. DE ASISTENCIA EN PARTO	1	0,00%	3	0	0,00%
665.83 OTRO TRAUMATISMO OBSTETRICO ESPECIFICADO-COMPLICACION ANTEPARTO	1	0,00%	1735	28	0,00%
666.0 HEMORRAGIA DE TERCER PERIODO	1	0,00%	88	0	0,00%
666.24 HEMORRAGIA POSTPARTO RETARDADA/SECUNDARIA-COMPLICACIONES DE PUERPERIO	1	0,00%	236	32	0,00%
670.10 ENDOMETRITIS PUERPERAL-EPISODIO DE CUIDADOS NEOM	1	0,00%	250	23	0,00%
671.1 VENAS VARICOSAS DE VULVA Y PERINEO EN EMBARAZO Y PUERPERIO	1	0,00%	14	0	0,00%
672. PIREXIA DE ORIGEN DESCONOCIDO DURANTE EL PUERPERIO	1	0,00%	639	0	0,00%
674.2 ROTURA DE HERIDA PERINEAL	1	0,00%	139	0	0,00%
675.21 MASTITIS NO PURULENTA EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO-PARIDA CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	1	0,00%	27	22	0,00%
676.1 PEZON AGRIETADO EN EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO	1	0,00%	42	0	0,00%
676.14 FISURA PEZON EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO-COMPLICACION DE PUERPERIO	1	0,00%	19	33	0,00%
676.2 CONGESTION DE MAMAS EN EMBARAZO/PARTO/PUERPERIO	1	0,00%	32	0	0,00%
676.50 SUPRESION LACTANCIA-CUIDADOS N.E.O.M.	1	0,00%	8	19	0,00%
68.59 OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL Y LA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	236	0	0,00%
680 CARBUNCO Y FORUNCULO	1	0,00%	127	0	0,00%
680.4 CARBUNCO Y FORUNCULO DE LA MANO	1	0,00%	29	63	0,00%
680.6 CARBUNCO Y FORUNCULO DE LA PIERNA, SALVO PIE	1	0,00%	31	11	0,00%
681 CELULITIS Y ABSCESO DE LOS DEDOS MANO/PIE	1	0,00%	95	0	0,00%
692.3 DERMATITIS POR FARMACOS TOPICOS	1	0,00%	31	61	0,00%
692.76 QUEMADURA SOLAR DE SEGUNDO GRADO	1	0,00%	44	15	0,00%
695.81 ENFERMEDAD DE RITTER	1	0,00%	21	3	0,00%
698 PRURITO Y ENFERMEDADES AFINES	1	0,00%	5	0	0,00%
701.0 ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	1	0,00%	182	71	0,00%
701.3 ESTRIAS ATROFICAS	1	0,00%	90	22	0,00%
707.0 ULCERA DE PRESION	1	0,00%	81	0	0,00%
707.04 CADERA	1	0,00%	119	95	0,00%
707.05 NALGA	1	0,00%	178	71	0,00%
707.12 ULCERA DE PANTORRILLA	1	0,00%	142	60	0,00%
708.1 URTICARIA IDIOPATICA	1	0,00%	680	64	0,00%
708.4 URTICARIA VIBRATORIA	1	0,00%	112	49	0,00%
708.8 OTRA URTICARIA ESPECIFICADA	1	0,00%	37	76	0,00%
709.0 DISCROMIA	1	0,00%	73	0	0,00%
709.09 OTRAS DISCROMIAS	1	0,00%	86	1	0,00%
709.3 ALTERACIONES DEGENERATIVAS DE LA PIEL	1	0,00%	349	88	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
710.9 ENFERMEDADES DIFUSA TEJIDO CONECTIVO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	2152	33	0,00%
711.05 ARTRITIS PIOGENICA-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	224	83	0,00%
711.07 ARTRITIS PIOGENICA-TOBILLO Y PIE	1	0,00%	71	46	0,00%
711.9 ARTRITIS INFECCIOSA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	85	0	0,00%
711.94 ARTRITIS INFECCIOSA NSP-MANO	1	0,00%	173	58	0,00%
711.98 ARTRITIS INFECCIOSA NSP-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADAS	1	0,00%	204	56	0,00%
713.1 ARTROPATIAS Y ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS GASTROINTESTINAL	1	0,00%	36	31	0,00%
715.09 OSTEOARTROSIS GENERAL-LOCALIZACION MULTIPLE	1	0,00%	14	90	0,00%
715.23 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SECUNDARIA-ANTEBRAZO	1	0,00%	106	70	0,00%
715.37 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-TOBILLO Y PIE	1	0,00%	110	72	0,00%
716.12 ARTROPATIA TRAUMATICA-BRAZO	1	0,00%	48	11	0,00%
716.16 ARTROPATIA TRAUMATICA-PIERNA	1	0,00%	34	40	0,00%
716.41 ARTROPATIA TRANSITORIA-HOMBRO	1	0,00%	219	85	0,00%
716.43 ARTROPATIA TRANSITORIA-ANTEBRAZO	1	0,00%	118	14	0,00%
716.44 ARTROPATIA TRANSITORIA-MANO	1	0,00%	151	74	0,00%
716.48 ARTROPATIA TRANSITORIA-OTRA LOCALIZACION ESPECIFICADA	1	0,00%	298	75	0,00%
716.61 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-HOMBRO	1	0,00%	61	74	0,00%
716.85 OTRA ARTROPATIA ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	28	85	0,00%
717.83 ANTIGUA DEHISCENCIA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	1	0,00%	119	73	0,00%
717.9 TRASTORNO INTERNO DE RODILLA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	49	27	0,00%
718.30 LUXACION RECURRENTE DE ARTICULACION-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	86	24	0,00%
718.35 LUXACION RECURRENTE DE ARTICULACION-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	271	83	0,00%
718.40 CONTRACTURA ARTICULAR-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	53	59	0,00%
718.45 CONTRACTURA ARTICULAR-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	71	84	0,00%
718.82 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-BRAZO	1	0,00%	209	15	0,00%
718.83 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-ANTEBRAZO	1	0,00%	77	17	0,00%
718.85 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	148	28	0,00%
718.88 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCC-OTRAS LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	45	10	0,00%
718.90 TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE ARTICULACION LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	172	53	0,00%
718.93 TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE ARTICULACION-ANTEBRAZO	1	0,00%	188	76	0,00%
719 OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS N.E.O.M. DE ARTICULACION	1	0,00%	23	0	0,00%
719.0 DERRAME ARTICULAR	1	0,00%	67	0	0,00%
719.03 DERRAME ARTICULAR-ANTEBRAZO	1	0,00%	85	61	0,00%
719.62 SINTOMAS ARTICULACION N.C.O.C.-BRAZO	1	0,00%	78	75	0,00%
719.63 SINTOMAS ARTICULACION N.C.O.C.-ANTEBRAZO	1	0,00%	77	17	0,00%
719.69 SINTOMAS ARTICULACION N.C.O.C.-LOCALIZACION MULTIPLE	1	0,00%	132	69	0,00%
719.80 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION- LOCAL NO ESPECIFICADO	1	0,00%	51	93	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
719.82 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-BRAZO	1	0,00%	33	28	0,00%
719.83 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-ANTEBRAZO	1	0,00%	149	36	0,00%
719.85 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	111	72	0,00%
719.86 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-PIERNA	1	0,00%	152	66	0,00%
719.88 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-OTRAS LOCALIZACIONES NO ESPECIFICADAS	1	0,00%	43	72	0,00%
719.9 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION	1	0,00%	41	0	0,00%
719.91 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-HOMBRO	1	0,00%	150	79	0,00%
719.92 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-BRAZO	1	0,00%	45	61	0,00%
719.93 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS DE LA ARTICULACION-ANTEBRAZO	1	0,00%	35	60	0,00%
722.31 NODULOS SCHMORL-TORACICA	1	0,00%	73	71	0,00%
722.83 SINDROME POSTLAMINECTOMIA REGION LUMBAR	1	0,00%	132	22	0,00%
723.6 PANICULITIS EN CUELLO	1	0,00%	200	35	0,00%
724.09 OTRA ESTENOSIS ESPINAL	1	0,00%	40	31	0,00%
724.71 HIPERMOVILIDAD COCCIX	1	0,00%	41	36	0,00%
726.3 ENTESOPATIA CODO	1	0,00%	71	0	0,00%
726.6 ENTESOPATIA DE RODILLA	1	0,00%	173	0	0,00%
726.63 BURSTITIS DE LIGAMENTO COLATERAL DEL PERONE	1	0,00%	57	66	0,00%
726.8 OTRAS ENTESOPATIA PERIFERICAS	1	0,00%	53	78	0,00%
727.0 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS	1	0,00%	18	0	0,00%
727.1 JUANETE	1	0,00%	512	74	0,00%
727.49 OTRO GANGLION Y QUISTE SINOVIA, TENDON Y BOLSA	1	0,00%	94	68	0,00%
727.5 RUPTURA SINOVIAL	1	0,00%	61	0	0,00%
727.50 RUPTURA SINOVIAL SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	89	34	0,00%
727.6 RUPTURA ATRAUMATICA DE TENDON	1	0,00%	39	0	0,00%
727.62 RUPTURA TENDON BICEPS (PORCION LARGA)	1	0,00%	133	84	0,00%
727.65 RUPTURA TENDON CUADRICEPS	1	0,00%	24	32	0,00%
727.83 SINDROME DE LA PLICA	1	0,00%	74	21	0,00%
728.3 OTRAS ALTERACIONES MUSCULARES ESPECIFICADAS	1	0,00%	80	78	0,00%
728.79 OTRAS FIBROMATOSIS -OTROS NO CODIFICADOS	1	0,00%	182	45	0,00%
728.81 MIOSITIS INTERSTICIAL	1	0,00%	88	38	0,00%
729.31 HIPERTROFIA TEJIDO GRASO, RODILLA	1	0,00%	116	34	0,00%
729.91 SEROMA POSTRAUMATICO	1	0,00%	35	42	0,00%
730.00 OSTEOMIELITIS AGUDA LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	795	65	0,00%
730.07 OSTEOMIELITIS AGUDA-TOBILLO Y PIE	1	0,00%	53	28	0,00%
730.10 OSTEOMIELITIS CRONICA-LOCALIZACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	165	73	0,00%
730.21 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-HOMBRO	1	0,00%	50	51	0,00%
730.25 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	1	0,00%	130	82	0,00%
730.26 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-PIERNA	1	0,00%	195	58	0,00%
730.3 PERIOSTITIS SIN MENCIÓN DE OSTEOMIELITIS	1	0,00%	25	0	0,00%
730.32 PERIOSTITIS SIN MENCIÓN DE OSTEOMIELITIS-BRAZO	1	0,00%	84	27	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
730.33 PERIOSTITIS SIN MENCIÓN DE OSTEOMIELITIS-ANTEBRAZO	1	0,00%	47	45	0,00%
730.38 PERIOSTITIS SIN MENCIÓN DE OSTEOMIELITIS-OTROS LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA	1	0,00%	104	13	0,00%
732.1 OSTEONCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	1	0,00%	108	4	0,00%
732.3 OSTEONCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR	1	0,00%	271	15	0,00%
732.6 OTRA OSTEONCONDROSIS JUVENIL	1	0,00%	101	12	0,00%
733.11 FRACTURA PATOLÓGICA DE HÚMERO	1	0,00%	83	70	0,00%
733.42 NECROSIS ASEPTICA CABEZA Y CUELLO DE FÉMUR	1	0,00%	36	77	0,00%
733.49 OTRA NECROSIS ASEPTICA OSEA	1	0,00%	38	51	0,00%
733.9 OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS NO ESPECIFICADO DE HUESO Y CARTILAGO	1	0,00%	70	0	0,00%
733.92 CONDROMALACIA	1	0,00%	50	46	0,00%
735.9 DEFORMIDAD ADQUIRIDA DEDOS PIE NO ESPECIFICADO	1	0,00%	1092	78	0,00%
737.9 DESVIACIÓN COLUMNA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	165	48	0,00%
738.3 DEFORMIDAD ADQUIRIDA DE TORAX Y COSTILLA	1	0,00%	55	15	0,00%
739.6 LESIONES NO ALOPÁTICAS EXTREMIDADES INFERIORES	1	0,00%	44	39	0,00%
741.00 ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA REGIÓN NO ESPECIFICADA	1	0,00%	239	27	0,00%
743.31 CATARATA CAPSULAR Y SUBCAPSULAR	1	0,00%	715	76	0,00%
743.45 ANIRIDIA	1	0,00%	270	18	0,00%
744.4 QUISTE O FÍSTULA DE HENDIDURA BRANQUIAL, FÍSTULA PREAURICULA	1	0,00%	931	0	0,00%
744.41 SENO O FÍSTULA DE HENDIDURA BRANQUIAL	1	0,00%	46	80	0,00%
746.89 OTRAS ANOMALIAS CARDÍACAS CONGENITAS N.C.O.C.	1	0,00%	480	68	0,00%
747.62 ANOMALIA DE VASOS RENALES	1	0,00%	83	31	0,00%
750.0 ANQUILOGLOSIA (LENGUA FIJA)	1	0,00%	34	24	0,00%
750.2 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS DE BOCA Y FARINGE	1	0,00%	401	0	0,00%
750.4 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS DE ESÓFAGO	1	0,00%	140	89	0,00%
751.2 ATRESIA Y ESTENOSIS DE INTESTINO GRUESO, RECTO Y CANAL ANAL	1	0,00%	763	64	0,00%
751.7 ANOMALIAS PANCREÁTICAS	1	0,00%	233	37	0,00%
752.39 OTRAS ANOMALIAS DEL ÚTERO	1	0,00%	48	53	0,00%
753.10 ENFERMEDAD QUISTICA RENAL, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	127	84	0,00%
753.3 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS RENALES	1	0,00%	298	35	0,00%
754.59 OTRA DEFORMIDAD CONGENITA VARO DE PIE N.C.O.C.	1	0,00%	122	41	0,00%
754.71 TALIPES CAVO	1	0,00%	58	44	0,00%
755.53 SINOSTOSIS RADIOCUBITAL	1	0,00%	78	94	0,00%
756.0 ANOMALIAS DE HUESOS CRANEALES Y FACIALES	1	0,00%	49	52	0,00%
756.12 ESPONDILOLISTESIS	1	0,00%	78	35	0,00%
756.19 OTRA ANOMALIA VERTEBRAL -OTROS NO CODIFICADOS	1	0,00%	78	79	0,00%
756.50 OSTEODISTROFIA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	133	39	0,00%
756.51 OSTEÓGENESIS IMPERFECTA	1	0,00%	81	6	0,00%
757.39 OTRAS ANOMALIAS DE PIEL N.C.O.C.	1	0,00%	33	58	0,00%
759.1 ANOMALIAS DE GLÁNDULA ADRENAL	1	0,00%	12	43	0,00%
759.9 ANOMALIAS CONGENITAS, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	46	2	0,00%
761.1 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS AFECTACIÓN RN O FETO	1	0,00%	42	23	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
763.7 CONTRACCIONES ANORMALES DE UTERO AFECTACION RN O FETO	1	0,00%	18	38	0,00%
766.0 RECIEN NACIDO EXCEPCIONALMENTE GRANDE	1	0,00%	84	52	0,00%
770.1 ASPIRACION FETAL Y DEL RECIEN NACIDO	1	0,00%	15	0	0,00%
770.81 APNEA PRIMARIA DEL RECIEN NACIDO	1	0,00%	15	0	0,00%
772.10 HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR GRADO NO ESPECIFICADO (PERIODO PERINATAL)	1	0,00%	708	33	0,00%
777.9 OTRAS ENFERMEDADES DIGESTIVAS PERINATAL NO ESPECIFICADO	1	0,00%	50	2	0,00%
779.9 OTRAS AFECCIONES PERINATAL NO ESPECIFICADO	1	0,00%	114	31	0,00%
780.5 ALTERACIONES DEL SUEÑO	1	0,00%	15	0	0,00%
780.91 LACTANTE (BEBE) INTRANQUILO	1	0,00%	672	31	0,00%
781.1 ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL OLFATO	1	0,00%	45	24	0,00%
782.6 PALIDEZ Y RUBOR	1	0,00%	188	0	0,00%
782.62 RUBOR	1	0,00%	52	54	0,00%
783.22 BAJO PESO	1	0,00%	25	25	0,00%
783.43 ESTATURA BAJA	1	0,00%	23	1	0,00%
783.5 POLIDIPSIA	1	0,00%	55	60	0,00%
784 SINTOMAS QUE AFECTAN A LA CABEZA Y CUELLO	1	0,00%	29	0	0,00%
784.4 ALTERACION DE LA VOZ	1	0,00%	29	0	0,00%
784.41 AFONIA	1	0,00%	281	53	0,00%
784.51 DISARTRIA	1	0,00%	271	64	0,00%
784.60 DISFUNCION SIMBOLICA, SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	1571	49	0,00%
785.50 SHOCK NO ESPECIFICADO	1	0,00%	135	40	0,00%
785.51 SHOCK CARDIOGENICO	1	0,00%	233	85	0,00%
785.59 OTRO SHOCK SIN TRAUMATISMO	1	0,00%	9	24	0,00%
786 SINTOMAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y OTROS SINTOMAS TORACICOS	1	0,00%	1174	0	0,00%
786.00 ALTERACION RESPIRATORIA, SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	154	41	0,00%
786.02 ORTOPNEA	1	0,00%	189	83	0,00%
786.31 HEMORRAGIA PULMONAR IDIOPATICA AGUDA INFANTIL [HPIAI]	1	0,00%	282	71	0,00%
786.9 OTROS SINTOMAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y TORAX	1	0,00%	293	49	0,00%
787.0 NAUSEAS Y VOMITOS	1	0,00%	101	0	0,00%
787.5 RUIDOS INTESTINALES ANORMALES	1	0,00%	31	43	0,00%
787.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO	1	0,00%	116	0	0,00%
788.2 RETENCION DE ORINA	1	0,00%	120	0	0,00%
788.8 EXTRAVASACION DE ORINA	1	0,00%	30	83	0,00%
789.40 CONTRACTURA ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	1	0,00%	45	33	0,00%
789.46 CONTRACTURA ABDOMINAL EPIGASTRICA	1	0,00%	105	57	0,00%
789.60 SENSIBILIDAD ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	1	0,00%	55	33	0,00%
791.0 PROTEINURIA	1	0,00%	173	77	0,00%
791.7 OTROS CELULAS Y CILINDROS EN LA ORINA	1	0,00%	2308	85	0,00%
792.1 CONTENIDO FECAL ANORMALAL/INESPECIFICO	1	0,00%	90	43	0,00%
792.9 OTROS RESULTADOS ANORMALES/INESPECIFICOS EN SUBSTANCIAS CORPORALES	1	0,00%	36	50	0,00%
793.5 RESULTADO ANORMAL/INESPECIFICO DE ORGANOS GENITOURINARIOS	1	0,00%	6	56	0,00%
794.09 OTRO RESULTADO ANORMAL EXPLORACION DEL CEREBRO/SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	0,00%	1456	81	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
799.01 ASFIXIA	1	0,00%	115	80	0,00%
799.21 NERVIOSISMO	1	0,00%	59	25	0,00%
799.29 OTROS SIGNOS Y SINTOMAS QUE AFECTAN AL ESTADO EMOCIONAL	1	0,00%	288	45	0,00%
799.4 CAQUEXIA	1	0,00%	37	94	0,00%
800.0 CERRADA SIN MENCION DE LESION INTRACRANEAL	1	0,00%	33	0	0,00%
800.00 ESTADO DE CONOCIMIENTO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	47	7	0,00%
800.21 FRACTURA CERRADA BOVEDA CRANEAL /HEMORRAGIA MENINGEA-SIN COMA	1	0,00%	156	82	0,00%
801.02 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRACRANEAL-COMA BREVE (< 1 H	1	0,00%	596	22	0,00%
801.06 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRACRANEAL-COMA N.E.O.M.	1	0,00%	174	50	0,00%
801.2 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA/SUBDURAL/EXTRADURAL	1	0,00%	414	0	0,00%
801.26 FRACTURA CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA MENINGEA-COMA NO ESPECIFICADO	1	0,00%	110	81	0,00%
802.2 FRACTURA DE MANDIBULA, CERRADA	1	0,00%	34	0	0,00%
802.6 FRACTURA DE SUELO ORBITARIO (ESTALLIDO), CERRADA	1	0,00%	162	27	0,00%
803.0 OTRA FRACTURA CRANEAL CERRADA N.C.O.C., SIN LESION INTRACRANEAL	1	0,00%	107	0	0,00%
805.01 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL C1-CERRADA SIN LESION CORDON ESPINAL	1	0,00%	237	78	0,00%
805.05 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL C5-CERRADA SIN LESION CORDON ESPINAL	1	0,00%	298	24	0,00%
805.06 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL C6-CERRADA SIN LESION CORDON ESPINAL	1	0,00%	71	48	0,00%
805.12 FRACTURA VERTEBRA CERVICAL C2-ABIERTA SIN LESION CORDON ESPINAL	1	0,00%	47	35	0,00%
806.0 FRACTURA CERVICAL, CERRADA CON LESION MEDULAR	1	0,00%	205	0	0,00%
806.6 FRACTURA CERRADA DE SACRO Y COCCIX, CON LESION MEDULAR	1	0,00%	95	0	0,00%
807.05 FRACTURA CERRADA DE CINCO COSTILLAS	1	0,00%	540	60	0,00%
807.11 FRACTURA ABIERTA DE UNA COSTILLA	1	0,00%	54	79	0,00%
808 FRACTURA DE PELVIS	1	0,00%	216	0	0,00%
808.49 FRACTURA CERRADA DE PELVIS-OTRO SITIO ESPECIFICADO, NOCC	1	0,00%	64	96	0,00%
81.91 ARTROCENTESIS	1	0,00%	45	44	0,00%
810.0 FRACTURA DE CLAVICULA-CERRADA	1	0,00%	35	0	0,00%
811.01 FRACTURA CERRADA DE ESCAPULA-APOFISIS ACROMIAL	1	0,00%	87	86	0,00%
811.03 FRACTURA CERRADA DE ESCAPULA-CAVIDAD GLENOIDEA Y CUELLO	1	0,00%	54	57	0,00%
812.10 FRACTURA ABIERTA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-PARTE N.E.O.M.	1	0,00%	62	19	0,00%
812.19 FRACTURA ABIERTA DE EXTREMO SUPERIOR DE HUMERO-OTRA PARTE	1	0,00%	32	31	0,00%
812.42 FRACTURA CERRADA DE CONDILO LATERAL DE HUMERO	1	0,00%	131	18	0,00%
812.44 FRACTURA CERRADA DE CONDILO N.E.O.M. DE HUMERO	1	0,00%	78	86	0,00%
813.00 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO SUPERIOR DE ANTEBRAZO, N.E.O.M.	1	0,00%	108	5	0,00%
813.04 OTRAS FRACTURAS/N.E.O.M. DE EXTREMO PROXIMAL DE CUBITO-CERRADAS	1	0,00%	128	38	0,00%
813.21 FRACTURA DE DIAFISIS DE RADIO-CERRADA	1	0,00%	27	7	0,00%
813.22 FRACTURA DE DIAFISIS DE CUBITO-CERRADA	1	0,00%	201	4	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
813.40 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE ANTEBRAZO, N.E.O.M.-CERRADA	1	0,00%	411	13	0,00%
813.45 FRACTURA EN RODETE DE RADIO	1	0,00%	434	85	0,00%
813.54 FRACTURA DE EXTREMO INFERIOR DE RADIO CON CUBITO-ABIERTA	1	0,00%	118	41	0,00%
814.0 FRACTURA CERRADA DE HUESO(S) CARPIANO(S)	1	0,00%	77	0	0,00%
814.03 FRACTURA DE HUESO TRIQUETRO (PIRAMIDAL) DE MUÑECA-CERRADA	1	0,00%	99	25	0,00%
814.08 FRACTURA DE HUESO GANCHOSO (UNCIFORME)-CERRADA	1	0,00%	130	43	0,00%
814.09 FRACTURA DE OTROS HUESOS CARPIANOS-CERRADA	1	0,00%	27	65	0,00%
814.10 FRACTURA DE HUESO CARPIANO N.E.O.M.-ABIERTA	1	0,00%	400	25	0,00%
815 FRACTURA DE HUESO(S) METACARPIANO(S)	1	0,00%	59	0	0,00%
815.04 FRACTURA DE CUELLO DE HUESO(S) METACARPIANO(S)-CERRADA	1	0,00%	173	46	0,00%
816.01 FRACTURA DE FALANGE(S) MEDIANA(S)/PROXIMAL(ES) MANO-CERRADA	1	0,00%	56	13	0,00%
819.0 FRACTURAS MULTIPLES BRAZOS/ Y COSTILLA(S)/ESTERNON-CERRADA	1	0,00%	18	26	0,00%
820 FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR	1	0,00%	22	0	0,00%
820.02 FRACTURA DE SECCION MEDIOCERVICAL DE CUELLO DE FEMUR-CERRADA	1	0,00%	299	85	0,00%
820.03 FRACTURA DE BASE DEL CUELLO DE FEMUR-CERRADA	1	0,00%	84	79	0,00%
820.21 FRACTURA DE SECCION INTERTROCANTEREA DE CUELLO FEMUR-CERRADA	1	0,00%	313	56	0,00%
820.30 FRACTURA DE SECCION TROCANTEREA N.E.O.M. DE CUELLO FEMUR-ABIERTA	1	0,00%	301	56	0,00%
821 FRACTURAS DE OTRAS PARTES Y DE PARTES N.E.O.M. DEL FEMUR	1	0,00%	1209	0	0,00%
823.22 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE-CERRADA	1	0,00%	906	54	0,00%
823.3 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA/PERONE-ABIERTA	1	0,00%	97	0	0,00%
823.32 FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE-ABIERTA	1	0,00%	79	19	0,00%
823.8 FRACTURA DE PARTE N.E.O.M. DE TIBIA/PERONE-CERRADA	1	0,00%	186	0	0,00%
824.5 FRACTURA BIMALEOLAR DE TOBILLO-ABIERTA	1	0,00%	39	32	0,00%
825.1 FRACTURA DE CALCANEAL-ABIERTA	1	0,00%	124	70	0,00%
825.29 FRACTURA DE OTRO HUESO TARSIANO/METATARSIANO PIE N.C.O.C.-CERRADA	1	0,00%	82	28	0,00%
825.31 FRACTURA DE ASTRAGALO-ABIERTA	1	0,00%	157	42	0,00%
827.1 OTRA FRACTURA/MULTIPLE/MAL DEFINIDA DE MIEMBRO INFERIOR-ABIERTA	1	0,00%	56	56	0,00%
828.1 FRACTURA MULTIPLE PIERNAS, PIERNAS-BRAZOS Y PIERNA-COSTILLA-ESTERNON-ABIERTA	1	0,00%	56	58	0,00%
831.02 LUXACION POSTERIOR DE HUMERO-CERRADA	1	0,00%	180	29	0,00%
831.09 OTRA LUXACION DE HOMBRO-CERRADA	1	0,00%	115	30	0,00%
832.01 LUXACION ANTERIOR DE CODO-CERRADA	1	0,00%	77	1	0,00%
833.01 LUXACION RADIO ULNAR (ARTICULACION), DISTAL-CERRADA	1	0,00%	204	27	0,00%
833.05 LUXACION METACARPIANA (HUESO), EXTREMO PROXIMAL-CERRADA	1	0,00%	270	51	0,00%
833.09 OTRA LUXACION DE MUÑECA-CERRADA	1	0,00%	79	78	0,00%
833.1 LUXACION DE MUÑECA-ABIERTA	1	0,00%	53	0	0,00%
834.12 LUXACION INTERFALANGICA (ARTICULACION), MANO-ABIERTA	1	0,00%	44	62	0,00%
835.11 LUXACION POSTERIOR DE CADERA-ABIERTA	1	0,00%	61	85	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUE NCIA	T. MEDI O (minut os)	EDA D MEDI A	T. MORT ALI DAD
836.0 DESGARRO DE CARTILAGO O MENISCO INTERNO DE LA RODILLA-ACTUAL	1	0,00%	13	66	0,00%
836.1 DESGARRO DE CARTILAGO O MENISCO EXTERNO DE LA RODILLA-ACTUAL	1	0,00%	195	44	0,00%
836.2 OTRO DESGARRO DE CARTILAGO O MENISCO DE RODILLA-ACTUAL	1	0,00%	34	29	0,00%
838.19 OTRA LUXACION DE PIE-ABIERTA	1	0,00%	76	35	0,00%
839.20 LUXACION DE VERTEBRA LUMBAR-CERRADA	1	0,00%	559	83	0,00%
839.42 LUXACION DE SACRO-CERRADA	1	0,00%	162	48	0,00%
839.69 LUXACION DE OTRO SITIO, N.C.O.C.-CERRADA	1	0,00%	171	29	0,00%
840.6 ESGUINCE/TORCEDURA SUPRAESPINOSO (MUSCULO) (TENDON)	1	0,00%	149	84	0,00%
842.02 ESGUINCE/TORCEDURA RADIOCARPIANA (ARTICULACION)(LIGAMENTO)	1	0,00%	27	40	0,00%
845 ESGUINCES Y TORCEDURAS DE TOBILLO Y PIE	1	0,00%	47	0	0,00%
848.1 ESGUINCE/TORCEDURA DE MANDIBULA	1	0,00%	71	19	0,00%
848.42 ESGUINCE/TORCEDURA ESTERNON-CONDROESTERNAL (ARTICULACION)	1	0,00%	83	47	0,00%
850.5 CONMOCION CON COMA DE DURACION NO ESPECIFICADA	1	0,00%	504	38	0,00%
851.89 OTRA N.E.O.M. LACERACION/CONTUSION CEREBRAL-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTO-CONMOCION N.E.O.M.	1	0,00%	300	78	0,00%
852.02 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-COMA BREVE	1	0,00%	312	77	0,00%
852.4 HEMORRAGIA EXTRADURAL TRAUMATICA SIN HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA	1	0,00%	72	0	0,00%
853.0 OTRA/N.E.O.M. HEMORRAGIA INTRACRANEAL TRAUMATICA SIN HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA	1	0,00%	110	0	0,00%
860.2 HEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	1	0,00%	960	88	0,00%
861.00 LESION N.E.O.M. DE CORAZON SIN TRAUMATISMO ABIERTO DE TORAX	1	0,00%	292	42	0,00%
861.20 LESION N.E.O.M. DE PULMON SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	1	0,00%	144	77	0,00%
862.39 LESION DE OTRO ORGANO INTRATORACICO ESPECIFICADO N.C.O.C.-TRAUMATISMO ABIERTO TORAX/ABDOMEN	1	0,00%	243	37	0,00%
863.89 LESION DE GASTROINTESTINAL-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL-OTRO SITIO N.C.O.C.	1	0,00%	153	24	0,00%
864.05 TRAUMATISMO HIGADO, SIN MENCION DE ABIERTO LACERACION NO ESPECIF	1	0,00%	42	78	0,00%
865.01 HEMATOMA BAZO SIN RUPTURA CAPSULAR-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	172	83	0,00%
866.00 LESION N.E.O.M. RIÑON-SIN TRAUMATISMO ABIERTO DE CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	112	45	0,00%
867.4 TRAUMATISMO DE UTERO-SIN TRAUMATISMO ABIERTO DE CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	57	26	0,00%
867.8 TRAUMATISMO DE ORGANO PELVICO N.E.O.M.-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	256	59	0,00%
868.03 LESION DE PERITONEO-SIN TRAUMATISMO ABIERTO DE CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	235	23	100,00%
868.09 LESION OTRO/MULTIPLES ORGANOS INTRA-ABDOMINAL-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	126	63	0,00%
869.1 LESION INTERNA ORGANO N.E.O.M./MAL DEFINIDO-TRAUMATISMO ABIERTO CAVIDAD ABDOMINAL	1	0,00%	42	22	0,00%
87.03 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA DE CABEZA	1	0,00%	159	74	0,00%
870.0 HERIDA DE PIE PARCHADO Y ZONA PERIOcular	1	0,00%	19	22	0,00%
870.9 HERIDA ABIERTA N.E.O.M. DE ANEXOS OCULARES	1	0,00%	25	84	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
872.1 OIDO EXTERNO, HERIDA COMPLICADA	1	0,00%	45	0	0,00%
872.11 OIDO EXTERNO, HERIDA COMPLICADA, OREJA OIDO	1	0,00%	126	52	0,00%
872.8 HERIDA ABIERTA OIDO, SITIO N.E.O.M.-SIN COMPLICACION	1	0,00%	112	29	0,00%
873.30 HERIDA ABIERTA DE NARIZ COMPLICADA-SITIO N.E.O.M.	1	0,00%	83	32	0,00%
873.32 HERIDA ABIERTA DE FOSA NASAL-COMPLICADA	1	0,00%	42	40	0,00%
873.4 HERIDA ABIERTA DE CARA-SIN COMPLICACION	1	0,00%	15	0	0,00%
873.50 HERIDA ABIERTA DE CARA-COMPLICADA-SITIO N.E.O.M.	1	0,00%	40	52	0,00%
874.0 HERIDA ABIERTA DE LARINGE Y TRAQUEA, SIN COMPLICACION	1	0,00%	34	0	0,00%
874.9 HERIDA ABIERTA OTRAS ZONAS/ZONAS N.E.O.M. DE CUELLO-COMPLICADA	1	0,00%	34	48	0,00%
877.1 HERIDA ABIERTA DE LA REGION GLUTEA-COMPLICADA	1	0,00%	79	58	0,00%
88.01 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA DE ABDOMEN	1	0,00%	362	0	0,00%
88.73 ULTRASONIDOS DIAGNOSTICOS DE OTROS SITIOS TORACICOS	1	0,00%	73	33	0,00%
881.2 HERIDA ABIERTA DE CODO, ANTEBRAZO O MUÑECA-AFECTACION TENDON	1	0,00%	57	0	0,00%
884.2 HERIDA ABIERTA MULTIPLE/N.E.O.M. MIEMBRO SUPERIOR-AFECTACION TENDON	1	0,00%	52	54	0,00%
887.0 AMPUTACION UNILATERAL, DEBAJO DEL CODO, SIN COMPLICACION	1	0,00%	37	48	0,00%
89.52 ELECTROCARDIOGRAMA	1	0,00%	31	0	0,00%
890.1 HERIDA ABIERTA DE CADERA Y MUSLO-COMPLICADA	1	0,00%	232	37	0,00%
891 HERIDA ABIERTA DE RODILLA, PIERNA (SALVO MUSLO) Y TOBILLO	1	0,00%	45	0	0,00%
892 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE	1	0,00%	20	0	0,00%
893 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) DEL PIE	1	0,00%	64	0	0,00%
894.1 HERIDA ABIERTA MULTIPLE/N.E.O.M. MIEMBRO INFERIOR-COMPLICADA	1	0,00%	67	34	0,00%
894.2 HERIDA ABIERTA MULTIPLE/N.E.O.M. MIEMBRO INFERIOR-AFECTACION TENDON	1	0,00%	238	33	0,00%
903.2 LESION DE VASOS RADIALES	1	0,00%	531	44	0,00%
905.4 EFECTO TARDIO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES INFERIORES	1	0,00%	101	74	0,00%
909.0 EFECTO TARDIO ENVENENAMIENTO POR DROGA/MEDICINA/SUSTANCIA BIOLOGICA	1	0,00%	148	64	0,00%
909.9 EFECTO TARDIO DE OTRAS CAUSAS EXTERNAS N.C.O.C./CAUSAS EXT N.E.O.M.	1	0,00%	41	64	0,00%
91.92 EXAMEN MICROSCOPICO DE MUESTRA DE SITIO NO ESPECIFICADO CULTIVO	1	0,00%	34	48	0,00%
910.0 ABRASION/QUEMADURA DE CARA/CUELLO/CUERO CABELL-SIN INFECCION	1	0,00%	31	35	0,00%
911 LESION SUPERFICIAL DE TRONCO	1	0,00%	101	0	0,00%
912.8 OTRA LESION SUPERFICIAL/N.E.O.M. EN HOMBRO/BRAZO SUPERIOR-NO INFECTADA	1	0,00%	14	29	0,00%
913.8 OTRA LESION SUPERFICIAL/N.E.O.M. EN CODO/ANTEBRAZO/MUÑECA-NO INFECTADA	1	0,00%	18	43	0,00%
913.9 OTRA LESION SUPERFICIAL/N.E.O.M. EN CODO/ANTEBRAZO/MUÑECA-INFECTADA	1	0,00%	28	20	0,00%
914.0 ABRASION/QUEMADURA DE MANO-SIN INFECCION	1	0,00%	72	55	0,00%
914.8 OTRA LESION SUPERFIC/LESION SUPERFICIAL N.E.O.M. EN MANO-NO INFECTADA	1	0,00%	53	72	0,00%
914.9 OTRA LESION SUPERFIC/LESION SUPERFICIAL N.E.O.M. EN MANO-INFECTADA	1	0,00%	21	39	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
918.9 OTRAS LESIONES SUPERFICIALES Y LESION SUPERF N.E.O.M. DEL OJO	1	0,00%	173	41	0,00%
919.1 ABRASION O QUEMADURA INFECTADA-OTRO SITIO/MULTIPLES/N.E.O.M.	1	0,00%	30	75	0,00%
921.0 OJO MORADO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	1	0,00%	21	29	0,00%
924 CONTUSION DE MIEMBRO INFERIOR, DE OTROS SITIOS Y SITIOS N.E.O.M.	1	0,00%	42	0	0,00%
924.1 CONTUSION DE RODILLA Y PIERNA INFERIOR	1	0,00%	90	0	0,00%
926.0 LESION POR APLASTAMIENTO DE GENITALES EXTERNOS	1	0,00%	189	16	0,00%
927.10 LESION POR APLASTAMIENTO DE ANTEBRAZO	1	0,00%	62	13	0,00%
927.11 LESION POR APLASTAMIENTO DE CODO	1	0,00%	218	56	0,00%
928.10 LESION POR APLASTAMIENTO DE PIERNA INFERIOR	1	0,00%	43	36	0,00%
939.0 CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA Y URETRA	1	0,00%	13	82	0,00%
939.3 CUERPO EXTRAÑO EN PENE	1	0,00%	88	13	0,00%
940.4 OTRO TIPO DE QUEMADURA DE CORNEA Y SACO CONJUNTIVAL	1	0,00%	22	52	0,00%
941.02 QUEMADURA DE OJO (Y PARTES DE CARA/CABEZA/CUELLO)-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	27	13	0,00%
941.03 QUEMADURA DE LABIO(S)-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	41	43	0,00%
941.06 QUEMADURA DE CUERO CABELLUDO (CUALQUIER PARTE)-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	9	2	0,00%
941.07 QUEMADURA DE FRENTE Y MEJILLA-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	36	32	0,00%
941.17 ERITEMA DE FRENTE Y MEJILLA-PRIMER GRADO	1	0,00%	70	46	0,00%
941.19 ERITEMA MULTIPLE DE CARA, CABEZA Y CUERO CABELLUDO-PRIMER GRADO	1	0,00%	34	45	0,00%
941.21 QUEMADURA EN OIDO (CUALQUIER PARTE)-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	21	2	0,00%
941.27 QUEMADURA EN FRENTE Y MEJILLA-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	493	46	0,00%
942.01 QUEMADURA DE MAMA-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	45	77	0,00%
942.05 QUEMADURA DE ORGANOS GENITALES-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	91	42	0,00%
942.10 ERITEMA EN SITIO N.E.O.M. DE TRONCO-PRIMER GRADO	1	0,00%	11	19	0,00%
942.11 ERITEMA DE MAMA-PRIMER GRADO	1	0,00%	314	72	0,00%
942.12 ERITEMA EN PARED TORAX, SALVO MAMA/PEZON-PRIMER GRADO	1	0,00%	65	6	0,00%
942.14 ERITEMA EN ESPALDA (CUALQUIER PARTE)-PRIMER GRADO	1	0,00%	58	9	0,00%
942.15 ERITEMA EN ORGANOS GENITALES-PRIMER GRADO	1	0,00%	15	31	0,00%
942.19 ERITEMA EN OTROS SITIOS/SITIOS MULTIPLES DE TRONCO-PRIMER GRADO	1	0,00%	27	19	0,00%
942.21 QUEMADURA EN MAMA-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	55	55	0,00%
942.22 QUEMADURA EN PARED TORAX, SALVO MAMA/PEZON-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	70	72	0,00%
942.25 QUEMADURA EN ORGANOS GENITALES-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	129	31	0,00%
942.3 QUEMADURA DE TERCER GRADO EN TRONCO, PERDIDA GROSOR TOTAL PIEL	1	0,00%	21	0	0,00%
942.33 QUEMADURA DE TERCER GRADO EN PARED ABDOMINAL	1	0,00%	77	34	0,00%
943.15 ERITEMA DE HOMBRO-PRIMER GRADO	1	0,00%	40	60	0,00%
944.06 QUEMADURA DE DORSO MANO-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	42	39	0,00%
944.12 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DEL PULGAR	1	0,00%	30	32	0,00%
944.18 QUEMADURA DE PRIMER GRADO MULTIPLES SITIOS DE MUÑECA(S)/MANO(S)	1	0,00%	63	38	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
944.22 QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO DEL PULGAR	1	0,00%	17	24	0,00%
944.3 QUEMADURA TERCER GRADO N.E.O.M. DE MUÑECA/MANO-PERDIDA GROSOR PIEL	1	0,00%	19	0	0,00%
944.35 QUEMADURA DE TERCER GRADO N.E.O.M. DE PALMA	1	0,00%	18	76	0,00%
945.0 QUEMADURA DE MIEMBRO(S) INFERIOR(ES)-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	20	0	0,00%
945.03 QUEMADURA DE TOBILLO-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	26	69	0,00%
945.05 QUEMADURA DE RODILLA-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	174	39	0,00%
945.06 QUEMADURA DE MUSLO-GRADO N.E.O.M.	1	0,00%	72	54	0,00%
945.11 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE DEDO(S) PIE	1	0,00%	39	5	0,00%
945.12 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE PIE	1	0,00%	34	78	0,00%
945.15 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE RODILLA	1	0,00%	48	28	0,00%
945.16 QUEMADURA DE PRIMER GRADO DE MUSLO	1	0,00%	86	75	0,00%
945.2 AMPOLLAS, PERDIDA EPIDERMICA EN PIERNA(S)-SEGUNDO GRADO	1	0,00%	88	0	0,00%
945.31 QUEMADURA TERCER GRADO N.E.O.M. EN DEDO(S) PIE	1	0,00%	42	56	0,00%
947.0 QUEMADURA DE BOCA Y FARINGE	1	0,00%	22	38	0,00%
947.8 QUEMADURA DE ORGANOS INTERNOS-OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	1	0,00%	679	34	0,00%
948.9 QUEMADURA EN 90% O MAS DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO	1	0,00%	84	0	0,00%
949 QUEMADURA, SIN ESPECIFICAR	1	0,00%	18	0	0,00%
950 LESION DEL NERVIIO OPTICO Y LAS VIAS NERVIOSAS DEL OJO	1	0,00%	11	0	0,00%
952.05 LESION MEDULA CERVICAL-NIVEL C5-C7, CON LESION ESPINAL N.E.O.M.	1	0,00%	1646	46	0,00%
952.2 LESION MEDULA ESPINAL LUMBAR, SIN LESION VERTEBRAL	1	0,00%	115	20	0,00%
952.9 LESION DE SITIO N.E.O.M. MEDULA ESPINAL, SIN LESION VERTEBRAL	1	0,00%	50	51	0,00%
953.4 LESION DE PLEXO BRAQUIAL	1	0,00%	96	81	0,00%
953.9 LESION DE SITIO N.E.O.M. DE RAICES DE NERVIOS/PLEXO ESPINAL	1	0,00%	253	14	0,00%
954.9 LESION DE NERVIIO N.E.O.M. DEL TRONCO	1	0,00%	89	7	0,00%
955.1 LESION DE NERVIIO MEDIANO	1	0,00%	161	33	0,00%
955.2 LESION DE NERVIIO CUBITAL	1	0,00%	99	38	0,00%
955.3 LESION DE NERVIIO RADIAL	1	0,00%	372	73	0,00%
955.9 LESION DE NERVIIO N.E.O.M. DE CINTURA ESCAPULAR/BRAZO	1	0,00%	46	55	0,00%
958.8 OTRAS COMPLICACIONES PRECOCES DE LOS TRAUMATISMOS	1	0,00%	38	60	0,00%
958.9 SINDROME COMPARTIMENTAL TRAUMATICO	1	0,00%	225	0	0,00%
960.9 ENVENENAMIENTO POR ANTIBIOTICO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	903	51	0,00%
963.9 ENVENENAMIENTO-AGENTE SISTEMICO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	49	63	0,00%
965.09 ENVENENAMIENTO OTROS OPIACEOS U NARCOTICOS RELACIONADOS	1	0,00%	128	58	0,00%
965.4 ENVENENAMIENTO-ANALGESICOS AROMATICOS, N.C.O.C.	1	0,00%	17	4	0,00%
965.9 ENVENENAMIENTO-ANALGESICO Y ANTIPIRETICO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	4	51	0,00%
966.1 ENVENENAMIENTO-DERIVADOS DE HIDANTOINA	1	0,00%	118	26	0,00%
966.3 ENVENENAMIENTO-OTROS ANTICONVULSIVOS Y ANTICONVULSIVOS N.E.O.M.	1	0,00%	2770	59	0,00%
969.0 ENVENENAMIENTO-ANTIDEPRESIVOS	1	0,00%	33	31	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
969.71 CAFEINA	1	0,00%	29	22	0,00%
969.8 ENVENENAMIENTO-OTROS AGENTES PSICOTROPICOS ESPECIFICADOS	1	0,00%	201	43	0,00%
97.71 EXTRACCION DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	0,00%	48	46	0,00%
970.89 OTROS ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	0,00%	149	26	0,00%
975.5 ENVENENAMIENTO-EXPECTORANTES	1	0,00%	258	3	0,00%
978.1 ENVENENAMIENTO-VACUNA FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	1	0,00%	22	33	0,00%
980.1 EFECTO TOXICO DE ALCOHOL METILICO	1	0,00%	240	42	0,00%
982.0 EFECTO TOXICO DE BENCENO Y HOMOLOGOS	1	0,00%	97	43	0,00%
982.2 EFECTO TOXICO DE BISULFURO DE CARBONO	1	0,00%	31	67	0,00%
985.0 EFECTO TOXICO DE MERCURIO Y COMPUESTOS	1	0,00%	136	46	0,00%
987.0 EFECTO TOXICO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO	1	0,00%	101	60	0,00%
987.2 EFECTO TOXICO DE OXIDOS DE NITROGENO	1	0,00%	88	21	0,00%
987.5 EFECTO TOXICO DE GASES LACRIMOGENOS	1	0,00%	33	19	0,00%
989.3 EFECTO TOXICO DE ORGANOFOSFATO Y CARBAMATO	1	0,00%	684	88	0,00%
99.03 OTRA TRANSFUSION DE SANGRE ENTERA	1	0,00%	502	0	0,00%
990 EFECTOS DE RADIACION, NO ESPECIFICADO	1	0,00%	59	39	0,00%
991.4 EFECTOS DEL FRIO-PIE DE INMERSION	1	0,00%	30	24	0,00%
992.3 AGOTAMIENTO POR CALOR, ANHIDROTICO	1	0,00%	978	44	0,00%
993.0 BAROTRAUMA OTITICO	1	0,00%	19	25	0,00%
993.9 EFECTO NO ESPECIFICADO DE LA PRESION DEL AIRE	1	0,00%	19	60	0,00%
994.6 MAREOS POR MOVIMIENTO	1	0,00%	103	33	0,00%
995.22 EFECTO ADVERSO NO ESPECIFICADO DE ANESTESIA	1	0,00%	31	23	0,00%
995.5 SINDROME DE NIÑO MALTRATADO	1	0,00%	48	0	0,00%
996.2 COMPLICACION MECANICA DISPOSITIVO/IMPLANTACION/INJERTO SISTEMA NERVIOSO	1	0,00%	42	52	0,00%
996.3 COMPLICACION MECANICA DISPOSITIVO/IMPLANTACION/INJERTO GENITOURINARIO	1	0,00%	23	0	0,00%
996.46 DESGASTE DE SUPERFICIE DE APOYO DE PROTESIS ARTICULAR	1	0,00%	179	86	0,00%
996.62 INFECCION/INFLAMACION POR OTROS DISPOSITIVOS, IMPLANTES E INJERTOS VASCULARES	1	0,00%	355	67	0,00%
996.63 INFECCION/INFLAMACION POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO EN EL SISTEMA NERVIOSO	1	0,00%	141	35	0,00%
996.68 REACCION INFECCIONES POR CATETER DE DIALISIS PERITONEAL	1	0,00%	136	72	0,00%
996.7 OTRAS COMPLICACIONES DISPOSITIVOS/INJERTO INTERNO (BIOLOGICO)(SINTETICO)	1	0,00%	190	0	0,00%
996.71 OTRAS COMPLICACIONES POR PROTESIS DE VALVULA CARDIACA	1	0,00%	159	85	0,00%
997.4 COMPLICACIONES QUIRURGICAS-TRACTO GASTROINTESTINAL	1	0,00%	1133	68	0,00%
998.2 PUNCION/LACERACION ACCIDENTAL DURANTE PROCEDIMIENTO	1	0,00%	8	55	0,00%
998.30 DEHISCENCIA DE HERIDA, NO ESPECIFICADA	1	0,00%	12	29	0,00%
998.8 OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE PROCEDIMIENTO, N.C.O.C.	1	0,00%	38	0	0,00%
999.2 OTRAS COMPLICACIONES VASCULARES,QUE COMPLICA ATENCION MEDICA	1	0,00%	32	25	0,00%
E805 GOLPEADO POR MATERIAL RODANTE	1	0,00%	15	0	100,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIA	T. MORTALIDAD
E862.1 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL-COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DERIVADOS DE PETROLEO	1	0,00%	78	0	0,00%
E862.4 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL-DISOLVENTES - OTROS NO CODIFICADOS	1	0,00%	13	0	0,00%
E864.2 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL-ALCALIS CAUSTICO	1	0,00%	14	0	0,00%
E864.3 ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL-CAUSTICOS - OTROS NO CODIFICADOS	1	0,00%	16	0	0,00%
E870.5 CORTE, PUNCION, PERFORACION, HEMORRAGIA ACCIDENTAL POR ASPIRACION PUNCION Y CATETERIZACION	1	0,00%	66	0	0,00%
E905.6 PICADURA ANIMALES Y PLANTAS MARINAS VENENOSAS	1	0,00%	31	0	0,00%
E934.2 EFECTO ADVERSO DE ANTICOAGULANTES	1	0,00%	231	0	0,00%
E954 SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLINGIDOS POR SUBMERSION	1	0,00%	38	0	0,00%
E956 SUICIDIO O AUTOLESIONES POR INSTRUMENTO CORTANTE Y PUNZANTE	1	0,00%	54	0	0,00%
E957.0 SUICIDIO O AUTOLESIONES POR SALTAR DESDE LOCALES RESIDENCIAL	1	0,00%	22	0	0,00%
E960.0 LUCHA O PELEA SIN ARMAS	1	0,00%	23	0	0,00%
E967.7 AUTOR DE MALOS TRATOS DE NIÑOS Y ADULTOS	1	0,00%	50	0	0,00%
E968.7 AGRESION POR MORDEDURA HUMANA	1	0,00%	6	0	0,00%
V01.71 VARICELA	1	0,00%	45	33	0,00%
V12.01 HISTORIA PERSONAL DE TUBERCULOSIS	1	0,00%	138	47	0,00%
V12.54 ATAQUE ISQUEMICO TRANSITORIO (AIT) E INFARTO CEREBRAL SIN DEFICIT RESIDUAL	1	0,00%	44	80	0,00%
V22.1 CONTROL DE OTRO EMBARAZO NORMAL	1	0,00%	12	37	0,00%
V25.01 ATENCION CONTRACEPCION-PRESCRIPCION DE ANTICONCEPTIVOS ORALES	1	0,00%	26	35	0,00%
V25.2 ATENCION CONTRACEPTIVA-ESTERILIZACION	1	0,00%	16	34	0,00%
V25.8 ATEN CONTRAC-OTRA ASISTENCIA ANTICONCEPTIVA ESPECIFICADA	1	0,00%	36	18	0,00%
V43.82 SUSTITUCION DE MAMA	1	0,00%	897	25	0,00%
V44.0 ESTADO TRAQUEOSTOMIA	1	0,00%	52	80	0,00%
V44.1 ESTADO GASTROSTOMIA	1	0,00%	5	33	0,00%
V44.2 ESTADO ILEOSTOMIA	1	0,00%	110	82	0,00%
V46.12 CONTACTO POR FALLO DE FUNCIONAMIENTO DURANTE DEPENDENCIA DE RESPIRADOR	1	0,00%	294	86	0,00%
V47.3 OTROS PROBLEMAS DIGESTIVOS	1	0,00%	99	61	0,00%
V49.89 OTROS PROCESOS ESPECIFICADOS QUE INFLUYE EN EL ESTADO DE SALUD	1	0,00%	190	52	0,00%
V52.8 COLOCACION Y AJUSTE DE OTRA PROTESIS ESPECIFICADA	1	0,00%	59	78	0,00%
V53.1 ADAPTACION DE GAFAS Y LENTES DE CONTACTO	1	0,00%	290	67	0,00%
V53.31 COLOCACION DE MARCAPASOS CARDIACO	1	0,00%	2654	81	0,00%
V53.4 ADAPTACION DE DISPOSITIVO ORTODONTICO	1	0,00%	27	69	0,00%
V53.59 COLOCACION/AJUSTE DE OTRO APARATO Y DISPOSITIVO GASTROINTESTINAL	1	0,00%	25	90	0,00%
V53.9 DISPOSITIVO NO ESPECIFICADO	1	0,00%	210	0	0,00%
V54.01 CONTACTO PARA EXTRACCION DE DISPOSITIVO DE FIJACION INTERNA	1	0,00%	119	91	0,00%
V54.12 CUIDADOS POSTERIORES PARA LA CONSOLIDACION DE FRACTURA TRAUMATICA DE LA PARTE INFERIOR DEL BRAZO	1	0,00%	108	36	0,00%
V54.22 CUIDADOS POSTERIORES PARA LA CONSOLIDACION DE FRACTURA PATOLOGICA DE LA PARTE INFERIOR DEL BRAZO	1	0,00%	216	58	0,00%

MOTIVO DE ALTA	ALTAS	FRECUENCIA	T. MEDIO (minutos)	EDAD MEDIANA	T. MORTALIDAD
V55.2 CUIDADO DE ILEOSTOMIA	1	0,00%	82	56	0,00%
V55.4 CUIDADO DE OTRA APERTURA ARTIFICIAL DEL TRACTO DIGESTIVO	1	0,00%	2	82	0,00%
V55.5 CUIDADO DE CISTOSTOMIA	1	0,00%	209	81	0,00%
V55.9 CUIDADO DE APERTURA ARTIFICIAL NO ESPECIFICADA	1	0,00%	22	80	0,00%
V57.9 PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION NO ESPECIFICADO	1	0,00%	160	78	0,00%
V58 OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y ATENCION POSTERIOR N.E.O.M.	1	0,00%	30	0	0,00%
V58.0 SESION DE RADIOTERAPIA	1	0,00%	23	30	0,00%
V58.2 TRANSFUSION SANGUINEA, SIN DIAGNOSTICO DECLARADO	1	0,00%	334	86	0,00%
V58.5 ATENCION POSTORTODONTICA	1	0,00%	76	30	0,00%
V58.71 CUIDADOS POSTQUIRURGICOS DE LOS ORGANOS SENSORIALES, NCOC	1	0,00%	507	62	0,00%
V60.9 CIRCUNSTANCIA ECONOMICA O DE ALOJAMIENTO NO ESPECIFICADA	1	0,00%	22	51	0,00%
V61.49 OTRO PROBLEMA DE SALUD EN LA FAMILIA	1	0,00%	132	30	0,00%
V61.7 OTRO EMBARAZO NO DESEADO	1	0,00%	65	26	0,00%
V61.8 OTRAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES ESPECIFICADAS	1	0,00%	42	29	0,00%
V62 OTRAS CIRCUNSTANCIAS PSICOSOCIALES	1	0,00%	64	0	0,00%
V62.6 RECHAZO DE TRATAMIENTO POR MOTIVOS RELIGISOS O DE CONCIENCIA	1	0,00%	258	39	0,00%
V62.81 PROBLEMAS INTERPERSONALES, N.C.O.C.	1	0,00%	24	53	0,00%
V62.84 IDEAS DE SUICIDIO	1	0,00%	11	48	0,00%
V63.9 MOTIVO NO ESPECIFICADO DE INACCESIBILIDAD MEDICA	1	0,00%	1401	87	0,00%
V65.5 PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, SIN LLEGARSE A DIAGNOSTICO	1	0,00%	19	42	0,00%
V66.5 CONVALECENCIA DESPUES DE OTRO TRATAMIENTO	1	0,00%	138	62	0,00%
V66.9 CONVALECENCIA NO ESPECIFICADA	1	0,00%	45	72	0,00%
V67.1 EXAMEN TRAS RADIOTERAPIA	1	0,00%	110	17	0,00%
V68.2 SOLICITUD PARA PERITAJE	1	0,00%	36	27	0,00%
V71 OBSERVACION Y EVALUACION DE PRESUNTAS ENFERMEDADES	1	0,00%	69	0	0,00%
V71.02 OBSERVACION PRESUNTA ENFERMEDAD MENTAL-CONDUCTA ANTISOCIAL INFANCIA/ADOLESCENCIA	1	0,00%	42	15	0,00%
V72.63 EXAMEN DE LABORATORIO PRE-PROCEDIMIENTO	1	0,00%	207	76	0,00%
V72.7 PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE PIEL Y SENSIBILIZACION	1	0,00%	9	77	0,00%
V72.83 OTROS EXAMENES PREOPERATORIOS ESPECIFICADOS	1	0,00%	28	55	0,00%
V76.19 OTROS CHEQUEOS DE MAMA	1	0,00%	36	55	0,00%

ANEXO 8. PRINCIPALES GRD

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDI A	PESO	T. MORTA LIDAD
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	38.114	6,36%	198	4.706	49	0,49	0,01%
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	27.475	4,59%	220	6.016	47	0,31	2,58%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	25.750	4,30%	86	1.067	46	0,78	0,00%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	23.003	3,84%	79	770	49	0,48	0,00%
47 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	22.676	3,79%	135	4.630	53	0,74	0,00%
69 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	19.381	3,24%	94	1.283	41	0,46	0,00%
243 - PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA	17.737	2,96%	112	1.470	44	0,79	0,00%
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	15.714	2,62%	86	726	48	0,60	0,00%
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	11.069	1,85%	79	626	40	0,56	0,00%
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	10.409	1,74%	733	727	66	0,62	0,07%
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURISITIS	9.531	1,59%	83	490	46	0,71	0,00%
321 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	8.991	1,50%	141	713	53	0,69	0,01%
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	8.963	1,50%	95	480	48	0,69	0,00%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T. SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	8.730	1,46%	103	548	48	0,38	0,01%
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	8.119	1,36%	106	633	48	0,39	0,00%
102 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	7.639	1,28%	446	1.037	66	0,63	0,07%
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	7.492	1,25%	124	422	54	0,59	0,01%
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	7.459	1,25%	73	330	41	0,72	0,00%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	7.385	1,23%	462	791	81	1,43	0,20%
143 - DOLOR TORACICO	7.329	1,22%	212	537	55	0,58	0,00%
247 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & T.CONECTIVO	7.159	1,20%	109	559	49	0,60	0,00%
142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC	7.042	1,18%	284	703	62	0,72	0,00%
470 - NO AGRUPABLE	6.955	1,16%	1.444	788	0	-	0,06%
247 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & T. CONECTIVO	6.759	1,13%	104	589	48	0,60	0,00%
97 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	6.708	1,12%	229	600	59	0,70	0,01%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	6.423	1,07%	63	126	10	0,43	0,00%
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	6.267	1,05%	93	484	49	0,54	0,00%
445 - LESIONES DE LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA O MÚLTIPLE EDAD>17 SIN CC	6.147	1,03%	141	584	51	0,55	0,03%
70 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	6.102	1,02%	62	201	9	0,58	0,00%
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC	5.991	1,00%	146	666	52	0,67	0,00%
65 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	5.809	0,97%	164	473	58	0,61	0,00%
143 - DOLOR TORÁCICO	5.658	0,94%	278	762	55	0,60	0,00%
321 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	5.474	0,91%	203	796	53	0,68	0,04%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	5.331	0,89%	216	660	59	0,74	0,13%
420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	5.177	0,86%	311	678	60	0,78	0,00%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC	5.122	0,85%	190	572	47	0,48	0,00%
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	4.585	0,77%	131	291	47	0,70	0,02%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	4.384	0,73%	106	296	12	0,46	0,00%
891 - CEFALEA EDAD > 17	4.310	0,72%	153	428	44	0,73	0,00%
25 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	4.287	0,72%	229	619	45	0,81	0,00%
65 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	4.230	0,71%	211	619	57	0,59	0,00%
324 - CÁLCULOS URINARIOS SIN CC	3.997	0,67%	232	657	47	0,40	0,00%
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	3.942	0,66%	190	811	39	0,48	0,00%
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	3.755	0,63%	374	505	62	0,68	0,03%
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	3.493	0,58%	209	307	55	0,67	0,11%
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	3.491	0,58%	529	402	67	0,84	0,14%
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	3.485	0,58%	190	387	63	0,61	0,06%
425 - REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA & DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL	3.452	0,58%	153	314	46	0,82	0,03%
44 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	3.441	0,57%	108	516	46	0,72	0,00%
73 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	3.435	0,57%	90	250	47	0,72	0,00%
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	3.431	0,57%	447	241	66	0,70	0,03%
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	3.197	0,53%	57	152	60	0,48	0,00%
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	3.130	0,52%	133	350	48	0,70	0,00%
189 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	3.011	0,50%	234	479	53	0,65	0,10%
254 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO, PIERNA EXCL. PIE EDAD>17 SIN CC	2.941	0,49%	131	403	47	0,70	0,00%
90 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	2.876	0,48%	326	244	66	0,82	0,24%
464 - SIGNOS & SÍNTOMAS SIN CC	2.816	0,47%	242	444	62	0,62	0,00%
90 - NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	2.758	0,46%	376	413	64	0,85	0,44%
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCIÓN SIN CC	2.727	0,46%	485	380	66	0,75	0,04%
87 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	2.704	0,45%	476	387	75	1,51	0,92%
66 - EPISTAXIS	2.659	0,44%	151	309	65	0,68	0,00%
73 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	2.556	0,43%	121	299	47	0,73	0,00%
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	2.491	0,42%	76	100	11	0,53	0,00%
450 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	2.449	0,41%	337	208	48	0,55	0,00%
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	2.428	0,41%	204	147	81	1,40	0,12%
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	2.352	0,39%	227	206	71	0,55	0,00%
100 - SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	2.332	0,39%	208	301	58	0,62	0,04%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	2.239	0,37%	75	78	9	0,51	0,00%
326 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	2.231	0,37%	282	270	72	0,55	0,09%
251 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO, MANO, PIE EDAD>17 SIN CC	2.161	0,36%	137	405	48	0,45	0,00%
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	2.062	0,34%	72	61	12	0,54	0,00%
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	2.033	0,34%	146	364	49	0,46	0,00%
88 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	2.021	0,34%	356	200	77	1,10	0,00%
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	2.012	0,34%	175	158	57	0,65	0,05%
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	1.879	0,31%	85	98	59	0,72	0,00%
140 - ANGINA DE PECHO	1.808	0,30%	1.165	183	71	0,84	0,28%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T. SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD<18	1.779	0,30%	85	81	12	0,38	0,00%
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	1.741	0,29%	63	53	6	0,59	0,00%
88 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	1.716	0,29%	408	227	76	1,20	0,12%
751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	1.702	0,28%	185	193	37	0,58	0,06%
14 - ICTUS CON INFARTO	1.693	0,28%	361	140	78	1,83	0,18%
48 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	1.626	0,27%	103	221	9	0,63	0,00%
282 - TRAUMATISMO DE PIEL, SUBCUTÁNEO & MAMA EDAD<18	1.613	0,27%	89	101	12	0,38	0,00%
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	1.600	0,27%	98	96	60	0,81	0,00%
35 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1.592	0,27%	212	214	54	0,89	0,13%
446 - LESIONES DE LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA O MÚLTIPLE EDAD<18	1.577	0,26%	95	103	11	0,45	0,00%
447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	1.543	0,26%	86	68	46	0,45	0,00%
134 - HIPERTENSION	1.535	0,26%	179	143	65	0,83	0,00%
316 - INSUFICIENCIA RENAL	1.509	0,25%	581	191	76	1,39	0,40%
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST. DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	1.432	0,24%	258	185	59	0,77	0,07%
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	1.421	0,24%	190	222	67	0,86	0,00%
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	1.392	0,23%	130	162	35	0,75	0,00%
19 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	1.387	0,23%	110	95	50	0,90	0,00%
447 - REACCIONES ALÉRGICAS EDAD>17	1.327	0,22%	110	100	46	0,45	0,00%
294 - DIABETES EDAD>35	1.269	0,21%	496	177	72	0,94	0,16%
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA	1.215	0,20%	323	157	78	0,85	0,00%
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	1.170	0,20%	120	164	40	0,67	0,00%
273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1.169	0,20%	104	110	58	1,27	0,00%
421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	1.153	0,19%	111	63	39	0,69	0,00%
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	1.144	0,19%	144	153	54	0,60	0,00%
426 - NEUROSIS DEPRESIVAS	1.140	0,19%	163	114	54	0,71	0,00%
245 - ENFERMEDADES ÓSEAS & ARTROPATÍAS ESPECIFICAS SIN CC	1.130	0,19%	127	147	61	0,71	0,00%
379 - AMENAZA DE ABORTO	1.120	0,19%	192	321	32	0,42	0,00%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	1.108	0,18%	387	122	73	0,57	0,18%
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS SIN CC	1.092	0,18%	227	224	68	0,94	0,00%
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1.086	0,18%	364	105	75	1,04	0,00%
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	1.059	0,18%	91	45	9	0,64	0,00%
72 - TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	1.021	0,17%	121	100	41	0,54	0,00%
246 - ARTROPATÍAS NO ESPECIFICAS	981	0,16%	139	131	59	0,88	0,00%
421 - ENFERMEDAD VÍRICA EDAD>17	975	0,16%	152	149	38	0,66	0,00%
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC	944	0,16%	383	67	53	0,83	0,11%
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	905	0,15%	54	23	9	0,65	0,00%
134 - HIPERTENSIÓN	881	0,15%	236	124	63	0,95	0,00%
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	878	0,15%	89	53	46	0,76	0,00%
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	876	0,15%	215	76	54	1,01	0,11%
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	834	0,14%	500	80	71	0,65	0,00%
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	822	0,14%	140	88	43	0,68	0,00%
19 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFÉRICOS SIN CC	796	0,13%	148	109	51	0,95	0,00%
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD>17	780	0,13%	437	107	73	1,08	0,13%
252 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO, MANO, PIE EDAD<18	753	0,13%	117	106	12	0,43	0,00%
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	749	0,13%	106	50	12	0,71	0,00%
828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	716	0,12%	60	18	39	2,08	0,00%
74 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	706	0,12%	69	40	9	0,55	0,00%
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	691	0,12%	102	49	13	0,47	0,00%
256 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & TEJIDO CONECTIVO	690	0,12%	127	105	46	0,80	0,00%
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACIÓN ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	674	0,11%	119	92	12	0,44	0,00%
255 - FRACTURA, ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN BRAZO, PIERNA EXCL. PIE EDAD<18	669	0,11%	102	62	13	0,47	0,00%
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	650	0,11%	170	85	39	0,84	0,00%
181 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL SIN CC	635	0,11%	663	108	72	0,63	0,47%
422 - ENFERMEDAD VÍRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	622	0,10%	118	70	11	0,58	0,00%
271 - ULCERAS CUTANEAS	613	0,10%	153	65	73	1,39	0,00%
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	565	0,09%	111	65	38	0,50	0,00%
350 - INFLAMACIÓN DE APARATO GENITAL MASCULINO	559	0,09%	153	79	45	0,67	0,00%
86 - DERRAME PLEURAL SIN CC	547	0,09%	386	86	71	1,12	0,18%
78 - EMBOLISMO PULMONAR	524	0,09%	632	60	74	1,62	1,34%
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	505	0,08%	468	51	72	1,15	0,59%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
352 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	493	0,08%	139	85	40	0,44	0,00%
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	489	0,08%	313	32	80	1,66	0,00%
332 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	486	0,08%	186	77	71	0,69	0,00%
430 - PSICOSIS	484	0,08%	3.469	49	55	1,50	0,00%
416 - SEPTICEMIA EDAD>17	482	0,08%	770	50	74	1,78	1,24%
828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESIÓN POR INHALACIÓN, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	482	0,08%	71	23	40	1,76	0,00%
322 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	475	0,08%	94	32	11	0,80	0,00%
128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	466	0,08%	169	92	61	0,99	0,00%
133 - ATROSCLEROSIS SIN CC	466	0,08%	450	77	69	0,78	0,21%
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	460	0,08%	130	38	72	0,67	0,00%
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	445	0,07%	456	20	63	0,95	0,00%
82 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	444	0,07%	339	33	69	1,91	1,58%
271 - ÚLCERAS CUTÁNEAS	441	0,07%	202	65	72	1,59	0,00%
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL	424	0,07%	344	36	74	2,59	1,42%
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	423	0,07%	374	50	64	1,01	0,00%
145 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	404	0,07%	579	62	60	0,86	0,25%
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	403	0,07%	146	53	53	0,86	0,00%
204 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	381	0,06%	514	49	65	1,03	0,52%
145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	380	0,06%	510	37	61	0,76	0,00%
380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	376	0,06%	253	118	32	0,43	0,00%
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	367	0,06%	299	51	43	1,08	0,00%
14 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECÍFICOS EXCEPTO AIT & HEMORRAGIA INTRACRANEAL	363	0,06%	401	31	76	2,04	0,28%
901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS EDAD >17	351	0,06%	993	18	74	1,71	1,42%
423 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	350	0,06%	210	35	51	1,03	0,00%
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABÓLICOS MISCELÁNEOS EDAD>17 SIN CC	348	0,06%	458	53	69	0,58	0,00%
455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	344	0,06%	122	22	33	0,40	0,00%
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMÁTICAS	340	0,06%	201	63	54	0,86	0,00%
206 - TRASTORNOS DE HÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHÓLICA SIN CC	324	0,05%	325	60	59	1,13	0,31%
429 - ALTERACIONES ORGÁNICAS & RETRASO MENTAL	321	0,05%	398	48	79	2,25	0,62%
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO	321	0,05%	127	44	57	0,42	0,00%
279 - CELULITIS EDAD<18	308	0,05%	67	15	12	0,56	0,00%
74 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	303	0,05%	107	26	11	0,53	0,00%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	274	0,05%	78	15	8	0,60	0,00%
12 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	271	0,05%	248	35	65	1,48	0,74%
15 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO & OCLUSIONES PRECEREBRALES	254	0,04%	400	79	78	1,52	0,39%
448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	252	0,04%	62	8	10	0,47	0,00%
779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	246	0,04%	153	15	11	0,48	0,00%
451 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	241	0,04%	158	23	10	0,52	0,00%
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABÓLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	232	0,04%	473	38	70	0,58	0,00%
380 - ABORTO SIN DILATACIÓN & LEGRADO	228	0,04%	291	75	30	0,32	0,00%
455 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE LESIÓN, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	226	0,04%	121	14	36	0,36	0,00%
427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	219	0,04%	241	37	45	0,86	0,00%
15 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSIÓN PRECEREBRAL SIN INFARTO	217	0,04%	481	16	78	1,49	0,00%
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	216	0,04%	306	13	66	1,65	0,00%
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	204	0,03%	239	40	51	0,72	0,00%
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	203	0,03%	209	21	59	0,90	0,00%
322 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	198	0,03%	123	21	14	0,87	0,00%
43 - HIPEMA	193	0,03%	114	26	47	0,65	0,00%
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	185	0,03%	125	14	72	1,21	0,00%
45 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	183	0,03%	175	48	64	0,89	0,00%
235 - FRACTURAS DE FÉMUR	177	0,03%	259	23	69	2,14	0,00%
399 - TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	177	0,03%	243	39	38	0,89	0,00%
95 - NEUMOTORAX SIN CC	173	0,03%	1.607	12	45	0,74	0,58%
448 - REACCIONES ALÉRGICAS EDAD<18	162	0,03%	81	12	12	0,40	0,00%
235 - FRACTURAS DE FEMUR	158	0,03%	172	6	70	1,65	0,00%
779 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	153	0,03%	251	22	13	0,39	0,00%
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	151	0,03%	221	18	62	1,36	0,00%
45 - TRASTORNOS NEUROLÓGICOS DEL OJO	147	0,02%	275	61	61	0,74	0,00%
295 - DIABETES EDAD<36	145	0,02%	533	10	26	0,82	0,00%
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	136	0,02%	199	11	74	1,12	0,00%
820 - MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	135	0,02%	163	12	70	1,40	0,00%
17 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	131	0,02%	416	16	65	0,94	0,00%
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	130	0,02%	163	20	30	0,60	0,00%
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	128	0,02%	328	11	73	1,84	1,56%
397 - TRASTORNOS DE COAGULACIÓN	127	0,02%	398	31	63	1,27	0,00%
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS	125	0,02%	293	17	74	1,81	1,60%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
15 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	123	0,02%	295	11	76	1,41	0,00%
428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	120	0,02%	250	14	43	0,79	0,00%
431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	112	0,02%	260	9	59	0,87	0,00%
23 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	111	0,02%	244	6	71	0,88	1,80%
11 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	108	0,02%	368	15	64	1,30	1,85%
17 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECÍFICOS SIN CC	101	0,02%	406	18	65	0,99	0,00%
249 - MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPÉDICO	101	0,02%	195	18	71	1,24	0,00%
469 - DIAGNÓSTICO PRINCIPAL NO VÁLIDO COMO DIAGNÓSTICO DE ALTA	101	0,02%	217	16	32	0,00	0,00%
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	100	0,02%	488	20	72	1,50	0,00%
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	97	0,02%	199	11	76	2,04	0,00%
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	95	0,02%	87	11	28	0,58	0,00%
432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	95	0,02%	95	4	50	0,73	0,00%
237 - ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	90	0,02%	149	3	66	0,82	0,00%
319 - NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	88	0,01%	373	12	67	0,80	0,00%
71 - LARINGOTRAQUEITIS	86	0,01%	75	4	27	0,42	0,00%
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	84	0,01%	326	14	68	1,56	2,38%
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	81	0,01%	458	8	80	0,95	1,23%
136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	78	0,01%	560	5	76	0,74	0,00%
238 - OSTEOMIELITIS	78	0,01%	259	11	64	1,82	0,00%
319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO SIN CC	71	0,01%	475	13	71	0,71	1,41%
136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGÉNITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	69	0,01%	717	17	74	0,78	1,45%
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	67	0,01%	293	4	70	1,00	0,00%
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	67	0,01%	148	3	11	0,67	0,00%
237 - ESGUINCE, DESGARRO & LUXACIÓN DE CADERA, PELVIS & MUSLO	65	0,01%	156	3	61	0,85	0,00%
93 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	65	0,01%	387	7	72	1,06	0,00%
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	63	0,01%	390	9	56	0,95	0,00%
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA U OTRAS DROGAS SIN CC	62	0,01%	107	2	37	0,78	0,00%
432 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	59	0,01%	172	3	56	1,06	0,00%
64 - NEOPLASIA MALIGNA DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	59	0,01%	368	10	62	1,80	1,69%
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELÁNEOS EDAD<18 SIN CC	56	0,01%	105	5	11	0,67	0,00%
93 - NEUMOPATÍA INTERSTICIAL SIN CC	56	0,01%	344	8	68	1,10	1,79%
95 - NEUMOTÓRAX SIN CC	53	0,01%	1.233	10	42	0,72	0,00%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
773 - NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	52	0,01%	182	11	14	0,71	0,00%
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	51	0,01%	280	2	63	1,28	0,00%
23 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMÁTICOS	51	0,01%	417	7	62	0,82	1,96%
239 - FRACTURAS PATOLÓGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA & T.CONECTIVO	51	0,01%	312	7	70	2,03	0,00%
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST. DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	51	0,01%	115	4	13	0,68	0,00%
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	49	0,01%	261	6	70	1,12	0,00%
129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA	48	0,01%	261	1	74	1,19	52,08 %
178 - ÚLCERA PÉPTICA NO COMPLICADA SIN CC	48	0,01%	778	11	58	0,64	0,00%
241 - TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SIN CC	48	0,01%	211	10	55	0,93	0,00%
13 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	47	0,01%	298	2	44	1,11	0,00%
84 - TRAUMATISMO TORÁCICO MAYOR SIN CC	47	0,01%	338	5	59	0,62	0,00%
122 - TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	46	0,01%	252	2	65	1,63	0,00%
378 - EMBARAZO ECTOPICO	46	0,01%	269	8	31	1,10	0,00%
84 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	46	0,01%	140	4	63	0,68	0,00%
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	45	0,01%	431	10	69	0,99	0,00%
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	45	0,01%	67	2	0	0,23	0,00%
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHÓLICA	43	0,01%	448	9	57	1,49	0,00%
239 - FRACTURAS PATOLÓGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA & T. CONECTIVO	42	0,01%	255	4	70	2,04	0,00%
64 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	42	0,01%	354	3	69	1,68	2,38%
80 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD>17 SIN CC	42	0,01%	250	2	54	1,21	0,00%
20 - INFECCIÓN SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA	38	0,01%	415	19	42	2,30	0,00%
888 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	36	0,01%	446	7	45	2,16	0,00%
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	34	0,01%	122	3	69	0,60	0,00%
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	34	0,01%	125	0	43	0,77	0,00%
178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	32	0,01%	707	2	61	0,70	0,00%
378 - EMBARAZO ECTÓPICO	32	0,01%	343	10	31	1,06	0,00%
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO	30	0,01%	146	6	29	0,27	0,00%
327 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	29	0,00%	116	1	11	0,53	0,00%
349 - HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA SIN CC	29	0,00%	115	5	76	0,56	0,00%
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST- ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	29	0,00%	207	9	33	0,56	0,00%
801 - TUBERCULOSIS SIN CC	29	0,00%	206	12	35	2,51	0,00%
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMÁTICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	28	0,00%	282	3	67	0,95	3,57%
20 - INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA	27	0,00%	366	4	42	2,25	3,70%
749 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	26	0,00%	117	2	44	0,46	0,00%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
13 - ESCLEROSIS MÚLTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	25	0,00%	240	7	48	1,13	0,00%
329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	25	0,00%	177	5	63	0,63	0,00%
299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	23	0,00%	209	4	58	0,78	0,00%
745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	21	0,00%	64	0	41	0,81	0,00%
894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO	21	0,00%	265	1	60	1,13	0,00%
327 - SIGNOS & SÍNTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	18	0,00%	92	1	13	0,47	0,00%
384 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MÉDICAS	16	0,00%	152	1	28	0,39	0,00%
812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	16	0,00%	175	2	67	1,29	0,00%
812 - MALFUNCIÓN, REACCIÓN O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	15	0,00%	295	3	70	1,51	0,00%
373 - PARTO SIN COMPLICACIONES	13	0,00%	114	3	29	0,56	0,00%
242 - ARTRITIS SÉPTICA	12	0,00%	287	2	65	1,29	0,00%
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	12	0,00%	54	0	8	0,49	0,00%
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	10	0,00%	269	0	72	2,56	0,00%
242 - ARTRITIS SEPTICA	9	0,00%	177	0	62	1,16	0,00%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	9	0,00%	29	0	0	0,59	0,00%
176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA	8	0,00%	423	0	52	1,05	0,00%
376 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	8	0,00%	86	1	33	0,54	0,00%
80 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	8	0,00%	117	1	59	1,24	0,00%
21 - MENINGITIS VIRICA	7	0,00%	309	3	32	0,83	0,00%
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	7	0,00%	361	1	59	1,82	0,00%
176 - ÚLCERA PÉPTICA COMPLICADA	6	0,00%	624	0	56	1,06	0,00%
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABÓLICOS MISCELANEOS EDAD<18	6	0,00%	189	3	13	0,53	0,00%
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABÓLICOS MISCELÁNEOS EDAD<18	6	0,00%	313	0	13	0,53	0,00%
333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	6	0,00%	290	1	15	0,87	0,00%
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	6	0,00%	145	1	16	0,77	0,00%
9 - TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	6	0,00%	584	0	48	1,48	0,00%
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	5	0,00%	967	1	89	3,86	100,00 %
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	5	0,00%	155	0	38	0,54	0,00%
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD<18	5	0,00%	276	2	14	0,91	0,00%
826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	5	0,00%	37	0	46	2,30	0,00%
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, ÉXITUS	4	0,00%	785	2	80	3,44	100,00 %
417 - SEPTICEMIA EDAD<18	4	0,00%	857	0	12	1,08	0,00%
67 - EPIGLOTITIS	4	0,00%	473	2	57	0,79	0,00%
372 - PARTO CON COMPLICACIONES	3	0,00%	61	0	27	0,70	0,00%
409 - RADIOTERAPIA	3	0,00%	57	0	23	1,04	0,00%
462 - REHABILITACION	3	0,00%	80	0	79	1,95	0,00%

GRD	ALTAS	FRECUE NCIA	TIEMPO MEDIO (minutos)	Casos Est. > 3h	EDAD MEDIA	PESO	T. MORTAL IDAD
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	3	0,00%	28	0	0	1,03	0,00%
634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	3	0,00%	44	0	39	3,21	0,00%
636 - CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD >28 DIAS, <1 AÑO	3	0,00%	23	0	0	2,26	0,00%
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	3	0,00%	50	0	9	0,86	0,00%
826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACIÓN SIN CC O TRAUMA SIG.	3	0,00%	41	0	36	1,92	0,00%
123 - TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM, ÉXITOS	2	0,00%	1.533	0	91	3,23	100,00 %
21 - MENINGITIS VÍRICA	2	0,00%	404	0	23	0,85	0,00%
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	2	0,00%	208	1	27	0,70	0,00%
383 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MÉDICAS	2	0,00%	679	2	32	0,55	0,00%
634 - OTRAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS, MÚLTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	2	0,00%	377	1	54	2,27	0,00%
716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	2	0,00%	52	0	43	0,86	0,00%
745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC	2	0,00%	356	1	29	0,93	0,00%
746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA	2	0,00%	226	0	31	0,62	0,00%
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	2	0,00%	142	0	66	1,82	0,00%
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA <1H O SIN COMA EDAD <18	2	0,00%	631	0	15	0,44	0,00%
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO	2	0,00%	343	1	50	2,59	0,00%
126 - ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	1	0,00%	456	0	75	4,16	0,00%
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1	0,00%	280	0	71	1,48	0,00%
333 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD <18	1	0,00%	719	1	18	0,86	0,00%
351 - ESTERILIZACION, VARON	1	0,00%	16	0	34	0,31	0,00%
410 - QUIMIOTERAPIA	1	0,00%	309	0	73	1,08	0,00%
468 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	1	0,00%	320	1	23	4,19	0,00%
640 - NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	1	0,00%	30	0	0	0,99	0,00%
762 - CONMOCIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL CON COMA <1H O SIN COMA EDAD <18	1	0,00%	31	0	2	0,30	0,00%
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMÁTICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	1	0,00%	47	0	7	0,91	0,00%
771 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD <18 SIN CC	1	0,00%	95	0	17	1,15	0,00%
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES Y COAGUL	1	0,00%	464	1	75	1,31	0,00%

ANEXO 9. ENFERMEDADES RARAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

DIAGNOSTICO	Total	Mujer	Hombre
Total	762	340	422
576.1 COLANGITIS	106	33	73
710.0 LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	12	11	1
427.1 TAQUICARDIA VENTRICULAR PAROXISTICA	32	11	21
335.20 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	6	1	5
743.31 CATARATA CAPSULAR Y SUBCAPSULAR	1	1	-
515 FIBROSIS PULMONAR POSTINFLAMATORIA	76	39	37
595.1 CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	1	1	-
582.2 GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	2	-	2
756.19 OTRA ANOMALIA VERTEBRAL -OTROS NO CODIFICADOS	1	-	1
283.0 ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	1	1	-
751.7 ANOMALIAS PANCREATICAS	1	1	-
333.2 MIOCLONUS	15	7	8
284.8 OTRAS ANEMIAS APLASTICAS ESPECIFICADAS	30	11	19
358.00 MIASTENIA GRAVE SIN EXACERBACION (AGUDA)	11	4	7
443.0 SINDROME DE RAYNAUD	19	12	7
694.4 PENFIGO	2	2	-
755.53 SINOSTOSIS RADIOCUBITAL	1	-	1
286.9 OTROS DEFECTOS Y DEFECTOS DE LA COAGULACION NO ESPECIFICADOS	83	45	38
725 POLIMIALGIA REUMATICA	18	10	8
277.9 TRASTORNO METABOLICO NO ESPECIFICADO	2	-	2
362.73 DISTROFIA VITRORRETINIANAS	2	2	-
446.5 ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	6	3	3
255.4 INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	3	3	-
284.1 PANCITOPENIA	20	6	14
253.2 PANHIPOPITUITARISMO	1	1	-
285.0 ANEMIA SIDEROBLASTICA	5	2	3
238.4 POLICITEMIA VERDADERA	2	2	-
334.3 OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	5	3	2
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	118	32	86
530.0 ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	4	3	1
701.0 ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	1	1	-
277.39 OTRA AMILOIDOSIS	2	-	2
377.11 ATROFIA OPTICA PRIMARIA	1	1	-
759.89 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS	3	1	2

DIAGNOSTICO	Total	Mujer	Hombre
744.42 QUISTE DE FISURA BRANQUIAL	4	3	1
287.0 PURPURA ALERGICA	1	-	1
747.62 ANOMALIA DE VASOS RENALES	1	-	1
284.9 ANEMIA APLÁSICA, NO ESPECIFICADA	1	1	-
728.79 OTRAS FIBROMATOSIS -OTROS NO CODIFICADOS	1	1	-
741.00 ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA REGION NO ESPECIFICADA	1	1	-
277.87 TRASTORNOS DEL METABOLISMO MITOCONDRIAL	1	1	-
377.31 PAPILITIS OPTICA	6	4	2
744.4 QUISTE O FISTULA DE HENDIDURA BRANQUIAL, FISTULA PREAURICULA	1	1	-
756.51 OSTEOGENESIS IMPERFECTA	1	-	1
283.9 ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA NO ESPECIFICADA	2	2	-
319 RETRASO MENTAL NO ESPECIFICADO	3	2	1
502 NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	3	-	3
710.1 ESCLEROSIS SISTEMICA	2	2	-
747.81 ANOMALIAS CEREBROVASCULARES	3	2	1
750.0 ANQUILOGLOSIA (LENGUA FIJA)	1	1	-
753.10 ENFERMEDAD QUISTICA RENAL, NO ESPECIFICADA	1	-	1
754.60 TALIPES VALGO (PIE VALGO)	2	2	-
099.3 ENFERMEDAD DE REITER	2	-	2
252.00 HIPERPARATIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	1	1	-
273.8 OTROS TRASTORNOS METABOLICOS PROTEINAS PLASMATICAS	1	-	1
282.0 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	1	1	-
356.9 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA SIN ESPECIFICAR	21	11	10
516.8 OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	1	1	-
744.41 SENO O FISTULA DE HENDIDURA BRANQUIAL	1	-	1
750.2 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS DE BOCA Y FARINGE	1	-	1
750.3 FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CON ATRESIA Y ESTENOSIS ESOFAGICA	2	-	2
756.12 ESPONDILOLISTESIS	1	1	-
759.1 ANOMALIAS DE GLANDULA ADRENAL	1	-	1
255.0 SINDROME DE CUSHING	3	3	-
287.1 DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	1	-	1
287.3 TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	11	6	5
336.1 MIELOPATIAS VASCULARES	1	-	1
694.5 PENFIGOIDE	2	1	1
746.89 OTRAS ANOMALIAS CARDIACAS CONGENITAS N.C.O.C.	1	1	-
750.15 MACROGLOSIA CONGENITA	3	3	-
751.2 ATRESIA Y ESTENOSIS DE INTESTINO GRUESO, RECTO Y CANAL ANAL	1	-	1
756.4 CONDRODISTROFIA	2	2	-
756.59 OTRA OSTEODISTROFIA -OTROS NO CODIFICADOS	4	1	3
135 SARCOIDOSIS	11	6	5

DIAGNOSTICO	Total	Mujer	Hombre
202.5 ENFERMEDAD DE LETTERER-SIWE	1	-	1
202.10 MICOSIS FUNGOIDE N.E.O.M., EXTRANODAL Y ORGANOS SOLIDOS EXCLUIDO BAZO	1	1	-
228.1 LINFANGIOMA, CUALQUIER SITIO	1	1	-
237.70 NEUROFIBROMATOSIS NO ESPECIFICADA	1	-	1
245.2 TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	1	1	-
255.41 DEFICIENCIA GLUCOCORTICOIDE	4	3	1
271.3 CARENCIA DE DISACARIDASA INTESTINAL Y MALABSORCION DE DISACARIDOS	1	-	1
272.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	1	-	1
273.1 PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	1	-	1
275.0 TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	3	1	2
275.03 OTROS TIPOS DE HEMOCROMATOSIS	1	-	1
277.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL METABOLISMO	3	3	-
286.5 TRASTORNO HEMORRAGICO POR ANTICOAGULANTES CIRCULATORIOS	1	-	1
287.31 PURPURA TROMBOCITOPENICA INMUNE	1	-	1
318.1 RETRASO MENTAL GRAVE	1	-	1
323.9 CAUSA NO ESPECIFICADA DE ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS	9	5	4
337.21 DISTROFIA SIMPATICA REFLEJA DE MIEMBRO SUPERIOR	1	1	-
425.1 CARDIOMIOPATIA OBSTRUCTIVA HIPERTOFICA	1	-	1
448.0 TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	3	1	2
516.3 ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	4	1	3
518.3 EOSINOFILIA PULMONAR	4	-	4
581.3 SINDROME NEFROTICO Y GLOMERULONEFRITIS DE CAMBIOS MINIMOS	1	-	1
583 NEFRITIS Y NEFROPATIA NO ESPECIFICADA COMO AGUDA NI CRONICA	1	1	-
583.9 NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL N.E.O.M.	4	3	1
710.9 ENFERMEDADES DIFUSA TEJIDO CONECTIVO NO ESPECIFICADO	1	1	-
743.45 ANIRIDIA	1	-	1
750.4 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS DE ESOFAGO	1	1	-
753.3 OTRAS ANOMALIAS ESPECIFICADAS RENALES	1	-	1
754.71 TALIPES CAVO	1	-	1
756.0 ANOMALIAS DE HUESOS CRANEALES Y FACIALES	1	1	-
756.11 ESPONDILOLISIS LUMBOSACRO	2	2	-
756.50 OSTEODISTROFIA NO ESPECIFICADO	1	1	-
757.39 OTRAS ANOMALIAS DE PIEL N.C.O.C.	1	-	1
759.9 ANOMALIAS CONGENITAS, NO ESPECIFICADA	1	1	-



AYL